

SIMULADOS DA SAÚDE

TESTE DE NIVELAMENTO

Enfermagem



Simulado Especial

Simulado – Enfermagem

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO

- 1 – Este simulado conta com questões focadas na área da saúde - Enfermagem;
- 2 – A prova contém **50 itens**;
- 3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”.
- 4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia Concursos;
- 5 – Os participantes têm das **8:30 às 13:00** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF;
- 7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos.
- 8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do aluno.

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - <http://bit.ly/Simulado-Saúde-19-09-20>

- | | |
|--|--|
| 01 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 26 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 02 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 27 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 03 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 28 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 04 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 29 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 05 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 30 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 06 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 31 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 07 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 32 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 08 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 33 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 09 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 34 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 10 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 35 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 11 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 36 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 12 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 37 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 13 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 38 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 14 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 39 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 15 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 40 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 16 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 41 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 17 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 42 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 18 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 43 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 19 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 44 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 20 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 45 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 21 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 46 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 22 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 47 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 23 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 48 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 24 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 49 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 25 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 50 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |

ENFERMAGEM**Breno Caldas**

01. Acerca do choque e da reposição volêmica, julgue o item que se segue.

No choque hipovolêmico secundário ao trauma, a reposição volêmica deverá ser administrada com solução injetável de glicose na concentração de 5%, aquecida a 39 °C, seguida de solução salina a 0,9%.

02. Acerca do choque e da reposição volêmica, julgue o item que se segue.

Na classificação do choque hipovolêmico, a classe IV aplica-se a vítimas que apresentem perda sanguínea de 750 mL a 1.500 mL e frequência cardíaca de 100 bpm a 120 bpm.

03. Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

O enfermeiro tem o dever de cuidar de pacientes graves com risco de vida.

04. Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

O enfermeiro poderá exercer cargos de direção e chefia nas instituições de saúde pública; nas instituições privadas de saúde, entretanto, os cargos de direção e chefia de enfermagem estão subordinados ao diretor médico.

05. Os traumas abdominais, classificados em abertos ou fechados, muito frequentemente caracterizam situações de emergência. No que se refere a traumas abdominais, julgue o item seguinte.

No caso de evisceração — uma complicação comum do trauma abdominal aberto —, os primeiros cuidados são, entre outros, os seguintes: não tentar recolocar os órgãos ou as estruturas de volta na cavidade abdominal e cobri-los com compressas estéreis umedecidas com soro fisiológico a 0,9%.

06. Acerca de administração dos serviços de enfermagem, julgue o item a seguir, com fundamentação na legislação e na normatização em vigor.

A anotação de responsabilidade técnica é um documento por meio do qual se materializa o ato administrativo do Conselho Regional de Enfermagem de concessão de responsabilidade técnica.

07. Acerca de administração dos serviços de enfermagem, julgue o item a seguir, com fundamentação na legislação e na normatização em vigor.

Um técnico de enfermagem somente poderá ser indicado como responsável técnico se os serviços de enfermagem prestados pela empresa ou instituição se limitarem à execução de ações de enfermagem que lhe caibam, por lei, executar.

08. Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

O enfermeiro está autorizado a prescrever medicamentos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde em que exerce suas atividades.

09. A respeito do posicionamento do enfermeiro como líder e agente de mudança, julgue o item subsequente, tendo como referência a legislação e a normatização em vigor.

Nos casos de suspensão das atividades profissionais motivadas por reivindicações da categoria, o enfermeiro, ainda que seja um agente de mudança, deve garantir a continuidade da assistência de enfermagem, desde que em condições que ofereçam segurança.

10. Acerca das principais doenças transmitidas por protozoários, julgue o item subsequente.

A doença de chagas é uma das enfermidades mais importantes no Brasil, causada por um protozoário flagelado chamado *Trypanosoma cruzi*.

11. Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

Cabe ao enfermeiro, privativamente, a execução de partos com ou sem distocias.

12. Acerca de administração dos serviços de enfermagem, julgue o item a seguir, com fundamentação na legislação e na normatização em vigor.

O profissional de enfermagem que exerça responsabilidade técnica em uma empresa ou instituição poderá fazê-lo como empregado ou servidor dessa pessoa jurídica ou como prestador de serviços autônomo.

13. Acerca da legislação referente ao conselho federal e aos conselhos regionais de enfermagem, julgue o item abaixo.

O objetivo fundamental dessa legislação, cuja principal lei é a Lei n.º 5.905/1973, é fiscalizar o cumprimento do exercício profissional em enfermagem.

14. O desenvolvimento do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é orientado por normas técnicas estabelecidas nacionalmente. Essas normas referem-se à conservação, ao transporte e à administração de imunobiológicos, assim como aos aspectos de programação e avaliação de vacinas. Acerca desse assunto, julgue o item subsequente.

Nas vacinas aplicadas pela via intradérmica, como a BCG, a solução é introduzida na camada superficial da pele, denominada derme.

15. Quanto aos conhecimentos da enfermagem relativos à tuberculose, julgue o item seguinte.

Os pacientes devem ser orientados a tomar as medicações preferencialmente junto com as refeições para melhor absorção.

16. Julgue o item a seguir, acerca de esterilização de materiais e equipamentos.

Na esterilização por óxido de etileno, não é necessário que o material esteja limpo, mas deve estar seco, podendo materiais de composições diferentes serem colocados em um mesmo recipiente.

17. Acerca da legislação referente ao exercício profissional da enfermagem, julgue o item a seguir.

Como integrante da equipe de saúde, incumbem ao enfermeiro a assistência obstétrica em situação de emergência e a execução de partos com distocia.

18. Quanto aos conhecimentos da enfermagem relativos à tuberculose, julgue o item seguinte.

Quando uma pessoa inala as gotículas contendo os bacilos de Koch, muitas delas ficam no trato respiratório superior, onde é improvável que a infecção se instale.

19. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem como característica a aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e os modos de gerir os processos de trabalho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção de saúde e produção de subjetividade.

20. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem como objetivo provocar inovações nas práticas gerenciais e nas práticas de produção de saúde.

21. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS engloba, especificamente, o nível de atenção primária e dimensões da atenção e da gestão.

22. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS potencializa a garantia de atenção integral, resolutiva e humanizada.

23. Julgue a seguinte afirmativa relacionada ao HIV:

A gengivite e outras doenças periodontais não se manifestam em pacientes com infecção pelo HIV em função da alteração no sistema imunológico do indivíduo.

24. Julgue a seguinte afirmativa relacionada ao HIV:

As técnicas menos utilizadas para o diagnóstico da infecção pelo HIV são baseadas na detecção de anticorpos contra o vírus, pois esse teste é considerado de elevado custo e baixa efetividade.

25. A Política Nacional de Saúde Mental avançou, significativamente, na superação do modelo hospitalocêntrico, especialmente, a partir da Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental. De acordo com essa Lei:

É permitida a internação de portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares somente mediante comprovação de que o paciente apresenta grave dependência institucional decorrente do seu quadro clínico ou de ausência de suporte social.

26. A Política Nacional de Saúde Mental avançou, significativamente, na superação do modelo hospitalocêntrico, especialmente, a partir da Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental. De acordo com essa Lei:

É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.

27. A Política Nacional de Saúde Mental avançou, significativamente, na superação do modelo hospitalocêntrico, especialmente, a partir da Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental. De acordo com essa Lei:

É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada, preferencialmente, em serviços hospitalares de saúde mental.

28. A Política Nacional de Saúde Mental avançou, significativamente, na superação do modelo hospitalocêntrico, especialmente, a partir da Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental. De acordo com essa Lei:

É de inteira responsabilidade da família, a assistência e a promoção das ações de saúde aos portadores de transtornos mentais.

29. Em relação à internação psiquiátrica, conforme a Lei.10.216, de 06 de abril de 2001, o término da internação voluntária dar-se-á somente por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou quando for estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.

30. Em relação à internação psiquiátrica, conforme a Lei.10.216, de 06 de abril de 2001, a internação compulsória dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou pode ser estabelecida pelo especialista responsável pelo tratamento.

31. Em relação à internação psiquiátrica, conforme a Lei.10.216, de 06 de abril de 2001, a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento.

32. Em relação à internação psiquiátrica, conforme a Lei.10.216, de 06 de abril de 2001, a internação involuntária deverá, no prazo de uma semana, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento, sendo desnecessário adotar o procedimento na respectiva alta.

33. O trauma de tórax caracteriza uma lesão que poderá prejudicar a função cardiorrespiratória. As lesões torácicas podem ser causadas por traumatismo fechado e por lesões penetrantes. Julgue o item a seguir, a propósito de lesões torácicas.

No pneumotórax aberto, cobrir o ferimento com curativo oclusivo de três pontos constitui procedimento imediato.

34. Uma das complicações do uso da sonda de alimentação enteral em pacientes sob cuidados intensivos é a aspiração pulmonar de dieta. Um dos métodos eficazes para verificar o posicionamento da sonda é medir o pH do conteúdo aspirado da sonda.

35. São considerados sinais e sintomas da Hanseníase: Nariz entupido com frequência, com aparecimento de cascas ou sangramentos súbitos, podendo haver cheiro ruim quando o osso do nariz é atingido pela doença.

36. Em relação à função do enfermeiro-auditor, julgue o item a seguir.

O enfermeiro-auditor, quando no exercício de suas funções, deve ter visão holística, considerando a qualidade de gestão, qualidade de assistência quântico-econômico-financeira e tendo sempre em vista o bem-estar do ser humano como paciente/cliente.

37. Segundo a Resolução COFEN nº 511/16 define que o tempo máximo de transfusão do plasma fresco congelado é de 1h.

38. Segundo a Resolução COFEN nº 511/16 define que o crioprecipitado deve ser transfundido em no máximo 4 horas após o se descongelamento.

39. Julgue o item seguinte, relativo a assistência materno-infantil.

As vias aéreas de pacientes recém-nascidos considerados graves submetidos a intubação orotraqueal em unidades de assistência podem ser aspiradas pelo técnico de enfermagem, salvo em casos de emergência.

40. A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*.

A Sífilis latente tem fase de duração variável em que não se observam sinais e sintomas clínicos, sendo o diagnóstico realizado exclusivamente por meio de testes sorológicos. É dividida em latente recente (até 1 ano de infecção) e latente tardia (mais de 1 ano de infecção).

41. A Sífilis primária é marcada pela disseminação dos treponemas pelo organismo. Suas manifestações ocorrem de 6 a 8 semanas após o aparecimento do cancro duro. As lesões são constituídas por pápulas palmoplantares, placas mucosas, poliadenopatia generalizada, alopecia em clareira, madarose e condilomas planos. As lesões dessa fase desaparecem independentemente de tratamento, e aproximadamente 25% dos pacientes podem apresentar recrudescimento.

42. Na Sífilis terciária, os sinais e sintomas surgem em um período variável após 3 a 12 anos, ou mais, do contágio. As lesões são pobres em treponemas e podem surgir em diversos órgãos e tecidos. Entre as manifestações mais comuns estão lesões cutâneo-mucosas, que se apresentam como tubérculos ou gomas; apresentações neurológicas, tais como o tabes dorsalis e demência; doença cardiovascular sob a forma de aneurisma aórtico; manifestações ósseas e articulares, como periostite, osteíte gomosa ou esclerosante, artrites, sinovites, nódulos justarticulares, artropatia de Charcot.

43. Sífilis latente: tem fase de duração variável em que não se observam sinais e sintomas clínicos, sendo o diagnóstico realizado exclusivamente por meio de testes sorológicos. É dividida em latente recente (até 1 ano de infecção) e latente tardia (mais de 1 ano de infecção).

44. Com base nas disposições acerca do dimensionamento de enfermagem para assistência a pacientes de saúde mental, analise as afirmativas a seguir.

No CAPS I a proporção recomendada é de 1 profissional de enfermagem para cada 20 pacientes.

45. Com base nas disposições acerca do dimensionamento de enfermagem para assistência a pacientes de saúde mental, analise as afirmativas a seguir.

Recomenda-se que, no CAPS II, a distribuição percentual dos profissionais seja 50% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem.

46. Com base nas disposições acerca do dimensionamento de enfermagem para assistência a pacientes de saúde mental, analise as afirmativas a seguir.

O Serviço de Residência Terapêutica deve oferecer 10 horas de enfermagem por paciente, nas 24 horas.

47. Com base nas disposições da Resolução 543/2017, acerca do dimensionamento de enfermagem, julgue:

O(A) Enfermeiro(a) Responsável Técnico (RT) deve dispor de, no mínimo, 5% do quadro geral de profissionais de enfermagem da instituição para a cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal e à participação em programas de educação permanente.

48. Com base nas disposições da Resolução 543/2017, acerca do dimensionamento de enfermagem, julgue:

Cabe ao(à) enfermeiro(a) o registro diário da classificação dos pacientes segundo o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), para subsidiar a

composição do quadro de enfermagem para as unidades de internação.

49. Com base nas disposições da Resolução 543/2017, acerca do dimensionamento de enfermagem, julgue:

Para efeito de cálculo do referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada Unidade de Internação (UI), considera-se 18 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intensivo, e 10 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário.

50. Com base nas disposições da Resolução 543/2017, acerca do dimensionamento de enfermagem, julgue:

Ao quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido o Índice de Segurança Técnica (IST) de, no mínimo, 21% do total, dos quais 11% são referentes a férias e 10%, a ausências não previstas.

Preencha o Gabarito

<http://bit.ly/Simulado-Saúde-19-09-20>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas>



Estratégia
Concursos

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES!

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<https://bit.ly/Sistemas-de-Questões>