

A blurred background image showing several dental professionals in a clinical setting. One person in the foreground is wearing a white surgical mask and a blue surgical cap. Other individuals are visible in the background, also in medical attire. The overall color palette is blue and white.

Simulado **AL MG** Dentista

Simulado

Simulado AL-MG (Dentista)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso AL-MG (Dentista);
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00** às **12:00** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo abaixo destas informações;

PREENCHA SEU GABARITO

<https://bit.ly/Simulado-ALMG-Dentista-28-01-23>

- | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 – (A) (B) (C) (D) | 16 – (A) (B) (C) (D) | 31 – (A) (B) (C) (D) | 46 – (A) (B) (C) (D) |
| 02 – (A) (B) (C) (D) | 17 – (A) (B) (C) (D) | 32 – (A) (B) (C) (D) | 47 – (A) (B) (C) (D) |
| 03 – (A) (B) (C) (D) | 18 – (A) (B) (C) (D) | 33 – (A) (B) (C) (D) | 48 – (A) (B) (C) (D) |
| 04 – (A) (B) (C) (D) | 19 – (A) (B) (C) (D) | 34 – (A) (B) (C) (D) | 49 – (A) (B) (C) (D) |
| 05 – (A) (B) (C) (D) | 20 – (A) (B) (C) (D) | 35 – (A) (B) (C) (D) | 50 – (A) (B) (C) (D) |
| 06 – (A) (B) (C) (D) | 21 – (A) (B) (C) (D) | 36 – (A) (B) (C) (D) | 51 – (A) (B) (C) (D) |
| 07 – (A) (B) (C) (D) | 22 – (A) (B) (C) (D) | 37 – (A) (B) (C) (D) | 52 – (A) (B) (C) (D) |
| 08 – (A) (B) (C) (D) | 23 – (A) (B) (C) (D) | 38 – (A) (B) (C) (D) | 53 – (A) (B) (C) (D) |
| 09 – (A) (B) (C) (D) | 24 – (A) (B) (C) (D) | 39 – (A) (B) (C) (D) | 54 – (A) (B) (C) (D) |
| 10 – (A) (B) (C) (D) | 25 – (A) (B) (C) (D) | 40 – (A) (B) (C) (D) | 55 – (A) (B) (C) (D) |
| 11 – (A) (B) (C) (D) | 26 – (A) (B) (C) (D) | 41 – (A) (B) (C) (D) | 56 – (A) (B) (C) (D) |
| 12 – (A) (B) (C) (D) | 27 – (A) (B) (C) (D) | 42 – (A) (B) (C) (D) | 57 – (A) (B) (C) (D) |
| 13 – (A) (B) (C) (D) | 28 – (A) (B) (C) (D) | 43 – (A) (B) (C) (D) | 58 – (A) (B) (C) (D) |
| 14 – (A) (B) (C) (D) | 29 – (A) (B) (C) (D) | 44 – (A) (B) (C) (D) | 59 – (A) (B) (C) (D) |
| 15 – (A) (B) (C) (D) | 30 – (A) (B) (C) (D) | 45 – (A) (B) (C) (D) | 60 – (A) (B) (C) (D) |

LÍNGUA PORTUGUESA*Suellen Borges***TEXTO I**

Desastres climáticos aumentaram cinco vezes nos últimos 50 anos, aponta relatório da ONU

O número de desastres, como inundações e ondas de calor, causados pela mudança climática aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos, matando mais de 2 milhões de pessoas e custando US\$ 3,64 trilhões em perdas totais, informou a ONU em relatório divulgado. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirma que seu "Atlas" é a análise mais abrangente de mortalidade e perdas econômicas causadas por clima, água e extremos climáticos já produzida. O relatório mostra uma tendência de aceleração, com o número de desastres aumentando quase cinco vezes da década de 1970 até a década mais recente, reforçando os sinais de que eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes devido ao aquecimento global. "O número de fenômenos extremos está aumentando. Devido à mudança climática, estes serão mais frequentes e severos em muitas partes do mundo", afirmou em comunicado o secretário-geral da OMM.

Apesar de os eventos serem mais caros e frequentes, o número anual de mortes caiu de mais de 50 mil na década de 1970 para cerca de 18 mil na década de 2010, sugerindo que "sistemas aprimorados de alerta precoce levaram a uma redução significativa na mortalidade", acrescentou o secretário-geral. "A diferença é a prevenção", destacou em comunicado Mami Mizutori, que dirige a Agência da ONU para Redução de Risco de Desastres (*UNDRR, na sigla em inglês*). Ele recordou que, após o Katrina, Nova Orleans investiu US\$ 14,5 bilhões em dispositivos de combate às inundações.

De acordo com a OMM, é possível afirmar que, em média, aconteceu um desastre vinculado ao clima a cada dia dos últimos 50 anos, provocando o equivalente à morte de 115 pessoas e perdas materiais de US\$ 202 milhões por dia. As secas foram responsáveis pelas perdas humanas mais graves durante o período, com quase 650 mil vítimas fatais, enquanto as tempestades

tiraram a vida de mais de 577 mil pessoas. Já as inundações mataram 59 mil pessoas e as temperaturas extremas quase 56 mil, segundo o relatório.

A organização também explica que mais de 91% das 2 milhões de mortes ocorreram em países em desenvolvimento, observando que apenas metade dos 193 membros da OMM têm sistemas de alerta precoce. Nesse sentido, Mizutori exortou as principais economias do mundo a ajudarem os países em desenvolvimento a investirem em sistemas de alerta e modelagem de risco, alertando para a necessidade de melhorar as redes de observação meteorológica em países da África, em certas áreas da América Latina e nas ilhas do Pacífico e Caribe.

Ele celebrou no comunicado as vidas que foram salvas graças aos sistemas de alerta, mas advertiu que "o número de pessoas expostas a riscos aumenta devido ao crescimento da população em áreas que podem sofrer catástrofes e a uma intensidade e frequência crescentes dos fenômenos" extremos.

(O GLOBO - Agências internacionais. Adaptado)

Com relação aos aspectos linguísticos do texto precedente, analise os itens que se seguem e assinale a resposta correta.

- 01.** Sobre o gênero do texto ou sua tipologia, trate-se de
- um artigo científico
 - um editorial
 - um relato pessoal
 - um texto dissertativo-informativo

02. Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, EXCETO

- a) Os desastres ambientais, como inundações e ondas de calor, aumentaram significativamente em decorrência das mudanças climáticas dos últimos 50 anos.
- b) Órgãos internacionais afirmam ter ocorrido um desastre climático diário nos últimos 50 anos, em média.
- c) Para melhorar as condições do clima, as principais economias do mundo precisam investir em tecnologias como sistemas de alerta e modelagem de risco.
- d) O crescimento populacional é uma variável importante a ser considerada quando são levadas em conta áreas com maiores riscos de catástrofes.

03. Segundo o texto I, os desastres

- a) Foram menos frequentes devido aos sistemas de alerta.
- b) Aconteceram predominantemente em países em desenvolvimento.
- c) Não puderam ser monitorados devido à ausência de sistemas em países subdesenvolvidos.
- d) Vitimaram menos pessoas devido aos sistemas de alerta.

04. O texto I apresenta-se predominantemente

- a) expositivo
- b) narrativo
- c) argumentativo
- d) descriptivo

05. Há linguagem figurada, EXCETO em:

- a) Pintou um clima entre o casal.
- b) As chuvas daquelas tardes inundavam-me a alma de nostalgia.
- c) Choveu copiosamente naquele país na última semana.
- d) As estatísticas referentes aos índices das chuvas são assustadoras.

06. No trecho "Apesar de os eventos serem mais caros e frequentes, o número anual de mortes caiu de mais de 50 mil na década de 1970 para cerca de 18 mil na década de 2010" (2º parágrafo) nota-se uma relação de

- a) concessão
- b) adversidade
- c) consequência
- d) comparação

07. No 3º parágrafo, o trecho "um desastre vinculado ao clima" exerce a função de

- a) objeto direto
- b) adjunto adverbial
- c) adjunto adnominal
- d) sujeito

08. No segmento "As secas foram responsáveis pelas perdas humanas mais graves durante o período, com quase 650 mil vítimas fatais, enquanto as tempestades tiraram a vida de mais de 577 mil pessoas.", o termo destacado poderia ser substituído, sem prejuízo da correção e do sentido original, por

- a) conquanto
- b) ao passo que
- c) entretanto
- d) portanto

09. Dentre as frases abaixo, a vírgula foi empregada por motivo similar ao observado no trecho “O número de desastres, como inundações e ondas de calor, causados pela mudança climática aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos” em:

- a) Pelos homens, a vida é construída diariamente.
- b) Caros amigos, devo meu sucesso a todos vocês.
- c) Amazon, Netflix, Disney e HBO lutam por espaço entre consumidores brasileiros.
- d) O rei, figura máxima das monarquias tradicionais, tem condutas rigorosamente estabelecidas.

10. No trecho abaixo, a classificação sintática dos termos destacados é, RESPECTIVAMENTE:

“Ele celebrou no comunicado as vidas que foram salvas graças aos sistemas de alerta”

- a) Núcleo do sujeito, núcleo do adjunto adverbial, núcleo do objeto direto, oração subordinada adjetiva restritiva
- b) Núcleo do sujeito, núcleo do predicado verbal, predicado, oração subordinada adjetiva explicativa
- c) Sujeito, adjunto adnominal, adjunto adnominal, oração subordinada adjetiva
- d) Sujeito, núcleo do objeto indireto, núcleo do objeto direto, oração subordinada adjetiva

TEXTO II



(Disponível em <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2020/09/7-tirinhas-de-mafalda-para-refletir-sobre-os-tempos-atuais.html>)

Com base no texto II e respectivos aspectos semânticos e linguísticos, analise os itens que se seguem e assinale a resposta correta.

11. Depreende-se do texto II que:

- a) pelo emprego dos verbos no imperativo, a televisão é capaz de ensinar quando não se sabe quem é.
- b) "eles", no primeiro quadrinho, refere-se aos apresentadores de algum programa culinário.
- c) a personagem está insatisfeita com a programação disponível na televisão.
- d) a mídia possui um apelo consumista demonstrado na tirinha pelos verbos no imperativo.

12. Em relação ao texto II, assinale a opção correta.

- a) Os vocábulos 'que' em "e o que nós somos" e "que nós ainda não sabemos" pertencem à mesma classe gramatical.
- b) O termo "ainda", no último quadrinho, exerce a função de adjunto adnominal de "não".
- c) O vocábulo 'que' em "que nós ainda não sabemos" introduz um objeto direto.
- d) As formas verbais no primeiro quadrinho estão entre aspas para indicar uma mudança em seus sentidos usuais.

13. Ainda de acordo com o texto II, o vocábulo “malditos”, no último quadrinho, tem como sinônimo no contexto em que se encontra:

- a) perversos
- b) indômitos
- c) sangrentos
- d) irascíveis

14. Na frase “Os malditos sabem que nós ainda não sabemos”, o termo destacado

- a) introduz oração subordinada adjetiva restritiva
- b) inicia um complemento verbal do tipo objeto direto
- c) é conjunção integrante que introduz oração subordinada substantiva
- d) é pronome relativo que introduz oração de valor adjetivo

15. Os termos “use, compre, beba, coma, prove” são verbos conjugados no modo imperativo. Assinale, dentre os termos abaixo, a alternativa em que todos os verbos se encontrem igualmente conjugados no modo imperativo:

- a) ombreia, maqueia, põe
- b) ombrea, maquea, ponde
- c) ombreia, maquia, põe
- d) ombrea, maquia, ponha

DIREITO CONSTITUCIONAL

Fábio Ramos

16. Acerca das normas constitucionais que regem os direitos políticos e os partidos políticos, assinale a opção correta, conforme a Constituição Federal de 1988 .

- a) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e três , será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
- b) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado no senado federal e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
- c) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de dez.
- d) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

17. A respeito dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal da República.

- a) qualquer eleitor é parte legítima para propor ação civil pública que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural;
- b) Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião já convocada, sendo apenas exigida prévia autorização nas redes sociais.
- c) Somente por decisão judicial transitada em julgado poderá uma associação ser dissolvida compulsoriamente.
- d) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados apenas extrajudicialmente.

18. O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei

- a) complementar de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.
- b) de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, sessenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.
- c) de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Senadores Federais.
- d) de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.

19. A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, um importante mudança no nosso ordenamento jurídico, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos:

- a) sempre terão a natureza jurídica de lei ordinária, exigindo a sua aprovação, pelo Congresso Nacional e a promulgação, na ordem interna, pelo Chefe do Poder Executivo;
- b) sempre terão a natureza jurídica de atos de direito internacional, não se integrando, em qualquer hipótese, à ordem jurídica interna do país.
- c) podem ter a natureza jurídica de emenda constitucional, caso sua aprovação aconteça nas duas casas do Congresso Nacional, se dê em dois turnos de votação, com o voto favorável da unanimidade dos respectivos membros;
- d) podem ter a natureza jurídica de lei complementar, desde que o Congresso Nacional venha a aprová-los com observância do processo legislativo ordinário;

20. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em:

- a) 6 de janeiro do ano subsequente;
- b) 2 de fevereiro do ano subsequente.
- c) 1 de janeiro do ano subsequente;
- d) 5 de janeiro do ano subsequente;

21. Ao tratar dos princípios fundamentais, a CF estabelece, em seu art. 1.º,

- a) a forma republicana de Estado, cláusula pétreia expressa, caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do governante.
- b) a forma republicana de governo, caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do governante.
- c) a forma federativa de Estado, cláusula pétreia implícita, caracterizada pela tripartição dos poderes da União.
- d) a forma federativa de Estado e o sistema presidencialista de governo.

DIREITO ADMINISTRATIVO

Antônio Daud

22. A Constituição Federal prescreve à Administração Pública, além de regras, princípios informativos de sua atuação. A respeito do princípio da imparcialidade, é correto afirmar que:

- a) impõe o alcance de qualidade na prestação dos serviços à sociedade e de produtividade à atuação dos servidores públicos.
- b) veda a promoção pessoal dos agentes públicos por meio da publicidade de atos, programas e obras públicas.
- c) relaciona-se diretamente com a finalidade da atuação estatal, a despeito de não se encontrar expresso no texto constitucional.
- d) exige conduta ética por parte de todos os agentes públicos.

23. No âmbito da Assembleia Legislativa, a expedição de ordem, por um superior hierárquico, para que determinado agente público elabore relatório contendo o número de destaques ocorridos no processo legislativo de determinada matéria é expressão do poder

- a) disciplinar.
- b) de polícia.
- c) normativo.
- d) hierárquico.

24. Marque um atributo do poder de polícia:

- a) autoexecutoriedade, que torna os atos de polícia imunes ao controle judicial.
- b) discricionariedade, presente em todo ato de polícia.
- c) vinculação, na medida em que há certa liberdade para o agente público praticar atos de polícia.
- d) coercibilidade, nas situações em que o ato de polícia se impõe ao particular, independentemente de sua concordância.

25. Assinale uma característica que NÃO corresponde ao conceito de autarquia:

- a) personalidade de direito público.
- b) criação realizada por meio de lei específica.
- c) subordinação hierárquica em relação à administração direta.
- d) realização de atividades típicas de Estado.

26. A Constituição Federal afirma que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros e, ainda, que é possível a promoção do regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Pode-se afirmar que a Constituição Federal consagrou a teoria da:

- a) responsabilidade subjetiva do Estado.
- b) responsabilidade objetiva do agente público.
- c) responsabilidade objetiva do Estado, pela teoria do risco administrativo.
- d) responsabilidade objetiva do Estado, pela teoria da culpa administrativa.

27. Caracteriza hipótese de licitação dispensável, prevista na Lei 14.133/2021 (“nova lei de licitações”):

- a) aquisição de equipamentos que só possam ser fornecidos por produtor exclusivo.
- b) objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento.
- c) contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.
- d) contratação de artista consagrado.

28. No que se refere à disciplina dos Agentes Públicos, tomando por base o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais (Lei 869/1952), assinale a alternativa que NÃO menciona forma de provimento de cargo público:

- a) Nomeação.
- b) Promoção.
- c) Posse.
- d) Reintegração.

DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS DA CFRB/88

Géssica Ehle

29. A Constituição Federal de 1988 institui o princípio da aplicabilidade imediata das normas que traduzem direitos e garantias fundamentais. Acerca de tal princípio, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Normas definidoras de direitos e garantias fundamentais terão, pela essência e por restarem internalizadas junto ao Texto Constitucional, aplicação imediata, ou seja, não estão condicionadas a nenhum outro fator para sua concretização jurídica.
- b) Nas palavras de Canotilho, os direitos, liberdades e garantias se aplicam independentemente da

intervenção legislativa e se impõem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em desconformidade com a Constituição.

- c) A aplicabilidade imediata só restará comprometida pela eficácia das normas, sobretudo quando se tratar de eficácia limitada, que são disposições constitucionais cuja plena eficácia pressupõe a edição de uma lei que a regulamente.
- d) O princípio da aplicabilidade imediata traduz a intenção normativa de conferir força jurídica vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental.

30. Sobre o processo de formação dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue os itens a seguir.

- I. É competência privativa do Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- II. A aprovação pelo Congresso Nacional, por meio de Decreto Legislativo, marca a existência do Tratado.
- III. A Ratificação do Tratado pelo Presidente da República marca a vinculação internacional, mas não a execução interna.

Está (ão) correta (s):

- a) I e II
- b) I e III
- c) Nenhuma das alternativas
- d) Todas as alternativas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**Cássia Reginato, Mirela Barreto, Stefania Possamai,
Renata Barbosa e Larissa Ramos**

31. Em face à pandemia atribuída ao novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, a literatura informa que esse microrganismo é enquadrado como agente biológico classe de risco 3 (classificação que inclui diversas bactérias, virus e fungos, além do SARS-CoV-2). A transmissão desse novo vírus é de alto risco individual e moderado para a comunidade. Os RSS provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) devem ser enquadrados:

- a) No subgrupo A1.
- b) No subgrupo A2.
- c) No subgrupo A3.
- d) No subgrupo A4.

32. De acordo com Souza (2021), a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222/2018 veio regulamentar as boas práticas de gerenciamento dos Resíduos de Serviços em Saúde (RSS) e se refere a todos os serviços geradores de RSS, cujas atividades envolvam qualquer etapa do gerenciamento, sejam instituições públicas ou privadas, civis ou militares, com fins filantrópicos, incluindo as que exercem ações de ensino e pesquisa.

Sobre os resíduos do grupo E assinale a alternativa incorreta:

- a) Devem, obrigatoriamente, ser descartados em coletores identificados, rígidos, providos de tampa, resistentes à punctura, ruptura e vazamento.
- b) Os referidos recipientes devem ser substituídos conforme a demanda do setor ou quando o nível de preenchimento atingir 1/2 da capacidade.
- c) Deve-se atentar para o limite máximo de enchimento localizado 5 cm abaixo do bocal.
- d) Deve permanecer em suporte exclusivo, em uma altura que permita a correta visualização da abertura para realizar o descarte.

33. “O diabetes melito é causado pela baixa produção de insulina, pela resistência dos receptores de insulina em dar fim aos efeitos da insulina nos órgãos ou por ambos. O diabetes é comumente dividido em diabetes dependente de insulina (tipo I) e diabetes não dependente de insulina (tipo II).. Assinale a alternativa correta a respeito do manejo do paciente com diabetes melito”:

- a) Procedimentos cirúrgicos bucais ambulatoriais devem ser realizados no final do dia.
- b) Pessoas com a diabetes bem controlada são mais suscetíveis a infecções do que pessoas sem diabetes, mas elas possuem maior dificuldade em controlar essas infecções.
- c) Usar um protocolo de redução de ansiedade, adotando técnicas de sedação profunda em pacientes atendidos de forma ambulatorial.
- d) Se o paciente puder comer antes e após a cirurgia, o aconselhe a tomar um café da manhã normal e a tomar a dose habitual do agente hipoglicêmico.

34. O sangramento prolongado após a extração de um dente pode ser a primeira evidência de que uma doença hemorrágica existe. Sobre o manejo do paciente com disfunção hematológica, assinale a alternativa incorreta.

- a) A insuficiência de plaquetas geralmente causa ferimentos leves e é avaliada por tempo de hemorragia e contagem de plaquetas
- b) A anestesia local deve ser dada por bloqueio de campo, para diminuir a probabilidade de danificar vasos sanguíneos maiores, o que pode levar a uma prolongada hemorragia após a injeção e à formação de hematoma
- c) Evite prescrever drogas anti-inflamatórias não esteroidais
- d) O INR é usado para avaliar a ação anticoagulante da warfarina.

35. O código de ética odontológica serve como um referencial normativo que deve ser seguido por cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos e auxiliares, além de entidades e operadoras de planos de saúde, para a boa execução do serviço odontológico, além de garantir direitos e deveres para os profissionais e pacientes. Com relação ao Código de Ética Odontológico, trata-se de um direito, EXCETO:

- a) guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções;
- b) contratar serviços de outros profissionais da Odontologia, por escrito, de acordo com os preceitos deste Código e demais legislações em vigor;
- c) decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando que o acúmulo de encargos, consultas, perícias ou outras avaliações venham prejudicar o exercício pleno da Odontologia
- d) manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional

36. “A cárie dentária é uma doença crônica e, portanto, um processo que progride de forma muito lenta, na maioria dos indivíduos, sendo raramente autolimitante.” (Fejerskov et al) Acerca da cárie, analise.

- I. Cárie recorrente é o termo empregado para se referir ao tecido desmineralizado ou infectado que foi deixado no local da lesão cariosa, previamente à inserção de um material restaurador.
- II. Cárie primária é o termo utilizado para diferenciar as lesões presentes em superfícies não restauradas.
- III. As lesões de cárie em superfície lisa podem se iniciar no esmalte, no cimento ou na dentina radicular expostos ao meio bucal.

IV. Cárie oculta é empregada para designar a presença de múltiplas lesões cariosas ativas ocorrendo num mesmo paciente.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.

37. Quanto aos cistos odontogênicos (diagnóstico, características clínicas e radiográficas) e às respectivas formas de tratamento cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- a) Fragmentos residuais da membrana cística tendem a produzir cistos recorrentes, o que exige a excisão parcial do revestimento epitelial cístico no ato cirúrgico.
- b) Se um dente não irrompido necessário na arcada dentária estiver associado ao cisto (i.e., cisto dentígero), a enucleação pode permitir a continuidade da erupção em direção à cavidade.
- c) Após a enucleação, evidência radiográfica de reparo ósseo demora cerca de seis a 12 meses.
- d) A administração profilática de antibióticos sistêmicos é usualmente indicada na marsupialização.

38. Assinale as afirmativas relacionadas ao crescimento ósseo, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que demonstra a sequência correta.

() O mento desempenha um papel importante como área de crescimento, especialmente nos pacientes Classe III.

() A maxila desenvolve-se após o nascimento totalmente pela ossificação intramembranosa.

() As sincondroses são importantes sítios de crescimentos da calvária.

a) V- V-V.

b) F-V-V.

c) F-V-F.

d) V-F-F.

39. A perda precoce de um dente decíduo representa um problema potencial de alinhamento, pois é provável que ocorra o desvio de um dente permanente ou outro dente decíduo, a menos que esse processo seja impedido. A manutenção de espaço é apropriada somente quando o espaço adequado está disponível, e quando todos os dentes não erupcionados estão presentes e no estágio normal de desenvolvimento.

Assinale as alternativas corretas.

I- Se um dente sucessor permanente erupcionará dentro de 6 meses, ou seja, se mais do que metade a dois terços da sua raiz estiver formada, não é necessário um mantenedor de espaço.

II- Antes da erupção dos incisivos permanentes, se um único molar decíduo for perdido bilateralmente, é recomendado um par de mantenedores de espaço com banda-alça em vez do arco lingual.

III- Um arco lingual é indicado para a manutenção de espaço quando múltiplos dentes anteriores decíduos estiverem faltando.

a) Apenas a alternativa I está correta.

b) Apenas a alternativa II está correta.

c) As alternativas I e II estão corretas.

d) As alternativas I e III estão corretas.

40. A dor, sem dúvida nenhuma é uma das maiores preocupações do cirurgião-dentista. Ela pode ser classificada como aguda ou crônica. Quanto aos regimes analgésicos, a alternativa que melhor descreve a analgesia denominada preventiva é:

a) Tem início antes do estímulo nocivo, ou seja, previamente ao trauma tecidual.

b) são empregados fármacos que previnem a hiperalgesia, podendo ser complementada pelo uso de anestésicos locais de longa duração.

c) O regime tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa.

c) O regime é iniciado antes da lesão tecidual e mantido no período pós-operatório imediato.

41. Na contraindicação absoluta ao uso de soluções anestésicas locais que contêm vasoconstritores adrenérgicos e quando o procedimento demandar anestesia pulpar com duração maior do que 30 minutos, recomenda-se a utilização de

a) lidocaína 2% (sem vasoconstritor).

b) mepivacaína 3% (sem vasoconstritor).

c) prilocaína 3% com felpressina 0,03 UI/mL.

42. Paciente de 75 anos, gênero feminino, melanoderma, saudável, será submetida a procedimento cirúrgico odontológico, com duração esperada de aproximadamente 1h30 minutos. A fim de controlar a ansiedade, o planejamento cirúrgico inclui sedação mínima oral com benzodiazepínicos. A indicação segura e mais indicada para essa paciente é

- a) Lorazepam 1 mg.
- b) Diazepam 15 mg.
- c) Alprazolam 1 mg.
- d) Diazepam 20 mg.

43. Com relação às lesões endoperiodontais, analise as afirmativas a seguir.

- I. A comunicação entre polpa e periodonto pode ocorrer de forma fisiológica via canal cavo interradicular, forame apical e canais acessórios.
- II. Lesões com dano radicular apresentam pior prognóstico.
- III. No caso de lesões com envolvimento periodontal e pulpar, o tratamento deve ser iniciado pela terapia básica periodontal.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III, apenas.

44. A respeito das patologias pulparas e periapicais, o processo inflamatório intenso que não regredie após a remoção do agente irritante e progride lenta ou rapidamente para um estado de necrose pulpar, onde a cavidade pode estar aberta ou fechada, refere-se a:

- a) Abcesso dentoalveolar agudo
- b) Pulpite irreversível
- c) Pulpite reversível
- d) Granuloma periapical

45. Criança de dez anos de idade sofreu um acidente, com traumatismo facial. No exame clínico, constatou-se que o dente 22 estava deslocado axialmente do seu alvéolo e preso por suas fibras gengivais intactas por palatino. Nesse caso, houve lesões pulparas e do ligamento periodontal do dente. O provável diagnóstico é de:

- a) Subluxação.
- b) Extrusão.
- c) Avulsão
- d) Concussão

46. A respeito dos materiais dentários e a adesão ao substrato, assinale (V) verdadeiro e (F) falso nas afirmativas abaixo, assinalando a opção correta.

- () O molhamento, que é a afinidade de um líquido por um sólido, pode ser melhorado através do aumento da energia de superfície do substrato.
- () O molhamento, de forma isolada, é suficiente para garantir a durabilidade da adesão.
- () Após o condicionamento ácido, a dentina deve ser completamente seco com um jato de ar, por 30 segundos, até que adquira a aparência esbranquiçada e fosca. Dessa maneira, assegura-se que não haja interferência da umidade na adesão.
- () As soluções de primer contêm monômeros essencialmente hidrofóbicos, que são dissolvidos em solventes, tais como acetona, etanol ou água.

- a) (F) (F) (V) (V)
- b) (V) (F) (V) (F)
- c) (F) (F) (F) (V)
- d) (V) (F) (F) (F)

47. A respeito dos conceitos anatômicos e das posições mandibulares, assinale a alternativa que contenha os termos que completam corretamente as sentenças a seguir:

A relação cêntrica (RC) é a posição de eleição para reabilitações complexas, por ser uma posição de referência. É posição craniomandibular na qual o côndilo e o disco estão firmemente alojados na posição mais _____ da cavidade glenoide, fixado por ligamentos e músculos. É praticamente imutável, fisiológica e reproduzível, sendo o ponto de partida para exames diagnósticos e tratamentos restaurador e de problemas oclusais, _____ de contatos dentários e pode ser determinada pela manipulação _____.

- a) Anterossuperior, dependente, mandibular.
- b) Anteroinferior, independente, maxilar.
- c) Anteroinferior, independente, maxilar.
- d) Anterossuperior, independente, mandibular.

48. A respeito das infecções odontogênicas, julgue as afirmativas como Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa correspondente:

- () O Fator que determina se uma infecção é submandibular ou sublingual é a inserção do músculo milohióideo.
 - () Se a infecção penetra através do aspecto medial da mandíbula acima dessa linha, a infecção ocorrerá no espaço submandibular. Ela é mais comumente observada com pré-molares e com o primeiro molar.
 - () Se a infecção penetra através do aspecto medial da mandíbula, inferior à linha milohioidea, o espaço sublingual será envolvido.
- a) V F V
 - b) V V V
 - c) F F F
 - d) V F F

49. A preservação da saúde periodontal do paciente tratado exige um programa de suporte tão importante quanto a terapia usada para tratar a doença periodontal. Sobre o tratamento periodontal de suporte, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

- a) Os pacientes que não retornam para a terapia periodontal de suporte têm uma probabilidade duas vezes maior de perderem dentes do que os pacientes que comparecem.
- b) A raspagem e o alisamento radicular costumam ser eficazes em locais com profundidade de sondagem de 6mm ou mais.
- c) Uma explicação plausível para a recorrência da doença periodontal é que, histológicamente, após os procedimentos periodontais os tecidos normalmente cicatrizam pela formação de um epitélio juncional longo em vez da nova inserção de tecido conjuntivo.
- d) A fase de manutenção do tratamento periodontal começa imediatamente após a conclusão da Fase III da terapia.

50. Analise as afirmativas sobre a relação entre doenças sistêmicas e o periodonto.

- I. Em pacientes com diabetes descontrolado, as funções dos PMNs, monócitos e macrófagos estão comprometidas.
- II. A hiperglicemia crônica afeta adversamente a síntese, porém não interfere na maturação e a manutenção do colágeno.
- III. Não há diferença na quantidade de glicose no fluido gengival e no sangue nos indivíduos com diabetes e sem, mesmo com índices de placa e gengival semelhantes.
- IV. Várias alterações bucais foram descritas em pacientes com diabetes, incluindo queilose, ressecamento e fissura da mucosa, queimação na boca e na língua, redução do fluxo salivar e alterações na microbiota da cavidade bucal, com maior predominância de *Candida albicans*, estreptococos e estafilococos hemolíticos.

Está CORRETO o que se afirma em

- a) I, e IV, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

51. A respeito da anatomia dos tecidos periodontais, assinale a alternativa correta.

- a) A gengiva inserida é delimitada, no sentido apical, pelo sulco gengival livre.
- b) Na direção coronal, a gengiva de cor rósea termina na mucosa alveolar
- c) No sentido apical, a gengiva é contínua com a margem gengival livre.
- d) Macroscopicamente, três partes da gengiva podem ser identificadas: A gengiva livre, a gengiva interdental e a gengiva inserida.

52. O conhecimento das etapas do processo de hibridização e dos tipos de sistemas adesivos são cruciais no processo de sucesso do procedimento restaurador. Com certeza, algumas das falhas das restaurações estão relacionadas com a não obediência aos princípios básicos de adesão (BARATIERI, 2014). Com relação a isso, analise as seguintes afirmativas e assinale a correta:

- a) Sistemas adesivos monocomponentes descritos como adesivos de 3 passos, pela sua utilização mais rápida apresentam-se padrão ouro da adesão odontológica.
- b) A aplicação de uma única camada do adesivo monocomponente de dois passos melhora na adequada infiltração do adesivo na completa extensão de toda dentina condicionada.
- c) Nos sistemas adesivos autocondicionantes de dois passos não há uma etapa separada de condicionamento ácido, cabendo ao primer a modificação dos substratos, apresentando ótimo desempenho em testes de adesão à dentina.
- d) Os sistemas autocondicionantes de passo único podem ser comercializados em frasco único ou em dois frascos e tem como vantagem a remoção total da lama dentinária facilitando a formação da camada híbrida.

53. Existem classificações complementares à classificação artificial de Black quando tratamos de cavidades tipo I; diante da nomenclatura dada ao preparo, assinale a alternativa correta com a definição correspondente:

- a) Tipo ponto: pré-molares e molares – quando apenas um ponto do sulco principal foi atingido pela cárie
- b) Tipo olho de cobra: minicavidades nas superfícies oclusais dos molares inferiores
- c) Tipo shot gun (tiro de espingarda): pré-molares e molares – quando apenas o sulco principal foi atingido pela cárie.
- d) Tipo risco: pré-molares inferiores – quando a lesão não atingiu as estruturas de reforço do esmalte, ponte de esmalte e cristas marginais.

54. As restaurações em resina composta em dentes posteriores são procedimentos que demandam cuidado em sua execução final. A manipulação do material restaurador de acordo com as instruções do fabricante e as técnicas de acabamento e polimento apropriadas são fundamentais para o sucesso restaurador (Mondelli, 2017) Em relação a finalização das resinas em posteriores analise as afirmativas:

I- Para a realização do polimento da restauração, utilizam-se brocas multilaminadas, pontas diamantadas de granulação grossa e borrachas abrasivas de diversos formatos, que se adaptam às vertentes de cúspides, fóssulas e sulcos.

II- Durante esse procedimento, deve-se tomar cuidado para não desgastar o esmalte do dente e não expor a margem interna de esmalte.

III - O polimento final é obtido com escovas de carbeto de silício e discos de feltro com pasta para polimento.

- a) Apenas a alternativa II está correta.
- b) As alternativas I e II estão corretas.
- c) As alternativas II e III estão corretas.
- d) As alternativas I, II e III estão corretas.

55. Na confecção de próteses totais é primordial o conhecimento do selamento posterior, portanto a classificação de House nos auxilia nesse entendimento através da avaliação do ângulo formado pelo palato mole com a junção do palato duro. Correlacione corretamente a classe e sua definição.

Classe I:

Classe II:

Classe III:

A- ângulo de aproximadamente 135º. Porção distal equidistante das paredes anterior e posterior da faringe. Vedamento posterior efetivo na maioria dos casos. Concavidade palatina equivalente ao fundo de vestíbulo posterior, com área de

compressão razoavelmente extensa: 2 a 5mm de distância da junção palato duro/mole.

B- palato mole horizontal, porção distal mais próxima da parede posterior da faringe e pouca atividade muscular. Geralmente associada a uma concavidade palatina mais rasa, é o tipo de palato mais favorável para um vedamento posterior efetivo. O término da prótese estará a mais de 5mm de distância das junções de palato duro e mole, oferecendo área de compressão extensa, o que garante uma prótese potencialmente mais retentiva.

C- ângulo de aproximadamente 110º. Porção distal mais próxima da parede anterior da faringe. Associado a uma concavidade palatina alta. É o tipo de palato menos favorável. Não há área de compressão suficiente para permitir um bom vedamento posterior, pois o término da prótese estará a menos de 1mm de distância da junção do palato duro com o mole, cuja ação muscular será com grande elevação.

- a) Classe I: A/ Classe II:B/ Classe III:C
- b) Classe I: B/ Classe II:C/ Classe III:A
- c) Classe I: C/ Classe II:A/ Classe III:B
- d) Classe I: B/ Classe II:A/ Classe III:C

56. Em relação aos materiais empregados nos núcleos de preenchimento para próteses fixas, assinale a alternativa correta.

- a) O amálgama de prata de presa lenta apresenta boa resistência a infiltração e pode ser preparado na mesma sessão, contudo possui risco de corrosão.
- b) Materiais resinosos quando usados como núcleo de preenchimento possuem melhor compatibilidade, pois quanto mais próximo for o módulo de elasticidade dos materiais restauradores ao valor da dentina, haverá um comportamento mecânico similar ao do dente.
- c) materiais rígidos e a cimentação convencional podem trazer benefícios de reforço mecânico aos dentes fragilizados sem o risco de fratura continua alto.
- d) Em relação a núcleos com ionômero de vidro temos que: Os ionômeros de vidro apresentam pouca adesividade à estrutura dentinária, alta propriedades mecânicas, e toleram cargas compressivas.

57. A lei 8080 sofreu alteração recente ([LEI Nº 14.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022](#)) quanto a prática da telessaúde que abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal e obedecerá aos seguintes princípios exceto:

- a) promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde;
- b) responsabilidade digital
- c) assistência segura e com qualidade ao paciente;
- d) obrigatoriedade de aceitação do atendimento na modalidade telessaúde, sem a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado;

58. Sobre o tratamento com implantes dentários, assinale a alternativa correta.

- a) Situações como indisponibilidade financeira e emocional do paciente, assim como medo de cirurgias e falta de colaboração, não interferem no tratamento do paciente e, por isso, não devem ser levadas em consideração.
- b) Volume ósseo inadequado, altura inadequada da coroa e mobilidade maior que 1 mm de dois a quatro dentes adjacentes constituem contraindicações sistêmicas à instalação de implantes na região anterior.
- c) As necessidades de largura e altura para o enxerto irão influenciar a seleção do sitio mandibular doador.
- d) Pacientes que fazem uso de bifosfonatos orais há mais de 3 anos devem, após aprovação médica, descontinuar o uso da medicação 6 meses antes da cirurgia e 6 meses após.

59. A respeito da radiografia odontológica, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- a) A técnica de Le Master deve ser utilizada quando se deseja definir a posição vestíbulo-lingual de dentes inclusos na região posterior da mandíbula.
- b) Na técnica de Clark, ao alterar a angulação horizontal do teto de raio-x, o objeto que estiver mais próximo ao tubo deslocar-se-á no mesmo sentido.
- c) A incidência de Waters é indicada para avaliar os seios maxilares, margens infraorbitárias, arcos zigomáticos e estruturas nasais.
- d) A tomografia computadorizada, assim como a ressonância magnética, não utiliza radiação ionizante.

60. Conhecer a anatomia da região de cabeça e pescoço é fundamental para o cirurgião-dentista. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A face é composta por 14 ossos, sendo eles: nasais, maxilas, zigomáticos, conchas nasais inferiores, mandíbula, lacrimais, palatinos e vómer.
- b) O músculo milo-hioideo pertence ao grupo dos músculos supramandibulares, e forma, anatomicamente e funcionalmente, o assoalho da cavidade bucal.
- c) A artéria maxilar, um dos ramos anteriores da artéria carótida externa, surge logo abaixo do colo da mandíbula e segue um curso anterior, ligeiramente superior e medial e a artéria meníngea média é um de seus ramos.
- d) Grande parte das informações sensitivas da cabeça são levadas pelo nervo trigêmeo, que é um nervo misto, predominantemente motor.

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<https://bit.ly/Sistemas-de-Questões>