

The background of the entire page features a photograph of a group of healthcare professionals, likely nurses or medical students, wearing blue scrubs and masks. They are standing in a hallway with doors in the background.

Simulado **AL MG** Enfermeiro

Simulado

Simulado AL-MG (Enfermeiro)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso AL-MG (Enfermeiro);
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00** às **12:00** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo abaixo destas informações;

PREENCHA SEU GABARITO

<https://bit.ly/Simulado-ALMG-Enfermeiro-28-01-23>

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 – A B C D | 16 – A B C D | 31 – A B C D | 46 – A B C D |
| 02 – A B C D | 17 – A B C D | 32 – A B C D | 47 – A B C D |
| 03 – A B C D | 18 – A B C D | 33 – A B C D | 48 – A B C D |
| 04 – A B C D | 19 – A B C D | 34 – A B C D | 49 – A B C D |
| 05 – A B C D | 20 – A B C D | 35 – A B C D | 50 – A B C D |
| 06 – A B C D | 21 – A B C D | 36 – A B C D | 51 – A B C D |
| 07 – A B C D | 22 – A B C D | 37 – A B C D | 52 – A B C D |
| 08 – A B C D | 23 – A B C D | 38 – A B C D | 53 – A B C D |
| 09 – A B C D | 24 – A B C D | 39 – A B C D | 54 – A B C D |
| 10 – A B C D | 25 – A B C D | 40 – A B C D | 55 – A B C D |
| 11 – A B C D | 26 – A B C D | 41 – A B C D | 56 – A B C D |
| 12 – A B C D | 27 – A B C D | 42 – A B C D | 57 – A B C D |
| 13 – A B C D | 28 – A B C D | 43 – A B C D | 58 – A B C D |
| 14 – A B C D | 29 – A B C D | 44 – A B C D | 59 – A B C D |
| 15 – A B C D | 30 – A B C D | 45 – A B C D | 60 – A B C D |

LÍNGUA PORTUGUESA*Suellen Borges***TEXTO I**

Desastres climáticos aumentaram cinco vezes nos últimos 50 anos, aponta relatório da ONU

O número de desastres, como inundações e ondas de calor, causados pela mudança climática aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos, matando mais de 2 milhões de pessoas e custando US\$ 3,64 trilhões em perdas totais, informou a ONU em relatório divulgado. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirma que seu "Atlas" é a análise mais abrangente de mortalidade e perdas econômicas causadas por clima, água e extremos climáticos já produzida. O relatório mostra uma tendência de aceleração, com o número de desastres aumentando quase cinco vezes da década de 1970 até a década mais recente, reforçando os sinais de que eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes devido ao aquecimento global. "O número de fenômenos extremos está aumentando. Devido à mudança climática, estes serão mais frequentes e severos em muitas partes do mundo", afirmou em comunicado o secretário-geral da OMM.

Apesar de os eventos serem mais caros e frequentes, o número anual de mortes caiu de mais de 50 mil na década de 1970 para cerca de 18 mil na década de 2010, sugerindo que "sistemas aprimorados de alerta precoce levaram a uma redução significativa na mortalidade", acrescentou o secretário-geral. "A diferença é a prevenção", destacou em comunicado Mami Mizutori, que dirige a Agência da ONU para Redução de Risco de Desastres (*UNDRR, na sigla em inglês*). Ele recordou que, após o Katrina, Nova Orleans investiu US\$ 14,5 bilhões em dispositivos de combate às inundações.

De acordo com a OMM, é possível afirmar que, em média, aconteceu um desastre vinculado ao clima a cada dia dos últimos 50 anos, provocando o equivalente à morte de 115 pessoas e perdas materiais de US\$ 202 milhões por dia. As secas foram responsáveis pelas perdas humanas mais graves durante o período, com quase 650 mil vítimas fatais, enquanto as tempestades

tiraram a vida de mais de 577 mil pessoas. Já as inundações mataram 59 mil pessoas e as temperaturas extremas quase 56 mil, segundo o relatório.

A organização também explica que mais de 91% das 2 milhões de mortes ocorreram em países em desenvolvimento, observando que apenas metade dos 193 membros da OMM têm sistemas de alerta precoce. Nesse sentido, Mizutori exortou as principais economias do mundo a ajudarem os países em desenvolvimento a investirem em sistemas de alerta e modelagem de risco, alertando para a necessidade de melhorar as redes de observação meteorológica em países da África, em certas áreas da América Latina e nas ilhas do Pacífico e Caribe.

Ele celebrou no comunicado as vidas que foram salvas graças aos sistemas de alerta, mas advertiu que "o número de pessoas expostas a riscos aumenta devido ao crescimento da população em áreas que podem sofrer catástrofes e a uma intensidade e frequência crescentes dos fenômenos" extremos.

(O GLOBO - Agências internacionais. Adaptado)

Com relação aos aspectos linguísticos do texto precedente, analise os itens que se seguem e assinale a resposta correta.

- 01.** Sobre o gênero do texto ou sua tipologia, trate-se de
- um artigo científico
 - um editorial
 - um relato pessoal
 - um texto dissertativo-informativo

02. Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, EXCETO

- a) Os desastres ambientais, como inundações e ondas de calor, aumentaram significativamente em decorrência das mudanças climáticas dos últimos 50 anos.
- b) Órgãos internacionais afirmam ter ocorrido um desastre climático diário nos últimos 50 anos, em média.
- c) Para melhorar as condições do clima, as principais economias do mundo precisam investir em tecnologias como sistemas de alerta e modelagem de risco.
- d) O crescimento populacional é uma variável importante a ser considerada quando são levadas em conta áreas com maiores riscos de catástrofes.

03. Segundo o texto I, os desastres

- a) Foram menos frequentes devido aos sistemas de alerta.
- b) Aconteceram predominantemente em países em desenvolvimento.
- c) Não puderam ser monitorados devido à ausência de sistemas em países subdesenvolvidos.
- d) Vitimaram menos pessoas devido aos sistemas de alerta.

04. O texto I apresenta-se predominantemente

- a) expositivo
- b) narrativo
- c) argumentativo
- d) descriptivo

05. Há linguagem figurada, EXCETO em:

- a) Pintou um clima entre o casal.
- b) As chuvas daquelas tardes inundavam-me a alma de nostalgia.
- c) Choveu copiosamente naquele país na última semana.
- d) As estatísticas referentes aos índices das chuvas são assustadoras.

06. No trecho "Apesar de os eventos serem mais caros e frequentes, o número anual de mortes caiu de mais de 50 mil na década de 1970 para cerca de 18 mil na década de 2010" (2º parágrafo) nota-se uma relação de

- a) concessão
- b) adversidade
- c) consequência
- d) comparação

07. No 3º parágrafo, o trecho "um desastre vinculado ao clima" exerce a função de

- a) objeto direto
- b) adjunto adverbial
- c) adjunto adnominal
- d) sujeito

08. No segmento "As secas foram responsáveis pelas perdas humanas mais graves durante o período, com quase 650 mil vítimas fatais, enquanto as tempestades tiraram a vida de mais de 577 mil pessoas.", o termo destacado poderia ser substituído, sem prejuízo da correção e do sentido original, por

- a) conquanto
- b) ao passo que
- c) entretanto
- d) portanto

09. Dentre as frases abaixo, a vírgula foi empregada por motivo similar ao observado no trecho “O número de desastres, como inundações e ondas de calor, causados pela mudança climática aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos” em:

- a) Pelos homens, a vida é construída diariamente.
- b) Caros amigos, devo meu sucesso a todos vocês.
- c) Amazon, Netflix, Disney e HBO lutam por espaço entre consumidores brasileiros.
- d) O rei, figura máxima das monarquias tradicionais, tem condutas rigorosamente estabelecidas.

10. No trecho abaixo, a classificação sintática dos termos destacados é, RESPECTIVAMENTE:

“Ele celebrou no comunicado as vidas que foram salvas graças aos sistemas de alerta”

- a) Núcleo do sujeito, núcleo do adjunto adverbial, núcleo do objeto direto, oração subordinada adjetiva restritiva
- b) Núcleo do sujeito, núcleo do predicado verbal, predicado, oração subordinada adjetiva explicativa
- c) Sujeito, adjunto adnominal, adjunto adnominal, oração subordinada adjetiva
- d) Sujeito, núcleo do objeto indireto, núcleo do objeto direto, oração subordinada adjetiva

TEXTO II



(Disponível em <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2020/09/7-tirinhas-de-mafalda-para-refletir-sobre-os-tempos-atuais.html>)

Com base no texto II e respectivos aspectos semânticos e linguísticos, analise os itens que se seguem e assinale a resposta correta.

11. Depreende-se do texto II que:

- a) pelo emprego dos verbos no imperativo, a televisão é capaz de ensinar quando não se sabe quem é.
- b) "eles", no primeiro quadrinho, refere-se aos apresentadores de algum programa culinário.
- c) a personagem está insatisfeita com a programação disponível na televisão.
- d) a mídia possui um apelo consumista demonstrado na tirinha pelos verbos no imperativo.

12. Em relação ao texto II, assinale a opção correta.

- a) Os vocábulos 'que' em "e o que nós somos" e "que nós ainda não sabemos" pertencem à mesma classe gramatical.
- b) O termo "ainda", no último quadrinho, exerce a função de adjunto adnominal de "não".
- c) O vocabulário 'que' em "que nós ainda não sabemos" introduz um objeto direto.
- d) As formas verbais no primeiro quadrinho estão entre aspas para indicar uma mudança em seus sentidos usuais.

13. Ainda de acordo com o texto II, o vocábulo “malditos”, no último quadrinho, tem como sinônimo no contexto em que se encontra:

- a) perversos
- b) indômitos
- c) sangrentos
- d) irascíveis

14. Na frase “Os malditos sabem que nós ainda não sabemos”, o termo destacado

- a) introduz oração subordinada adjetiva restritiva
- b) inicia um complemento verbal do tipo objeto direto
- c) é conjunção integrante que introduz oração subordinada substantiva
- d) é pronome relativo que introduz oração de valor adjetivo

15. Os termos “use, compre, beba, coma, prove” são verbos conjugados no modo imperativo. Assinale, dentre os termos abaixo, a alternativa em que todos os verbos se encontrem igualmente conjugados no modo imperativo:

- a) ombreia, maqueia, põe
- b) ombrea, maquea, ponde
- c) ombreia, maquia, põe
- d) ombrea, maquia, ponha

quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

b) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado no senado federal e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

c) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de dez.

d) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

17. A respeito dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal da República.

- a) qualquer eleitor é parte legítima para propor ação civil pública que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural;
- b) Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião já convocada, sendo apenas exigida prévia autorização nas redes sociais.
- c) Somente por decisão judicial transitada em julgado poderá uma associação ser dissolvida compulsoriamente.
- d) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados apenas extrajudicialmente.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Fábio Ramos

16. Acerca das normas constitucionais que regem os direitos políticos e os partidos políticos, assinale a opção correta, conforme a Constituição Federal de 1988 .

- a) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e três , será acrescido de tantos

18. O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei

- a) complementar de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.
- b) de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, sessenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.
- c) de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Senadores Federais.
- d) de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.

19. A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, um importante mudança no nosso ordenamento jurídico, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos:

- a) sempre terão a natureza jurídica de lei ordinária, exigindo a sua aprovação, pelo Congresso Nacional e a promulgação, na ordem interna, pelo Chefe do Poder Executivo;
- b) sempre terão a natureza jurídica de atos de direito internacional, não se integrando, em qualquer hipótese, à ordem jurídica interna do país.
- c) podem ter a natureza jurídica de emenda constitucional, caso sua aprovação aconteça nas duas casas do Congresso Nacional, se dê em dois turnos de votação, com o voto favorável da unanimidade dos respectivos membros;
- d) podem ter a natureza jurídica de lei complementar, desde que o Congresso Nacional venha a aprová-los com observância do processo legislativo ordinário;

20. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em:

- a) 6 de janeiro do ano subsequente;
- b) 2 de fevereiro do ano subsequente.
- c) 1 de janeiro do ano subsequente;
- d) 5 de janeiro do ano subsequente;

21. Ao tratar dos princípios fundamentais, a CF estabelece, em seu art. 1.º,

- a) a forma republicana de Estado, cláusula pétreia expressa, caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do governante.
- b) a forma republicana de governo, caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do governante.
- c) a forma federativa de Estado, cláusula pétreia implícita, caracterizada pela tripartição dos poderes da União.
- d) a forma federativa de Estado e o sistema presidencialista de governo.

DIREITO ADMINISTRATIVO*Antônio Daud*

22. A Constituição Federal prescreve à Administração Pública, além de regras, princípios informativos de sua atuação. A respeito do princípio da imparcialidade, é correto afirmar que:

- a) impõe o alcance de qualidade na prestação dos serviços à sociedade e de produtividade à atuação dos servidores públicos.
- b) veda a promoção pessoal dos agentes públicos por meio da publicidade de atos, programas e obras públicas.
- c) relaciona-se diretamente com a finalidade da atuação estatal, a despeito de não se encontrar expresso no texto constitucional.
- d) exige conduta ética por parte de todos os agentes públicos.

23. No âmbito da Assembleia Legislativa, a expedição de ordem, por um superior hierárquico, para que determinado agente público elabore relatório contendo o número de destaques ocorridos no processo legislativo de determinada matéria é expressão do poder

- a) disciplinar.
- b) de polícia.
- c) normativo.
- d) hierárquico.

24. Marque um atributo do poder de polícia:

- a) autoexecutoriedade, que torna os atos de polícia imunes ao controle judicial.
- b) discricionariedade, presente em todo ato de polícia.
- c) vinculação, na medida em que há certa liberdade para o agente público praticar atos de polícia.
- d) coercibilidade, nas situações em que o ato de polícia se impõe ao particular, independentemente de sua concordância.

25. Assinale uma característica que NÃO corresponde ao conceito de autarquia:

- a) personalidade de direito público.
- b) criação realizada por meio de lei específica.
- c) subordinação hierárquica em relação à administração direta.
- d) realização de atividades típicas de Estado.

26. A Constituição Federal afirma que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros e, ainda, que é possível a promoção do regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Pode-se afirmar que a Constituição Federal consagrou a teoria da:

- a) responsabilidade subjetiva do Estado.
- b) responsabilidade objetiva do agente público.
- c) responsabilidade objetiva do Estado, pela teoria do risco administrativo.
- d) responsabilidade objetiva do Estado, pela teoria da culpa administrativa.

27. Caracteriza hipótese de licitação dispensável, prevista na Lei 14.133/2021 (“nova lei de licitações”):

- a) aquisição de equipamentos que só possam ser fornecidos por produtor exclusivo.
- b) objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento.
- c) contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.
- d) contratação de artista consagrado.

28. No que se refere à disciplina dos Agentes Públicos, tomando por base o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais (Lei 869/1952), assinale a alternativa que NÃO menciona forma de provimento de cargo público:

- a) Nomeação.
- b) Promoção.
- c) Posse.
- d) Reintegração.

DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS DA CFRB/88

Géssica Ehle

29. A Constituição Federal de 1988 institui o princípio da aplicabilidade imediata das normas que traduzem direitos e garantias fundamentais. Acerca de tal princípio, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Normas definidoras de direitos e garantias fundamentais terão, pela essência e por restarem internalizadas junto ao Texto Constitucional, aplicação imediata, ou seja, não estão condicionadas a nenhum outro fator para sua concretização jurídica.
- b) Nas palavras de Canotilho, os direitos, liberdades e garantias se aplicam independentemente da intervenção legislativa e se impõem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em desconformidade com a Constituição.
- c) A aplicabilidade imediata só restará comprometida pela eficácia das normas, sobretudo quando se tratar de eficácia limitada, que são disposições constitucionais cuja plena eficácia pressupõe a edição de uma lei que a regulamente.
- d) O princípio da aplicabilidade imediata traduz a intenção normativa de conferir força jurídica vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental.

30. Sobre o processo de formação dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue os itens a seguir.

- I. É competência privativa do Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- II. A aprovação pelo Congresso Nacional, por meio de Decreto Legislativo, marca a existência do Tratado.
- III. A Ratificação do Tratado pelo Presidente da República marca a vinculação internacional, mas não a execução interna.

Está (ão) correta (s):

- a) I e II
- b) I e III
- c) Nenhuma das alternativas
- d) Todas as alternativas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS I

Thaysa Vianna

31. Considerando o câncer de colo de útero analise as frases abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

I- () O SUS oferece a vacina do HPV para crianças e adultos de 9 a 45 anos, que tenham HIV ou AIDS, ou que receberam transplante de órgãos, de medula óssea e pessoas em tratamento contra o câncer.

II- () A vacinação contra Papilomavírus Humano (HPV) e a realização do exame preventivo (Papanicolau) se complementam como ações de prevenção desse tipo de câncer.

III-() A idade recomendada para receber a vacina contra o HPV é 09 a 14 anos para as meninas e 11 a 14 anos para os meninos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F,V,V
- b) V,F,V
- c) V,V,V
- d) V,V,F

32. A Sistematização da Assistência de Enfermagem no Perioperatório (SAEP) garante maior atenção à segurança do paciente cirúrgico. São atribuições do técnico de enfermagem no Centro Cirúrgico, EXCETO:

- a) Realizar cateterismo vesical de demora quando solicitado pelo cirurgião.
- b) Auxiliar no posicionamento correto do paciente para a anestesia e a cirurgia.
- c) Controlar materiais, compressa e gazes como fator de segurança do paciente, antes durante e depois do procedimento cirúrgico.
- d) Preencher adequadamente os impressos pertinentes ao prontuário do paciente e da instituição

33. Considerando as intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema respiratório no período pós-operatório imediato, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
I- () Manter cabeceira elevada a 60 graus.

II- () Estimular o paciente sonolento a respirar profundamente.

III- () Não aspirar vias aéreas superiores devido a instabilidade do padrão respiratório.

IV- () Investigar sinais de desconforto respiratório e de obstrução de vias aéreas como retracção intercostal, batimento das asas nasais, cianose, sudorese e agitação.

- a) F,V,V,V
- b) V,V,F,V
- c) F,V,F,V
- d) V,F,F,F

34. _____ são doenças que constam na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, sendo a periodicidade de notificação imediata (até 24 horas) para Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Hepatites virais, Tétano e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
- b) Doença de Chagas Crônica, Sífilis e Rubéola Congênita
- c) Febre Amarela e Doenças exantemáticas: Sarampo e Rubéola
- d) Tuberculose, Toxoplasmose e Varicela

35. O Enfermeiro avaliou a carteira de vacinação de uma criança de 4 anos de idade, e constava o registro de uma dose da vacina contra Febre Amarela aos 9 meses de vida. Considerando o Calendário Nacional de Vacinação, é correto afirmar que esta criança _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Deverá receber um reforço da vacina contra Febre Amarela com 4 anos de idade
- b) Deverá receber uma segunda dose da vacina contra Febre Amarela com 4 anos de idade e uma terceira dose aos 12 anos de idade
- c) Deverá receber uma segunda dose da vacina contra Febre Amarela aos 4 anos de idade e um reforço aos 15 anos de idade
- d) Deverá receber uma segunda dose da vacina contra Febre Amarela aos 4 anos de idade, uma terceira dose 30 dias após a segunda dose e um reforço aos 15 anos de idade

36. Considerando os sinais de alarme da Dengue, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

I-() Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua.

II-() Hipertensão postural e/ou lipotimia.

III-() Vômitos persistentes.

IV-() Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) F,V,F,V

b) F,F,F,V

c) V,F,F,F

d) V,F,V,V

37. Sobre as injeções por via intramuscular, o volume máximo a ser injetado tem sido baseado no tamanho do músculo. Volumes menores auxiliam a absorção e diminuem as reações adversas ao medicamento. Em adultos, recomenda-se dividir em duas injeções a dose de medicação que exceda a 3,0 mL. Em tratamentos mais prolongados com injeções a cada doze ou vinte e quatro horas é preconizado o rodízio dos sítios de injeção.

Sobre as recomendações para a escolha do local e volume da injeção, segundo a idade do paciente, estão corretas as afirmativas abaixo:

I- Em prematuros, neonatos e lactentes o profissional de saúde poderá decidir entre a aplicação por via intramuscular nas regiões ventroglútea, dorsoglútea e vasto lateral.

II- Crianças de 6 a 14 anos o volume máximo a ser administrado na região Ventroglútea e Dorsoglútea são 2,0 ml.

III-Em Adolescentes na região do músculo Vasto lateral é preconizado o volume entre 1,5 a 2,0 mL.

Assinale a alternativa correta.

a) Estão corretas as afirmativas I, II e III

b) Estão corretas as afirmativas II e III

c) Estão corretas as afirmativas I e III

d) Estão corretas as afirmativas I e II

38- Para a realização da oxigenoterapia algumas medidas de precaução devem ser tomadas. Os profissionais precisam estar cientes dos efeitos tóxicos do oxigênio, caso seja prescrito incorretamente, e precisam estar atentos ao perigo de combustão, uma vez que é um gás altamente inflamável. A escolha do dispositivo de oxigenoterapia é baseada na concentração de oxigênio mais adequada para o tipo e situação clínica do usuário, disponibilidade, aceitação e conforto do usuário. Os dispositivos de oxigenoterapia são:

I- () cânula nasal ou cateter tipo óculos é o dispositivo mais usado, prático, fácil, de baixo custo, adaptável para qualquer paciente.

II- () A cânula nasal ou cateter tipo óculos pode ser usado com fluxo de até 5 mL para evitar ressecamentos e irritação nasal.

III-() Máscaras comuns fornecem uma fração inspirada de oxigênio (FiO₂) de 50% com um fluxo 5 a 6 litros, 60% com um fluxo 6 a 7 litros e 70% com cerca de 8 litros

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) F. F. V

b) V. F. F

c) V. F. V

d) F. V. V

39. O paciente, sexo masculino, 71 anos, que estava recebendo medicamento quimioterápico na unidade de Oncologia, apresentou subitamente uma Parada Cardiorrespiratória (PCR). Durante a reanimação Cardiopulmonar (RCP), a relação compressão – ventilação sem via aérea deve ser de:

- a) 15:2 com um ou dois socorristas
- b) 5:2 com um socorrista
- c) 3:1 com dois socorristas
- d) Compressões contínuas, com um ou dois socorristas
- e) 30:2 com um ou dois socorristas

40. A seleção do local da injeção é especialmente importante, pois a escolha incorreta pode causar danos a nervos, vasos sanguíneos ou o próprio tecido muscular. Portanto, o profissional deve considerar a distância em relação a vasos e nervos importantes, volume do medicamento e musculatura suficiente para absorver o medicamento, espessura do tecido adiposo, idade do paciente, irritabilidade da droga e atividade do paciente.

Os principais locais para administração de medicamentos por via intramuscular são:

- a) 1^a opção: região ventroglútea (Hochstetter)
- b) 1^a opção: região vasto lateral da coxa.
- c) 1^a opção: região deltoidiana.
- d) 1^a opção: região dorso glútea

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS II

Breno Caldas

41. A Lei nº 7.498/86, dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Segundo essa lei, ao Técnico de Enfermagem compete:

- a) participar da programação da assistência de Enfermagem.
- b) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- c) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- d) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.

42. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, é CORRETO afirmar que:

- a) O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios.
- b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Ministério da Saúde.
- c) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será descendente, do nível federal até o local, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- d) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização das respectivas Comissões Intergestores.

43. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever profissionais de enfermagem:

- a) esclarecerem à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
- b) absterem-se de revelar informações confidenciais de que tenham conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- c) realizarem e participarem de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente.
- d) negarem-se a serem filmados, fotografados e expostos em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.

44. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN Nº 564/2017) é o instrumento regulador ético importante para que a Enfermagem seja exercida com justiça, ao Enfermeiro, no exercício das suas atribuições, é proibido:

- a) executar, em situação de urgência e emergência, a prescrição médica na qual não constem o número de registro do profissional prescritor.
- b) administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional.
- c) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança.
- d) negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.

45. De acordo com a Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a criação do Conselho Federal e os Regionais de Enfermagem e dá outras providências, entre outras ações, é competência dos Conselhos Regionais de Enfermagem:

- b) instituir modelos de insígnias profissionais.
- a) promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional.
- c) elaborar o Código de Ética de Enfermagem.
- d) disciplinar e fiscalizar o exercício profissional.

46. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN nº 564, de dezembro de 2017, é dever dos profissionais de Enfermagem:

- a) suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional.
- b) colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e à área física institucional.
- c) fazer referência a casos, situações ou fatos e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização, em qualquer meio de comunicação.
- d) Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem.

47. A respeito da sistematização da assistência de enfermagem e da execução do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, marque a alternativa correta.

- a) A execução do processo de enfermagem, que é privativa do enfermeiro, inclui a realização de ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem.
- b) Em conformidade com a legislação vigente, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem devem participar da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber, independentemente da supervisão do enfermeiro.
- c) O diagnóstico de enfermagem, que pode ser estabelecido por todos os membros da equipe multidisciplinar, é um processo de interpretação e agrupamento dos dados que culminam com a tomada de decisão em um dado momento do processo saúde e doença.
- d) Durante a realização do processo de enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro em planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.

48. Conforme o disposto pela Lei Federal nº 8.142/90, assinale a alternativa correta.

- a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão suas normas e sua organização de funcionamento definidas por Decreto a ser expedido pelo Ministro da Saúde e Previdência Social.
- b) A cobertura das ações e serviços de saúde, a ser implementada pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, destinará seus recursos, entre outras, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados em 80% (oitenta por cento) aos Municípios, e o restante dividido entre os Estados e o Distrito Federal.

d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimentos previstos no Plano Biannual do Ministério da Saúde.

49. De acordo com a Lei n. 7.498/86, a Enfermagem é exercida privativamente pelo(a) Enfermeiro(a), pelo(a) Técnico(a) de Enfermagem, pelo(a) Auxiliar de Enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Considerando essa lei, é correto afirmar que:

- a) o Técnico de Enfermagem exerce atividade de planejamento da assistência de Enfermagem.
- b) na ausência do(a) Enfermeiro(a), o Técnico de Enfermagem pode executar as atividades privativas do(a) Enfermeiro(a).
- c) o Técnico de Enfermagem coordena, executa e avalia os serviços de assistência de Enfermagem.
- d) o Técnico de Enfermagem executa ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do(a) Enfermeiro(a).

50. Sabendo-se que a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde, de acordo com a resolução do CNS nº 453/2012, assinale a alternativa correta sobre essa mesma legislação.

- a) Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde, o Poder Judiciário, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde e em consonância com a legislação.
- b) Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

- c) Como Subsistema da Assistência Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, sendo um órgão eminentemente consultivo.
- d) O Conselho de Saúde, embora não seja uma instância colegiada, apresenta características deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.080/90.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS III

Guilherme Gasparini

51. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6, considerando o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPIs), é INCORRETO afirmar:

- a) A empresa é obrigada a fornecer ao empregado EPIs adequados sempre que as medidas de ordem geral não protejam o trabalhador contra riscos de acidentes/doenças de trabalho, por exemplo.
- b) EPI pode ser entendido como todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos que possam ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
- c) Luvas de procedimento são indicadas para prevenir a contaminação das mãos de profissionais de saúde e para ajudar a reduzir a transmissão de agentes patogênicos.
- d) Luvas estéreis devem ser usadas para a aplicação de vacinas, por exemplo.

52. No que tange aos episódios de acidentes com material biológico, NÃO é correto afirmar:

- a) Após contato com material biológico, não são recomendados procedimentos que aumentem a área exposta, tais como cortes e injeções locais.
- b) Caso ocorra exposição (em pele íntegra) ao material biológico, deve-se lavar o local com água e sabão ou solução antisséptica com detergente (PVPI, clorohexidina) abundantemente.
- c) No caso da hepatite B e C, escarro, suor, lágrima, urina e vômito, mesmo que sem sangue, são também considerados potencialmente infectantes.
- d) No caso do HIV, são considerados potencialmente não-infectantes: fezes, secreção nasal, saliva, escarro, suor, lágrima, urina e vômitos, exceto se tiver sangue.

53. Doença infecciosa febril aguda, seguida de cefaleia, mialgia, náuseas e vômitos, cujo agente etiológico é um vírus (Arbovírus). A doença cuja sinonímia é febre de quebra de ossos e que se refere à citação acima é:

- a) Cólera.
- b) Dengue.
- c) Febre amarela.
- d) Giardíase.

54. Com relação à biossegurança, conjunto de ações voltadas para prevenir ou minimizar os riscos para profissionais de saúde que trabalham com materiais biológicos, é correto afirmar, EXCETO:

- a) O conhecimento das vias de transmissão dos agentes etiológicos é de suma importância para a escolha do tipo de precaução e, assim, prevenir a disseminação de doenças.
- b) Precauções de transmissão aérea são aquelas indicadas para pacientes com infecção suspeita ou confirmada por micro-organismos transmitidos por gotículas
- c) Precauções padrão são aquelas aplicadas para todo e qualquer paciente, independente do diagnóstico estabelecido ou presumido estado de infecção.
- d) São considerados Equipamentos de Proteção Individual: luvas, máscaras, óculos de proteção, capotes e aventais.

55. O Centro de Controle de Doenças (CDC) dos EUA define como infecção nosocomial aquela que não está presente, nem incubando a admissão do paciente no hospital (COUTO, 1997, p. 139). Considerando os critérios diagnósticos de investigação de infecção hospitalar e de sua ocorrência em surtos, é CORRETO afirmar:

- a) A infecção no neonato após o 15º dia de vida, descartada a via de transmissão placentária, não é classificada como infecção hospitalar.
- b) Epidemia ou surto de infecção hospitalar é o aumento, estatisticamente significativo, na incidência de uma infecção específica acima daquele número observado anteriormente.
- c) Infecção cirúrgica em procedimento com colocação de prótese é considerada infecção hospitalar até 5 (cinco) anos da cirurgia.
- d) Os surtos de infecção hospitalar se destacam por se classificarem sempre como de uma única fonte, ou seja, uma mesma fonte comum.

56. A Aids é uma doença que representa um dos maiores problemas de saúde da atualidade, em função de seu caráter pandêmico e de sua gravidade. Uma das prioridades do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids é a redução da transmissão vertical do HIV. Os objetivos da Vigilância Epidemiológica para esse tipo de transmissão são:

- I. Conhecer o estado sorológico de gestantes, parturientes, nutrizes e crianças expostas, para iniciar oportunamente a profilaxia e terapêutica da transmissão vertical.
- II. Acompanhar o perfil epidemiológico da infecção pelo vírus HIV nesses grupos populacionais, para estabelecimento, acompanhamento e avaliação de impacto das medidas de prevenção, controle e tratamento.
- III. Avaliar a operacionalização do protocolo de tratamento da transmissão vertical, visando a implementação de ações de impacto na redução da transmissão vertical.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- v) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

57. A hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa causada por um bacilo denominado *Mycobacterium leprae*. Em relação ao diagnóstico, sinais, sintomas, transmissão e formas de tratamento da hanseníase na Atenção Primária a Saúde (APS), **NÃO** é correto afirmar:

- a) Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nas mãos, olhos e pés.
- b) O contágio da hanseníase dá-se através de uma pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis.
- c) O diagnóstico precoce da hanseníase e o seu tratamento adequado evitam a evolução da doença, consequentemente impedem a instalação das incapacidades físicas por ela provocadas.
- d) O tratamento da hanseníase deve ser realizado na rede de atenção terciária e por via endovenosa e oral, constituído pela associação de dois medicamentos e é denominado poliquimioterapia.

58. A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. O agravo atinge todos os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos, na faixa etária de 15 a 54 anos, do sexo masculino, e em locais de precárias condições sociais (asilos, alagados, aglomerados, mocambos etc.). É uma doença infecciosa, e as formas pulmonares são as de importância epidemiológica. Os pacientes que não se curam, após tratamento com os esquemas padronizados pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT/SVS/MS, podem ser portadores de bacilos resistentes aos tuberculostáticos.

A resistência deve ser confirmada por testes laboratoriais e é definida, **EXCETO** como

- a) Monorresistência - Resistencia a um fármaco apenas.

- b) Multirresistência - Resistencia simultânea a, pelo menos, Rifampicina e Isoniazida.
- c) Polirresistência - Resistencia a mais de um fármaco que não Rifampicina e Isoniazida.
- d) Resistência extensiva aos fármacos - Resistencia a drogas mais complexas como a Fluoroquinolona, um medicamento injetável de segunda linha.

59. A Dengue é a mais importante arbovirose do mundo, principalmente pelo seu caráter epidêmico e pela possibilidade de complicações e desenvolvimento da Síndrome do Dengue Hemorrágico. É transmitida pela picada das fêmeas do mosquito *Aedes aegypti* (hematófagas), no ciclo Aedes – Homem – Aedes.

Sobre esse assunto, identifique as afirmativas com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas:

- I. () Os principais objetivos da Vigilância epidemiológica da doença são reduzir a infestação pelo *Aedes aegypti*, reduzir a incidência da Dengue e reduzir a letalidade por Febre Hemorrágica do Dengue - FHD.
- II. () São considerados casos suspeitos de Dengue, todos os pacientes que apresentem doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada de, pelo menos, dois sintomas: cefaleia, dor retrorbitária, mialgias, artralgias, prostração ou exantema, associados ou não à presença de hemorragias.
- III. () A Febre Hemorrágica do Dengue é confirmada mediante o seguinte critério: a comprovação laboratorial e prova do laço positiva.
- IV. () Em função da complexidade que envolve a prevenção e o controle da Dengue, o Programa Nacional de Controle da Dengue estabeleceu como meta um único componente de ação: o combate ao vetor.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) F – V – F – V
- b) F – V – V – V
- c) V – F – V – F
- d) V – V – F – F

60. A Aids é uma DST causada por um vírus chamado HIV. Ele age destruindo as células que fazem a defesa do corpo contra as doenças – os glóbulos brancos. Ao se contaminar, a pessoa pode não apresentar, pelo menos por algum tempo, nenhum sinal ou sintoma. Nesse caso, ela é chamada de portadora do HIV ou soropositiva para HIV. Quando a pessoa soropositiva para HIV começa a apresentar sintomas, então se diz que ela tem Aids.

Sobre a doença, podemos fazer as seguintes afirmações, **EXCETO**:

- a) Não se deve compartilhar agulhas e seringas, nem mesmo com outras pessoas sabidamente infectadas.
- b) São orientações para prevenir as DST e HIV: ter relações seguras, ou seja, usar sempre e corretamente a camisinha, em qualquer tipo de relação sexual, entre pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo; não compartilhar agulhas e seringas; procurar um serviço de saúde, o mais rapidamente, em caso de suspeita de DST.
- c) Transmissão: o HIV passa de uma pessoa infectada para outra por meio de quatro líquidos produzidos pelo nosso corpo. Esses líquidos são: sangue; esperma, saliva, secreções nasais.
- d) Transmissão: o HIV passa de uma pessoa infectada para outra por meio de quatro líquidos produzidos pelo nosso corpo. Esses líquidos são: sangue; esperma; líquido da vagina; leite do peito da mãe infectada para o bebê.

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<https://bit.ly/Sistemas-de-Questões>