



Simulado

ALMG

Dentista

Gabarito

Simulado AL-MG (Dentista)

01	D	21	B	41	C
02	A	22	B	42	A
03	D	23	D	43	A
04	A	24	D	44	B
05	C	25	C	45	B
06	A	26	C	46	D
07	D	27	C	47	D
08	B	28	C	48	D
09	D	29	C	49	C
10	A	30	D	50	A
11	D	31	A	51	D
12	C	32	B	52	C
13	A	33	D	53	A
14	C	34	B	54	C
15	C	35	D	55	D
16	D	36	C	56	B
17	C	37	C	57	D
18	D	38	C	58	C
19	C	39	C	59	C
20	A	40	C	60	A

RANKING

Confira sua nota e posição no Ranking Classificatório e saiba o seu desempenho.

<https://bit.ly/Ranking-ALMG-Dentista-28-01-23>

LÍNGUA PORTUGUESA*Suellen Borges***TEXTO I**

Desastres climáticos aumentaram cinco vezes nos últimos 50 anos, aponta relatório da ONU

O número de desastres, como inundações e ondas de calor, causados pela mudança climática aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos, matando mais de 2 milhões de pessoas e custando US\$ 3,64 trilhões em perdas totais, informou a ONU em relatório divulgado. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirma que seu "Atlas" é a análise mais abrangente de mortalidade e perdas econômicas causadas por clima, água e extremos climáticos já produzida. O relatório mostra uma tendência de aceleração, com o número de desastres aumentando quase cinco vezes da década de 1970 até a década mais recente, reforçando os sinais de que eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes devido ao aquecimento global. "O número de fenômenos extremos está aumentando. Devido à mudança climática, estes serão mais frequentes e severos em muitas partes do mundo", afirmou em comunicado o secretário-geral da OMM.

Apesar de os eventos serem mais caros e frequentes, o número anual de mortes caiu de mais de 50 mil na década de 1970 para cerca de 18 mil na década de 2010, sugerindo que "sistemas aprimorados de alerta precoce levaram a uma redução significativa na mortalidade", acrescentou o secretário-geral. "A diferença é a prevenção", destacou em comunicado Mami Mizutori, que dirige a Agência da ONU para Redução de Risco de Desastres (UNDRR, na sigla em inglês). Ele recordou que, após o Katrina, Nova Orleans investiu US\$ 14,5 bilhões em dispositivos de combate às inundações.

De acordo com a OMM, é possível afirmar que, em média, aconteceu um desastre vinculado ao clima a cada dia dos últimos 50 anos, provocando o equivalente à morte de 115 pessoas e perdas materiais de US\$ 202 milhões por dia. As secas foram responsáveis pelas perdas humanas mais graves durante o período, com quase 650 mil vítimas fatais, enquanto as tempestades

tiraram a vida de mais de 577 mil pessoas. Já as inundações mataram 59 mil pessoas e as temperaturas extremas quase 56 mil, segundo o relatório.

A organização também explica que mais de 91% das 2 milhões de mortes ocorreram em países em desenvolvimento, observando que apenas metade dos 193 membros da OMM têm sistemas de alerta precoce. Nesse sentido, Mizutori exortou as principais economias do mundo a ajudarem os países em desenvolvimento a investirem em sistemas de alerta e modelagem de risco, alertando para a necessidade de melhorar as redes de observação meteorológica em países da África, em certas áreas da América Latina e nas ilhas do Pacífico e Caribe.

Ele celebrou no comunicado as vidas que foram salvas graças aos sistemas de alerta, mas advertiu que "o número de pessoas expostas a riscos aumenta devido ao crescimento da população em áreas que podem sofrer catástrofes e a uma intensidade e frequência crescentes dos fenômenos" extremos.

(O GLOBO - Agências internacionais. Adaptado)

Com relação aos aspectos linguísticos do texto precedente, analise os itens que se seguem e assinale a resposta correta.

01. Sobre o gênero do texto ou sua tipologia, trata-se de

- a) um artigo científico
- b) um editorial
- c) um relato pessoal
- d) um texto dissertativo-informativo

Gabarito: D

Comentário: por se tratar de um texto em prosa, que veicula informações de caráter científico, mas em linguagem jornalística (padrão formal), articulado com começo – meio – fim, tem-se um texto informativo pertencente à tipologia dissertativa. Assim, o texto é dissertativo-informativo.

02. Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, EXCETO

- a) Os desastres ambientais, como inundações e ondas de calor, aumentaram significativamente em decorrência das mudanças climáticas dos últimos 50 anos.
- b) Órgãos internacionais afirmam ter ocorrido um desastre climático diário nos últimos 50 anos, em média.
- c) Para melhorar as condições do clima, as principais economias do mundo precisam investir em tecnologias como sistemas de alerta e modelagem de risco.
- d) O crescimento populacional é uma variável importante a ser considerada quando são levadas em conta áreas com maiores riscos de catástrofes.

Gabarito: A

Comentário: De acordo com o texto, especialmente o 1º §, os desastres ambientais aumentaram em decorrência de mudanças climáticas, no entanto ele não afirma que são eventos exclusivos dos últimos 50 anos. Apenas parte desse dado para analisar as informações concernentes às mudanças climáticas, que se acentuaram. A fatia de tempo selecionada pelo texto para analisar o quadro das mudanças climáticas é de 50 anos, o que não significa assegurar que os desastres são somente desse período. É a única alternativa, portanto, que foge ao texto, razão pela qual é o gabarito. A letra B encontra resposta no 3º §; letra C, no 4º; letra D, no último parágrafo.

03. Segundo o texto I, os desastres

- a) Foram menos frequentes devido aos sistemas de alerta.
- b) Aconteceram predominantemente em países em desenvolvimento.
- c) Não puderam ser monitorados devido à ausência de sistemas em países subdesenvolvidos.

d) Vitimaram menos pessoas devido aos sistemas de alerta.

Gabarito: D

Comentário: A – errada; o texto afirma que o número de desastres naturais aumentou. B – errada; o texto aborda o aumento do número de desastres naturais sem especificar a localidade. C – errada; o texto afirma que os sistemas de alerta precisam ser implantados ou melhorados em países em desenvolvimento, mas não se pode afirmar que esses desastres não foram monitorados. D - o texto afirma que "apesar de os eventos serem mais caros e frequentes, o número anual de mortes caiu de mais de 50 mil na década de 1970 para cerca de 18 mil na década de 2010, sugerindo que "sistemas aprimorados de alerta precoce levaram a uma redução significativa na mortalidade".

04. O texto I apresenta-se predominantemente

- a) expositivo
- b) narrativo
- c) argumentativo
- d) descritivo

Gabarito: A

Comentário: o texto disserta sobre o aumento do número de desastres naturais, revelando dados de pesquisas recentes, sem argumentar ou defender um ponto de vista, tampouco descrever algo. Portanto, trata-se de um texto expositivo, pertencente à tipologia dissertativa.

05. Há linguagem figurada, EXCETO em:

- a) Pintou um clima entre o casal.
- b) As chuvas daquelas tardes inundavam-me a alma de nostalgia.
- c) Choveu copiosamente naquele país na última semana.
- d) A estatísticas referentes aos índices das chuvas são assustadoras.

Gabarito: C

Comentário: Em todas as alternativas observa-se presença de linguagem figurada, à exceção da letra C. Note que “chover copiosamente” é chover bastante, abundantemente. Nas demais alternativas, prevalece a metáfora.

06. No trecho "Apesar de os eventos serem mais caros e frequentes, o número anual de mortes caiu de mais de 50 mil na década de 1970 para cerca de 18 mil na década de 2010" (2º parágrafo) nota-se uma relação de

- a) concessão
- b) adversidade
- c) consequência
- d) comparação

Gabarito: A

Comentário: a conjunção APESAR DE imprime sentido de concessividade à sentença, razão pela qual a letra A é o gabarito, dispensando o valor semântico das demais alternativas.

07. No 3º parágrafo, o trecho "um desastre vinculado ao clima" exerce a função de

- a) objeto direto
- b) adjunto adverbial
- c) adjunto adnominal
- d) sujeito

Gabarito: D

Comentário: esse termo é unicamente sujeito do verbo ACONTECEU na sentença, que encontra em ordem inversa quanto aos termos da frase: “aconteceu um desastre vinculado ao clima a cada dia dos últimos 50 anos”; na ordem direta, temos: “um desastre vinculado ao clima aconteceu”.

08. No segmento “As secas foram responsáveis pelas perdas humanas mais graves durante o período, com quase 650 mil vítimas fatais, enquanto as tempestades tiraram a vida de mais de 577 mil pessoas.”, o termo destacado poderia ser substituído, sem prejuízo da correção e do sentido original, por

- a) conquanto
- b) ao passo que
- c) entretanto
- d) portanto

Gabarito: B

Comentário: a relação estabelecida entre os períodos é temporal. Logo, o termo mais adequado para substituir o segmento é “ao passo que”, mantendo-se o sentido original do trecho, sem prejuízo à estrutura gramatical da frase.

09. Dentre as frases abaixo, a vírgula foi empregada por motivo similar ao observado no trecho “O número de desastres, como inundações e ondas de calor, causados pela mudança climática aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos” em:

- a) Pelos homens, a vida é construída diariamente.
- b) Caros amigos, devo meu sucesso a todos vocês.
- c) Amazon, Netflix, Disney e HBO lutam por espaço entre consumidores brasileiros.
- d) O rei, figura máxima das monarquias tradicionais, tem condutas rigorosamente estabelecidas.

Gabarito: D

Comentário: Na frase destacada no enunciado, as vírgulas isolam apostro exemplificativo. Logo, a única alternativa que contém vírgulas no papel de isolar apostro é a letra D, ainda que o apostro, nesse caso, não seja exemplificativo, mas apenas explicativo. Na letra a, a vírgula marca o deslocamento do agente da passiva em frase cuja ordem sintática é inversa; na B, isola o vocativo; na C, destaca itens de uma enumeração.

10. No trecho abaixo, a classificação sintática dos termos destacados é, RESPECTIVAMENTE:

"Ele celebrou no comunicado as vidas que foram salvas graças aos sistemas de alerta"

- a) Núcleo do sujeito, núcleo do adjunto adverbial, núcleo do objeto direto, oração subordinada adjetiva restritiva
- b) Núcleo do sujeito, núcleo do predicado verbal, predicado, oração subordinada adjetiva explicativa
- c) Sujeito, adjunto adnominal, adjunto adnominal, oração subordinada adjetiva
- d) Sujeito, núcleo do objeto indireto, núcleo do objeto direto, oração subordinada adjetiva

Gabarito: A

Comentário: Oração principal: ELE CELEBROU AS VIDAS; Oração subordinada: QUE FORAM SALVAS; adjunto adverbial de lugar: NO COMUNICADO; ELE = núcleo do sujeito, sendo o sujeito formado por uma única palavra; COMUNICADO: núcleo do adjunto adverbial, que está deslocado sintaticamente (em que lugar foi celebrado? No comunicado!); VIDAS: núcleo do objeto direto do verbo celebrar; o que foi celebrado? Nesse caso, as VIDAS que foram salvas. Esse termo completa o sentido do verbo "celebrar"; QUE FORAM SALVAS: oração subordinada adjetiva (especifica quais vidas são essas) do tipo restritiva (apenas as que foram salvas graças aos sistemas de alerta é que foram celebradas). Logo, a única classificação correta está na letra A.

TEXTO II



(Disponível em <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2020/09/7-tirinhas-de-mafalda-para-refletir-sobre-os-tempos-atuais.html>)

Com base no texto II e respectivos aspectos semânticos e linguísticos, analise os itens que se seguem e assinale a resposta correta.

11. Depreende-se do texto II que:

- a) pelo emprego dos verbos no imperativo, a televisão é capaz de ensinar quando não se sabe quem é.
- b) "eles", no primeiro quadrinho, refere-se aos apresentadores de algum programa culinário.
- c) a personagem está insatisfeita com a programação disponível na televisão.
- d) a mídia possui um apelo consumista demonstrado na tirinha pelos verbos no imperativo.

Gabarito: D

Comentário: A - errada ; o emprego do modo imperativo no contexto apresentado pela tirinha não indica a capacidade que a televisão tem de ensinar. B – errada; é possível inferir que "eles" é um sujeito genérico que remete aos responsáveis pela veiculação de propagandas que incentivem o consumo. C – errada; o que gera a insatisfação na personagem é o excesso de propagandas que incentivam o consumo, e não a programação disponível. D - certa; os verbos no imperativo presentes no primeiro quadrinho ("use", "compre", "beba"...) nos revela na tirinha o apelo consumista da mídia. E) errada.

12. Em relação ao texto II, assinale a opção correta.

- a) Os vocábulos 'que' em "e o que nós somos" e "que nós ainda não sabemos" pertencem à mesma classe gramatical.
- b) O termo "ainda", no último quadrinho, exerce a função de adjunto adnominal de "não".
- c) O vocábulo 'que' em "que nós ainda não sabemos" introduz um objeto direto.
- d) As formas verbais no primeiro quadrinho estão entre aspas para indicar uma mudança em seus sentidos usuais.

Gabarito: C

Comentário: a) A – errada; os vocábulos 'que' são, respectivamente, pronome interrogativo e conjunção integrante. B – errada; "Ainda" é adjunto adverbial de tempo. C – certa; "Que" introduz o complemento direto oracional de "sabem". D – errada; as aspas foram usadas para indicar que o discurso não pertence à personagem. E) errada.

13. Ainda de acordo com o texto II, o vocábulo "malditos", no último quadrinho, tem como sinônimo no contexto em que se encontra:

- a) perversos
- b) indômitos
- c) sangrentos
- d) irascíveis

Gabarito: A

Comentário: a) certa; no contexto em que se encontra, a palavra "malditos" pode ser substituída por "perversos", equivalente a "maus", "traíçoeiros"; b) errada; cruentos é sanguinário, sentido que não se aplica ao contexto da frase; c) errada; o sentido de sangrento não se aplica ao contexto da frase; d) errada; irascível é aquele que se ira com facilidade, indivíduo raivoso; tal sentido não se aplica ao contexto da frase; e) errada; indômito é feroz, bravo, sentido que não se aplica ao contexto da frase.

14. Na frase "Os malditos sabem que nós ainda não sabemos", o termo destacado

- a) introduz oração subordinada adjetiva restritiva
- b) inicia um complemento verbal do tipo objeto direto
- c) é conjunção integrante que introduz oração subordinada substantiva
- d) é pronome relativo que introduz oração de valor adjetivo

Gabarito: C

Comentário: a palavra destacada é uma conjunção integrante, cujo papel, na frase, é o de introduzir oração subordinada de valor substantivo. No caso em tela, oração subordinada substantiva objetiva direta, que completa o sentido do verbo "sabem" (quem sabe, sabe alguma coisa). Logo, o gabarito é a letra C.

15. Os termos "use, compre, beba, coma, prove" são verbos conjugados no modo imperativo. Assinale, dentre os termos abaixo, a alternativa em que todos os verbos se encontrem igualmente conjugados no modo imperativo:

- a) ombreia, maqueia, põe
- b) ombrea, maquea, ponde
- c) ombreia, maquia, põe
- d) ombrea, maquia, ponha

Gabarito: C

Comentário: A única sequência na qual os verbos destacados encontram-se todos corretamente conjugados no modo imperativo é a letra C. O verbo "ombrear" (colocar-se em condição de igualdade; ajudar; levar no ombro) é conjugado, na segunda pessoa, como OMBREIA TU; "maquiar" é conjugado, na segunda pessoa, como MAQUIA TU, e não "maqueia", forma inexistente; e "PÔR" é conjugado, na segunda pessoa, como PÕE TU. As formas "ponde" e "ponha" estão corretas, porém, nas alternativas em que estão colocadas observam-se formas incorretas de conjugação, razão pela qual

a alternativa inteira torna-se, também, incorreta. Logo, o gabarito desta questão é a letra C.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Fábio Ramos

16. Acerca das normas constitucionais que regem os direitos políticos e os partidos políticos, assinale a opção correta, conforme a Constituição Federal de 1988 .

- a) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e três , será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
- b) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado no senado federal e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
- c) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de dez.
- d) O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

Gabarito: D

Comentário:

Art 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

17. A respeito dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal da República.

- a) qualquer eleitor é parte legítima para propor ação civil pública que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural;
- b) Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião já convocada, sendo apenas exigida prévia autorização nas redes sociais.
- c) Somente por decisão judicial transitada em julgado poderá uma associação ser dissolvida compulsoriamente.
- d) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados apenas extrajudicialmente.

Gabarito: C

Comentário:

A. qualquer eleitor é parte legítima para propor ação civil pública que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural;

errada: LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; OBS: O remédio cabível é ação popular e não ação civil pública.

B. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião já convocada, sendo apenas exigida prévia autorização nas redes sociais.

Errada: art 5 XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização,

desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

Lembrando que o Supremo trouxe a posição que a publicação nas redes sociais substitui o prévio aviso. Não é o caso aqui na opção.

C. Somente por decisão judicial transitada em julgado poderá uma associação ser dissolvida.

Correta: art 5 XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

D. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados apenas extrajudicialmente.

Errada: art 5 XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

18. O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei

a) complementar de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.

b) de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, sessenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.

c) de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Senadores Federais.

d) de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.

Gabarito: D

Comentário:

Art. 27.

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

19. A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, um importante mudança no nosso ordenamento jurídico, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos:

a) sempre terão a natureza jurídica de lei ordinária, exigindo a sua aprovação, pelo Congresso Nacional e a promulgação, na ordem interna, pelo Chefe do Poder Executivo;

b) sempre terão a natureza jurídica de atos de direito internacional, não se integrando, em qualquer hipótese, à ordem jurídica interna do país.

c) podem ter a natureza jurídica de emenda constitucional, caso sua aprovação aconteça nas duas casas do Congresso Nacional, se dê em dois turnos de votação, com o voto favorável da unanimidade dos respectivos membros;

d) podem ter a natureza jurídica de lei complementar, desde que o Congresso Nacional venha a aprová-los com observância do processo legislativo ordinário;

Gabarito: C

Comentário:

a) Errado. Os tratados internacionais de direitos humanos nunca terão status de lei ordinária.

b) Errado. Podem ter status de norma constitucional(emenda) ou supra legal.

c) correta. Neste caso bastaria tres quintos dos membros como apresenta o art 5 § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Porém como no caso todos aprovam o quorum passa ser maior e neste caso será aprovada. Entenda que não precisa ser a unanimidade, mas pode? Sim. Quem pode mais, pode menos.

d) Errado. Jamais um tratado terá uma status de lei complementar.

20. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em:

- a) 6 de janeiro do ano subsequente;
- b) 2 de fevereiro do ano subsequente.
- c) 1 de janeiro do ano subsequente;
- d) 5 de janeiro do ano subsequente;

Gabarito: A

Comentário:

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente

21. Ao tratar dos princípios fundamentais, a CF estabelece, em seu art. 1.º,

- a) a forma republicana de Estado, cláusula pétrea expressa, caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do governante.
- b) a forma republicana de governo, caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do governante.

c) a forma federativa de Estado, cláusula pétrea implícita, caracterizada pela tripartição dos poderes da União.

d) a forma federativa de Estado e o sistema presidencialista de governo.

Gabarito: B

Comentário:

(A) INCORRETA- A forma federativa que é cláusula pétrea expressa.

(B) CORRETA.

(C) INCORRETA- A forma federativa é cláusula pétrea explícita, conforme dispõe o artigo 60, parágrafo 4º, inciso I, da CF.

(D) INCORRETA- No artigo 1º não trata do presidencialismo.

O ESTADO FEDE forma de estado é federalismo

A REPÚBLICA É FOGO forma de governo republicano

O PRESIDENTE É SISTEMÁTICO sistema de governo presidencialista

O REGIME É DEMOCRÁTICO regime de governo democracia

DIREITO ADMINISTRATIVO

Antônio Daud

22. A Constituição Federal prescreve à Administração Pública, além de regras, princípios informativos de sua atuação. A respeito do princípio da impessoalidade, é correto afirmar que:


- a) impõe o alcance de qualidade na prestação dos serviços à sociedade e de produtividade à atuação dos servidores públicos.
- b) veda a promoção pessoal dos agentes públicos por meio da publicidade de atos, programas e obras públicas.
- c) relaciona-se diretamente com a finalidade da atuação estatal, a despeito de não se encontrar expresso no texto constitucional.

d) exige conduta ética por parte de todos os agentes públicos.

Gabarito: B

Comentário:

A **alternativa (A)** está incorreta, pois menciona uma das dimensões do **princípio da eficiência**. A ideia de impessoalidade, por sua vez, pode ser sintetizada no seguinte diagrama:



A **alternativa (B)** está correta. Esta é uma das dimensões do princípio da impessoalidade, prevista expressamente no texto constitucional:

CF, art. 37, § 1º A **publicidade** dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela **não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos**.

A **alternativa (C)** está incorreta. O princípio da impessoalidade encontra-se **expresso** no *caput* do art. 37 da CF (L-I-M-P-E).

A **alternativa (D)** está incorreta. A necessidade de se observarem padrões éticos por parte dos agentes públicos deriva, diretamente, do **princípio da moralidade**.

23. No âmbito da Assembleia Legislativa, a expedição de ordem, por um superior hierárquico, para que determinado agente público elabore relatório contendo o número de destaques ocorridos no processo legislativo de determinada matéria é expressão do poder

- a) disciplinar.
- b) de polícia.
- c) normativo.

d) hierárquico.

Gabarito: D

Comentário:

A expedição de ordens, como o próprio nome indica, pressupõe a existência de uma relação de hierarquia, em que um agente expede ordem sobre o outro. Ao agente de escalão hierárquico inferior cabe cumpri-la. Nesse sentido, podemos perceber que a **alternativa (D)** está correta e as demais, incorretas.

Aproveito para lembrar que o **poder disciplinar**, citado na **alternativa (A)**, tem lugar quando o agente público recebe uma **sanção**, pela prática de uma infração funcional.

A **alternativa (B)** está incorreta, porquanto o **poder de polícia** diz respeito à conciliação de atividades particulares ao interesse coletivo, por meio da criação de **restrições e condições** ao exercício de direitos.

O poder **normativo, alternativa (C)**, diz respeito à **atuação normativa** da Administração, expedindo normas a serem seguidas pela sociedade em geral.

24. Marque um atributo do poder de polícia:

- a) autoexecutoriedade, que torna os atos de polícia imunes ao controle judicial.
- b) discricionariedade, presente em todo ato de polícia.
- c) vinculação, na medida em que há certa liberdade para o agente público praticar atos de polícia.
- d) coercibilidade, nas situações em que o ato de polícia se impõe ao particular, independentemente de sua concordância.

Gabarito: D

Comentário:

A **alternativa (A)** está incorreta, porquanto não há este afastamento integral, como pressupõe a afirmativa. O ato de polícia, como toda atuação administrativa, está sujeito ao controle judicial. O que ocorre é que os atos autoexecutórios não

requerem controle judicial **prévio**. Isto, no entanto, não impede que tais atos sejam submetidos a controle judicial, caso exista lesão de direito ou ameaça de lesão.

A **alternativa (B)** está incorreta. Apesar de discricionariedade ser, de fato, um dos atributos do poder de polícia, não se faz presente em todas as situações. Há atos de polícia, a exemplo das licenças, que são vinculados.

A **alternativa (C)** está incorreta. Ao contrário, a discricionariedade que, classicamente, é apontada como atributo do poder de polícia.

A **alternativa (D)** menciona corretamente um dos atributos do poder de polícia e sua definição.

25. Assinale uma característica que **NÃO** corresponde ao conceito de autarquia:

- a) personalidade de direito público.
- b) criação realizada por meio de lei específica.
- c) subordinação hierárquica em relação à administração direta.
- d) realização de atividades típicas de Estado.

Gabarito: C

Comentário:

A **alternativa (A)** está correta, pois as autarquias sempre possuem personalidade de **direito público**.

A **alternativa (B)** está correta, pois as autarquias são diretamente criadas por meio de lei:

CF, art. 37, XIX – somente por **lei específica** poderá ser **criada autarquia** e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

A **alternativa (C)** está incorreta. **Não** há hierarquia entre uma entidade, como as autarquias, e a administração direta.

A **alternativa (D)** está correta. Não é todo e qualquer serviço que pode ser prestado pelas autarquias,

mas, idealmente, apenas aqueles **serviços típicos do Estado**:

DL 200/1967, art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

I - **Autarquia** - o **serviço** autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para **executar atividades típicas da Administração Pública**, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

26. A Constituição Federal afirma que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros e, ainda, que é possível a promoção do regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Pode-se afirmar que a Constituição Federal consagrou a teoria da:

- a) responsabilidade subjetiva do Estado.
- b) responsabilidade objetiva do agente público.
- c) responsabilidade objetiva do Estado, pela teoria do risco administrativo.
- d) responsabilidade objetiva do Estado, pela teoria da culpa administrativa.

Gabarito: C

Comentário:

A afirmação em questão consta do art. 37, §6º, da CF, que dispõe que:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal dispositivo consagra a ideia da responsabilidade objetiva do Estado, especificamente a teoria do risco administrativo, mencionada na letra **alternativa (C)**. Aproveito para destacar que a **alternativa (B)** está incorreta, visto que a

responsabilidade do agente público sempre dependerá da existência de dolo ou culpa, na medida em que é de ordem subjetiva (e não objetiva).

27. Caracteriza hipótese de licitação dispensável, prevista na Lei 14.133/2021 (“nova lei de licitações”):

- a) aquisição de equipamentos que só possam ser fornecidos por produtor exclusivo.
- b) objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento.
- c) contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.
- d) contratação de artista consagrado.

Gabarito: C

Comentário:

A **letra (C)** menciona a hipótese de licitação dispensável estabelecida no art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021.

Por sua vez, as **demais alternativas** mencionam hipóteses de inexigibilidade de licitação.

28. No que se refere à disciplina dos Agentes Públicos, tomando por base o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais (Lei 869/1952), assinale a alternativa que NÃO menciona forma de provimento de cargo público:

- a) Nomeação.
- b) Promoção.
- c) Posse.
- d) Reintegração.

Gabarito: C

Comentário:

A **letra (C)** menciona hipótese que não se enquadra como forma de provimento no cargo:

Lei 869/1952, Art. 12 - Os cargos públicos são providos por:

- I - Nomeação;
- II - Promoção;
- III - Transferência;
- IV - Reintegração;
- V - Readmissão;
- VI - Reversão;
- VII - Aproveitamento

DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS DA CFRB/88

Géssica Ehle

29. A Constituição Federal de 1988 institui o princípio da aplicabilidade imediata das normas que traduzem direitos e garantias fundamentais. Acerca de tal princípio, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Normas definidoras de direitos e garantias fundamentais terão, pela essência e por restarem internalizadas junto ao Texto Constitucional, aplicação imediata, ou seja, não estão condicionadas a nenhum outro fator para sua concretização jurídica.
- b) Nas palavras de Canotilho, os direitos, liberdades e garantias se aplicam independentemente da intervenção legislativa e se impõem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em desconformidade com a Constituição.
- c) A aplicabilidade imediata só restará comprometida pela eficácia das normas, sobretudo quando se tratar de eficácia limitada, que são disposições constitucionais cuja plena eficácia pressupõe a edição de uma lei que a regulamente.
- d) O princípio da aplicabilidade imediata traduz a intenção normativa de conferir força jurídica vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental.

Gabarito: C**Comentário:**

A. Certo. Art. 5º, §1º, CRFB/88.

B. Certo. "Aplicação direta NÃO significa apenas que os direitos, liberdades e garantias se aplicam independentemente da intervenção legislativa. Significa também que eles valem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em desconformidade com a Constituição". Fonte: José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional, 6. ed. revista, Coimbra: Almedina, 1993, p. 186).

C. Errado. A plena eficácia não se confunde com aplicabilidade imediata. Assim, uma norma constitucional de eficácia limitada ainda não regulamentada infraconstitucionalmente poderá, por exemplo, fundamentar decisão do STF de inconstitucionalidade de determinada lei por violação à regra constitucional. Logo, aplica-se imediatamente tão somente pelo vigor do texto constitucional.

D. Certo. Pelo princípio da aplicabilidade imediata é possível observar que o entendimento normativo é no sentido de que a concretização jurídica dos direitos e garantias fundamentais não resta condicionada, pendente de nenhuma regulamentação.

30. Sobre o processo de formação dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue os itens a seguir.

I. É competência privativa do Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

II. A aprovação pelo Congresso Nacional, por meio de Decreto Legislativo, marca a existência do Tratado.

III. A Ratificação do Tratado pelo Presidente da República marca a vinculação internacional, mas não a execução interna.

Está (ão) correta (s):

a) I e II

b) I e III

c) Nenhuma das alternativas

d) Todas as alternativas

Gabarito: D**Comentário:**

I. Certo. Art. 84, VIII, CF.

II. Certo. Será o ato normativo primário.

III. Certo. Somente após o Decreto Executivo (ato normativo secundário) ter-se-á a execução interna do Tratado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

*Cássia Reginato, Mirela Barreto, Stefania Possamai,
Renata Barbosa e Larissa Ramos*

31. Em face à pandemia atribuída ao novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, a literatura informa que esse microrganismo é enquadrado como agente biológico classe de risco 3 (classificação que inclui diversas bactérias, vírus e fungos, além do SARS-CoV-2). A transmissão desse novo vírus é de alto risco individual e moderado para a comunidade. Os RSS provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) devem ser enquadrados:

a) No subgrupo A1.

b) No subgrupo A2.

c) No subgrupo A3.

d) No subgrupo A4.

Gabarito: A

Comentário: A letra A está correta. São exemplos as culturas e estoques de microrganismos; resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4 (agentes biológicos que representam elevado risco individual, com grande possibilidade de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo medidas preventivas e de

tratamento para esses agentes), microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.

Letra B: incorreta. São exemplos do subgrupo A2 as carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação. Não são gerados na odontologia.

Letra C: incorreta. São exemplos do subgrupo A3 as peças anatômicas (membros) do ser humano. Produto de fecundação sem sinais vitais. Não gerados na odontologia.

Letra D: incorreta. São exemplos do subgrupo A4 os recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Órgãos (p. ex.: dentes) e tecidos, e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos.

32. De acordo com Souza (2021), a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222/2018 veio regulamentar as boas práticas de gerenciamento dos Resíduos de Serviços em Saúde (RSS) e se refere a todos os serviços geradores de RSS, cujas atividades envolvam qualquer etapa do gerenciamento, sejam instituições públicas ou privadas, civis ou militares, com fins filantrópicos, incluindo as que exercem ações de ensino e pesquisa.

Sobre os resíduos do grupo E assinale a alternativa incorreta:

- a) Devem, obrigatoriamente, ser descartados em coletores identificados, rígidos, providos de tampa, resistentes à punctura, ruptura e vazamento.
- b) Os referidos recipientes devem ser substituídos conforme a demanda do setor ou quando o nível de preenchimento atingir 1/2 da capacidade.

c) Deve-se atentar para o limite máximo de enchimento localizado 5 cm abaixo do bocal.

d) Deve permanecer em suporte exclusivo, em uma altura que permita a correta visualização da abertura para realizar o descarte.

Gabarito: B

Comentário: A letra B está incorreta. Os referidos recipientes devem ser substituídos conforme a demanda do setor ou quando o nível de preenchimento atingir 3/4 da capacidade.

33. “O diabetes melito é causado pela baixa produção de insulina, pela resistência dos receptores de insulina em dar fim aos efeitos da insulina nos órgãos ou por ambos. O diabetes é comumente dividido em diabetes dependente de insulina (tipo I) e diabetes não dependente de insulina (tipo II).. Assinale a alternativa correta a respeito do manejo do paciente com diabetes melito”:

- a) Procedimentos cirúrgicos bucais ambulatoriais devem ser realizados no final do dia.
- b) Pessoas com a diabetes bem controlada são mais suscetíveis a infecções do que pessoas sem diabetes, mas elas possuem maior dificuldade em controlar essas infecções.
- c) Usar um protocolo de redução de ansiedade, adotando técnicas de sedação profunda em pacientes atendidos de forma ambulatorial.
- d) Se o paciente puder comer antes e após a cirurgia, o aconselhe a tomar um café da manhã normal e a tomar a dose habitual do agente hipoglicêmico.

Gabarito: D

Comentário: A letra A está incorreta. Procedimentos cirúrgicos bucais ambulatoriais devem ser realizados no começo do dia.

Letra B: incorreta. Pessoas com a diabetes bem controlada não são mais suscetíveis a infecções do que pessoas sem diabetes, mas elas possuem maior dificuldade em controlar essas infecções.

Letra C: incorreta. Usar um protocolo de redução de ansiedade, mas evitar técnicas de sedação profunda em pacientes atendidos de forma ambulatorial.

34. O sangramento prolongado após a extração de um dente pode ser a primeira evidência de que uma doença hemorrágica existe. Sobre o manejo do paciente com disfunção hematológica, assinale a alternativa incorreta.

- a) A insuficiência de plaquetas geralmente causa ferimentos leves e é avaliada por tempo de hemorragia e contagem de plaquetas
- b) A anestesia local deve ser dada por bloqueio de campo, para diminuir a probabilidade de danificar vasos sanguíneos maiores, o que pode levar a uma prolongada hemorragia após a injeção e à formação de hematoma
- c) Evite prescrever drogas anti-inflamatórias não esteroidais
- d) O INR é usado para avaliar a ação anticoagulante da warfarina.

Gabarito: B

Comentário: A anestesia local deve ser dada por infiltração local, não por bloqueio de campo, para diminuir a probabilidade de danificar vasos sanguíneos maiores, o que pode levar a uma prolongada hemorragia após a injeção e à formação de hematoma.

35. O código de ética odontológica serve como um referencial normativo que deve ser seguido por cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos e auxiliares, além de entidades e operadoras de planos de saúde, para a boa execução do serviço odontológico, além de garantir direitos e deveres para os profissionais e pacientes. Com relação ao Código de Ética Odontológico, trata-se de um direito, EXCETO:

- a) guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções;

- b) contratar serviços de outros profissionais da Odontologia, por escrito, de acordo com os preceitos deste Código e demais legislações em vigor;

- c) decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando que o acúmulo de encargos, consultas, perícias ou outras avaliações venham prejudicar o exercício pleno da Odontologia

- d) manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional

Gabarito: D

Comentário: Conforme o Art. 9º., constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética:

VI - manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional;

36. “A cárie dentária é uma doença crônica e, portanto, um processo que progride de forma muito lenta, na maioria dos indivíduos, sendo raramente autolimitante.” (Fejerskov et al) Acerca da cárie, analise.

I. Cárie recorrente é o termo empregado para se referir ao tecido desmineralizado ou infectado que foi deixado no local da lesão cariada, previamente à inserção de um material restaurador.

II. Cárie primária é o termo utilizado para diferenciar as lesões presentes em superfícies não restauradas.

III. As lesões de cárie em superfície lisa podem se iniciar no esmalte, no cemento ou na dentina radicular expostas ao meio bucal.

IV. Cárie oculta é empregada para designar a presença de múltiplas lesões cariosas ativas ocorrendo num mesmo paciente.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.

Gabarito: C

Comentário: Cárie residual é o termo empregado para se referir ao tecido desmineralizado ou infectado que foi deixado no local da lesão cariada, previamente à inserção de um material restaurador.

Cárie rampante é empregada para designar a presença de múltiplas lesões cariosas ativas ocorrendo num mesmo paciente

37. Quanto aos cistos odontogênicos (diagnóstico, características clínicas e radiográficas) e às respectivas formas de tratamento cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- a) Fragmentos residuais da membrana cística tendem a produzir cistos recorrentes, o que exige a excisão parcial do revestimento epitelial cístico no ato cirúrgico.
- b) Se um dente não irrompido necessário na arcada dentária estiver associado ao cisto (i.e., cisto dentígero), a enucleação pode permitir a continuidade da erupção em direção à cavidade.
- c) Após a enucleação, evidência radiográfica de reparo ósseo demora cerca de seis a 12 meses.
- d) A administração profilática de antibióticos sistêmicos é usualmente indicada na marsupialização.

Gabarito: C

Comentário: A letra A está incorreta. Fragmentos residuais da membrana cística tendem a produzir cistos recorrentes, o que exige a excisão completa do revestimento epitelial cístico no ato cirúrgico.

Letra B: incorreta. Se um dente não irrompido necessário na arcada dentária estiver associado ao cisto (i.e., cisto dentígero), a marsupialização pode

permitir a continuidade da erupção em direção à cavidade

Letra C: correta. A enucleação é o processo pelo qual a lesão cística é removida por completo. Por definição, isso significa remoção de toda a lesão cística sem ruptura.

Letra D: está incorreta. A administração profilática de antibióticos sistêmicos não é usualmente indicada na marsupialização, apesar de que os antibióticos devem ser usados se a condição do paciente exigir.

38. Assinale as afirmativas relacionadas ao crescimento ósseo, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que demonstra a sequência correta.

- () O mento desempenha um papel importante como área de crescimento, especialmente nos pacientes Classe III.
- () A maxila desenvolve-se após o nascimento totalmente pela ossificação intramembranosa.
- () As sincondroses são importantes sítios de crescimentos da calvária.
- a) V- V-V.
- b) F-V-V.
- c) F-V-F.
- d) V-F-F.

Gabarito: C

Comentário: Como local de crescimento o mento é quase inativo. Ele é deslocado para baixo e para frente, considerando que o crescimento ocorre no côndilo mandibular e ao longo da superfície posterior do ramo.

As sincondroses são importantes sítios de crescimento da base craniana.

39. A perda precoce de um dente decíduo representa um problema potencial de alinhamento, pois é provável que ocorra o desvio de um dente permanente ou outro dente decíduo, a menos que esse processo seja impedido. A manutenção de espaço é apropriada somente quando o espaço adequado está disponível, e quando todos os dentes não erupcionados estão presentes e no estágio normal de desenvolvimento.

Assinale as alternativas corretas.

I- Se um dente sucessor permanente erupcionará dentro de 6 meses, ou seja, se mais do que metade a dois terços da sua raiz estiver formada, não é necessário um mantenedor de espaço.

II- Antes da erupção dos incisivos permanentes, se um único molar decíduo for perdido bilateralmente, é recomendado um par de mantenedores de espaço com banda-alça em vez do arco lingual.

III- Um arco lingual é indicado para a manutenção de espaço quando múltiplos dentes anteriores decíduos estiverem faltando.

- a) Apenas a alternativa I está correta.
- b) Apenas a alternativa II está correta.
- c) As alternativas I e II estão corretas.
- d) As alternativas I e III estão corretas.

Gabarito: C

Comentário: Um arco lingual é indicado para a manutenção de espaço quando múltiplos dentes posteriores decíduos estiverem faltando e os incisivos permanentes erupcionaram.

40. A dor, sem dúvida nenhuma é uma das maiores preocupações do cirurgião-dentista. Ela pode ser classificada como aguda ou crônica. Quanto aos regimes analgésicos, a alternativa que melhor descreve a analgesia denominada preventiva é:

- a) Tem início antes do estímulo nocivo, ou seja, previamente ao trauma tecidual.

b) são empregados fármacos que previnem a hiperalgesia, podendo ser complementada pelo uso de anestésicos locais de longa duração.

c) O regime tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa.

c) O regime é iniciado antes da lesão tecidual e mantido no período pós-operatório imediato.

Gabarito: C

Comentário: Para o controle da dor, existem certos regimes analgésicos, denominados:

TIPOS DE REGIMES ANALGÉSICOS		
ANALGESIA PREEMPTIVA	ANALGESIA PREVENTIVA	ANALGESIA PERIOPERATÓRIA
Tem início antes do estímulo nocivo, ou seja, previamente ao trauma tecidual. Neste regime, são empregados fármacos que previnem a hiperalgesia, podendo ser complementada pelo uso de anestésicos locais de longa duração.	O regime tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa. A 1ª dose do fármaco é administrada ao final do procedimento (com o paciente ainda sob os efeitos da anestesia local), seguida pelas doses de manutenção no pós-operatório, por curto prazo.	O regime é iniciado antes da lesão tecidual e mantido no período pós-operatório imediato. Isso porque os mediadores pró-inflamatórios devem manter-se inibidos por um tempo mais prolongado, pois a sensibilização central pode não ser prevenida se o tratamento for interrompido durante a fase aguda da inflamação.

41. Na contraindicação absoluta ao uso de soluções anestésicas locais que contêm vasoconstritores adrenérgicos e quando o procedimento demandar anestesia pulpar com duração maior do que 30 minutos, recomenda-se a utilização de

- a) lidocaína 2% (sem vasoconstritor).
- b) mepivacaína 3% (sem vasoconstritor).
- c) prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/mL.

Gabarito: C

Comentário: Conforme o enunciado nos traz, não podemos utilizar vasoconstritor adrenérgico, logo epinefrina e norepinefrina estarão contraindicados. Além disso, o procedimento requer duração MAIOR (e não maior ou igual) a 30 minutos. Portanto, não poderia ser lidocaína sem vasoconstritor, pois a duração seria menor, tampouco mepivacaína sem vaso, pois a duração seria de até 30 minutos. Só restou a letra C, que é o gabarito.

42. Paciente de 75 anos, gênero feminino, melanoderma, saudável, será submetida a procedimento cirúrgico odontológico, com duração esperada de aproximadamente 1h30 minutos. A fim de controlar a ansiedade, o planejamento cirúrgico inclui sedação mínima oral com benzodiazepínico. A indicação segura e mais indicada para essa paciente é

- a) Lorazepam 1 mg.
- b) Diazepam 15 mg.
- c) Alprazolam 1 mg.
- d) Diazepam 20 mg.

Gabarito: A

Comentário: Quando a indicação do uso for para os idosos, que possuem metabolização lenta e deposição em tecido adiposo, a escolha recai sobre o Triazolam (menor meia vida plasmática). No entanto, ele não é comercializado no Brasil, então a escolha recai ao Lorazepam. Ele possui uma curta vida plasmática e baixa incidência de efeitos paradoxais, devendo ser utilizado 2 horas antes do procedimento.

43. Com relação às lesões endoperiodontais, analise as afirmativas a seguir.

- I. A comunicação entre polpa e periodonto pode ocorrer de forma fisiológica via canal cavo inter-radicular, forame apical e canais acessórios.
- II. Lesões com dano radicular apresentam pior prognóstico.
- III. No caso de lesões com envolvimento periodontal e pulpar, o tratamento deve ser iniciado pela terapia básica periodontal.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III, apenas.

Gabarito: A

Comentário: I- Verdadeiro.

II- Verdadeiro.

III- Nas lesões combinadas, inicia-se pelo tratamento endodôntico e, de 2 a 3 meses após a terapia endodôntica, reavalia-se para a terapia periodontal.

44. A respeito das patologias pulpares e periapicais, o processo inflamatório intenso que não regride após a remoção do agente irritante e progride lenta ou rapidamente para um estado de necrose pulpar, onde a cavidade pode estar aberta ou fechada, refere-se a:

- a) Abscesso dentoalveolar agudo
- b) Pulpite irreversível
- c) Pulpite reversível
- d) Granuloma periapical

Gabarito: B

Comentário: A pulpite irreversível caracteriza-se por polpa irreversivelmente inflamada, que não retorna ao seu estado normal após a remoção do estímulo causador (o que remeteria à pulpite reversível), evoluindo para um estado de necrose pulpar.

45. Criança de dez anos de idade sofreu um acidente, com traumatismo facial. No exame clínico, constatou-se que o dente 22 estava deslocado axialmente do seu alvéolo e preso por suas fibras gengivais intactas por palatino. Nesse caso, houve lesões pulpares e do ligamento periodontal do dente. O provável diagnóstico é de:

- a) Subluxação.
- b) Extrusão.
- c) Avulsão
- d) Concussão

Gabarito: B

Comentário: O elemento dentário não foi completamente avulsionado do alvéolo e sim ficou preso pelas fibras, portanto trata-se de extrusão e não avulsão.

46. A respeito dos materiais dentários e a adesão ao substrato, assinale (V) verdadeiro e (F) falso nas afirmativas abaixo, assinalando a opção correta.

- () O molhamento, que é a afinidade de um líquido por um sólido, pode ser melhorado através do aumento da energia de superfície do substrato.
- () O molhamento, de forma isolada, é suficiente para garantir a durabilidade da adesão.
- () Após o condicionamento ácido, a dentina deve ser completamente seco com um jato de ar, por 30 segundos, até que adquira a aparência esbranquiçada e fosca. Dessa maneira, assegura-se que não haja interferência da umidade na adesão.
- () As soluções de primer contêm monômeros essencialmente hidrofóbicos, que são dissolvidos em solventes, tais como acetona, etanol ou água.

- a) (F) (F) (V) (V)
b) (V) (F) (V) (F)
c) (F) (F) (F) (V)
d) (V) (F) (F) (F)

Gabarito: D

Comentário: A alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

- (V) O molhamento pode ser melhorado através do aumento da energia de superfície do substrato.
- (F) Existem outros fatores que podem interferir, tais como: energia de superfície, interpenetração (camada híbrida), retenção micromecânica, adesão química
- (F) Não se deve secar excessivamente a dentina, pois as fibras colágenas podem colapsar, gerando falha na união.
- (F) As soluções de primer contêm monômeros essencialmente hidrofílicos.

47. A respeito dos conceitos anatômicos e das posições mandibulares, assinale a alternativa que contenha os termos que completam corretamente as sentenças a seguir:

A relação cêntrica (RC) é a posição de eleição para reabilitações complexas, por ser uma posição de referência. É posição craniomandibular na qual o côndilo e o disco estão firmemente alojados na posição mais _____ da cavidade glenoide, fixado por ligamentos e músculos. É praticamente imutável, fisiológica e reproduzível, sendo o ponto de partida para exames diagnósticos e tratamentos restaurador e de _____ problemas _____ oclusais, _____ de contatos dentários e pode ser determinada pela manipulação _____.

- a) Anterossuperior, dependente, mandibular.
b) Anteroinferior, independente, maxilar.
c) Anteroinferior, independente, maxilar.
d) Anterossuperior, independente, mandibular.

Gabarito: D

Comentário: A relação cêntrica (RC) é a posição de eleição para reabilitações complexas, por ser uma posição de referência. É posição craniomandibular na qual o côndilo e o disco estão firmemente alojados na posição mais anterossuperior da cavidade glenoide, fixados por ligamentos e músculos. É praticamente imutável, fisiológica e reproduzível, sendo o ponto de partida para exames diagnósticos e tratamentos restaurador e de problemas oclusais, independente de contatos dentários e pode ser determinada pela manipulação mandibular. Trata-se da relação maxilomandibular em que o complexo disco-côndilo ocupa a posição mais anterior e superior contra a forma da eminência articular.

48. A respeito das infecções odontogênicas, julgue as afirmativas como Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa correspondente:

- () O Fator que determina se uma infecção é submandibular ou sublingual é a inserção do músculo milohióideo.
- () Se a infecção penetra através do aspecto medial da mandíbula acima dessa linha, a infecção

ocorrerá no espaço submandibular. Ela é mais comumente observada com pré-molares e com o primeiro molar.

() Se a infecção penetra através do aspecto medial da mandíbula, inferior à linha milohioidea, o espaço sublingual será envolvido.

a) V F V

b) V V V

c) F F F

d) V F F

Gabarito: D

Comentário: (V) O Fator que determina se uma infecção é submandibular ou sublingual é a inserção do músculo milohióideo.

(F) Se a infecção penetra através do aspecto medial da mandíbula acima dessa linha, a infecção ocorrerá no espaço sublingual. Ela é mais comumente observada com pré-molares e com o primeiro molar.

(F) Se a infecção penetra através do aspecto medial da mandíbula, inferior à linha milohioidea, o espaço submandibular será envolvido.

49. A preservação da saúde periodontal do paciente tratado exige um programa de suporte tão importante quanto a terapia usada para tratar a doença periodontal. Sobre o tratamento periodontal de suporte, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

a) Os pacientes que não retornam para a terapia periodontal de suporte têm uma probabilidade duas vezes maior de perderem dentes do que os pacientes que comparecem.

b) A raspagem e o alisamento radicular costumam ser eficazes em locais com profundidade de sondagem de 6mm ou mais.

c) Uma explicação plausível para a recorrência da doença periodontal é que, histologicamente, após os procedimentos periodontais os tecidos normalmente cicatrizam pela formação de um

epitélio juncional longo em vez da nova inserção de tecido conjuntivo.

d) A fase de manutenção do tratamento periodontal começa imediatamente após a conclusão da Fase III da terapia.

Gabarito: C

Comentário: A letra A está incorreta. Os pacientes que não retornam para a terapia periodontal de suporte têm uma probabilidade cinco a seis vezes maior de perderem dentes do que os pacientes que comparecem.

Letra B: incorreta. A raspagem e o alisamento radicular não costumam ser eficazes em locais com profundidade de sondagem de 6mm ou mais.

Alternativa C está CORRETA.

Uma explicação plausível para a recorrência da doença periodontal é que, após os procedimentos periodontais, os tecidos normalmente cicatrizam pela formação de um epitélio juncional longo em vez de uma nova inserção de tecido conjuntivo. Especula-se que esse tipo de unidade dentogengival pode ser mais fraca que a inflamação e pode separar rapidamente o epitélio juncional longo do dente.

Letra D: incorreta. A fase de manutenção do tratamento periodontal começa imediatamente após a conclusão da Fase I da terapia. Enquanto o paciente está na fase de manutenção, os procedimentos cirúrgicos e protéticos necessários são realizados. Isso assegura que todas as áreas da cavidade bucal retenham o grau de saúde alcançado após a Fase I da terapia.

50. Analise as afirmativas sobre a relação entre doenças sistêmicas e o periodonto.

I. Em pacientes com diabetes descontrolado, as funções dos PMNs, monócitos e macrófagos estão comprometidas.

II. A hiperglicemia crônica afeta adversamente a síntese, porém não interfere na maturação e a manutenção do colágeno.

III. Não há diferença na quantidade de glicose no fluido gengival e no sangue nos indivíduos com diabetes e sem, mesmo com índices de placa e gengival semelhantes.

IV. Várias alterações bucais foram descritas em pacientes com diabetes, incluindo queilose, ressecamento e fissura da mucosa, queimação na boca e na língua, redução do fluxo salivar e alterações na microbiota da cavidade bucal, com maior predominância de *Candida albicans*, estreptococos e estafilococos hemolíticos.

Está CORRETO o que se afirma em

- a) I, e IV, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

Gabarito: A

Comentário: O item I está correto. Em pacientes com diabetes descontrolado, as funções dos PMNs, monócitos e macrófagos estão comprometidas. Como resultado, a primeira linha de defesa proporcionada pelos PMNs contra os patógenos periodontais diminui e há maior probabilidade para a proliferação bacteriana.

Item II: errado, pois a hiperglicemia crônica afeta adversamente a síntese, a maturação e a manutenção do colágeno, além da matriz extracelular.

Item III: errado. A quantidade de glicose no fluido gengival e no sangue é mais alta em indivíduos com diabetes que naqueles sem, mesmo com índices de placa e gengival semelhantes. O aumento da glicose no fluido gengival e no sangue de pacientes com diabetes pode alterar o ambiente da microbiota, induzindo, portanto, alterações qualitativas nas bactérias que podem contribuir para a gravidade da doença periodontal observada naqueles com diabetes mal controlado.

Item IV: correto. Várias alterações bucais foram descritas em pacientes com diabetes, incluindo queilose, ressecamento e fissura da mucosa, queimação na boca e na língua, redução do fluxo

salivar e alterações na microbiota da cavidade bucal, com maior predominância de *Candida albicans*, estreptococos e estafilococos hemolíticos. Aumento na taxa de cáries dentárias também já foi observado em pacientes com diabetes mal controlado.

51. A respeito da anatomia dos tecidos periodontais, assinale a alternativa correta.

- a) A gengiva inserida é delimitada, no sentido apical, pelo sulco gengival livre.
- b) Na direção coronal, a gengiva de cor rósea termina na mucosa alveolar
- c) No sentido apical, a gengiva é contínua com a margem gengival livre.
- d) Macroscopicamente, três partes da gengiva podem ser identificadas: A gengiva livre, a gengiva interdental e a gengiva inserida.

Gabarito: D

Comentário: A alternativa A está errada, pois a gengiva inserida é delimitada, no sentido coronal, pelo sulco gengival livre ou, quando esse sulco não existe, por um plano horizontal que passa pelo nível da CEJ. Em exames clínicos, observou-se que o sulco gengival livre só existe em cerca de 30 a 40% dos adultos.

Letra B: incorreta. Na direção coronal, a gengiva de cor rósea termina na margem gengival livre.

Letra C: incorreta. No sentido apical, a gengiva é contínua com a mucosa alveolar.

Letra D: correta.

52. O conhecimento das etapas do processo de hibridização e dos tipos de sistemas adesivos são cruciais no processo de sucesso do procedimento restaurador. Com certeza, algumas das falhas das restaurações estão relacionadas com a não obediência aos princípios básicos de adesão (BARATIERI, 2014). Com relação a isso, analise as seguintes afirmativas e assinale a correta:

- a) Sistemas adesivos monocomponentes descritos como adesivos de 3 passos, pela sua utilização mais rápida apresentam-se padrão ouro da adesão odontológica.
- b) A aplicação de uma única camada do adesivo monocomponente de dois passos melhora na adequada infiltração do adesivo na completa extensão de toda dentina condicionada.
- c) Nos sistemas adesivos autocondicionantes de dois passos não há uma etapa separada de condicionamento ácido, cabendo ao primer a modificação dos substratos, apresentando ótimo desempenho em testes de adesão à dentina.
- d) Os sistemas autocondicionantes de passo único podem ser comercializados em frasco único ou em dois frascos e tem como vantagem a remoção total da lama dentinária facilitando a formação da camada híbrida.

Gabarito: C

Comentário: A letra A está incorreta. Sistemas adesivos multicomponentes descritos como adesivos de 3 passos (ácido + primer + adesivo disponibilizados em frascos separados), pela sua utilização mais lenta apresentam-se padrão ouro da adesão odontológica.

Letra B: incorreta. A aplicação de uma várias camadas do adesivo monocomponente de dois passos (condicionamento ácido + primer/adesivo) previamente a fotopolimerização, melhora na adequada infiltração do adesivo na completa extensão de toda dentina condicionada.

Letra D: incorreta. Os sistemas autocondicionantes de passo único podem ser comercializados em frasco único ou em dois frascos e neles a lama dentinária não é removida mas sim incorporada à camada híbrida.

53. Existem classificações complementares à classificação artificial de Black quando tratamos de cavidades tipo I; diante da nomenclatura dada ao preparo, assinale a alternativa correta com a definição correspondente:

- a) Tipo ponto: pré-molares e molares – quando apenas um ponto do sulco principal foi atingido pela cárie
- b) Tipo olho de cobra: minicavidades nas superfícies oclusais dos molares inferiores
- c) Tipo shot gun (tiro de espingarda): pré-molares e molares – quando apenas o sulco principal foi atingido pela cárie.
- d) Tipo risco: pré-molares inferiores – quando a lesão não atingiu as estruturas de reforço do esmalte, ponte de esmalte e cristas marginais.

Gabarito: A

Comentário: Tipo ponto: pré-molares e molares – quando apenas um ponto do sulco principal foi atingido pela cárie

Tipo risco: pré-molares e molares – quando apenas o sulco principal foi atingido pela cárie.

Tipo olho de cobra: pré-molares inferiores – quando a lesão não atingiu as estruturas de reforço do esmalte, ponte de esmalte e cristas marginais.

Tipo shot gun (tiro de espingarda): molares inferiores – minicavidades nas superfícies oclusais dos molares.

54. As restaurações em resina composta em dentes posteriores são procedimentos que demandam cuidado em sua execução final. a manipulação do material restaurador de acordo com as instruções do fabricante e as técnicas de acabamento e polimento apropriadas são fundamentais para o sucesso restaurador (Mondelli, 2017) Em relação a finalização das resinas em posteriores analise as afirmativas:

- I- Para a realização do polimento da restauração, utilizam-se brocas multilaminadas, pontas diamantadas de granulação grossa e borrachas abrasivas de diversos formatos, que se adaptam às vertentes de cúspides, fóssulas e sulcos.
- II- Durante esse procedimento, deve-se tomar cuidado para não desgastar o esmalte do dente e não expor a margem interna de esmalte.

III -O polimento final é obtido com escovas de carbeto de silício e discos de feltro com pasta para polimento.

- a) Apenas a alternativa II está correta.
- b) As alternativas I e II estão corretas .
- c) As alternativas II e III estão corretas .
- d) As alternativas I, II e III estão corretas.

Gabarito: C

Comentário: Para a realização do acabamento da restauração, utilizam-se brocas multilaminadas , pontas diamantadas de granulação fina e borrachas abrasivas de diversos formatos, que se adaptam às vertentes de cúspides, fóssulas e sulcos.

Durante esse procedimento, deve-se tomar cuidado para não desgastar o esmalte do dente e não expor a margem interna de esmalte.

O polimento final é obtido com escovas de carbeto de silício e discos de feltro com pasta para polimento.

Técnica de acabamento e polimento. A. Acabamento com broca multilaminada. B. Acabamento com borracha abrasiva grossa em formato de taça. C. Também pode-se empregar uma borracha abrasiva grossa em formato de cone para o acabamento. D. Acabamento com borracha abrasiva média em forma de taça. E. Acabamento com borracha abrasiva média em formato de cone. F. Polimento com borracha abrasiva fina em formato de taça. G. Polimento com borracha abrasiva fina em forma de cone. H. Polimento com escova de carbeto de silício. I. Polimento final com disco de feltro e pasta para polimento de resinas compostas.

55. Na confecção de próteses totais é primordial o conhecimento do selamento posterior, portanto a classificação de House nos auxilia nesse entendimento através da avaliação do angulo formado pelo palato mole com a junção do palato duro. Correlacione corretamente a classe e sua definição.

Classe I:

Classe II:

Classe III:

A- ângulo de aproximadamente 135°. Porção distal equidistante das paredes anterior e posterior da faringe. Vedamento posterior efetivo na maioria dos casos. Concavidade palatina equivalente ao fundo de vestibulo posterior, com área de compressão razoavelmente extensa: 2 a 5mm de distância da junção palato duro/mole.

B-palato mole horizontal, porção distal mais próxima da parede posterior da faringe e pouca atividade muscular. Geralmente associada a uma concavidade palatina mais rasa, é o tipo de palato mais favorável para um vedamento posterior efetivo. O término da prótese estará a mais de 5mm de distância das junções de palato duro e mole, oferecendo área de compressão extensa, o que garante uma prótese potencialmente mais retentiva.

C -ângulo de aproximadamente 110°. Porção distal mais próxima da parede anterior da faringe. Associado a uma concavidade palatina alta. É o tipo de palato menos favorável. Não há área de compressão suficiente para permitir um bom vedamento posterior, pois o término da prótese estará a menos de 1mm de distância da junção do palato duro com o mole, cuja ação muscular será com grande elevação.

a) Classe I: A/ Classe II:B/ Classe III:C

b) Classe I: B/ Classe II:C/ Classe III:A

c) Classe I: C/ Classe II:A/ Classe III:B

d)Classe I: B/ Classe II:A/ Classe III:C

Gabarito: D

Comentário: Classe I: palato mole horizontal, porção distal mais próxima da parede posterior da faringe e pouca atividade muscular. Geralmente associada a uma concavidade palatina mais rasa, é o tipo de palato mais favorável para um vedamento posterior efetivo. O término da prótese estará a mais de 5mm de distância das junções de palato duro e mole, oferecendo área de compressão

extensa, o que garante uma prótese potencialmente mais retentiva.



Classe II: ângulo de aproximadamente 135°. Porção distal equidistante das paredes anterior e posterior da faringe. Vedamento posterior efetivo na maioria dos casos. Concavidade palatina equivalente ao fundo de vestibulo posterior, com área de compressão razoavelmente extensa: 2 a 5mm de distância da junção palato duro/mole.



Classe III: ângulo de aproximadamente 110°. Porção distal mais próxima da parede anterior da faringe. Associado a uma concavidade palatina alta. É o tipo de palato menos favorável. Não há área de compressão suficiente para permitir um bom vedamento posterior, pois o término da prótese estará a menos de 1mm de distância da junção do palato duro com o mole, cuja ação muscular será com grande elevação.



56. Em relação aos materiais empregados nos núcleos de preenchimento para próteses fixas, assinale a alternativa correta.

- a) O amálgama de prata de presa lenta apresenta boa resistência a infiltração e pode ser preparado na mesma sessão, contudo possui risco de corrosão.
- b) Materiais resinosos quando usados como núcleo de preenchimento possuem melhor compatibilidade, pois quanto mais próximo for o

módulo de elasticidade dos materiais restauradores ao valor da dentina, haverá um comportamento mecânico similar ao do dente.

- c) materiais rígidos e a cimentação convencional podem trazer benefícios de reforço mecânico aos dentes fragilizados sem o risco de fratura continua alto.
- d) Em relação a núcleos com ionômero de vidro temos que: Os ionômeros de vidro apresentam pouca adesividade à estrutura dentinária, alta propriedades mecânicas, e toleram cargas compressivas.

Gabarito: B

Comentário: A letra A está incorreta. Os amálgamas de prata de presa rápida aceitam preparos na mesma sessão, apresentam alta resistência à microinfiltração, principalmente se usados com adesivos dentinários. A principal limitação é o risco de corrosão e sua resistência à tração é significativamente inferior à das resinas compostas.

Letra C: incorreta. Os materiais rígidos e a cimentação convencional não trazem benefícios de reforço mecânico aos dentes fragilizados e o risco de fratura continua alto!

Letra D: incorreta. Os ionômeros de vidro apresentam boa adesividade à estrutura dentinária. Embora menor que as resinas compostas, promovem isolamento térmico e liberam fluoreto, aumentando a resistência do remanescente dentário frente à ação bacteriana. Têm baixas propriedades mecânicas, não tolerando cargas compressivas. A sua indicação fica limitada a núcleos de preenchimento de cavidades pequenas, onde a estrutura dentinária remanescente apresente integridade de suas paredes externas.

57. A lei 8080 sofreu alteração recente ([LEI Nº 14.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022](#)) quanto a prática da telessaúde que abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos

órgãos competentes do Poder Executivo federal e obedecerá aos seguintes princípios exceto:

- a) promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde;
- b) responsabilidade digital
- c) assistência segura e com qualidade ao paciente;
- d) obrigatoriedade de aceitação do atendimento na modalidade telessaúde, sem a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado;

Gabarito: D

Comentário: LETRA D - direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado;

A Lei [LEI Nº 14.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022](#) altera a [Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990](#), para autorizar e disciplinar a prática da telessaúde em todo o território nacional, e a [Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015](#), e revoga a [Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020](#). Segundo o artigo 26 A, a telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal e obedecerá aos seguintes princípios:

- I - autonomia do profissional de saúde;
- II - consentimento livre e informado do paciente;
- III - direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado;
- IV - dignidade e valorização do profissional de saúde;
- V - assistência segura e com qualidade ao paciente;
- VI - confidencialidade dos dados;
- VII - promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde;
- VIII - estrita observância das atribuições legais de cada profissão;
- IX - responsabilidade digital.

[Art. 26-B.](#) Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a modalidade de prestação de serviços

de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

Parágrafo único. Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade telessaúde, terão validade em todo o território nacional.

58. Sobre o tratamento com implantes dentários, assinale a alternativa correta.

- a) Situações como indisponibilidade financeira e emocional do paciente, assim como medo de cirurgias e falta de colaboração, não interferem no tratamento do paciente e, por isso, não devem ser levadas em consideração.
- b) Volume ósseo inadequado, altura inadequada da coroa e mobilidade maior que 1 mm de dois a quatro dentes adjacentes constituem contraindicações sistêmicas à instalação de implantes na região anterior.
- c) As necessidades de largura e altura para o enxerto irão influenciar a seleção do sítio mandibular doador.
- d) Pacientes que fazem uso de bifosfonatos orais há mais de 3 anos devem, após aprovação médica, descontinuar o uso da medicação 6 meses antes da cirurgia e 6 meses após.

Gabarito: C

Comentário: A letra A está incorreta, pois indisponibilidade financeira e emocional, medo de cirurgia e falta de colaboração são consideradas contraindicação ao tratamento com implantes dentários.

Letra B: incorreta. Volume ósseo inadequado, altura inadequada da coroa e mobilidade maior que 1 mm de dois a quatro dentes adjacentes constituem contraindicações LOCAIS e não sistêmicas à instalação de implantes dentários.

Letra D: incorreta, pois a interrupção citada na questão, segundo Misch (2008), deve ser em 3 meses anteriores e 3 meses após a cirurgia.

59. A respeito da radiografia odontológica, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- a) A técnica de Le Master deve ser utilizada quando se deseja definir a posição vestibulo-lingual de dentes inclusos na região posterior da mandíbula.
- b) Na técnica de Clark, ao alterar a angulação horizontal do tudo de raio-x, o objeto que estiver mais próximo ao tubo deslocar-se-á no mesmo sentido.
- c) A incidências de Waters é indicada para avaliar os seios maxilares, margens infraorbitárias, arcos zigomáticos e estruturas nasais.
- d) A tomografia computadorizada, assim como a ressonância magnética, não utiliza radiação ionizante.

Gabarito: C

Comentário: A letra A está incorreta, pois a técnica de Le Master é utilizada com a finalidade de evitar a sobreposição do processo zigomático da maxila sobre as raízes dos molares maxilares quando da radiografia periapical dessa região.

Letra B: incorreta. Na verdade, ao alterar a angulação horizontal do tudo de raio-x, o objeto que estiver mais próximo ao tubo deslocar-se-á no sentido contrário.

Letra D: incorreta, pois a tomografia computadorizada utiliza radiação ionizante.

60. Conhecer a anatomia da região de cabeça e pescoço é fundamental para o cirurgião-dentista. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A face é composta por 14 ossos, sendo eles: nasais, maxilas, zigomáticos, conchas nasais inferiores, mandíbula, lacrimais, palatinos e vômer.
- b) O músculo milo-hioideo pertence ao grupo dos músculos supramandibulares, e forma, anatomicamente e funcionalmente, o assoalho da cavidade bucal.
- c) A artéria maxilar, um dos ramos anteriores da artéria carótida externa, surge logo abaixo do colo

da mandíbula e segue um curso anterior, ligeiramente superior e medial e a artéria meníngea média é um de seus ramos.

- d) Grande parte das informações sensitivas da cabeça são levadas pelo nervo trigêmeo, que é um nervo misto, predominantemente motor.

Gabarito: A

Comentário: A letra B está incorreta. O músculo milo-hioideo pertence ao grupo de músculos inframandibulares, essa é a única parte incorreta da assertiva.

Letra C: incorreta, pois artéria maxilar não é um ramo anterior da artéria carótida externa, e sim um ramo terminal.

Letra D: incorreta. O nervo trigêmeo é, de fato, um nervo misto, mas predominantemente sensitivo.

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<https://bit.ly/Sistemas-de-Questões>
