



SIMULADO FINAL

SES DF

Técnico de Enfermagem

Simulado

Simulado Final - SES-DF (Técnico de Enfermagem)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso SES-DF (Técnico de Enfermagem);
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00** às **13:30** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo abaixo destas informações;

PREENCHA SEU GABARITO

<https://bit.ly/Simulado-SES-DF-05-08>

01 - ABCD	15 - ABCD	29 - ABCD	43 - ABCD	57 - ABCDE
02 - ABCD	16 - ABCD	30 - ABCD	44 - ABCD	58 - ABCDE
03 - ABCD	17 - ABCD	31 - ABCD	45 - ABCD	59 - ABCDE
04 - ABCD	18 - ABCD	32 - ABCD	46 - ABCD	60 - ABCDE
05 - ABCD	19 - ABCD	33 - ABCD	47 - ABCD	61 - ABCDE
06 - ABCD	20 - ABCD	34 - ABCD	48 - ABCD	62 - ABCDE
07 - ABCD	21 - ABCD	35 - ABCD	49 - ABCD	63 - ABCDE
08 - ABCD	22 - ABCD	36 - ABCD	50 - ABCD	64 - ABCDE
09 - ABCD	23 - ABCD	37 - ABCD	51 - ABCD	65 - ABCDE
10 - ABCD	24 - ABCD	38 - ABCD	52 - ABCD	66 - ABCDE
11 - ABCD	25 - ABCD	39 - ABCD	53 - ABCD	67 - ABCDE
12 - ABCD	26 - ABCD	40 - ABCD	54 - ABCD	68 - ABCDE
13 - ABCD	27 - ABCD	41 - ABCD	55 - ABCD	69 - ABCDE
14 - ABCD	28 - ABCD	42 - ABCD	56 - ABCD	70 - ABCDE

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA***Fabício Dutra*

Os produtos de limpeza são essenciais para as nossas casas ou estabelecimentos comerciais no dia a dia. No entanto, ao adquiri-los, a responsabilidade de fazer um bom uso e manuseio vem junto com o produto.

Alguns hábitos e pequenos descuidos podem ser fatais para que alguém sofra algum tipo de intoxicação, o que pode causar emergências de saúde e outros problemas.

Sabendo da importância desse tema, separamos aqui explicações sobre o que fazer em casos de intoxicações com produtos de limpeza. Com isso, será possível adquirir mais conhecimento sobre o tema e, conseqüentemente, ter melhores ações nesses episódios de extrema urgência.

Os sinais de intoxicação são variados e dependem do tipo de produto de limpeza e de qual maneira houve o contato com ele — inalação, ingestão, etc.

De forma geral, os principais sintomas são: dores de cabeça; enjoos e vômitos; alergias; tosse; irritação e inflamação nas vias respiratórias ou nos olhos; queimaduras e coceiras na pele.

Essas percepções são fundamentais, principalmente porque os maiores impactados por intoxicação com produtos de limpeza são crianças pequenas e também animais de estimação.

Por isso, sempre fique atento aos sinais. Ao final do artigo, daremos algumas dicas de como se prevenir para que esse tipo de acidentes com crianças e pets

não aconteçam. Porém, primeiramente, falaremos sobre o que fazer caso o acidente ocorra.

Algumas das orientações gerais de prevenção são as seguintes:

Leia sempre o rótulo antes de usar, pois nele estão as instruções de uso, de emergência e da composição química do produto;

Use produtos de limpeza, principalmente os de higiene pesada, com luvas ou outros equipamentos de proteção individual;

Armazene em locais altos e longe do alcance de crianças ou animais domésticos. Se possível, deixe esse armário trancado.

Cuidado ao misturar os produtos. Algumas combinações geram reações químicas e podem causar desde pequenos danos às superfícies até problemas de saúde e acidentes graves como queimaduras e explosões. Por isso, sempre leia a orientação dos rótulos ou especialistas antes de realizar qualquer mistura;

Sempre compre produtos originais: comprar produtos clandestinos para economizar, pode custar mais caro do que se imagina. A água sanitária, por exemplo, pode ter no máximo uma quantidade de cerca de 2% a 2,5% de concentração. Um produto clandestino que tenha mais que isso pode causar reações alérgicas fortíssimas em contato com a mão, olhos ou olfato. Portanto, previna-se!

Limpe a casa com circulação de ar: a própria água sanitária e cloro, por exemplo, podem causar irritações se inalados por um longo período de tempo. Portanto, ao limpar ambientes fechados

como banheiros, certifique-se sempre de ter circulação de ar e dar algumas pausas na limpeza.

01. A oração “ao limpar ambientes fechados como banheiros”, no último parágrafo, expressa:

- a) condição
- b) concessão
- c) tempo
- d) conformidade

02. Sobre a acentuação das três palavras a seguir “própria água sanitária”, assinale a opção correta:

- a) as três foram acentuadas por serem proparoxítonas terminadas em ditongo.
- b) as três foram acentuadas de acordo com regras diferentes.
- c) as três foram acentuadas conforme a regras das paroxítonas terminadas em ditongo decrescente.
- d) as três foram acentuadas conforme a regras das paroxítonas terminadas em ditongo crescente.

03. Por isso, sempre leia a orientação dos rótulos ou especialistas antes de realizar qualquer mistura.

A expressão sublinhada de valor, no contexto em que foi inserida, de:

- a) causa
- b) consequência
- c) conclusão
- d) explicação

04. Levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, assinale a opção em que o **primeiro** parônimo deveria ter sido empregado para preencher a lacuna.

- a) O atacante aproveitou a jogada distraída e deu o _____ no adversário. (cheque/xeque)
- b) O visitante pôs a _____ no cavalo, despediu-se de todos e seguiu viagem. (cela/sela)
- c) No presídio, todos os ocupantes foram trocados de _____. (cela/sela)
- d) O filme a que assisti pertence à _____ das dez. (seção/sessão)

05. Assinale a alternativa em que o uso (ou não uso) da crase está CORRETO:

- a) Ela foi a escola para entregar à professora um presente.
- b) Vamos a praia de Ipanema, mas não vamos a essa que você indicou.
- c) Ele estava à procura de uma solução para o problema.
- d) A reunião aconteceu após às dez horas da manhã.

06. sempre fique atento aos sinais.

A expressão destacada é:

- a) objeto indireto
- b) adjunto adverbial
- c) complemento nominal
- d) sujeito

07. O termo ‘impactados’ foi formado por:

- a) derivação prefixal
- b) derivação sufixal
- c) derivação sufixal e prefixal
- d) derivação parassintética

08. Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está correta.

- a) Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada.
- b) Não assisti a missa.
- c) Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia.
- d) O técnico assistiu o jogo.

09. Assinale a única frase que se completa com a segunda forma entre parênteses:

- a) Os culpados _____ as leis. (infringiram / infligiram).
- b) O _____ do senador termina no próximo ano. (mandado / mandato).
- c) Não saia, pois a chuva está _____. (iminente / eminente).
- d) Ladrão foi apanhado em _____. (flagrante / fragrante)

10. No entanto, ao adquiri-los, a responsabilidade de fazer um bom uso e manuseio vem junto com o produto.

A expressão destacada expressa:

- a) causa
- b) adição
- c) concessão
- d) contraste

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO DF

Rodrigo Francelino

11. Segundo da Lei Orgânica do DF qual dos itens abaixo não representa uma das demandas da sociedade descritas expressamente entre os objetivos prioritários do Distrito Federal:

- a) Educação
- b) Saúde
- c) Lazer
- d) Alimentação

12. A Câmara Legislativa com intuito de fortalecer as bases democráticas no DF resolveu submeter a consulta popular uma lei aprovada em seu plenário. Assim, a soberania popular será exercida por meio de:

- a) Plebiscito.
- b) Referendo.
- c) Iniciativa popular.
- d) Ação popular.

13. O Distrito Federal instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, sobre os direitos públicos do DF assinale a única alternativa correta.

- a) Duração do trabalho não superior a seis horas diárias e trinta semanais.
- b) Atendimento em creche a pré-escola a seus dependentes de até sete anos incompletos.
- c) Recebimento de vale-transporte, nos casos previstos em lei.
- d) Recebimento de remuneração até o sétimo dia útil do mês subsequente, sob pena de atualização monetária nos termos da lei.

14. Segundo a Lei Orgânica do DF A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais. Sob as vedações à iniciativa privada na assistência a saúde assinale alternativa correta.

- a) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do Distrito Federal, em qualquer circunstância.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos do Distrito Federal para auxílio, subvenções, juros e prazos privilegiados a instituições privadas com ou sem fins lucrativos.
- c) É vedada, nos serviços públicos e privados de saúde, a contratação de prestadores de serviço de empresas de caráter privado, salvo nos casos previstos em lei.
- d) É vedada a designação ou nomeação de proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços privados de saúde para exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.

15. Bernardo, servidor público estável inconformado, com o descaso da administração pública do DF assume a presidência de uma determinada entidade sindical, com intuito de “lutar”, por mais benefícios a sua categoria. De acordo, com a situação hipotética e sob a luz da LODF, assinale a única alternativa correta:

- a) Bernardo fará jus a licença sindical, durante e depois do exercício do mandato, como forma de proteger de eventuais perseguições políticas.
- b) A entidade sindical ao conquistar um determinado direito, para categoria atuará, apenas na função administrativa conferida as entidades sindicais.
- c) Bernardo a frente da entidade sindical atuará na defesa dos direitos individuais e coletivos, da categoria.
- d) O servidor é obrigado a sindicalizar a entidade representativa, bem como ao pagamento de quantia referente a sua atuação.

RIDE

Leandro Signori

16. Antes de se tornar realidade, a criação de Brasília e do Distrito Federal foi fruto de ideais e de debates ao longo da história brasileira. As propostas de transferência da capital do Brasil remontam ao período colonial.

Sobre a realidade histórica de Brasília, assinale a alternativa correta:

- a) A Missão Cruls destacou no seu relatório o relevo acidentado e o clima seco como fatores negativos para a construção da futura capital na área delimitada no Planalto Central.
- b) O território do atual Distrito Federal foi constituído de terras desmembradas dos estados de Goiás e Minas Gerais.
- c) Algumas cidades do Distrito Federal tiveram como origens os acampamentos de trabalhadores e técnicos da época da construção de Brasília.
- d) Para agilizar ao máximo as obras da nova capital, o concurso para o Plano Piloto de Brasília foi realizado pela Presidência da República, enquanto aguardava-se a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

17. Considerando os aspectos climáticos do Distrito Federal, assinale a opção que identifica a massa de ar que se forma na Floresta Amazônica e durante o verão atinge a região Centro-Oeste provocando a elevação da temperatura e o aumento da umidade e das precipitações:

- a) Massa de ar Tropical Amazônica.
- b) Massa de ar Equatorial Continental.
- c) Massa de ar Tropical Continental.
- d) Massa de ar Equatorial Amazônica.

18. Com relação à história, economia, sociedade e política do Distrito Federal, é correto afirmar que:

- a) a divisão do Distrito Federal em Regiões Administrativas foi justificada como necessária para uma administração e organização descentralizada de seu território.
- b) com o término das obras de Brasília, os imigrantes vieram principalmente do Sul e do Sudeste para compor a mão de obra demandada pelos cargos da administração pública.
- c) nos primeiros anos, a expansão urbana da capital ocorreu com tensões decorrentes das invasões de terras indígenas e áreas remanescentes de quilombolas.
- d) Após décadas de crescimento acelerado, a população brasiliense vivencia uma tendência de estabilidade com um maior número de idosos em relação às crianças e aos jovens.

19. Com a criação de duas novas regiões administrativas em 2022, atualmente o Distrito Federal está dividido em 35 Regiões Administrativas.

As duas novas regiões administrativas criadas foram:

- a) Jardins Mangueiral e Guará II.
- b) Ponte Alta e Rajadinha.
- c) Arapoanga e Água Quente.
- d) Lago Oeste e Vale do Amanhecer.

20. A urbanização dos centros urbanos brasileiros ocorreu de forma acelerada, gerando grandes aglomerados urbanos que cresceram muito em relação às suas áreas iniciais e acabaram por se conectar fisicamente com outras áreas urbanas próximas.

Assim, surgem as Regiões Metropolitanas, que foram incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro como uma forma de pensar em soluções e projetos conjuntos para essa grande e densa área urbana.

No Distrito Federal também se formou um grande e contínuo aglomerado urbano. Uma característica dessa densa e extensa área urbana é a:

- a) precária mobilidade urbana, o que gerou uma inversão dos movimentos pendulares por meio do desenvolvimento de polos econômicos regionais.
- b) rigorosa preservação do meio natural, com a criação de uma série de Unidades de Conservação, em que se destaca o Parque da Cidade de Brasília, a maior área verde urbana do país.
- c) equidade nos aspectos socioeconômicos, que se refletem no fato de o Distrito Federal possuir o maior rendimento mensal médio per capita e um dos maiores índices de desenvolvimento humano do país.
- d) segregação socioespacial, processo que fragmenta a área urbana em localidades com melhores condições de infraestrutura, mais valorizadas e localidades com piores condições de infraestrutura, geralmente menos valorizadas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE*Breno Caldas*

21. De acordo com a Lei nº 8.080/ 1990, entende-se por saúde do trabalhador:

- a) Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de vida.
- b) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos
- c) Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- d) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

22. Em relação à Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- a) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- b) Caberá os Estados e municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- c) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, exclusivamente, a alimentação, a moradia e o saneamento básico.
- d) A formulação e execução da política de sangue e seus derivados não está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.

23. Conforme a Lei nº 8.080/90, a alternativa correta é.

- a) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- b) Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade telessaúde, terão validade na jurisdição apenas onde o profissional está inscrito.
- c) No âmbito do Sistema Único de Saúde, é vedada a internação domiciliar.
- d) Caberá à União e aos Estados, com dotações próprias, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

24. O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/90. Sobre as disposições do decreto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de Região de Saúde.

- a) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- b) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- c) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- d) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

25. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta:

- a) Os estados poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- b) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- c) O SUS é constituído somente por ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais.
- d) A iniciativa privada não participa do Sistema Único de Saúde (SUS).

26. Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), é correto afirmar que:

- a) Os efeitos esperados com a PNH são a redução de filas e do tempo de espera, com a diminuição do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios socioeconômicos.
- b) A rede HumanizaSUS é uma rede social exclusiva para os usuários do SUS sobre os processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS.
- c) Dentre seus propósitos estão: contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização e fortalecer iniciativas de humanização existentes.
- d) Um de seus objetivos é Divulgar a Política Nacional de Humanização e reduzir os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.

27. De acordo com o art. 200 da Constituição Federal, compete ao sistema único de saúde, além de outras atribuições:

- a) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, mas não as da saúde do trabalhador, as quais se sujeitam a outro procedimento.
- b) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
- c) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o esporte.
- d) incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento cultural, administrativo e pedagógico.
- e) participar da formulação da política e da execução das ações de conjuntura alternativa.

28. De acordo com o Decreto nº 7.508/11, é correto afirmar que:

- a) o planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades do União.
- b) a única porta de entrada para as ações e serviços de saúde é a atenção de urgência e emergência.
- c) as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde são descritos na RENAME.
- d) o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

Carlos Henrique

29. Em um certo tribunal, trabalham 17 juízes, divididos em três níveis, de acordo com sua experiência: dois são do nível I, cinco do nível II e os demais do nível III. Trabalhando individualmente, os juízes dos níveis I, II e III conseguem analisar integralmente um processo em 1 hora, 2 horas e 4 horas, respectivamente. Se os 17 juízes desse tribunal trabalharem individualmente por 8 horas, então o total de processos que será analisado integralmente pelo grupo é igual a

- a) 28
- b) 34
- c) 51
- d) 56

30. Para realizar uma pesquisa, um órgão público irá fazer um conjunto de visitas domiciliares, tenha sido selecionada, de um grupo de 10 servidores, uma equipe composta por um supervisor, um coordenador e quatro pesquisadores. Se todos os servidores do grupo forem igualmente hábeis para o desempenho de qualquer uma dessas funções, de quantas maneiras distintas a equipe poderá ser formada?

- a) 12.600
- b) 6.300
- c) 1.050
- d) 210

31. João, um assistente administrativo, pega duas canetas em um pote onde há um total de 3 canetas azuis e 2 canetas vermelhas. Qual é a probabilidade de ele pegar duas canetas da mesma cor?

- a) 40%
- b) 50%
- c) 45%
- d) 48%

32. Para executar a tarefa de confecção de 111 vestidos, três costureiras dividiram o total de vestidos entre si, na razão inversa de suas respectivas idades: 24, 30 e 36 anos. Assim sendo, a costureira de 30 anos fez

- a) 2 vestidos a mais do que o de 24 anos.
- b) 4 vestidos a menos do que o de 36 anos.
- c) 4 vestidos a menos do que o de 24 anos.
- d) 9 vestidos a menos do que o de 24 anos.

33. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo e mede 0,50m de largura, 1,20 m de comprimento e 0,70m de altura. Estando o reservatório com certa quantidade de água, coloca-se dentro dele uma pedra com forma irregular, que fica totalmente coberta pela água. Observa-se, então, que o nível de água sobe 1cm. Isto significa que o volume da pedra mede, em centímetros cúbicos:

- a) 0,42
- b) 60
- c) 6000
- d) 600

PLANO DISTRITAL DE POLÍTICA PARA MULHERES

Leandro Signori

Com base no texto a seguir, são propostas as questões **34 e 35**.

O Decreto nº 42.590, de 07 de outubro de 2021, aprovou o II Plano Distrital de Políticas de Políticas Públicas para as Mulheres - II PDPM. O II PDPM está constituído por nove eixos, cada um com objetivo geral, objetivos específicos e metas. Um desses nove eixos, o Eixo 3 - _____, tem enfoque na questão da saúde das mulheres, sendo de importante conhecimento para os profissionais do serviço público da enfermagem no DF.

34. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado, trazendo a correta correspondência ao Eixo 3:

- a) Promoção da Saúde para Mulheres Jovens, Mulheres Idosas e Mulheres com Deficiência
- b) Saúde e Bem-Estar das Mulheres
- c) Saúde Integral das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos
- d) Promoção do um Atendimento de Saúde Justo, Humano, Eficiente e Eficaz para as Mulheres Distritais

35. O Eixo 3 é composto de 8 metas. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO corresponde a uma de suas metas:

- a) Aumentar o número de partos normais no SUS e na saúde suplementar.
- b) Ampliar o quantitativo das Casas da Mulher Brasileira.
- c) Implantar o Centro Especializado de Saúde da Mulher (CESMU) nas Regiões de saúde do DF.
- d) Aumentar o número de mulheres assistidas pela saúde prisional.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

Emmanuelle Gouveia

36. O Backup consiste em realizar a cópia de segurança de dados para que, em caso de sinistro, eles possam ser recuperados. Marque a letra abaixo que indica as duas técnicas de backup mais comuns no mercado.

- a) completo e total
- b) incremental e diferencial
- c) completo e parcial
- d) incremental e em partes

37. Um usuário, realizando uma manutenção em seu computador, apagou os dados de navegação no seu navegador padrão. Podemos então concluir que ele apagou:

- a) O histórico, os cookies, os arquivos temporários, os formulários e as senhas..
- b) Os formulários e senhas.
- c) Os Favoritos.
- d) os arquivos baixados pelo usuário.

38. O Windows oferece o recurso da Lixeira. Não é uma característica válida:

- a) Os arquivos apagados do HD vão para a Lixeira
- b) A lixeira não tem temporalidade
- c) A lixeira tem um tamanho ilimitado
- d) Se o arquivo apagado for maior do que o tamanho da Lixeira, será excluído permanentemente.

39. No Excel o usuário digitou a fórmula =B\$2+ C\$2 na célula D2 e arrastou para a célula D5. O que aparecerá em D5?

- a) =B\$5+ C\$5
- b) =B\$2+ C\$2
- c) =B\$5+ C\$2
- d) =E\$2+ F\$2

40. Em relação a redes de computadores, julgue os itens a seguir

- a) A intranet pode ser considerada a extensão da LAN da empresa.
- b) A WAN é a rede metropolitana e possui a abrangência de uma cidade.
- c) A LAN é a rede local, apresenta um pequeno alcance e, por isso, conecta uma pequena quantidade de máquinas.
- d) a Man é a rede metropolitana e possui a abrangência de uma cidade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Para redução da mortalidade hospitalar, a higienização das mãos possui papel primordial no dia a dia do técnico de enfermagem. Considerando a importância desta técnica para sua atividade profissional, assinale a alternativa correta:

- a) A utilização de gel alcoólico – preferencialmente a 70% – ou de solução alcoólica a 70% com 1% - 3% de glicerina pode substituir a higienização com água e sabonete quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
- b) A técnica da fricção antisséptica deve ser realizada de 40 a 60 segundos.
- c) A técnica da higienização simples deve ser realizada de 20 a 30 segundos.
- d) A higienização das mãos não é a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares

42. Para redução da mortalidade hospitalar, a higienização das mãos possui papel primordial no dia a dia do técnico de enfermagem. O órgão executor das práticas de controle e prevenção de infecção no ambiente hospitalar é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Ante o exposto, assinale a alternativa correta:

- a) É optativo a operacionalização da CCIH em ambientes hospitalares.
- b) Os membros executores serão, no mínimo, 2 técnicos de nível superior da área de saúde, sendo um dos membros executores, preferencialmente, um enfermeiro.
- c) É função da CCIH o incentivo ao uso de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares
- d) Os membros executores da CCIH devem ser, obrigatoriamente, enfermeiros.

43. A parada cardiorrespiratória é a maior emergência clínica no ambiente hospitalar e tema de diversas mudanças e atualizações na área da saúde. Frente à esta temática, marque a alternativa INCORRETA.

- a) A profundidade ideal na RCP no adulto é de 6 a 7 cm, frequência de 100 a 120 compressões por minuto com retorno total do tórax e a troca do socorrista na compressão a cada 3 minutos.
- b) A profundidade ideal na RCP no adulto é de 5 a 6 cm, frequência de 100 a 120 compressões por minuto com retorno total do tórax e a troca do socorrista na compressão a cada 2 minutos.
- c) Os ritmos chocáveis em uma PCR são Taquicardia Ventricular Sem Pulso (TVSP) e Fibrilação Ventricular (FV).
- d) Os ritmos não chocáveis em uma PCR são Assistolia e Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP).

44. Um paciente apresentou ritmo não chocável durante uma Parada Cardiorrespiratória, desta forma, o ritmo apresentado e medicamento a ser administrado deverá ser:

- a) Atividade Elétrica sem Pulso; Administrar Adrenalina imediatamente a posteriormente a cada 2 minutos.
- b) Assistolia; Amiodarona.
- c) Taquicardia Ventricular sem Pulso; Lidocaína.
- d) Atividade Elétrica sem Pulso; Administrar Adrenalina imediatamente a posteriormente a cada 3 a 5 minutos.

45. Considerando mnemônico XABCDE no atendimento à vítima de politrauma, a letra X corresponde a:

- a) Presença ou ausência de xerostomia.
- b) Via aérea e respiração
- c) Hemorragias
- d) Neurológico

46. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, cabe ao técnico de enfermagem

- a) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- b) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- c) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- d) executar ações de tratamento simples.

47. A Lei n.º 7.498/1986 dispõe que

- a) são Técnicos de Enfermagem os titulares do diploma ou certificado a que se refere o inciso III do art. 2º da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961.
- b) ao enfermeiro cabe exercer todas as atividades de enfermagem.
- c) ao técnico em enfermagem cabe exercer atividade de nível superior, que envolve orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- d) a consultoria de enfermagem é uma atividade privativa do técnico em enfermagem.

48. É dever do Técnico de Enfermagem, de acordo com o Código de Ética de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN nº 564, de dezembro de 2017.

- a) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- b) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- c) aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir a legislação profissional.
- d) colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e à área física institucional.

49. Conforme dispõe a Resolução COFEN 564/17 sobre as penalidades, assinale a alternativa correta.

- a) A advertência escrita consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- b) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 15 (quinze) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- c) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- d) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 35 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

50. É correto afirmar que a abordagem estruturada de avaliação de risco para identificar indivíduos predispostos a desenvolver úlcera por pressão é a escala de:

- a) Morse.
- b) Braden.
- c) Fugulin.
- d) Glasgow.

51. De acordo com o Calendário de Vacinação do Distrito Federal, o esquema vacinal indicado para uma criança aos 15 meses é:

- a) Hepatite A, Tetra Viral, VOP, DTP
- b) Tríplice viral, VOP, Hepatite A e Varicela
- c) Penta viral, VOP, DTP. Tríplice Viral e Varicela
- d) Tríplice bacteriana, VOP, Tríplice Viral, Varicela e Hepatite A.

52. A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma patologia que envolve múltiplos fatores causais. Essa condição clínica é caracterizada por elevação dos níveis pressóricos. De acordo com a Sociedade brasileira de Hipertensão, considera-se hipertenso o indivíduo que apresenta:

- a) pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg, sustentada em três ocasiões diferentes.
- b) pressão arterial sistólica > 130 mmHg e/ou pressão arterial diastólica > 90 mmHg medida em pelo menos duas ocasiões diferentes.
- c) pressão arterial sistólica > 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica > 90 mmHg medida em qualquer momento e na presença de medicação anti-hipertensiva.
- d) pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg medida em pelo menos duas ocasiões diferentes, quando não há uso de medicação anti-hipertensiva.

53. Diabetes é definido como um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. Sobre os principais órgão acometidos por essa patologia, podemos citar:

- a) olhos, rins, membros inferiores e vasos sanguíneos
- b) olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos
- c) nervos, cérebro, coração e membros inferiores
- d) olhos, rins, nervos, coração e pâncreas.

54. A ocorrência de uma doença de notificação compulsória imediata deve, em até 24 horas, ser comunicada imediatamente às autoridades sanitárias responsáveis pela saúde da população. São exemplos de doença de notificação compulsória imediata:

- a) sífilis, toxoplasmose e dengue.
- b) hepatite, HIV/Aids e leishmaniose visceral.
- c) poliomielite, hantavirose e febre amarela.
- d) tuberculose, hanseníase e tétano acidental.

55. Sabe-se que é imprescindível utilizar critérios para a classificação da pressão arterial (PA) e assim proporcionar um melhor controle terapêutico. Assim, um paciente adulto com PA de 168 x 108 mmHg apresenta

- a) hipertensão estágio 3.
- b) hipertensão estágio 1.
- c) hipertensão estágio 2.
- d) pressão limítrofe

56. Considere os aspectos relacionados à mensuração da pressão arterial e do tratamento não farmacológico da hipertensão arterial e analise as afirmações a seguir.

I. A hipotensão ortostática deve ser suspeitada em pacientes idosos, diabéticos, disautônomicos e naqueles em uso de medicação anti-hipertensiva. Assim, particularmente nessas condições, deve-se medir a PA com o paciente de pé, após 3 minutos, sendo a hipotensão ortostática definida como a redução da pressão arterial sistólica (PAS) > 20 mmHg ou da pressão arterial diastólica (PAD) > 10 mmHg.

II. A ingestão de sódio para menos de 2 g por dia e o aumento da ingestão de potássio para 3,5 a 5 g por dia são medidas não farmacológicas para a redução da pressão arterial.

III. O treinamento aeróbico é recomendado como forma preferencial de exercício para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial, é recomendado 130 minutos por semana nessa modalidade de exercício.

Está correto o apresentado em

- a) IV, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, II e III
- d) I e III, apenas.

57. A equipe de enfermagem deve estar atenta aos sinais de sobrepeso e obesidade, visto que estes estão intimamente ligados ao desenvolvimento de diversas patologias. Durante o atendimento de uma paciente com, 62 anos, foi verificado que ela apresentava peso = 78 400 g; altura = 172 cm; circunferência abdominal = 89 cm.

Sobre o índice de massa corporal (IMC) de B.O. e sua interpretação (I) são:

- a) IMC = 26,6 kg/m²; I = sobrepeso.
- b) IMC = 26,6 kg/m²; I = eutrófica.
- c) IMC = 28,0 kg/m²; I = obesidade.
- d) IMC = 28,0 kg/m²; I = eutrófica.

58. Durante o atendimento de uma paciente com asma brônquica, foi prescrito 60 mg de Aminofilina diluída em 500 mL de Soro Glicosado a 5%. Contudo, na unidade, a Aminofilina disponível é de 24 mg/mL em ampola de 10 mL. Assim, o Técnico de Enfermagem, para atender a prescrição, deve aspirar do frasco de Aminofilina, em mL:

- a) 2,5.
- b) 2,0.
- c) 1,5.
- d) 5,0.

59. Incentivar e cumprir as recomendações do Calendário de Vacinação é fundamental para evitar diversas patologias na população. Nesse contexto, a equipe de enfermagem, tem papel primordial, por ser responsável pela aplicação dos imunobiológicos na comunidade. Assim, sobre as recomendações referentes as vacinas, está correta a alternativa:

- a) A vacina BCG, deve ser aplicada em crianças maiores de 2.500 g, por via intradérmica, e seu conteúdo após a diluição, deve ser utilizado por até 6 horas.
- b) A vacina tríplice viral, na rotina, está recomendada aos 12 meses, porém, em caso de bloqueio vacinal, podemos aplicar em crianças a partir de 4 meses de idade, essa dose não é contabilizada no calendário vacinal.
- c) A vacina febre amarela pode ser aplicada simultaneamente com a tríplice viral em crianças menores de 2 anos que já tenham recebido a tríplice ou a tetra viral.
- d) É contraindicado aplicar simultaneamente as vacinas tríplice viral e febre amarela em crianças menores de 2 anos.

60. Sobre os locais de aplicação dos imunobiológicos, marque a alternativa correta:

- a) As vacinas hepatite B, Penta e Influenza são aplicadas por via intramuscular, já as vacinas tríplice viral, tetra vira e varicela são aplicadas por via subcutânea.
- b) A vacina BCG é a única vacina do PNI a ser aplicada por via intradérmica.
- c) As vacinas VOP e Rotavírus são aplicadas por via oral, caso a criança cuspa em até 30 minutos após a aplicação, devemos reaplicar a dose.
- d) Após a aplicação da BCG, observamos a formação de uma macula, que evolui para ulcera, forma uma pústula e depois uma crosta conclui o processo cicatricial.

61. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia da prática privativa do enfermeiro e concretiza-se, dentre outros instrumentos, por meio do Processo de Enfermagem (PE), que é um método desenvolvido com base no método científico, tendo como finalidade imprimir racionalidade ao processo de cuidar. Uma das etapas é o planejamento e, acerca dela, assinale a alternativa correta:

- a) É o processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- b) É a terceira etapa do processo de enfermagem, antecedida pelo histórico de enfermagem e diagnóstico de enfermagem.
- c) É a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
- d) É a primeira etapa do processo de enfermagem e visa a determinação dos resultados que se espera alcançar.

62. O processo de Enfermagem é regulamentado pela Resolução COFEN 358/09 onde é possível encontrar informações acerca da finalidade, fases e aplicações deste importante instrumento gerencial. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- a) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- b) Quando realizado em instituições hospitalares, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem.
- c) A fase de Implementação é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
- d) A SAE organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes

63. Uma das etapas do Processo de Enfermagem é o diagnóstico de enfermagem, que é o julgamento clínico feito pelo enfermeiro a respeito das respostas atuais ou potenciais do paciente aos problemas de saúde. Conforme NANDA I (2021/2023), o diagnóstico de enfermagem “Troca de gases prejudicada” tem como definição:

- a) Suscetibilidade à entrada de secreções gastrintestinais, secreções orofaríngeas, sólidos ou líquidos nas vias traqueobrônquicas que pode comprometer a saúde.
- b) Suscetibilidade à invasão e multiplicação de organismos patogênicos que pode comprometer a saúde.
- c) Excesso ou déficit na oxigenação e/ou na eliminação de dióxido de carbono na membrana alveolocapilar.
- d) Volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para atender às demandas metabólicas do organismo.

64. O exame físico é parte integrante do histórico de enfermagem e tem como técnicas fundamentais inspeção, palpação, percussão e ausculta. Durante a técnica de palpação do quadrante inferior esquerdo do abdômen, observa-se dor intensa no quadrante inferior direito. Esta alteração é um sinal de:

- a) Blumberg
- b) Murphy
- c) Gersuny
- d) Rovsing

65. A ausculta pulmonar é parte do exame físico e busca identificar os ruídos pulmonares. Sendo assim, assinale a alternativa que compreenda uma ausculta pulmonar considerada como normal.

- a) Ruídos adventícios
- b) Estertores
- c) Murmúrio vesicular positivo
- d) Sons crepitantes

66. A Norma Regulamentadora 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre ela, assinale a alternativa correta.

- a) É vedado o consumo de alimentos nos postos de trabalho e o uso de adornos.
- b) O uso contínuo de luvas descartáveis e individuais substitui o processo de lavagem das mãos.
- c) O reencape manual de agulhas é vedado apenas durante as horas-extras que o serviço venha a exigir, tendo em vista a fadiga potencial.
- d) Consideram-se Agentes Biológicos apenas os microrganismos geneticamente modificados, bem como as culturas de células e parasitas.

67. O anexo I da Norma Regulamentadora 32 traz a classificação dos agentes biológicos. Acerca do tema, assinale a alternativa correta.

- a) Classe de risco 1: risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade.
- b) Classe de risco 2: baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade
- c) Classe de risco 3: risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade.
- d) Classe de risco 4: risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade.

68. Acerca da segurança dos trabalhadores, a NR 32 aborda alguns pontos sobre a vestimenta. Assinale a alternativa que aborda o tópico coerentemente.

- a) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta que cubra todo o corpo, independentemente das condições de conforto.
- b) A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado.
- c) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual, mas é permitido que o faça com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- d) A higienização das vestimentas utilizadas na assistência direta ao paciente, independentemente do setor de atuação, deve ser de responsabilidade do empregador.

69. A administração de medicamentos é uma prática assistencial comum da equipe de enfermagem. Acerca das vias de administração, assinale a alternativa que corresponde, corretamente, à via não parenteral.

- a) Oral
- b) Intramuscular.
- c) Intravenoso.
- d) Intradérmico

70. Sobre a prática do técnico de enfermagem se depara com a preparação e administração de medicações, sendo isso uma de suas tarefas mais importantes dentro da assistência. Analise as assertivas abaixo sobre esse procedimento:

- a) Medicamentos incompatíveis podem, apenas sob exceção, ser misturados entre si ou em solução.
- b) Não é recomendável a administração simultânea de qualquer medicamento com hemoderivados e hemocomponentes.
- c) Todos os produtos fotossensíveis deverão ser protegidos da luz durante a sua infusão, se houver equipo fotossensível disponível.
- d) É uma prática aceita utilizar agulhas como respiros em tubos de soro ou frascos de soluções.

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<https://bit.ly/Sistemas-de-Questões>
