



Simulado

# PM MG

Pós-Edital – Cirurgião-Dentista

# Simulado

Simulado PM-MG (Cirurgião Dentista)

Nome: \_\_\_\_\_

## INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Cirurgião Dentista da Polícia Militar de Minas Gerais**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00 às 13:30** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

## PREENCHA SEU GABARITO

[Clique para Preencher o Gabarito](#)

01 - (A)(B)(C)(D)	11 - (A)(B)(C)(D)	21 - (A)(B)(C)(D)	31 - (A)(B)(C)(D)	41 - (A)(B)(C)(D)
02 - (A)(B)(C)(D)	12 - (A)(B)(C)(D)	22 - (A)(B)(C)(D)	32 - (A)(B)(C)(D)	42 - (A)(B)(C)(D)
03 - (A)(B)(C)(D)	13 - (A)(B)(C)(D)	23 - (A)(B)(C)(D)	33 - (A)(B)(C)(D)	43 - (A)(B)(C)(D)
04 - (A)(B)(C)(D)	14 - (A)(B)(C)(D)	24 - (A)(B)(C)(D)	34 - (A)(B)(C)(D)	44 - (A)(B)(C)(D)
05 - (A)(B)(C)(D)	15 - (A)(B)(C)(D)	25 - (A)(B)(C)(D)	35 - (A)(B)(C)(D)	45 - (A)(B)(C)(D)
06 - (A)(B)(C)(D)	16 - (A)(B)(C)(D)	26 - (A)(B)(C)(D)	36 - (A)(B)(C)(D)	46 - (A)(B)(C)(D)
07 - (A)(B)(C)(D)	17 - (A)(B)(C)(D)	27 - (A)(B)(C)(D)	37 - (A)(B)(C)(D)	47 - (A)(B)(C)(D)
08 - (A)(B)(C)(D)	18 - (A)(B)(C)(D)	28 - (A)(B)(C)(D)	38 - (A)(B)(C)(D)	48 - (A)(B)(C)(D)
09 - (A)(B)(C)(D)	19 - (A)(B)(C)(D)	29 - (A)(B)(C)(D)	39 - (A)(B)(C)(D)	49 - (A)(B)(C)(D)
10 - (A)(B)(C)(D)	20 - (A)(B)(C)(D)	30 - (A)(B)(C)(D)	40 - (A)(B)(C)(D)	50 - (A)(B)(C)(D)

## FAÇA ESTE SIMULADO TAMBÉM NO SQ

Clique no link abaixo e faça este simulado também no SQ!

[Ir para o SQ](#)

**CONHECIMENTOS BÁSICOS****LÍNGUA PORTUGUESA***Fabício Dutra*

O verão deste ano parece ter passado despercebido na região oeste de São Paulo, contrariando as expectativas de calor e dias ensolarados. Pode-se dizer que não experimentamos uma estação típica de verão, já que foi marcada por temperaturas mais baixas do que o usual, acompanhadas de chuvas fortes e um clima que mais se assemelhava ao outono ou inverno. Com o verão chegando ao fim, espera-se que o outono mantenha a tendência de temperaturas agradáveis, variando em torno de 24° a 25°. Já para o inverno, há previsões divergentes entre meteorologistas, alguns esperam um frio rigoroso, enquanto outros acreditam em um clima mais ameno, similar ao deste verão atípico.

O clima global vem apresentando comportamentos extremos, e um dos fenômenos que tem gerado preocupação é o recuo do mar em diversos países. Este fenômeno foi observado em pelo menos 15 nações, incluindo casos notáveis no Egito e na Namíbia, além de Argentina, Itália, França, Grécia, Marrocos, e até mesmo no Brasil, especificamente em Alagoas. Em Veneza, Itália, a situação chegou ao ponto de secar os canais, impedindo a navegação das gôndolas. Esse encolhimento dos mares é mais uma evidência da crise climática que enfrentamos.

Diante dessas mudanças, torna-se cada vez mais urgente que repensemos algumas de nossas ações em relação ao meio ambiente. Parece que até o próprio tempo precisa de uma pausa para se reajustar diante dos desafios impostos pelos nossos tempos turbulentos.

**01.** Acerca das informações presentes no texto acima, assinale a alternativa incorreta.

- a) O texto destaca a atipicidade do verão na região oeste de São Paulo, caracterizado por temperaturas mais baixas e chuvas intensas, divergindo do clima quente e ensolarado usualmente esperado para a estação.
- b) A narrativa expressa preocupações com as mudanças climáticas, ilustradas pelo fenômeno do recuo do mar em vários países, incluindo o Brasil, o que sugere uma alteração significativa nos padrões climáticos globais.

c) O autor utiliza a situação de Veneza, onde os canais secaram a ponto de impedir a navegação das gôndolas, como um exemplo dramático do impacto do recuo do mar, enfatizando a pouca gravidade das mudanças climáticas.

d) Por meio da descrição do verão atípico e dos fenômenos extremos, o texto convoca uma reflexão sobre a necessidade urgente de repensar as ações humanas em relação ao meio ambiente para mitigar os efeitos da crise climática.

**02.** Dentre as orações abaixo, assinale o período composto por subordinação.

- a) O verão foi mais frio do que o esperado, e muitas pessoas não sentiram sua presença este ano.
- b) Alguns cientistas alertam para o aquecimento global, mas outros argumentam sobre variações naturais do clima, o que gera debates acalorados na comunidade internacional.
- c) As temperaturas globais estão subindo gradualmente, e, como resultado, eventos climáticos extremos tornaram-se mais comuns.
- d) À medida que as geleiras derretem, um fenômeno que ocorre devido ao aumento das temperaturas globais, o nível do mar sobe, ameaçando cidades costeiras em todo o mundo.

*Pode-se dizer que não experimentamos uma estação típica de verão, já que foi marcada por temperaturas mais baixas do que o usual, acompanhadas de chuvas fortes e um clima que mais se assemelhava ao outono ou inverno.*

**03.** Sobre o trecho acima, julgue os itens abaixo:

- I. Na primeira ocorrência, o termo **'que'** é uma conjunção integrante.
- II. A conectivo **'já que'** apresenta valor de consequência.
- III. A expressão **'ao outono ou inverno'** poderia ser substituída por **'do outono ou inverno'**.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I
- b) II e III
- c) Apenas III
- d) I e II

**04.** ... torna-se cada vez mais urgente que repensemos algumas de nossas ações em relação ao meio ambiente.

No excerto acima, a oração destacada exerce a função de:

- a) complemento nominal
- b) objeto direto
- c) sujeito
- d) predicativo

**05.** Parece que até o próprio tempo precisa de uma pausa para se reajustar diante dos desafios impostos pelos nossos tempos turbulentos.

No excerto acima, a oração destacada exerce a função de:

- a) complemento nominal
- b) objeto direto
- c) sujeito
- d) predicativo

**06.** *O vento sussurrava segredos antigos entre as folhas, contando histórias de tempos esquecidos.*

A figura de linguagem presente no trecho acima:

- a) metonímia
- b) ironia
- c) hipérbole
- d) personificação

**07.** Assinale a opção em que o isolamento provocado pela vírgula ocorreu por um motivo diferente dos demais.

- a) Em Veneza, Itália, a situação chegou ao ponto de secar os canais.

- b) Com o verão chegando ao fim, espera-se que o outono mantenha a tendência de temperaturas agradáveis.
- c) Já para o inverno, há previsões divergentes entre meteorologistas.
- d) Diante dessas mudanças, torna-se cada vez mais urgente que repensemos algumas de nossas ações em relação ao meio ambiente.

**08.** Sobre o primeiro parágrafo do texto, **NÃO** se pode dizer que.

- a) No último período, o termo 'previsões' funciona como objeto direto.
- b) No penúltimo período, ocorre uma partícula apassivadora.
- c) O termo 'deste ano' faz referência ao ano passado mais próximo.
- d) Se o termo 'despercebido' fosse substituído por 'desapercebido', o sentido seria prejudicado.

**09.** Assinale a única opção CORRETA. "Parece que até o próprio tempo precisa de uma pausa para se reajustar diante dos desafios impostos pelos nossos tempos turbulentos." A devida classificação sintática do termo em destaque nessa oração é:

- a) agente da passiva
- b) adjunto adverbial
- c) complemento nominal
- d) objeto indireto

**10.** No último parágrafo, a expressão 'Diante dessas mudanças' poderia ser substituída por:

- a) Em relação à essas mudanças.
- b) A cerca dessas mudanças.
- c) A respeito a essas mudanças.
- d) No que tange a essas mudanças.

**DIREITOS HUMANOS***Géssica Ehle*

**11.** Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos assinale a alternativa correta.

- a) Prevê que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança privada
- b) Define que ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, exceto em tempos de guerra declarada
- c) Ninguém pode ser apreso, detido ou exilado
- d) Ainda que se trate de uma Declaração de Direitos, o indivíduo tem deveres para com a comunidade

**12.** Sobre o Pacto de São José da Costa Rica, é incorreto afirmar que não autoriza a suspensão dos direitos

- a) de personalidade
- b) à vida
- c) de circulação
- d) políticos

**13.** De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, constituem trabalhos forçados ou obrigatórios

- a) trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa
- b) o serviço imposto em casos de perigo
- c) serviço que faça parte das obrigações cívicas normais
- d) serviço que seja excessiva e mentalmente exaustivo para o recluso

**14.** A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), julgue os itens a seguir assinalando a alternativa que contém dispositivo previsto pela mesma.

- a) Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, excetuado o tempo de guerra declarada.
- b) Por ser uma Declaração Universal de Direitos, a DUDH não prevê nenhum dever a ser observados por todas as pessoas.
- c) A Declaração reconhece, expressamente, o direito à personalidade jurídica.
- d) No que tange ao direito ao devido processo legal, a Declaração afirma que ninguém poderá ser arbitrariamente exilado, excetuando situações envolvendo os apátridas.

**15.** Diante da superlotação carcerária e da grande desordem gerada pela mesma, determinado Estado americano aplicou a centenas de detentos a pena de execução de trabalhos forçados.

O diretor de um dos presídios entrou em contato com a Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos para que encaminhasse à Comissão Interamericana de Direitos Humanos questionamento sobre a aplicação de tal pena.

Diante de tal situação e de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Comissão deverá responder

- a) que tal aplicação é vedada, uma vez que ninguém deverá ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório, sendo proibidas a escravidão e a servidão.
- b) que em regra não serão aplicáveis, excetuadas apenas aqueles trabalhos considerados forçados, mas onde haja grande interesse do Estado, como é o caso do serviço militar.
- c) que somente serão admitidos trabalhos forçados quando se tratarem de trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente.

d) que se admite a aplicação pelos Estados que a prescrevem, desde que imposta por um juiz ou tribunal competente e não viole a dignidade, nem a capacidade física e intelectual do recluso.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

*Mirela Barreto*

**16.** O uso concomitante de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e outros fármacos exige a atenção do cirurgião-dentista, pois interações medicamentosas indesejáveis podem ocorrer. Acerca dos fármacos e de possíveis interações medicamentosas, é incorreto afirmar que

- a) Os anti-inflamatórios não-esteroides, por si só, são inibidores reversíveis da síntese de tromboxanas das plaquetas, o que diminui a agregação plaquetária.
- B) Pode ocorrer interação medicamentosa entre o paracetamol e a varfarina, portanto, seu uso combinado não é indicado.
- c) Por possuírem baixo grau de ligação às proteínas do plasma, os AINES podem competir com os anticoagulantes por esta ligação, deslocando-os, o que pode potencializar seus efeitos, tendo maior risco de hemorragia durante ou após o procedimento cirúrgico.
- d) Entre os anticoagulantes mais empregados podemos citar a heparina sódica, hemoxaparina e varfarina.

**17.** As reações anômalas e efeitos adversos dos fármacos são as respostas que não são propriamente as esperadas com a administração dos fármacos, podendo ser dependentes do fármaco, do organismo ou da interação entre eles. Quanto aos fatores dependentes do medicamento e do organismo, podemos citar:

- a) Hipersensibilidade, idiossincrasia, teratogenicidade

b) Tolerância, dependência, efeito paradoxal

c) Efeitos colaterais, superdosagem, efeitos secundários

d) Teratogenicidade, efeito paradoxal, hipersensibilidade

**18.** Paciente, 14 anos de idade, chegou ao serviço de urgência odontológica com quadro de avulsão do elemento dentário 21, durante uma partida de judô. O dente estava com a raiz íntegra, foi reimplantado no local do acidente. Na consulta odontológica, observou-se hematoma e mobilidade em bloco do hemiarco afetado. De acordo com Lopes e Siqueira (2020), é correto afirmar que o dente deve ser estabilizado por:

- a) Contenção semirrígida, por 7 a 10 dias
- b) Contenção semirrígida, por 2 semanas
- c) Contenção rígida, por 4 a 8 semanas
- d) Contenção rígida, por 2 semanas

**19.** A terapia da polpa vital é indicada para preservar e manter a saúde pulpar em dentes que tenham sido expostos a traumas, cáries, procedimentos restauradores e anomalias anatômicas. Dentes com rizogênese incompleta frequentemente necessitam de intervenção. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta

- a) Denomina-se apicigênese à complementação radicular fisiológica em dentes que apresentam tecido pulpar ainda com vitalidade, pelo menos na porção apical do canal radicular, com existência de viável bainha de Hertwig
- b) Denomina-se apicificação à indução do fechamento do forame apical, em dentes com necrose pulpar.
- c) Tanto a apicificação em sessão única com tampão apical como a terapia com pasta de hidróxido de cálcio promovem o fechamento apical, porém não fomentam o completo desenvolvimento radicular.

d) Em dentes com rizogênese incompleta e que apresentam exposição pulpar, o tratamento de eleição é a pulpectomia, com o objetivo de manter a polpa vital e permitir a complementação radicular.

**20.** A condução de estímulos dolorosos está relacionada com a presença de fibras sensoriais na polpa dentária. Acerca do exposto, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta

I- As Fibras tipo A $\delta$  são mielinizadas, localizadas na junção dentina-polpa, perifericamente. Suas ramificações formam o plexo de Rashkow. Sua velocidade de condução é rápida (6-30 m/s) e seu limiar de estimulação é relativamente baixo. Responsável pelo estímulo de dor provocada, fugaz, aguda, momentânea.

II- As Fibras do tipo C são fibras amielinizadas, de rápida velocidade de condução. Porém, estão presentes em percentual muito baixo na polpa. Sua função está relacionada aos estímulos de vibração e não de dor.

III- As fibras do tipo A-Beta são fibras nervosas de condução lenta (0,5-2 m/s) e seu limiar de estimulação alto. São fibras mais resistentes à hipóxia tecidual/necrose.

Esta (ao) correta (s):

- a) Somente I
- b) I e II
- c) II e III
- d) I e III

**21.** Quanto às possíveis reações e contraindicações aos anestésicos locais relacionadas, segundo Malamed (2021), está incorreta a correlação “problema médico” x “fármacos a evitar” e “tipo de contraindicação”

a) Alergia documentada a anestésico local – evitar todos os anestésicos da mesma classe química – contraindicação absoluta

b) Alergia ao bissulfito – evitar anestésicos contendo vasoconstritor – contraindicação absoluta

c) Colinesterase plasmática atípica – evitar ésteres – contraindicação relativa

d) Metemoglobinemia idiopática ou congênita – evitar prilocaína – contraindicação absoluta

**22.** Quanto às propriedades dos anestésicos locais utilizados em Odontologia, assinale a alternativa correta

a) A articaína apresenta ação vasodilatadora bastante similar à lidocaína, com início de ação rápido e potência superior à lidocaína

b) A mepivacaína possui ação vasodilatadora intensa e potência superior à lidocaína. Sua excreção é renal.

c) A lidocaína tem início de ação rápido, possui ação vasodilatadora leve e metabolização hepática.

d) A Bupivacaína é um anestésico com ação vasodilatadora menor do que os anteriores, com início de ação longo. Sua duração de anestesia pulpar é de até 3 horas e em tecidos moles até 12 horas.

**23.** As infecções odontogênicas de alta severidade podem comprimir ou desviar as vias respiratórias ou ameaçar órgãos vitais, como o cérebro, coração ou pulmões. Os espaços anatômicos acometidos por infecções de alta severidade são:

a) retrofaríngeo, mediastino e bucal

b) Faríngeo lateral, Pterigomandibular e Temporal profundo

c) Submandibular, Submental, Sublingual

d) faríngeo lateral, retrofaríngeo e mediastino

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS***Larissa Oliveira*

**24.** Para produção de Raios-X, elétrons deslocam-se do filamento ao alvo e convertem parte de sua energia cinética em fótons de raios X pela formação de bremsstrahlung (radiação de frenagem) e radiação característica. Sobre esses tipos de radiação, assinale a alternativa correta.

- a) Interações de bremsstrahlung são produzidas por uma brusca parada ou redução da velocidade do elétron no alvo.
- b) Interações de bremsstrahlung geram fótons de raios X com um espectro variável de energia.
- c) Radiação característica é uma fonte primária de radiação numa ampola de raios X.
- d) Na radiação característica, um elétron incidente em uma camada interna lança um fotoelétron, enquanto cria uma camada vazia. Essa camada vazia será preenchida por um elétron de uma camada interna.

**25.** Radiação é a transmissão de energia através do espaço e da matéria. Pode ocorrer em duas formas: corpuscular e eletromagnética. Sobre a radiação, assinale a alternativa correta.

- a) A radiação corpuscular é o movimento da energia através do espaço pela combinação de campos elétricos e magnéticos.
- b) Radiação corpuscular consiste em núcleos atômicos ou partículas subatômicas movimentando-se em alta velocidade.
- c) Raios gama, raios X, raios ultravioleta, luz visível, radiação infravermelha (calor), microondas e ondas de rádio são exemplos de radiação corpuscular.
- d) Somente alguns tipos de ondas eletromagnéticas, como os raios-x, viajam à velocidade da luz.

**26.** Sobre os implantes dentários, assinale a alternativa correta.

- a) Existem critérios de sucesso para os implantes dentários. Um deles diz que a média da perda óssea vertical é menor que 0,2 mm por ano após o primeiro ano do implante em função.
- b) Histologicamente, a osseointegração é definida como o contato direto estrutural e funcional entre o osso vivo, organizado, e a superfície de um implante que ainda não esteja recebendo a carga funcional sem a interposição de tecido mole entre o implante e o osso.
- c) De acordo com a classificação de densidade de Misch, um osso D3 apresenta osso cortical poroso e trabecular grosso.
- d) Os implantes dentários instalados em região posterior de mandíbula devem ficar, pelo menos, 3 mm cima do canal do nervo alveolar inferior.

**27.** O objetivo da cirurgia pré-protética é criar uma adequada estrutura de suporte para subsequente colocação de uma prótese. Sobre as cirurgias pré-protéticas, assinale a alternativa correta.

- a) Para realização de alveoloplastia simples, uma incisão mucoperiosteal ao longo da crista do rebordo, com extensão anteroposterior de 3 cm além das margens da área que necessita de recontorno é adequada.
- b) A alveoloplastia intrassepal, também chamada de técnica de Dean, é recomendada para áreas na qual o rebordo apresente contorno relativamente regular e altura adequada, mas tenha irregularidade no fundo do vestíbulo por causa da configuração do rebordo alveolar.
- c) A alveoloplastia simples deve ser realizada somente com pinça goiva.
- d) A principal vantagem da técnica de Dean é a manutenção da espessura do rebordo.

**28.** Ao realizar incisões/retalhos na cavidade oral, devemos seguir alguns princípios. Assinale a alternativa incorreta acerca desse assunto.

- a) O movimento para realização da incisão o movimento deve ser firme e realizado de forma contínua para obtenção de bordos regulares.
- b) As incisões intraorais devem ser realizadas, preferencialmente, em gengiva inserida e sobre osso sadio.
- c) O comprimento do retalho não deve exceder a largura da base.
- d) O retalho ele deve possuir lados que concorram paralelos entre si ou, preferencialmente, convergentes da base para o ápice.

**29.** Sobre cirurgia oral, assinale a alternativa correta.

- a) Para exodontia da unidade 31 é utilizado o fórceps 150.
- b) Em um paciente que será submetido à exodontia das unidades 13, 14, 16 e 17, 42 e 46, o último dente a ser extraído é o 42.
- c) A presença de um abscesso dentoalveolar agudo é uma contraindicação absoluta à extração dentária.
- d) A lâmina cortical lingual sobre molares superiores é uma das regiões mais frequentes de fratura do processo alveolar por ser uma zona de fragilidade.

**30.** Oclusão é o estudo das relações estáticas e dinâmicas entre as superfícies oclusais e entre todos os demais componentes do aparelho estomatognático. Leia as alternativas abaixo e assinale a correta.

- a) A curva de Spee é uma curva de compensação anatômica anteroposterior do alinhamento oclusal dos dentes inferiores, vista no plano sagital, que pode ser encontrada nas dentições mista e permanente.
- b) Na arcada inferior, tanto os dentes anteriores como os posteriores estão distalmente inclinados

c) As principais forças opostas que influenciam a posição dentária originam-se da musculatura circundante.

d) Um ângulo mais acentuado da eminência (guia condilar) permite cúspides posteriores menos inclinadas.

**31.** Acerca da anatomia radiográfica intrabucal, assinale a alternativa correta.

- a) O "y invertido de Ennis" é uma estrutura radiopaca que pode ser vista em radiografias periapicais de incisivos centrais superiores.
- b) O seio maxilar, a tuberosidade da maxila e o hêmulo pterigoideo são imagens radiopacas vistas em radiografias periapicais de molares superiores.
- c) Em radiografias periapicais de caninos inferiores, o forame mental, uma estrutura radiolúcida, pode ser visualizado.
- d) A linha oblíqua e a linha milo-hioidea são estruturas radiopacas que podem ser vistas em radiografias periapicais de molares inferiores.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

*Cássia Reginato*

**32.** Considerando as recomendações da ANVISA (2006) para os casos de conduta após acidente com material perfurocortante, é CORRETO AFIRMAR:

- a) O risco de transmissão ocupacional do HIV para o trabalhador de saúde após exposição percutânea é estimada em 0,09%
- b) Provoque maior sangramento do local ferido e aumente a área lesada, a fim de minimizar a contaminação material infectante.
- c) O uso de anti-sépticos tópicos do tipo PVPI ou álcool 70% não pode ser adotado
- d) Lave as mucosas com soro fisiológico ou água em abundância.

**33.** De acordo com a Anvisa (2006), são medidas que devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes, EXCETO:

- a) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.
- b) Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente
- c) Manter as caixas de descarte dispostas em locais visíveis e de fácil acesso e não preenchê-las acima do limite de 1/2 de sua capacidade total.
- d) Manipular cuidadosamente o material perfuro-cortante.

**34.** Os conceitos de biossegurança objetivam o controle da infecção no consultório odontológico, que pode ocorrer de forma endógena ou exógena e ainda de forma direta ou indireta. Sendo assim, é necessário o conhecimento, por parte de toda equipe, das normas e procedimentos de biossegurança que visam a manutenção da saúde. De acordo com a classificação de Spaulding, são itens semicríticos:

- a) Sonda exploradora
- b) Cubetas
- c) Arco de dique para borracha
- d) refletor

**35.** Paciente de 23 anos de idade, sexo masculino, melanoderma procura atendimento odontológico relatando lesão esbranquiçada de branco-acinzentada leitosa, bilateral da mucosa em mucosa jugal.

Ao exame clínico foi possível constatar que o aspecto esbranquiçado diminui muito ou até mesmo desaparece quando a mucosa é evertida e distendida. A descrição da lesão é compatível com o diagnóstico de:

- a) Leucoplasia oral pilosa.
- b) Leucoedema
- c) Candidíase pseudomembranosa.
- d) Líquen plano reticular

**36.** Paciente de 60 anos, sexo masculino, pescador, etilista e tabagista, compareceu para atendimento queixando-se da presença lesão ulcerada na região de superfície ventral direita da língua. A hipótese diagnóstica é de carcinoma epidermoide. Assinale a alternativa incorreta em relação aos fatores etiológicos do carcinoma epidermoide.

- a) O tabaco é considerado o único e importante fator etiológico.
- b) A causa do carcinoma epidermoide é multifatorial.
- c) Os fatores intrínsecos incluem estados sistêmicos ou generalizados, tais como desnutrição geral ou anemia por deficiência de ferro.
- d) Doença associada ao vírus sexualmente transmissível HPV.

**37.** Mais, comumente, observada em crianças, na faixa de 1 a 5 anos de idade, a Gengivoestomatite Herpética é o padrão mais comum de infecção primária sintomática de qual vírus:

- a) HSV-1
- b) VZV
- c) EBV
- d) HHV-6

**38.** Entre as lesões bucais citadas a seguir, assinale aquela em que o diagnóstico diferencial pode ser estabelecido por meio da vitropressão.

- a) Hemangioma
- b) Carcinoma epidermoide
- c) Candidíase pseudomembranosa
- d) Leucoedema

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS***Stefania Possamai*

**39.** Considerando os parâmetros clínicos periodontais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A profundidade de sondagem clínica corresponde à distância da margem gengival ao fundo da bolsa.
- b) Quando a margem gengival coincide com a JCE, a perda de inserção é superior à profundidade de sondagem.
- c) Em um dente com profundidade de sondagem clínica de 7 mm em que a margem gengival coincide com a JCE (junção cimento-esmalte), a perda de inserção corresponde a 7 mm.
- d) A variável mais fiel para avaliação da progressão da doença periodontal é o nível clínico de inserção.

**40.** Em relação à avaliação da mobilidade dentária, de acordo com a Classificação de Miller, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Grau 2 : Aumento da mobilidade dentária da coroa do dente, de no máximo, 1 mm na direção horizontal.
- b) Grau 1: Aumento da mobilidade dentária da coroa do dente, de no máximo, 1 mm na direção horizontal e vertical.
- c) Grau 2: Aumento da mobilidade dentária da coroa do dente em mais de 1 mm na direção horizontal.
- d) Grau 3: Mobilidade da coroa do dente na direção horizontal, porém não interfere na função do dente.

**41.** Considerando os patógenos presentes nas infecções periodontais pertencentes a um grupo específico. Assinale a alternativa que corresponde ao patógeno e ao seu respectivo grupo.

- a) *P. gingivalis* pertence ao complexo Laranja.
- b) *T. denticola* pertence ao Complexo amarelo.
- c) *P. intermedia* pertence ao complexo laranja.
- d) *E. nodatum* pertence ao complexo amarelo.

**42.** Em relação às doenças periodontais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) As doenças periodontais necrosantes, atualmente, não possuem forte relação com pacientes imunocomprometidos.
- b) Na gengivite Necrosante se caracteriza por necrose e ulceração da porção coronária da papila interdental e margem gengival, bem como perda óssea e de inserção periodontal, porém não são encontradas bolsas periodontais com grande profundidade de sondagem.
- c) As doenças periodontais necrosantes são achados comuns nos pacientes diabéticos.
- d) O uso de agentes químicos é indicado para o tratamento inicial dos pacientes com doença periodontal necrosante.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS***Renata Barbosa*

- 43.** O exame clínico de um arco parcialmente edentado visando à colocação de prótese, deverá ser direcionado para uma correta análise dos sistemas de suporte da PPR. Considerando o suporte dentário assinale a alternativa incorreta.
- a) O ideal é que a coroa do dente apresente zona retentiva e zona expulsiva para um perfeito funcionamento do grampo que sobre ela irá atuar, satisfazendo os princípios biomecânicos de retenção e reciprocidade exigidos pela prótese.
  - b) Em relação à integridade da coroa, deve-se examiná-la em relação à presença ou não de cáries e restaurações. Se houver restaurações, verificar se o estado destas permite ou não preparações para receber elementos da prótese, como apoios oclusais ou incisais ou pontas ativas dos braços de retenção dos grampos.
  - c) Quando as forças horizontais são aplicadas em dentes unirradiculares ou com raízes cônicas, eles sofrem um movimento rotacional em torno de um eixo, localizados próximo ao terço apical da raiz. Portanto, são considerados bons suportes para uma prótese parcial removível, pois são resistentes às cargas que sobre eles são transmitidas.
  - d) O eixo de rotação das raízes de dentes multirradiculares ou com raízes divergentes situa-se também no terço apical, mas no centro dessas, portanto são considerados ótimos elementos para atuarem como suporte, pois resistem melhor à ação das cargas que sobre eles incidem, sendo difícil sofrerem mobilidade
- 44.** Assinale qual alternativa não corresponde a área chapeável na maxila em prótese total:
- a) Linha que passa pelo fundo de saco do vestíbulo, contornando freios e bridas.
  - b) Linha oblíqua externa, englobando as papilas piriformes.
  - c) Sulco hamular englobando toda a tuberosidade.
  - d) Linha divisória entre o palato mole e o duro (região responsável pelo travamento posterior da prótese), 2mm aquém das fovéolas palatinas.
- 45.** Hábitos nutricionais e o tipo de dieta afetam a degradação química da estrutura dental, sendo alguns considerados aceleradores desta perda de estrutura dental. Assinale a recomendação correta para pacientes com alto risco de biocorrosão dental.
- a) escovar os dentes imediatamente após a ingestão de alimentos e bebidas ácidas e enxaguar a boca com água após a ingestão
  - b) Preferir alimentos ácidos tarde da noite.
  - c) Optar por jejum prolongado, a fim de manter o pH da saliva e ajudar a controlar distúrbios gastroesofágicos.
  - d) Beber água ao longo do dia para contribuir para a diluição de alimentos na cavidade oral.
- 46.** O mecanismo de ação das lesões cervicais não cariosas é variado. Ao considerar a fricção dental, assinale a alternativa incorreta.
- a) O uso de força excessiva durante a escovação pode levar a uma maior perda de tecido duro, mas esse desgaste é insignificante.
  - b) A fricção causada pela escova dental/dentifrícios, de forma isolada, é o fator mais preponderante na Etiologia das LCNCs. No entanto, torna-se fator redutor quando associada a substâncias ácidas.
  - c) Pastas de dente clareadoras têm um maior número de abrasivos do que pastas de dente normais e podem levar a um desgaste aumentado, bem como à hipersensibilidade dentinária.
  - d) A abrasividade dos dentifrícios varia, e dentifrícios mais abrasivos levam a um maior desgaste.

**47.** São indicações para restaurações indiretas em dentes posteriores, exceto:

- a) Dentes vitais com extensa destruição coronária.
- b) Dentes que apresentam defeitos estruturais de formação.
- c) dentes com cavidades menores subgingivais.
- d) Substituição de restaurações metálicas.

**48.** Analise as afirmativas a seguir sobre os procedimentos restauradores adesivos, assinalando “V” para a(s) verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa(s).

- ( ) Uma margem biselada proporciona maior área de superfície favorável de esmalte ao ataque ácido com propósitos retentivos.
- ( ) O esmalte sem suporte dentinário, mas não friável, pode ser mantido e calçado com materiais adesivos.
- ( ) Quanto maior for o fator C, menor será a competição entre a resistência de união do adesivo ao dente e a contração de polimerização da resina composta.
- ( ) Quanto maior a extensão da cavidade, maior a possibilidade de indicar a técnica semi ou indireta.

Assinale a alternativa correspondente:

- a) V, F, V, F.
- b) V, V, F, V.
- c) F, F, V, F.
- d) V, V, F, V.

**49.** As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal destacam que o principal aspecto da educação em saúde bucal é fornecer instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos. Assinale a alternativa incorreta em relação aos aspectos significativos a serem observados na educação em saúde bucal

- a) respeito à linguagem técnica e científica para encaminhar uma construção conjunta da prática.
- b) contextualização nas diversas realidades, incluindo as possibilidades de mudança.
- c) respeito à individualidade.
- d) reflexão sanitária.

**50.** Com a crescente descentralização na gestão pública da saúde e a necessidade de pactuação, dentro e entre as esferas de governo, o planejamento do setor da saúde adquire maior importância. Assinale a alternativa incorreta quanto às etapas do planejamento:

- a) hierarquização dos problemas e definição de diretrizes
- b) compreensão da realidade
- c) elaboração e execução da programação
- d) tomada de decisões sobre ações presentes

## NÃO É ASSINANTE?

*Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!*

<https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas>

## CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

*Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!*

<https://bit.ly/Sistemas-de-Questões>

---