1º Simulado

CADAR

Ortodontia

Pós-Edital

Simulado

Simulado CADAR (Ortodontia)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

*1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Ortodontia** do **CADAR**;*

2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;

3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;

*4 - Os participantes têm das **8:00h** às **12:00h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;*

5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

https://forms.gle/A3DELnUYnDS2Bemq8

01 - ⒶⒷⒸⒹ	13 - ⒶⒷⒸⒹ	25 - ⒶⒷⒸⒹ	37 - ⒶⒷⒸⒹ	49 - ⒶⒷⒸⒹ
02 - ⒶⒷⒸⒹ	14 - ⒶⒷⒸⒹ	26 - ⒶⒷⒸⒹ	38 - ⒶⒷⒸⒹ	50 - ⒶⒷⒸⒹ
03 - ⒶⒷⒸⒹ	15 - ⒶⒷⒸⒹ	27 - ⒶⒷⒸⒹ	39 - ⒶⒷⒸⒹ	51 - ⒶⒷⒸⒹ
04 - ⒶⒷⒸⒹ	16 - ⒶⒷⒸⒹ	28 - ⒶⒷⒸⒹ	40 - ⒶⒷⒸⒹ	52 - ⒶⒷⒸⒹ
05 - ⒶⒷⒸⒹ	17 - ⒶⒷⒸⒹ	29 - ⒶⒷⒸⒹ	41 - ⒶⒷⒸⒹ	53 - ⒶⒷⒸⒹ
06 - ⒶⒷⒸⒹ	18 - ⒶⒷⒸⒹ	30 - ⒶⒷⒸⒹ	42 - ⒶⒷⒸⒹ	54 - ⒶⒷⒸⒹ
07 - ⒶⒷⒸⒹ	19 - ⒶⒷⒸⒹ	31 - ⒶⒷⒸⒹ	43 - ⒶⒷⒸⒹ	55 - ⒶⒷⒸⒹ
08 - ⒶⒷⒸⒹ	20 - ⒶⒷⒸⒹ	32 - ⒶⒷⒸⒹ	44 - ⒶⒷⒸⒹ	56 - ⒶⒷⒸⒹ
09 - ⒶⒷⒸⒹ	21 - ⒶⒷⒸⒹ	33 - ⒶⒷⒸⒹ	45 - ⒶⒷⒸⒹ	57 - ⒶⒷⒸⒹ
10 - ⒶⒷⒸⒹ	22 - ⒶⒷⒸⒹ	34 - ⒶⒷⒸⒹ	46 - ⒶⒷⒸⒹ	58 - ⒶⒷⒸⒹ
11 - ⒶⒷⒸⒹ	23 - ⒶⒷⒸⒹ	35 - ⒶⒷⒸⒹ	47 - ⒶⒷⒸⒹ	59 - ⒶⒷⒸⒹ
12 - ⒶⒷⒸⒹ	24 - ⒶⒷⒸⒹ	36 - ⒶⒷⒸⒹ	48 - ⒶⒷⒸⒹ	60 - ⒶⒷⒸⒹ

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Fabrício Dutra

Texto I

Deixamos passar de propósito. Ano passado apareceu um estudo médico dizendo que beber, mesmo moderadamente, faz mal à saúde. Escolhemos não acreditar que uma garrafa de vinho — logo ele, tão bem falado — equivalia ao prejuízo de 10 cigarros. E que tequila pode aumentar o risco de um AVC, ao contrário do que era especulado.

A pesquisa não livra nem as pessoas educadas, que bebem moderadamente — um litro de cerveja ou duas tacinhas de vinho por semana bastariam para aumentar riscos. Mas, nas letras miúdas, revela-se que ela foi feita entre chineses, até porque o objetivo era entender por que os asiáticos ficam tontos mais rapidamente.

Há estudos para tudo, com resultados feitos para agradar o freguês. Depende, acho, de quem financia. Já vivemos época em que a margarina deveria substituir a manteiga, que o ovo frito deveria ser banido, que o óleo de canola era incensado, que miojo e mandiopã deveriam fazer parte da dieta das crianças. Tudo mudou.

Na mesa do bar, chegamos à conclusão de que podem estar usando o mesmo truque de Moisés, que levou a proibição divina de não comer carne de porco a seu povo; altamente perecível, o produto causava muitas doenças. Na nossa teoria — sem comprovação científica e feita depois de alguns goles — o governo chinês quer gente mais sóbria por lá.

Cerca de 2,3 bilhões de pessoas neste planeta redondo — e que no caso dos exageros gira muito mais rápido — bebem álcool. Somos minoria e cercados de abstêmios ou, no mínimo, mentirosos. Tirando crianças e adolescentes, sobram 5 bilhões de pessoas; 2,7 bilhões estão vigiando e regulando quem gosta de uma pinguinha, de um licorzinho, do inocente Vermute, até do Biotônico Fontoura.

O Faixa, companheiro de bar, quase um filósofo do hedonismo, sustenta que esses estudos são perda de tempo. A tese é que a bebida alcoólica no copo representa os louros do fim da prova do dia a dia, o momento em que todo o transtorno da vida é sorvido em goles de

recompensa.

"E quem quer ser o highlander?", pergunta ele, lembrando-se do guerreiro imortal que luta para manter a cabeça grudada ao pescoço.

Na contramão dos chineses, há estudos que mostram que a satisfação com gole é um poderoso serviço contra o estresse, que a Organização Mundial da Saúde ainda não reconhece como doença, mas que é a causa de algumas delas. Hans Selye, canadense e um dos maiores especialistas da matéria, sustenta que o estresse é o resultado de uma civilização criada pelo homem, que ele mesmo não consegue suportar. Um trago ajuda.

Mas o principal é que agora chega um novo estudo a dizer que o consumo moderado do álcool traz benefícios à saúde, com a vitamina B da cerveja e antioxidante dos vinhos (quando nada, com o limão da caipirinha...). Nesse estudo nós acreditamos.

Evitando os exageros, seguimos lendo e acreditando em Charles Bukowski: "Se acontece algo de ruim, bebe-se para esquecer; se for algo de bom, bebe-se para celebrar; se não acontecer nada, bebe-se para que algo aconteça".

01. Avalie algumas características que podem ser identificadas especificamente nesse texto.

I. O engajamento público.

II. O alcoolismo como tema central.

III. A presença de discurso crítico.

IV. A comunicação em linguagem acessível.

V. A fundamentação apenas em fatos fictícios.

Está correto apenas o que se afirma em:

a) I, II e III.

b) I, III e IV.

c) II, IV e V.

d) III, IV e V

02. É incorreto afirmar que uma entre muitas deduções proporcionadas pela leitura da crônica está relacionada, fundamentalmente, a:

a) A crônica sugere que o consumo de álcool, se não desencadear outras doenças, como o alcoolismo, é uma prática que não acarreta tantos danos à saúde.

b) A maneira como as pessoas reagem às informações sobre os efeitos do álcool na saúde pode variar significativamente, refletindo diferenças em valores pessoais, experiências culturais e confiança na ciência.

c) As mudanças nas diretrizes de saúde pública ao longo do tempo refletem uma evolução no entendimento médico e nas prioridades sociais, o que pode confundir ou alterar a percepção do público sobre o que é considerado saudável.

d) O consumo de álcool, mesmo moderado, é uma questão complexa com interpretações variadas, dependendo dos contextos culturais e das pesquisas apresentadas.

03. Sobre a frase: 'Somos minoria e cercados de abstêmios ou, no mínimo, mentirosos.', assinale a alternativa correta:

a) O trecho contrapõe duas categorias de pessoas — "abstêmios" e "mentirosos" — para enfatizar a sensação de isolamento dos que consomem álcool.

b) O trecho tem um tom coloquial, que faz com que o leitor se sinta em um ambiente informal de um bar.

c) O trecho questiona a veracidade das declarações das pessoas sobre seus hábitos de consumo de álcool.

d) O autor faz uso de sujeito indeterminado.

04. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre as concepções e as percepções do autor acerca do texto

( ) Pessoas que bebem moderadamente sofrem em menor escala os riscos de consumir álcool.

( ) O texto sugere uma oposição a estudos mencionados sobre a população chinesa.

( ) Segundo o texto, o ser humano criou o estresse e não consegue conviver com ele.

Está(ã) correto(s):

a) Somente I

b) I e II

c) II e III

d) Somente III

05. Hans Selye, canadense e um dos maiores especialistas da matéria, sustenta que o estresse é o resultado de uma civilização criada pelo homem, que ele mesmo não consegue suportar. **Um trago ajuda.**

Nesse trecho, o autor usa a expressão destacada com a intenção de, predominantemente,

a) fazer breve referência a um momento de descontração, apenas.

b) desconstruir a tese defendida ao longo de sua argumentação.

c) introduzir uma informação que supõe que o leitor vivencie.

d) usar a ironia como recurso argumentativo.

06. Se acontece algo de ruim, bebe-se para esquecer.

A primeira oração do período acima estabelece relação de:

a) adição.

b) contraste.

c) condição.

d) alternância

07. o objetivo era entender por que os asiáticos ficam tontos mais rapidamente.

O primeiro elemento destacado, o termo "asiáticos", exerce a função sintática de _____. Já na segunda, "tontos" deve ser analisado como _____. O termo "tontos", no que se refere à sua organização morfológica, trata-se de uma classe gramatical denominada _____.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) predicativo / sujeito / advérbio.

b) sujeito / predicativo / adjetivo.

c) sujeito / sujeito / advérbio.

d) sujeito / predicativo / advérbio

08. Nesse estudo nós acreditamos.

A expressão destacada, no penúltimo parágrafo, faz referência:

a) Um estudo específico que apresenta conclusões positivas sobre os benefícios do consumo moderado de álcool.

b) Uma revisão abrangente de todas as pesquisas publicadas sobre o consumo de álcool até a data.

c) Um posicionamento legal sobre as leis de consumo de álcool baseado em novas políticas públicas.

d) Um debate filosófico abrangente sobre os métodos científicos e suas limitações.

09. Nesse estudo nós acreditamos.

A expressão destacada exerce função de:

a) Adjunto Adverbial

b) Objeto direto

c) Objeto indireto

d) Predicativo do sujeito

10. Perante ..... pesquisas mencionadas pelo texto, podemos afirmar que o álcool é totalmente prejudicial ..... pessoas que tenham pré-disposição ..... desenvolver determinadas doenças.

As lacunas da frase apresentada serão corretamente preenchidas por:

Alternativas

a) às - a - à

b) as - à - a

c) às - à - a

d) as - a - a

11. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância:

a) Muitos argumentam que uma taça de vinho ao dia mantém o médico afastado, mas sempre surgem novos estudos que desafiam essa velha crença, complicando nosso brinde vespertino."

b) Enquanto a ciência e a opinião pública oscila entre condenar e elogiar o álcool, muitos de nós continuamos a encontrar consolo em um copo de cerveja após um longo dia de trabalho.

c) Em meio a debates fervorosos sobre os efeitos do álcool, a verdade parece ser uma mistura suave de contexto cultural, biologia individual e, claro, o sempre presente elemento da escolha pessoal.

d) Os estudos sobre o álcool são como um mosaico de peças complexas, onde cada nova pesquisa adiciona ou remove uma peça, nunca permitindo que a imagem completa seja facilmente vista.

12. Analise o trecho a seguir:

Na contramão dos chineses, há estudos que mostram que a satisfação com gole é um poderoso serviço contra o estresse, que a Organização Mundial da Saúde ainda não reconhece como doença, mas que é a causa de algumas delas.

Acerca dele, julgue as afirmações feitas a seguir sobre os aspectos gramaticais.

I. O verbo ‘há’ está no singular porque representa uma oração sem sujeito.

II. A vírgula, na primeira ocorrência, é facultativa.

III. Nas duas primeiras ocorrências, o termo que é, respectivamente, ‘pronome relativo’ e ‘conjunção integrante’.

Está(ã) correto(s):

a) Somente I

b) I e II

c) I e III

d) Somente III

13. Escolhemos não <u>acreditar</u> que uma garrafa de vinho — logo ele, tão bem falado — equivalia ao prejuízo de 10 cigarros.

O verbo destacado acima é:

a) Transitivo indireto

b) Transitivo direto e indireto

c) Transitivo direto

d) Intransitivo

14. Escolhemos não acreditar que uma garrafa de vinho — <u>logo ele</u>, tão bem falado — equivalia ao prejuízo de 10 cigarros.

No trecho acima, a expressão destacada expressa:

a) tempo

b) fereza

c) conclusão

d) pasmo

15. É correto afirmar que a única frase em que a forma verbal não está adequadamente empregada é:

a) Nós **supusemos** que cada copo de vinho realmente possa contar os benefícios que os estudos prometem.

b) As pessoas, depois que se **entreteram**, refletiram sobre o consumo de álcool.

c) Os estudiosos **retiveram** informações cruciais que poderiam esclarecer muitas das nossas dúvidas sobre os efeitos do álcool na saúde.

d) Eles **propuseram** uma nova pesquisa para investigar os efeitos a longo prazo do consumo moderado de álcool na saúde cardiovascular.

16. Quanto à regência verbal, assinale a alternativa que apresenta uso equivocado.

a) Vamos assistir ao lançamento do filme na próxima sexta-feira no cinema do shopping.

b) Ela ansiava pelo momento em que veria sua família novamente, após meses de isolamento social.

c) Tente não se esquecer de comprar leite quando passar pelo supermercado.

d) O novo restaurante tenta agradar todos com um menu que inclui opções veganas e pratos tradicionais.

17. Ainda sobre regência verbal, assinale a alternativa que apresenta uso correto.

a) Você precisa lembrar de ligar para o médico amanhã e confirmar o horário da sua consulta.

b) Eu sempre preferir viajar de carro do que enfrentar as burocracias do avião.

c) Ele almeja a tornar-se um cientista renomado e contribuir significativamente para a pesquisa em sua área.

d) Os alunos devem obedecer às regras da escola para manter um ambiente seguro e respeitoso.

18. Assinale a alternativa correta sobre acentuação gráfica dos vocábulos destacados:

O uso moderado do álcool traz benefícios à saúde

I. Os três termos foram acentuados pela mesma razão.

II. O primeiro e o segundo foram acentuados pela regra das paroxítonas.

III. O terceiro termo apresenta o acento que marca a presença de um hiato, reforçando como a vogal deve ser pronunciada.

Está(ã) correto(s):

a) Somente I

b) I e II

c) I e III

d) Somente III

19. Cerca de 2,3 bilhões de pessoas neste planeta redondo — e que no caso dos exageros gira muito mais rápido — bebem álcool. Somos minoria e cercados de abstêmios ou, no mínimo, mentirosos.

Julgue as afirmações abaixo sobre os termos destacados.

I. O termo ‘cerca de’ poderia ser substituído por ‘acerca de’.

II. O verbo ‘bebem’ não poderia ser flexionado no singular, segundo a regra.

III. O termo ‘mentirosos’ é um adjetivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

a) Apenas II.

b) II e III.

c) I e III.

d) Apenas III.

20. A tese é que a bebida alcoólica no copo representa os louros do fim da prova do dia a dia, o momento em que todo o transtorno da vida é sorvido em goles de recompensa.

Julgue as afirmações abaixo sobre os termos destacados.

I. ‘Alcoólica’ é um adjetivo.

II. O termo ‘dia a dia’ poderia ser grafado ‘dia-a-dia’.

III. O termo ‘em que’ pode ser substituído por ‘onde’.

Está correto apenas o que se afirma em:

a) Apenas II.

b) II e III.

c) I e III.

d) Apenas I.

Texto II

21. No primeiro quadrinho, a oração ‘beber água com esse cone’ é:

a) completiva nominal

b) predicativa

c) subjetiva

d) objetiva direta

22. Na oração ‘Aqui, bebe de canudinho!’, o verbo destacado está flexionado no:

a) indicativo

b) subjuntivo

c) imperativo

d) particípio

Texto III

Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente, e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café.

Tinha razão o rapaz de ficar zangado. Mas com um pouco de imaginação e bom humor podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase:

- Ele foi tomar café.

A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um "cafezinho". Para quem espera nervosamente, esse "cafezinho" é qualquer coisa infinita e torturante.

Depois de esperar duas ou três horas, dá vontade de dizer:

- Bem cavaleiro, eu me retiro. Naturalmente o Sr. Bonifácio morreu afogado no cafezinho.

Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago:

- Ele saiu para tomar um café e disse que volta já.

Quando a Bem-amada vier com seus olhos tristes e perguntar:

- Ele está?

- Alguém dará o nosso recado sem endereço.

Quando vier o amigo e quando vier o credor, e quando vier o parente, e quando vier a tristeza, e quando a morte vier, o recado será o mesmo:

- Ele disse que ia tomar um cafezinho...

Podemos, ainda, deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão:

- Ele foi tomar um café. Com certeza volta logo. O chapéu dele está aí...

Ah! fujamos assim, sem drama, sem tristeza, fujamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar.

Quando vier a grande hora de nosso destino nós teremos saído há uns cinco minutos para tomar um café. Vamos, vamos tomar um cafezinho.

23. É correto afirmar que predomina no texto a função da linguagem denominada:

a) emotiva, porque apresenta uma narração em primeira pessoa.

b) referencial, por conter informações bem objetivas sobre um assunto.

c) fática, pois o emissor busca, apenas, manter a atenção do receptor.

d) conativa, pelo fato de indicar um comando direcionado ao interlocutor.

24. Tinha <u>razão</u> <u>o rapaz</u> de ficar zangado.

Os termos destacados acima exercem, respectivamente, a função de:

a) objeto direto e predicativo

b) sujeito e objeto direto

c) sujeito e predicativo

d) objeto direto e sujeito

25. Ele saiu para tomar um café e disse que volta já.

No período acima, há **EXATAMENTE**:

a) duas orações coordenadas.

b) uma oração principal e duas subordinadas.

c) duas orações subordinadas e duas coordenadas.

d) Uma oração principal e três orações subordinadas.

26. Assinale a alternativa que se apresenta totalmente correta quanto ao uso das vírgulas:

a) Em um mundo acelerado, onde as agendas estão sempre lotadas o ritual de tomar um cafezinho tornou-se mais do que uma pausa para café; é um breve refúgio das demandas incessantes da vida.

b) Entre goles de café encontramos, um momento de pausa e reflexão, uma pequena fuga dos problemas que nos cercam.

c) Cada desculpa para tomar um cafezinho é uma narrativa não contada de necessidade de espaço, de tempo para respirar longe das expectativas alheias.

d) Assim, esse café ocasional torna-se nosso aliado silencioso, nosso momento de solitude compartilhada, com outros fugitivos momentâneos.

27. O cafezinho, aparentemente trivial, carrega uma carga simbólica

A expressão entre vírgulas exerce a função de:

a) aposto

b) vocativo

c) adjunto adverbial

d) predicativo do sujeito

28. Na crônica acima, é correto afirmar que a expressão “sem drama, sem tristeza” à qual o autor alude, caracteriza um sentimento de que:

a) indiferença

b) resignação e aceitação

c) sofrimento psicológico

d) dor física

29. Bem cavaleiro, eu me retiro.

Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo.

Assinale a afirmação correta sobre os pronomes destacados acima:

a) Nas duas ocorrências, o pronome não pode ter a sua posição em relação ao verbo alterada.

b) Na primeira ocorrência, a ênclise tornaria a frase.

c) Na segunda ocorrência, a ênclise é obrigatória.

d) Nas duas ocorrências, a posição do pronome átono é facultativa.

30. Numa reunião comunitária sob o antigo carvalho, João expôs suas descobertas, ligando o consumo incessante de refrigerante a uma série de problemas de saúde que aflingiam jovens e velhos. O silêncio caiu pesado, as latas de refrigerante em mãos parecia de repente pesos de chumbo.

Há, no miniconto acima, inadequações, respectivamente, em relação à

a) ortografia e à regência verbal.

b) concordância e à acentuação.

c) ortografia e à concordância verbal.

d) pontuação e à regência verbal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Cassia Reginato

31. Analise as afirmativas abaixo, sobre a avaliação do crescimento.

I-O estágio de desenvolvimento dental pode ser usado para estimar o crescimento dos maxilares.

II- O grau de desenvolvimento físico é mais importante que a idade cronológica para se determinar quanto ainda resta de crescimento do indivíduo.

III- O estágio de desenvolvimento vertebral é o método mais útil para estabelecer se o crescimento dos maxilares já diminuiu ao nível adulto em um adolescente com prognatismo mandibular.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) Apenas uma é verdadeira

b) Apenas uma é falsa

c) Todas são verdadeiras

d) Apenas duas são verdadeiras

32. Analise as afirmativas abaixo, sobre as características da dentição decídua.

I-Os espaços primatas estão presentes a partir do momento em que os dentes erupcionam

II- Na arcada superior, o espaço primata está localizado entre os caninos e os primeiros molares decíduos

III- Na arcada inferior, o espaço primata está entre os incisivos laterais e caninos.

IV- . Os espaços de desenvolvimento entre os incisivos estão com frequência presentes desde o início, mas se tornam menores à medida que a criança cresce e os processos alveolares se expandem.

a) F-V-V-V

b) V-V-V-V

c) V-F-F-F

d) V-F-F-V

33. O estabelecimento da classificação da má oclusão de Angle na década de 1890 foi um passo importante no desenvolvimento da ortodontia não somente porque ela subdividiu os principais tipos de má oclusão, mas também porque foi a primeira definição clara e simples de oclusão normal em uma dentição natural. Sobre essa classificação, assinale a alternativa correta.

a) A chave de oclusão de Angle corresponde a relação oclusal entre os segundos molares

b) Angle postulava que os primeiros molares inferiores eram a chave para a oclusão.

c) Para Angle, na Classe I os dentes estão apresentam relação normal de molares e estão bem alinhados em relação à linha de oclusão.

d) A linha de oclusão é uma curva caternária que atravessa a fossa central de cada molar e passa pelo cíngulo do canino superior e dos incisivos.

34. Problemas de fonação podem ser relacionados com más oclusões. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

I-É possível haver dicção normal na presença de distorções anatômicas severas

II- A distorção de fonemas como /f/ ou /v/ costuma estar relacionada a presença de espaço largo entre os incisivos

III- A presença de ceceio na produção de fonemas como /s/ ou /z/ costuma estar relacionada à presença de mordida aberta anterior.

IV- A dificuldade de produção dos fonemas /t/ ou /d/ costuma estar relacionada a presença de incisivos irregulares, especialmente na posição lingual dos incisivos maxilares

a) F-F-V-V

b) V-F-V-V

c) V-V-F-F

d) F-V-V-F

35. Acerca da cronologia de erupção, assinale a alternativa incorreta.

a) A época de erupção é relativamente variável, mas a sequência de erupção costuma ser preservada.

b) A dentição decídua é geralmente completada dos 24 aos 30 meses de vida

c) A transição da dentição decídua para a permanente começa com a erupção dos incisivos permanentes, seguidos logo dos primeiros molares permanentes.

d) Os dentes normalmente erupcionam quando três quartos de suas raízes estão formado.

36. A idade dentária é determinada a partir de três características. A primeira consiste em quais dentes erupcionaram. A segunda e a terceira condições, intimamente relacionadas, são a quantidade de reabsorção radicular dos dentes decíduos e a quantidade de desenvolvimento dos dentes permanentes. Na idade dentária de 11 anos, os únicos dentes decíduos remanescentes são os _____os segundos molares superiores e os segundos molares inferiores.

a) Laterais superiores

b) Laterais inferiores

c) Caninos superiores

d) Caninos inferiores

37. A erupção de qualquer dente pode ser dividida em diversos estágios. Dois processos são necessários para a erupção pré-emergente. Primeiro, deve haver reabsorção do osso e da raiz do dente decíduo que está sobre a coroa do dente em erupção; segundo, o próprio mecanismo de erupção deve mover o dente na direção na qual o caminho foi aberto.

A falha na erupção dentária causada por uma falha na reabsorção óssea é vista nas seguintes condições exceto:

a) Displasia cleidocraniana

b) Falha primária da erupção

c) Dilaceração

d) Displasia ectodérmica

38. O sorriso, sua dinâmica facial e a maneira como ele se relaciona com a comunicação e a expressão de emoções deveria ser de grande interesse para os ortodontistas. Acerca da análise do sorriso (miniestética), assinale a alternativa correta.

I-Uma distância interlabial superior a 4 mm é considerada incompetência labial

II- Quanto mais larga a forma do arco na região de pré-molares, maior a quantidade de corredor bucal preenchido

III- A diferença entre a altura do filtro e a altura das comissuras diminui da adolescência até a idade adulta.

IV- O corredor bucal é medido da mesial dos primeiros molares superiores à porção interna das comissuras labiais.

a) F-V-V-F

b) V-V-V-F

c)V-V-V-V

d)V-F-V-V

39. As faces atraentes têm a tendência de apresentar proporções comuns e relações que geralmente diferem de valores normativos. Sobre a análise vertical da face, as características da deficiência maxilar vertical incluem, EXCETO:

a) exposição dos incisivos insuficiente durante o repouso

b) exposição dos incisivos inadequada durante o sorriso

c) altura da face inferior reduzida.

d) ausência de selamento labial

40. Quando os segundos molares decíduos são perdidos, os primeiros molares permanentes movem-se para a frente (mesialmente) relativamente rápido, dentro do espaço livre de Nance. Sobre esse espaço assinale a alternativa incorreta.

a) Em contraste com os dentes anteriores, os pré-molares são menores do que os molares decíduos que eles irão substituir.

b) O segundo molar decíduo inferior é em média 2 mm maior do que o segundo pré-molar

c) O primeiro molar decíduo só é um pouco maior do que o primeiro pré-molar, mas contribui com 1,0 mm adicional no arco inferior.

d) O resultado é que cada lado no arco inferior contém cerca de 2,5 mm do que é chamado de espaço livre de Nance, enquanto na maxila, em média, estão disponíveis cerca de 1,5 mm

41. A decisão pela compensação ou cirurgia deve ser feita antes do início do tratamento, pois o tratamento ortodôntico para preparar para cirurgia geralmente é o oposto ao tratamento ortodôntico para compensação. A camuflagem ortodôntica pode obter bons resultados nos seguintes casos, EXCETO:

a) Padrão facial meso ou braquifacial

b) Discrepância esquelética anteroposterior suave

c) Feições de tecidos moles normais

d) Apinhamento > 4-6mm

42. A dismorfogênese dental ou variação anormal dos dentes apresenta componentes etiológicos genéticos e não genéticos. Os agentes mais comuns associados às anomalias dentais são genéticos. São síndromes que envolvem dentes supranumerários, EXCETO:

a) Displasia Cleidocraniana

b) Crouzon

c) Gardner

d) Displasia ectodérmica

43. O Índice de Necessidade de Tratamento, que dispõe os pacientes em cinco categorias, desde "nenhuma necessidade de tratamento" até "tratamento necessário". Sobre essa classificação, assinale a alternativa que não corresponde a Categoria 5 (Extrema/Necessita de Tratamento):

a) Dentes decíduos anquilosados

b) Sobremordida total e extrema com trauma gengival ou palatal

c) Defeitos de fenda labial e palatina

d) Erupção dos dentes impedida (exceto terceiros molares) devido a apinhamento,

44. Existem duas abordagens básicas para o estudo do crescimento físico: as abordagens de medição e as abordagens experimentais. Sobre elas, assinale a alternativa correta.

I- A desvantagem de uma radiografia cefalométrica padrão é que mesmo com o posicionamento preciso da cabeça, nem todas as medições são possíveis.

II- Os dados antropométricos e cefalométricos podem ser expressos transversalmente em vez de longitudinalmente.

III- A TCFC permite imagens de pacientes com uma exposição à radiação muito mais próxima da dose de radiografias cefalométricas

IV- A sobreposição de imagens 3D é muito mais difícil que as sobreposições usadas com as radiografias cefalométricas 2D.

a) F-V-F-F

b) F-V-V-V

c) V-V-F-F

d) V-F-F-V

45. O crescimento dos tecidos moles não acompanha o crescimento dos tecidos duros. Assinale a alternativa incorreta.

a) Os lábios não acompanham o crescimento dos maxilares antes da adolescência

b) A separação labial em repouso é maximizada durante a infância e diminui durante a adolescência

c) O crescimento do osso nasal está completo aproximadamente aos 10 anos

d) A espessura labial alcança seu ponto máximo entre os 20 e 30 anos.

46. A estabilidade após o reposicionamento dos maxilares varia dependendo da direção do movimento, do tipo de fixação usada e da técnica cirúrgica usada, quase sempre nessa ordem de importância. O procedimento de cirurgia ortognática mais estável é o _____

a) Expansão de maxila

b) Reposicionamento superior da maxila

c) Recuo mandibular

d) Mentoplastia

47. A separação da sutura palatina mediana pode ser produzida tanto pela expansão rápida quanto pela lenta. Sobre esse procedimento assinale a alternativa incorreta.

a) É prudente sobrecorrigir inicialmente a mordida cruzada, levando as cúspides linguais dos dentes superiores a entrarem em contato com as cúspides vestibulares dos inferiores.

b) Com a expansão rápida, a expansão em si é efetuada em aproximadamente 2 semanas, mas o parafuso deve, então, ser estabilizado e os aparelhos mantidos em posição por 3 a 4 meses de contenção.

c) Com a expansão lenta, aproximadamente 2½ meses são necessários para se obter a expansão, podendo o aparelho ser removido nos outros 6 meses.

d) É relativamente fácil alargar a maxila pela abertura da sutura palatina mediana antes e durante a adolescência.

48. O complexo craniofacial pode ser dividido de acordo com quatro regiões anatômicas, cada qual com diferentes mecanismos de desenvolvimento e crescimento, assim como diferente capacidade de adaptação durante o crescimento. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de ossificação pós-natal que ocorre na maxila:

a) Endocondral.

b) Intramembranosa.

c) Endócrina.

d) Condilar

49. Existe uma grande disponibilidade de parafusos ósseos para DAT intraorais. São fatores relacionados com a estabilidade e sucesso, EXCETO:

a) Passo das roscas

b) Comprimento do parafuso

c) Diâmetro do parafuso

d) Necessidade de um orifício piloto

50. Pacientes com fissura labiopalatina rotineiramente necessitam de tratamento ortodôntico extenso e prolongado. A intervenção ortodôntica é geralmente desnecessária até que os incisivos permanentes erupcionem. O principal objetivo do tratamento ortodôntico nesta hora é corrigir a posição dos incisivos e preparar o paciente para o enxerto de osso alveolar. Idealmente, o melhor momento para a colocação do enxerto é entre _____.

a) 6-8 anos

b) 7-10 anos

c) 12-14 anos

d) 16 ou 17 anos

51. Sobre os aparelhos de expansão mandibular, assinale a alternativa correta:

a) A Placa labiotiva é indicada para pacientes com musculatura bucal e labial muito apertada ou tensa

b) O propósito do aparelho de Schwarz é produzir inclinação ortodôntica dos dentes anteroinferiores

c) A placa labioativa aumenta o comprimento da arcada através da expansão lateral e anterior ativa

d) O aparelho de Schwarz é um aparelho indicado para casos de apinhamento grave na região anteroinferior

52. As diversas causas existentes para os defeitos embrionários vão desde distúrbios genéticos a injúrias ambientais específicas. Substâncias químicas e outros agentes capazes de produzir defeitos embrionários, administrados em momento crítico, são chamados de teratógenos. Todas as afirmativas abaixo relacionam-se com o desenvolvimento de microcefalia, EXCETO:

a) Zica vírus

b) Toxoplasma

c) Raio X

d) Vírus da rubéola

53. O tratamento ortodôntico é um dos poucos tratamentos odontológicos que inclui envolvimento ativo do paciente (e dos pais). O desenvolvimento cognitivo é fundamental na obtenção do sucesso do tratamento ortodôntico. A fase em que a criança é capaz de entender conceitos como saúde, doença e *tratamento preventivo* é chamada de:

a) Período sensoriomotor

b) Período pré-operacional

c) Período das operações concretas

d) Período das operações formais

54. O movimento dentário ortodôntico resulta em rápida formação de osso novo relativamente imaturo. O primeiro osso formado em resposta à carga ortodôntica é:

a) Neoformado

b) Lamelar

c) Composto

d) Fasciculado

55. As documentações ortodônticas são necessárias por dois motivos: para documentar o ponto inicial do tratamento e para acrescentar informações obtidas no exame clínico. Sobre os registros diagnósticos, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta.

I – Os articuladores físicos ou virtuais são indicados principalmente para adultos com problemas funcionais, e não para crianças e adolescentes.

II- Quando são gerados modelos virtuais, deve-se utilizar um material de moldagem mais preciso e estável, como o alginato modificado ou polissiloxano.

III- As radiografias panorâmicas são o padrão para o tratamento ortodôntico.

IV-A principal indicação da radiografia cefalométrica frontal refere-se à assimetria facial.

a) F-V-F-V

b) V-F-V-F

c) V-V-F-V

d) F-F-F-V

56. Um paradigma pode ser definido como "um conjunto de crenças e pressupostos compartilhados que representam a fundação conceitual de um ramo da ciência ou prática clínica". Acerca dos paradigmas existentes na ortodontia, assinale a alternativa incorreta.

a) No paradigma de Angle, o objetivo primário do tratamento, é a oclusão dentária ideal

b) No paradigma do tecido mole, o objetivo do tratamento ortodôntico são as proporções e adaptações normais de tecidos moles

c) No paradigma do tecido mole, a ênfase do diagnóstico está nos modelos de gesso e radiografias cefalométricas.

d) No paradigma de Angle, o objetivo secundário do tratamento são as relações maxilares ideais.

57. O momento da intervenção e os tipos de intervenções ortodônticas para as maloclusões Classe II e III pode diferir. Acerca das possibilidades terapêuticas, assinale a alternativa incorreta.

a) Recomenda-se que o início do tratamento da maloclusão classe II seja postergado até o período de crescimento puberal.

b) No protocolo mais utilizado de extração seriada, os primeiros dentes a serem removidos são os caninos decíduos.

c) O momento ideal para o início de um tratamento de maloclusão Classe III coincide com a perda dos incisivos superiores decíduos e com a erupção dos incisivos centrais superiores permanentes.

d) O arco transpalatino funciona bem como aparelho de ancoram nos casos de extrações

58. As causas etiológicas e as origens da reabsorção da raiz como resultado de forças ortodônticas são multifatoriais. São fatores de risco para a reabsorção da raiz apical externa (RRAE), EXCETO:

a) Raiz dilacerada

b) Tempo de tratamento prolongado

c) Ápices imaturos

d) Mordida aberta

59. A contenção que pode exercer a função de vigia noturno para pacientes que exibem parafunção leve a moderada como, por exemplo, aperto dos dentes, ou rangimento durante o sono é:

a) Contenção transparentes
b) Contenção de Hawley
c) Contenção circunferencial maxilar
d) Contenção fixa

60. A colagem dos bráquetes, e outras colagens de acessórios ortodônticos, é um dos estágios mais importantes de todo o processo de tratamento. Assinale a alternativa incorreta.

a) Os cimentos de ionômero de vidro são o material de escolha para as cimentação de bandas
b) O agente condicionante mais comumente usado é o ácido ortofosfórico a 37% por 15 a 30 segundos
c) Dentes recém-clareados podem necessitar de um adiamento na colagem de uma a quatro semanas
d) Um tempo extra de condicionamento pode ser necessário em dentes que foram pré-tratados com flúor.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.
Sua opinião é muito importante para nós!

https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

http://estrategi.ac/assinaturas

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

http://estrategi.ac/ok1zt0