



The background of the title page features a high-angle photograph of a city, likely Salvador, Bahia, Brazil. The image shows a dense cluster of buildings in the background, a green hillside in the middle ground, and a coastal area with a road or river in the foreground.

SIMULADO SMS SALVADOR

**PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO
INTEGRADO - QUALIFICAÇÃO
ENFERMEIRO - PÓS-EDITAL**

Simulado

Simulado SMS Salvador (Enfermeiro)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Profissional de Atendimento Integrado - Enfermeiro da SMS Salvador**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h** às **13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/Cf41rRwwNWFptvLV9>

- | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 - A B C D E | 15 - A B C D E | 29 - A B C D E | 43 - A B C D E | 57 - A B C D E |
| 02 - A B C D E | 16 - A B C D E | 30 - A B C D E | 44 - A B C D E | 58 - A B C D E |
| 03 - A B C D E | 17 - A B C D E | 31 - A B C D E | 45 - A B C D E | 59 - A B C D E |
| 04 - A B C D E | 18 - A B C D E | 32 - A B C D E | 46 - A B C D E | 60 - A B C D E |
| 05 - A B C D E | 19 - A B C D E | 33 - A B C D E | 47 - A B C D E | 61 - A B C D E |
| 06 - A B C D E | 20 - A B C D E | 34 - A B C D E | 48 - A B C D E | 62 - A B C D E |
| 07 - A B C D E | 21 - A B C D E | 35 - A B C D E | 49 - A B C D E | 63 - A B C D E |
| 08 - A B C D E | 22 - A B C D E | 36 - A B C D E | 50 - A B C D E | 64 - A B C D E |
| 09 - A B C D E | 23 - A B C D E | 37 - A B C D E | 51 - A B C D E | 65 - A B C D E |
| 10 - A B C D E | 24 - A B C D E | 38 - A B C D E | 52 - A B C D E | 66 - A B C D E |
| 11 - A B C D E | 25 - A B C D E | 39 - A B C D E | 53 - A B C D E | 67 - A B C D E |
| 12 - A B C D E | 26 - A B C D E | 40 - A B C D E | 54 - A B C D E | 68 - A B C D E |
| 13 - A B C D E | 27 - A B C D E | 41 - A B C D E | 55 - A B C D E | 69 - A B C D E |
| 14 - A B C D E | 28 - A B C D E | 42 - A B C D E | 56 - A B C D E | 70 - A B C D E |

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA***Fabrício Dutra***O que será da escrita sem solidão?**

Já não resta na minha vida nenhuma solidão. Me pergunto se haverá solidão em algum lugar, se alguém é ainda capaz de estar só, de alcançar um estado de solidão. Não me refiro, claro, à penúria afetiva, ao abandono, ao desamparo, males diários que se encontram por toda parte, no meio da multidão. Penso mais num silêncio dilatado, vasto, num silêncio que é a ausência de notícias, de palavras, de ruídos. Penso num retiro íntimo, um lugar em que já não se ouça a respiração ofegante do mundo.

Andei lendo *Escrever*, de Marguerite Duras, um relato de como ela construiu para si uma solidão densa, de como só assim se tornou capaz de escrever. “A solidão é aquilo sem o qual não fazemos nada”, ela diz. “Aquilo sem o qual já não vemos nada.” Para a escrita, nada seria mais necessário que a solidão, algum grau de isolamento pessoal seria sua condição imprescindível. Fiquei pensando o que será da escrita quando já não houver, em absoluto, a solidão. Fiquei pensando o que será da leitura quando não houver, em absoluto, silêncio.

Por anos, escrever me exigiu uma busca irrequieta por espaços calmos, espaços isolados do alvoroço que nos cerca, que nos acossa. Quando não consegui construir a solidão em minha casa, me refugiei no consultório abandonado do meu pai, me exilei em outro país, no apartamento dos meus avós mortos, me escondi nos cantos ocultos de bibliotecas. Como se não pudesse ser visto, como se escrever fosse uma subversão, um segredo.

A esta altura desisti de estar só. Me falta tempo para essas fugas, e já percebi que o mundo dispõe de fartos recursos para me achar onde quer que eu esteja. Quando consigo fingir que estou só, ouço minhas filhas no quarto ao lado, brincando, rindo, cogito me juntar a elas e me repremo. Escrever deixou de ser uma subversão e passou a ser, por vezes, cruel: ignoro minha filha que esmurrar a porta e clama pelo pai enquanto não desvio a frase da veia. Quando elas partem, ainda não há solidão: a casa reverbera os seus gritos, recria sua presença em infinitos objetos. Nesta casa nunca mais haverá solidão, e tudo o que eu escrever aqui trará essa marca indelével.

(Adaptado de: FUKS, Julián. Lembramos do futuro. São Paulo: Companhia das Letras, 2022, p. 119-120.)

01. *Escrever deixou de ser uma subversão e passou a ser, por vezes, cruel: ignoro minha filha que esmurrar a porta e clama pelo pai enquanto não desvio a frase da veia.*

No período acima, o pronome destacado desempenha papel

- a) dêitico.
- b) exofórico.
- c) anafórico.
- d) catafórico.
- e) epanafórico

02. *Penso num retiro íntimo, um lugar em que já não se ouça a respiração ofegante do mundo.*

Os termos destacados no período acima desempenham função sintática, respectivamente, de

- a) adjunto adnominal e agente da passiva.
- b) objeto indireto e adjunto adnominal.
- c) adjunto adnominal e adjunto adnominal.
- d) complemento nominal e complemento nominal.
- e) objeto indireto e complemento nominal.

03. Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, é incorreto afirmar que

- a) A solidão é vista como essencial para a escrita criativa.
- b) O autor consegue sem tribulação encontrar solidão no mundo moderno.
- c) A escrita tornou-se um ato de resistência pessoal.
- d) O autor acredita que a ausência de solidão pode comprometer a qualidade da escrita.
- e) A solidão do autor é intensificada por sua paternidade.

04. A esta altura desisti de estar só. Me falta tempo para essas fugas, e já percebi **que** o mundo dispõe de fartos recursos para me achar onde quer que eu esteja. Quando consigo fingir **que** estou só, ouço minhas filhas no quarto ao lado, brincando, rindo, cogito me juntar a elas e me repremo.

No trecho acima, as duas ocorrências do QUE, destacadas, se classificam, respectivamente, como

- a) conjunção subordinativa e conjunção integrante.
- b) conjunção integrante e conjunção subordinativa adverbial.
- c) conjunção integrante e conjunção integrante.
- d) conjunção subordinativa e pronome relativo.
- e) conjunção integrante e pronome relativo.

05. Assinale a alternativa em que a palavra "mais", no texto,

desempenhe papel adjetivo, e não adverbial.

- a) "Os funcionários são como os livros de bibliotecas: os que estão em lugares mais altos são os que menos prestam".
- b) "Mais vale um galo no terreiro do que dois na testa".
- c) "A mulher chega à maturidade quando seus sapatos começam a incomodá-la mais do que os homens".
- d) "Um homem parado é a coisa mais horrível que pode haver. Mulher não aguenta o marido em casa o dia inteiro".
- e) "Para evitar o estresse, evite excitação; passe mais tempo com a sua esposa".

06. Quando elas partem, ainda não há solidão: a casa reverbera os seus gritos...

No período acima, a segunda ocorrência de vírgula se justifica por

- a) Isolar uma expressão adverbial.
- b) se tratar de zeugma.
- c) reunir segmentos com sujeitos diferentes.
- d) indicar mudança de oração coordenada.
- e) isolar o elemento apositivo

07. Assinale a alternativa em que a palavra, retirada do texto, tenha sido formada por composição, e não por derivação, ao longo de seu processo:

- a) respiração
- b) imprescindível
- c) indelével
- d) consultório
- e) planalto

08. Assinale a alternativa em que a palavra indicada, retirada do texto, tenha sido acentuada segundo regra distinta da das demais:

- a) saúde
- b) país
- c) saída
- d) período
- e) construído

09. *a casa reverbera os seus gritos...*

Transpondo-se o segmento acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

- a) os seus gritos foram reverberados pela casa.
- b) os seus gritos eram reverberados pela casa.
- c) os seus gritos seriam reverberados pela casa.
- d) os seus gritos serão reverberados pela casa.
- e) os seus gritos são reverberados pela casa.

10. O autor recorre à personificação no seguinte trecho:

- a) Nesta casa nunca mais haverá solidão.
- b) A esta altura desisti de estar só.
- c) Penso num retiro íntimo, um lugar em que já não se ouça a respiração ofegante do mundo.
- d) Fiquei pensando o que será da escrita quando já não houver, em absoluto, a solidão.
- e) Já não resta na minha vida nenhuma solidão.

O dono de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, pistache e framboesa. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e pistache, 48 marcaram pistache e framboesa, 52 marcaram morango e framboesa, 80 marcaram framboesa, 78 marcaram morango e 82 marcaram pistache.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Carlos Henrique

Baseado no texto abaixo, resolva as questões 11 e 12

O Estratégia Concursos promoveu uma reunião entre os professores. Em um certo intervalo, 20% das mulheres deixaram a sala de reunião e o número de professoras ficou igual a $\frac{3}{5}$ do número de professores homens. Se, com a saída das mulheres, o grupo passou a ser de 320 pessoas, julgue os itens seguintes:

11. Depois da saída das mulheres, qual é nova porcentagem de homens?

- a) 62,5%
- b) 84%
- c) 60%
- d) 64,5%
- e) 37,5%

12. Qual é a quantidade original de pessoas na reunião?

- a) 340
- b) 350
- c) 360
- d) 370
- e) 380

13. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados é igual a:

- a) 115
- b) 116
- c) 117
- d) 118
- e) 119


14. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa, a probabilidade de essa pessoa gostar somente dos sabores pistache e framboesa é igual a:

- a) $35/117$
- b) $25/117$
- c) $7/39$
- d) $18/117$
- e) $1/13$

15. Um órgão possui vinte servidores, dos quais dez são homens e dez são mulheres. Portanto, o número de comissões de cinco pessoas que se pode formar com três mulheres e dois homens é:

- a) 3600
- b) 1650
- c) 5.450
- d) 5.400
- e) 5.800

16. O gráfico a seguir mostra as cinco notas do Sr. X e os respectivos pesos atribuídos a cada uma das provas.



Para ser aprovado, o Sr. X precisava que sua média aritmética ponderada por esses pesos fosse maior ou igual a 48 pontos. Com essas notas, o Sr. X não foi aprovado e sua média ficou abaixo de 48, em uma quantidade de pontos igual a

- a) 6,6.
- b) 7,9.
- c) 8,6.
- d) 9,5.
- e) 10,8.

SUS 1

Lígia Carvalheiro

17. De acordo com o Artigo 196 da Constituição Federal de 1988, qual é o dever do Estado em relação à saúde?

- a) Garantir atendimento médico e de enfermagem para doenças infecciosas e parasitárias.
- b) Prover exclusivamente assistência farmacêutica aos cidadãos.
- c) Oferecer ações integrais aos idosos e às crianças, preferencialmente.
- d) Garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

- e) Financiar os programas de saúde que são planejados de forma descendente, do federal ao local.

18. Na saúde, a equidade busca justiça social ao reconhecer que diferentes pessoas têm diferentes necessidades. Ela implica em um esforço contínuo para equalizar o acesso e a qualidade da saúde, considerando as desigualdades sociais e regionais. No contexto do Sistema Único de Saúde, a equidade é:

- a) Campo de Atuação do SUS
- b) Princípio doutrinário
- c) Princípio organizativo
- d) Objetivo do SUS
- e) Diretriz do SUS

19. Conforme consta na Lei 8142/90, são critérios para os Municípios, Estados e Distrito Federal receberem os recursos da União, exceto:

- a) Fundo de Saúde
- b) Conselho de Saúde
- c) Programação Anual de Saúde
- d) Relatório de Gestão
- e) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento

20. O nível de prevenção que age na detecção precoce de uma determinada doença ainda em estágios iniciais, visando o rápido início do tratamento e, por consequência, melhores desfechos de saúde é a prevenção:

- a) Primária
- b) Secundária
- c) Terciária
- d) Quaternária
- e) Quinquenária

SUS 2*Guilherme Gasparini*

21. Considerando a Portaria N. 1.600 de 2011 que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências, o objetivo principal desta portaria é:

- a) Reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada pela atenção básica.
- b) Reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada pela atenção terciária.
- c) Reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada pelas portas de entradas de urgência e emergência, especialmente as Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e SAMU.
- d) Reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada pelas portas de entradas de urgência e emergência, especialmente na atenção hospitalar.
- e) Reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada pela atenção terciária somente com foco no diagnóstico e tratamento de doenças e agravos.

22. Considerando o envelhecimento populacional aliada à transição epidemiológica cada vez mais evidente, considera-se sob a ótica da Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências que:

- a) As maiores causas de morte no Brasil, considerando todas as faixas etárias, são, respectivamente, as doenças agudas transmissíveis e as causas externas, como os acidentes de trânsito e a violência.
- b) Considerando que o Brasil é um país continental e tropical, as maiores causas de morte atualmente são de doenças infectocontagiosas e transmissíveis.
- c) A rede de atenção às urgências e emergências no SUS foi organizada por ser uma necessidade premente de centralização do cuidado.
- d) A violência e os acidentes de trânsito que envolvem pessoas, principalmente acima de 50 anos de idade, representam maior morbimortalidade que as doenças crônicas não transmissíveis, e são dados considerados na organização da rede de atenção às urgências e emergências no SUS.
- e) A política nacional de atenção às urgências considera as diferenças regionais de perfis epidemiológicos para descentralização do cuidado em saúde.

23. Segundo a Portaria N. 1.600 de 2011 que implementa a Rede de Urgência e Emergência (RUE), assinale a alternativa que NÃO corresponde a um de seus componentes:

- a) Força Nacional do SUS
- b) UPA 24 horas
- c) SAMU
- d) Atenção Básica
- e) NASF

SUS 3*Thaysa Vianna*

24. As medidas de frequência na epidemiologia são definidas por dois indicadores principais que pertencem à categoria de coeficientes: prevalência e incidência. Com isso em mente, assinale a alternativa que descreve corretamente o conceito de incidência.

- a) Refere-se ao número de casos existentes de uma doença ou fenômeno de interesse em um determinado momento.
- b) Refere-se à frequência de casos novos de uma determinada doença ou problema de saúde em uma população com risco de adoecimento ao longo de um período específico.
- c) Expressa como uma porcentagem, representando a proporção de pessoas afetadas pela condição em relação à população total.
- d) Refere-se à frequência de casos novos, incluindo casos existentes de uma doença, ao longo de um determinado período.
- e) Inclui não só o número de eventos, mas também as taxas ou os riscos de doença na população.

25. Sobre a vacinação contra COVID-19 (ômicron XBB.1.5) recomendada para crianças no Calendário Nacional, assinale a alternativa correta:

- a) A vacina é recomendada para crianças com esquema de 02 doses (aos 06 e 07 meses), e se o esquema primário não for completado até os 07 meses, a vacinação pode ser feita até os 03 anos de idade, respeitando um intervalo mínimo de 06 semanas entre a 1ª e 2ª dose.
- b) A vacina COVID-19 (ômicron XBB.1.5) é administrada em esquema de 02 doses aos 06 e 07 meses de idade. Se não iniciada ou completada até os 07 meses, pode ser administrada até 05 anos de idade, com intervalo mínimo de 03 semanas entre as doses.

c) Para indivíduos imunocomprometidos, o esquema vacinal da vacina COVID-19 (ômicron XBB.1.5) é de 03 doses, administradas aos 06, 07 e 09 meses. A vacinação pode ser feita até os 04 anos de idade, com intervalo mínimo de 04 semanas entre a 1ª e 2ª dose.

d) O esquema vacinal para crianças imunocomprometidas é de 02 doses (aos 06 e 07 meses) e pode ser administrada até os 03 anos de idade, com intervalo de 06 semanas entre a 1ª e 2ª dose.

e) A vacina COVID-19 (ômicron XBB.1.5) é recomendada para crianças com esquema de 03 doses (aos 06, 07 e 09 meses), podendo ser administrada até 05 anos, com intervalo de 02 semanas entre as doses.

26. De acordo com a Política Nacional de Saúde do Idoso, está CORRETA a afirmativa:

- a) Um dos objetivos da Política Nacional de Saúde do Idoso é a formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa.
- b) Essa Política estabelece condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva do idoso na sociedade, reafirmando seu direito à saúde em todos os níveis de atendimento do SUS.
- c) A Política Nacional de Saúde do Idoso determina que órgãos e entidades do Ministério da Saúde desenvolvam ou ajustem planos, projetos e atividades conforme os objetivos e princípios estabelecidos pela Política.
- d) Essa política assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais necessárias para a realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária.
- e) A Política Nacional de Saúde do Idoso se foca exclusivamente no tratamento de doenças específicas que afetam a população idosa, sem considerar a promoção da saúde e a qualidade de vida.

ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 1*Emerson Bruno*

27. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, exceto:

- a) a dignidade da pessoa humana.
- b) a garantia do desenvolvimento nacional.
- c) a soberania.
- d) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- e) o pluralismo político.

28. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar, salvo as exceções estabelecidas na própria Carta Magna. É uma hipótese em que NÃO se admite o ingresso na casa

- a) quando há consentimento do morador.
- b) em caso de flagrante delito.
- c) de noite, por determinação judicial.
- d) em caso de desastre.
- e) para prestar socorro.

29. Segundo a Constituição Federal, a assistência social tem por objetivo, EXCETO:

- a) A universalização do atendimento escolar.
- b) O amparo às crianças e adolescentes carentes.
- c) A promoção da integração ao mercado de trabalho.
- d) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- e) a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 2*Tiago Zanolla*

30. Com base Regime Jurídico dos Servidores do Município, sobre a reintegração de servidores públicos, analise as seguintes afirmações:

- I. A reintegração do servidor público estável ocorre quando sua demissão é invalidada por decisão administrativa ou judicial, garantindo-lhe o resarcimento dos vencimentos e demais vantagens do cargo.
- II. Se não for possível a reintegração no cargo anteriormente ocupado, o servidor deve ser colocado em disponibilidade remunerada em outro cargo similar ao que exercia.
- III. Se o servidor reintegrado for considerado incapaz após inspeção médica, ele será aposentado no cargo em que foi reintegrado.
- IV. Caso o cargo esteja provido, o atual ocupante pode ser reconduzido ao cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade remunerada.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

31. Com base Regime Jurídico dos Servidores do Município sobre a aplicação de penalidades aos servidores públicos, analise as seguintes afirmações:

- I. Na aplicação das penalidades, são considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos ao serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor.
- II. A advertência pode ser aplicada oralmente ou por escrito nos casos de violação de proibições e de desobediência a ordem superior, exceto quando manifestamente ilegal.
- III. A suspensão será aplicada em caso de reincidência específica das faltas punidas com advertência e pode ser de até 90 dias, sendo punido com suspensão de 15 dias o servidor que se recusar a inspeção médica injustificadamente.
- IV. As penalidades de advertência e suspensão serão canceladas após três e cinco anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não praticar nova infração disciplinar nesse período.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 3

Leandro Signori

32. O aumento significativo do número de casos de Mpox em várias regiões do mundo levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a emitir um importantíssimo alerta. No Brasil, o número de infecções tem crescido, exigindo medidas de prevenção e controle mais rigorosas por parte das autoridades de saúde. Segundo o relatório mais recente, o país já contabiliza mais de 700 casos em 2024, com foco em grandes centros urbanos.

Com base no fragmento acima e no contexto da situação da MPOX no Brasil e no mundo, assinale a alternativa correta:

- a) A MPOX foi declarada uma pandemia pela OMS, o que significa que ela tem uma distribuição global e um impacto severo em todos os continentes.
- b) A OMS considera a MPOX uma emergência de saúde pública de interesse internacional, o que implica na necessidade de uma resposta coordenada entre os países afetados para conter a disseminação do vírus.
- c) O Brasil, até o momento, não registrou casos significativos de MPOX, sendo considerado uma área de baixo risco pela OMS.
- d) A MPOX tem causado preocupações principalmente nas áreas rurais do Brasil, onde o acesso aos serviços de saúde é limitado, e a disseminação é mais difícil de controlar.
- e) O foco principal das estratégias de contenção da MPOX no Brasil tem sido a vacinação em massa da população, a fim de reduzir rapidamente o número de casos.

33. Nos últimos anos, diversas descobertas e inovações científicas têm transformado a sociedade contemporânea, impactando desde a medicina até a tecnologia da informação. No Brasil, por exemplo, o avanço no desenvolvimento de vacinas utilizando tecnologias de mRNA e a implementação de redes de quinta geração (5G) são exemplos de como as inovações podem influenciar a saúde pública e a economia digital. Essas inovações não apenas impulsionam o desenvolvimento econômico, mas também levantam questões éticas e de segurança que precisam ser consideradas.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre o impacto das inovações científicas na sociedade contemporânea:

- a) O desenvolvimento de vacinas de mRNA trouxe avanços significativos, mas é limitado ao combate de doenças endêmicas locais, sem impacto global.
- b) A implementação do 5G no Brasil tem se limitado a grandes centros urbanos, sem previsão de expansão para áreas rurais e sem impacto significativo na economia digital do país.
- c) Inovações científicas, como o uso de inteligência artificial na medicina, têm permitido diagnósticos mais precisos e personalizados, além de otimizar os tratamentos de diversas doenças.
- d) A aplicação de novas tecnologias em energias renováveis tem sido considerada inviável no Brasil devido à predominância de fontes de energia não-renováveis e à falta de investimento em inovação.
- e) O avanço científico no campo da edição genética não apresenta desafios éticos, sendo amplamente aceito pela comunidade científica e pela sociedade como um todo.

34. O Relatório Nossa Futuro Comum, também chamado de Relatório Brundtland, publicado em 1972, popularizou o conceito de Desenvolvimento Sustentável. A respeito desse assunto e a questão

ambiental na atualidade, analise as afirmativas a seguir:

- I. A Revolução Industrial foi um marco importante na história da humanidade, uma vez que intensificou os problemas ambientais devido à aceleração na extração de recursos naturais.
- II. O conceito de desenvolvimento sustentável enfatiza a busca pela minimização dos impactos ambientais, independentemente do crescimento econômico.
- III. A Pegada Ecológica é um indicador que mede a pressão das atividades humanas sobre os ecossistemas e demonstra se o nosso estilo de vida está em equilíbrio com a capacidade do planeta em oferecer e renovar seus recursos naturais.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) I e III.
- e) II e III.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Emanuelle Gouveia

35. Ferramentas que possibilitam a interação on-line são comuns há muito tempo, mas houve uma maior popularização das mesmas durante a pandemia do Covid 19. Sobre o Google Meet responda:

- a) Permite apenas a criação de reuniões instantâneas
- b) Limita a quantidade de participantes a 25 por reunião
- c) Permite agendar uma reunião na Google Agenda integrada
- d) Todos os participantes sempre podem usar o microfone
- e) Não há a possibilidade de estabelecer um usuário como moderador.

36. Marque a letra que apresenta apenas Bibliotecas padrão no Windows 10.

- a) Documentos, imagens e músicas apenas
- b) Meu computador, vídeos e disco local
- c) Disco Local e Redes
- d) Documentos, imagens, músicas e vídeos.
- e) Downloads e músicas apenas

37. A VPN é um recurso de segurança amplamente utilizado. Sobre ela é correto afirmar que:

- a) A VPN utiliza as redes privadas para realizar comunicação segura entre elementos previamente definidos.
- b) As VPNs utilizam a Internet para ligar dois pontos previamente definidos. Geralmente utiliza firewall em suas extremidades e criptografia nos dados transmitidos.
- c) A VPN funciona como uma firewall na rede, controlando todas as entradas e saídas mediante regras pré-estabelecidas.
- d) VPNs são amplamente utilizadas em empresas e comércio em geral, visto que atingem maiores taxas de transmissão por utilizarem links dedicados.
- e) As VPNs são reguladas pelo ICP- Brasil, que define suas normas de funcionamento e regras de interação entre redes.

38. No Word, um conjunto de formatações já está pré-definido ao entrarmos no ambiente e todos os documentos desenvolvidos receberão essa formatação, caso não haja alguma mudança feita pelo usuário. Esse conjunto de formatações é definido por:

- a) Estilo.
- b) Configurações
- c) Tema.
- d) Sumário.
- e) Notas.

39. No email existe uma pasta padrão onde são colocadas as mensagens que se tentou enviar, mas por um motivo qualquer não foi possível. Está é a caixa de:

- a) Entrada
- b) Itens Enviados.
- c) Rascunho.
- d) Itens Excluídos.
- e) Saída

40. A nuvem desenvolvida por um pool de empresas que apresentam características semelhantes é chamada de:

- a) Privada.
- b) Comum
- c) Pública
- d) Híbrida
- e) Da Comunidade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**ENFERMAGEM 1***Thaysa Vianna*

41. Sobre a notificação de doenças de saúde pública, assinale a alternativa correta:

- a) A Febre Amarela, o Sarampo e a Rubéola são doenças de notificação imediata, devendo ser comunicadas em até 24 horas ao Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, enquanto o HTLV deve ser notificado mensalmente.
- b) Tanto a Febre Amarela quanto o Sarampo e a Rubéola são doenças de notificação imediata, ou seja, devem ser reportadas em até 24 horas, mas o HTLV é de notificação trimestral.
- c) A Febre Amarela, o Sarampo e a Rubéola são doenças de notificação imediata e devem ser notificadas em até 24 horas. O HTLV, por sua vez, é uma doença de notificação semanal.
- d) A Febre Amarela e o Sarampo são de notificação imediata, enquanto a Rubéola e o HTLV devem ser notificados mensalmente, de acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória.
- e) A Febre Amarela e a Rubéola são doenças de notificação imediata e devem ser comunicadas em até 24 horas, enquanto o Sarampo e o HTLV devem ser notificados trimestralmente.

42. Assinale o item que apresenta cinco ações da atenção básica em saúde com eficácia comprovada para a redução da morbimortalidade infantil:

- a) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; promoção do aleitamento materno e orientação alimentar para o desmame; prevenção e controle das doenças diarreicas; prevenção e controle das infecções respiratórias agudas; e imunização.
- b) Intervenções nos aspectos biológicos, demográficos, familiares e socioeconômicos, bem como os demais determinantes sociais no processo de saúde-doença.
- c) Atenção humanizada perinatal e ao recém-nascido até a prevenção do óbito infantil; cuidado com a pessoa com deficiência; urgência e emergência; atenção psicossocial e doenças crônicas.
- d) Gestão inter federativa das ações de saúde da criança; organização das ações e serviços na rede de atenção; promoção da saúde; fomento à autonomia do cuidado e corresponsabilidade da família; e qualificação da força de trabalho do SUS.
- e) Planejamento e desenvolvimento de ações; incentivo à pesquisa e produção de conhecimento; monitoramento e avaliação; intersetorialidade e equidade.

43. A vigilância epidemiológica é fundamental no controle de surtos de meningite bacteriana, uma condição de saúde pública que pode levar a altas taxas de morbimortalidade. Para lidar com a doença de maneira eficaz, deve-se:

- a) Notificar compulsoriamente e imediatamente todos os casos suspeitos ou confirmados de meningite bacteriana às autoridades de saúde, realizar investigação epidemiológica e rastreamento de contatos próximos, e administrar profilaxia antibiótica seletiva conforme o risco de exposição.
- b) Implementar uma campanha de educação e conscientização voltada para o uso de antibióticos como medida preventiva primária para a população geral, no contexto do surto de meningite bacteriana.
- c) Adotar medidas de controle ambiental, como a desinfecção de áreas públicas e promoção de aglomerações, além de triagem de febre e sinais meníngeos em pontos de entrada de instituições de saúde na área do surto.
- d) Promover a vacinação seletiva para grupos de risco e indivíduos não vacinados nas áreas afetadas, juntamente com o monitoramento contínuo de padrões de resistência antimicrobiana dos agentes causadores identificados no surto.
- e) Estabelecer protocolos rigorosos de isolamento de contato para todos os pacientes com diagnóstico confirmado de meningite bacteriana, acompanhados de vigilância ativa para identificar novos casos e rastreamento de contatos, ajustando as medidas conforme o agente etiológico específico.

44. O vírus HPV é a principal causa do câncer do colo do útero, que é o terceiro tipo mais frequente entre as mulheres, atrás apenas dos cânceres de mama e de cólon e reto. Para prevenir o câncer de colo do útero, a vacina contra o HPV foi incorporada ao calendário nacional de vacinação.

Com relação à vacina contra o HPV, é correto afirmar que ela é aplicada em:

- a) Meninas e meninos de 9 a 14 anos, em duas doses (0 e 6 meses).
- b) Meninas e meninos de 9 a 14 anos, em três doses (0, 2 e 6 meses).
- c) Meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única.
- d) Meninas de 9 a 14 anos, em duas doses (0 e 6 meses).
- e) Meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14 anos, em duas doses (0 e 6 meses).

45. A vacina tetravalente contra a dengue é utilizada para a prevenção da doença causada por qualquer sorotipo do vírus da dengue em indivíduos de 4 a 60 anos. Sobre esta vacina, assinale a alternativa incorreta:

- a) O esquema de vacinação é composto por duas doses, administradas com um intervalo de 3 meses (0 e 3 meses).
- b) A vacina deve ser administrada por via intramuscular (IM).
- c) Cada dose da vacina é de 0,5 mL.
- d) A vacina é indicada para indivíduos com idades entre 4 e 60 anos.
- e) A administração da vacina é feita por via subcutânea (SC).

46. Sobre a vacina tetravalente para a dengue, assinale a alternativa incorreta:

- a) A vacina previne a dengue causada por qualquer sorotipo do vírus da dengue.
- b) A vacina é administrada em uma única dose.
- c) O intervalo entre as duas doses da vacina é de 3 meses.
- d) A dose de cada aplicação é de 0,5 mL.
- e) A vacina é destinada a indivíduos com idades entre 4 e 60 anos.

47. Sobre o rastreamento de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), assinale a alternativa incorreta:

- a) O rastreamento é recomendado para todos os indivíduos com 35 anos ou mais.
- b) Adultos com sobrepeso ou obesidade devem ser rastreados para DM2 se apresentarem pelo menos um fator de risco adicional.
- c) O rastreamento é indicado para qualquer adulto que tenha um índice FINDRISC alto ou muito alto.
- d) A triagem para DM2 não é necessária para indivíduos com menos de 35 anos, mesmo que tenham sobrepeso ou obesidade e fatores de risco adicionais.
- e) O rastreamento para DM2 deve ser realizado independentemente do índice FINDRISC se o paciente tiver 35 anos ou mais.

48. Sobre a cetoacidose diabética (CAD), assinale a alternativa incorreta:

- a) A CAD é uma complicaçāo aguda que ocorre tipicamente no diabetes tipo 1 (DM1), mas também pode ocorrer em pacientes com diabetes tipo 2 (DM2).
- b) A presença de cetonemia maior ou igual a 3 mmol/L é um dos critérios para o diagnóstico de CAD.
- c) A cetonúria maior ou igual a 2+ nas tiras reagentes é um dos critérios para o diagnóstico de CAD.
- d) A CAD é definida pela presença de hipoglicemia, acidose metabólica e cetose.
- e) A acidose metabólica é um componente essencial para o diagnóstico de CAD.

ENFERMAGEM 2

Guilherme Gasparini

49. Considerando a importância da identificação precoce do paciente com tuberculose pulmonar ativa na comunidade, quais as principais ações para mitigação e transmissão comunitária de tal doença:

- a) Realizar o teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) de todas as pessoas da comunidade em que o paciente se encontra.
- b) Realização de Raio X pulmonar em pessoas assintomáticas e sintomáticas que tiveram contato com o paciente.
- c) Colocar-se à disposição para a busca passiva do doente à unidade de saúde.
- d) Realizar busca ativa na comunidade para identificação dos sintomáticos respiratórios.
- e) Realizar busca ativa na comunidade para identificação de sintomas dermatoneurológicos.

50. A principal forma de diagnóstico da tuberculose é através do (a):

- a) Baciloscopia indireta do escarro. A coleta do escarro deve ser realizada duas vezes, a primeira na identificação do caso e a segunda na manhã do dia seguinte.
- b) Raio X pulmonar.
- c) Teste Rápido Molecular (TRM-TB).
- d) Baciloscopia direta do escarro. A coleta do escarro deve ser realizada duas vezes, a primeira na identificação do caso e a segunda na manhã do dia seguinte.
- e) Exame dermatoneurológico, buscando áreas de parestesia.

51. O paciente SRM, 52 anos, foi internado em seu setor para tratamento da tuberculose pulmonar sem resistência ao tratamento, tratando-se da necessidade de isolamento e a ausência de disponibilidade de leito, o enfermeiro poderá:

- a) Internar com outro paciente no mesmo quarto, contanto que tenha outra patologia transmitida por aerossol e esteja em isolamento.
- b) Internar com outro paciente no mesmo quarto, contanto que tenha outra patologia transmitida por gotículas e esteja em isolamento.
- c) Internar com outro paciente no mesmo quarto, contanto que o outro paciente também possua a mesma patologia e esteja em isolamento.
- d) Não deve internar de nenhuma maneira com outro paciente que também possua a mesma patologia e esteja em isolamento.
- e) Negar a vaga hospitalar e solicitar encaminhamento do paciente para outro hospital.

52. Um dos métodos auxiliares para diagnóstico da tuberculose é a prova tuberculínica (PPD RT23). Frente a questão, assinale a alternativa que corresponda corretamente à via de administração, dosagem e local que o profissional de enfermagem deverá realizar a aplicação:

- a) 0,1 ml via intravenosa aplicada no terço médio da face anterior do braço direito.
- b) 0,1 ml via intradérmica aplicada no terço médio da face anterior do braço esquerdo.
- c) 0,1 ml via subcutânea aplicada no terço médio da face anterior do braço esquerdo.
- d) 1 ml via intramuscular aplicada no músculo deltóide do braço esquerdo.
- e) 0,1 ml via subcutânea aplicada no terço médio da face anterior do braço direito.

53. Um dos métodos auxiliares para diagnóstico da tuberculose é a prova tuberculínica (PPD RT23). Frente a questão, assinale a alternativa que correta:

- a) O exame é considerado fortemente reagente quando o endurecimento palpável atinge de 5 a 9mm, indicando contaminação pelo *M. Tuberculosis*.
- b) O exame é considerado não reagente quando o endurecimento palpável atinge até 4 mm, indicando, com certeza, que o paciente nunca entrou em contato com *M. Tuberculosis*.
- c) O exame é considerado reator fraco quando o endurecimento palpável atinge 10mm ou mais.
- d) A leitura do PPD deve ser realizada de 24 a 48 horas após aplicação.
- e) A leitura do PPD deve ser realizada de 72 a 96 horas após aplicação.

54. Paciente SRM, 52 anos, outrora internado em sua unidade hospitalar, apresentou reação adversa grave à Rifampicina durante o tratamento da tuberculose através do esquema básico (RHZE). Neste caso, qual a conduta recomendada e o esquema alternativo?

- a) Reintroduzir a Rifampicina em doses menores de modo que termine o tratamento.
- b) Suspender todo o tratamento, manter a internação e observar a possível regressão da doença.
- c) Introduzir o esquema alternativo constituído por Rifabutina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol.
- d) Introduzir o esquema alternativo constituído por Terizidona, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol.
- e) Introduzir o esquema alternativo constituído por Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol e Levofloxacino.

55. Sobre a Hanseníase é correto afirmar que:

- a) Considera-se casos paucibacilares as manifestações clínicas caracterizadas como indeterminada e dimorfa.
- b) Considera-se casos multibacilares as manifestações clínicas caracterizadas como virchowiana e tuberculóide.
- c) Considera-se casos paucibacilares aqueles que há a presença de mais de 5 lesões de pele ou bacilosscopia positiva.
- d) Considera-se casos multibacilares aqueles que há a presença de até 5 lesões de pele ou bacilosscopia negativa.
- e) A hanseníase possui baixa patogenicidade e comumente afeta as células de Schwann dos nervos periféricos, acometendo especialmente olhos, mãos e pés.

56. Sobre as formas clínicas da Hanseníase, assinale a alternativa incorreta:

- a) A forma indeterminada é a forma inicial, apresentando apenas uma lesão de cor clara com alteração da sensibilidade, podendo evoluir espontaneamente para a cura.
- b) A forma dimorfa apresenta comprometimento da pele e nervos, que geralmente manifesta-se como lesão cutânea única e delimitada. As lesões da pele são placas com bordas nítidas, elevadas, geralmente eritematosas e micropapulosas.
- c) A forma tuberculoide pode manifestar-se por resposta inflamatória intensa, granulomas tuberculoides na derme, acentuada hipoestesia ou anestesia nas lesões dermatológicas.
- d) A forma virchowiana pode apresentar madarose, hansenomas, comprometimento difuso da sudorese e mãos e pés caídos ou em garra.
- e) Na forma dimorfa o comprometimento dos nervos periféricos geralmente é múltiplo e assimétrico, muitas vezes com espessamento, dor e choque à palpação, associados à diminuição de força muscular e hipoestesia no território correspondente, sendo a forma mais incapacitante da hanseníase.

ENFERMAGEM 3

Ligia Carvalheiro

57. Dentre as etapas do processo de enfermagem, o diagnóstico se refere:

- a) a coleta de dados subjetivos e objetivos, inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde relevantes para a prática.
- b) compreende a realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial, pela equipe de enfermagem, respeitando as resoluções/pareceres do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem quanto a competência técnica de cada profissional
- c) a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde.
- d) ao desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para à pessoa, família, coletividade, grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde.
- e) a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Esta etapa permite a análise e a revisão de todo o Processo de Enfermagem.

58. O Processo de Enfermagem-PE, deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todo contexto socioambiental, em que ocorre o cuidado de Enfermagem e deve estar fundamentado em:

- a) Teorias de Cuidado e Protocolos baseados em Evidências Científicas
- b) Prática profissional anterior e Teoria de Dorothea Orem.
- c) Diagnósticos médicos baseados em práticas científicas
- d) Teorias de Cuidado que enfocam o relacionamento entre profissional e paciente.
- e) Protocolos institucionais validados

59. Com base no processo de enfermagem, atualmente regulamentada pela Resolução COFEN 736/2024, assinale a alternativa incorreta:

- a) A consulta de Enfermagem deve ser organizada e registrada conforme as etapas do Processo de Enfermagem.
- b) Ao enfermeiro, cabe-lhe, privativamente, a Implementação de Enfermagem e a Prescrição de Enfermagem.
- c) Os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem participam do Processo de Enfermagem, com Anotações de Enfermagem, bem como na implementação dos cuidados prescritos e sua checagem, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro.
- d) A documentação do Processo de Enfermagem deve ser realizada pelos membros da equipe formalmente no prontuário do paciente, físico ou eletrônico, cabendo ao Enfermeiro o registro de todas as suas etapas, e aos membros da equipe de enfermagem a Anotação de Enfermagem, a checagem da prescrição e a documentação de outros registros próprios da enfermagem.
- e) Os profissionais de enfermagem bem como as instituições de saúde devem buscar os meios necessários para a capacitação/qualificação na utilização do Processo de Enfermagem.

60. Segundo a teórica Martha Rogers, a enfermagem é o estudo de campos humano e Ambiental, sendo dirigido à descrição dos processos de vida da humanidade, à explicação, à previsão da natureza e da direção de seu desenvolvimento. Arte e ciência humanística e humanitária dirigida para a descrição e explicação do ser humano em sua totalidade sinergética, e para o desenvolvimento de generalizações. São seus pressupostos, exceto:

- a) Vê o ser humano como um todo unificado, possuindo uma integralidade individual e manifestando características que vai além do que a soma de suas partes.
- b) Existe uma troca energética contínua entre o ambiente e o indivíduo.
- c) Considera válido o uso do toque terapêutico pela enfermagem, visto trazer conforto e segurança para o paciente, causando redução de diversos estados indesejáveis.
- d) Tudo é um processo adaptativo e esta se refere a todas as formas conscientes e inconscientes de conciliação às condições do ambiente que o homem confronta.
- e) Os campos de energia humana e ambiental estão integrados, seus padrões e conceitos de bem-estar estão interrelacionados, a saúde está associada ao bem-estar e às alterações dos padrões

61. Segundo a Teoria de Imogenes King:

- a) a enfermidade do indivíduo e/ou sua não reabilitação pode estar relacionada com o ambiente em que o mesmo está inserido, no qual consideravelmente, por muitas vezes, possa estar insalubre.
- b) é baseada na teoria de Maslow, reforçando a importância de um cuidado amplo e humanizado, evidenciando a enfermagem como ciência e apoiando como uma teoria.
- c) foca no incentivo do profissional da enfermagem a favor do autocuidado, definido como a capacidade do indivíduo de realizar atividades de cuidado pessoal para manter sua própria saúde e bem-estar.
- d) o cuidado é focado em fornecer cuidados que estejam em harmonia com as crenças, práticas e valores culturais de um paciente.
- e) Conhecida como Teoria do Alcance de Metas, é baseada no interacionismo. Tem por foco principal evitar doenças através da prevenção, tendo o indivíduo formado por três sistemas interativos: pessoal, interpessoal e social.

62. Dentre as diversas classificações de liderança, os estilos autocrático, democrático e liberal divergem, por exemplo, no quanto há ou não centralização das decisões no líder. Acerca do estilo autocrático, pode-se dizer:

- a) equilibra o foco das ações entre líderes e subordinados, valorizando ambos no desenvolver das atividades e processos.
- b) foco da decisão total no líder que determina as tarefas claramente aos subordinados.
- c) delegação quase que total aos subordinados, com quase nenhuma participação do líder.
- d) que é um meio termo entre a autoridade do líder e a permissão de participação dos subordinados nos processos decisórios.
- e) estimula a criatividade dos subordinados que atuam livremente nas atividades, com pouca participação do líder.

63. Atualmente, a Resolução COFEN 543/17 regulamenta o dimensionamento de pessoal da enfermagem. Quando se trata de unidades assistenciais especiais, tem-se que o dimensionamento:

- a) Deve ser realizada com base no quantitativo de enfermagem por 24h, de acordo com o sistema de classificação de pacientes.
- b) Deve-se utilizar informações advindas dos sítios funcionais, espelho semanal padrão, área operacional e etc.
- c) Deve-se utilizar a proporção de profissionais de enfermagem para cada paciente atendido
- d) Deve se basear no percentual que determina o quantitativo de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem para cada sistema de classificação de paciente.
- e) Desconsidera o índice de segurança técnica recomendado de, pelo menos, 15 %.

ENFERMAGEM 4

Breno Caldas

64. Conforme o disposto pela Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, compete ao Técnico de Enfermagem:

- a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- b) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- c) prescrição da assistência de enfermagem.
- d) educação visando à melhoria de saúde da população.
- e) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.

65. De acordo com a Lei n. 7.498/86, a Enfermagem é exercida privativamente pelo(a) Enfermeiro(a), pelo(a) Técnico(a) de Enfermagem, pelo(a) Auxiliar de Enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Considerando essa lei, pode-se afirmar que:

- a) É atribuição do Técnico de Enfermagem, como integrante da equipe de saúde, a prescrição da assistência de Enfermagem.
- b) É Enfermeiro o titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso III do art. 2º da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961.
- c) compete ao Técnico de Enfermagem a educação visando à melhoria de saúde da população.
- d) É atribuição do Enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
- e) na ausência do(a) Enfermeiro(a), o Auxiliar de Enfermagem pode executar as atividades privativas do Enfermeiro.

66. É considerado dever dos profissionais de enfermagem, conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 564/17):

- a) Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica.
- b) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- c) Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem.
- d) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

e) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.

67. Considerando o disposto pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN Nº 564/2017), é proibido aos profissionais de enfermagem:

- a) Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal.
- b) anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais.
- c) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança.
- d) negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco a integridade física do profissional.
- e) posicionar-se contra, e denunciar aos órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, família e coletividade.

68. De acordo com a Resolução COFEN 564/17, é correto o que se afirma em:

- a) Os profissionais de Enfermagem têm direito a remuneração justa e a condições adequadas de trabalho, que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos.
- b) É dever dos profissionais de Enfermagem participarem da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- c) A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem.
- d) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de uma testemunha.
- e) O profissional de Enfermagem atua sob direção direta da coordenação médica e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico

69. Conforme a Resolução COFEN 564/17, profissional de Enfermagem, que comete uma infração punível com suspensão, fica proibido de exercer a profissão por um período

- a) máximo de 29 meses.
- b) de até 29 dias.
- c) de até 90 dias.
- d) máximo de 6 meses.
- e) de até 30 anos.

70. Conforme o disposto pela cartilha para tratamento de emergência das queimaduras, do Ministério da Saúde (2012), podemos afirmar que:

- a) Descolamento tardio da escara seca e transformação em escara úmida é considerado um sinal e sintoma de infecção da queimadura.
- b) Um dos critérios de transferência de pacientes para unidades de tratamento de queimaduras é queimaduras de 2º grau maiores do que 20% da SCQ em crianças ou maiores de 50 anos.
- c) Um dos tratamentos de emergência das queimaduras é instalar sonda vesical de demora para o controle da diurese nas queimaduras em área corporal superior a 20% em adultos e 10% em crianças.
- d) Um dos tratamentos de emergência das queimaduras é obter preferencialmente acesso venoso periférico e calibroso, exceto em área queimada, e somente na impossibilidade desta utilizar acesso venoso central.
- e) Na queimadura de Segundo grau (espessura parcial-superficial), apresenta vermelhidão, dor, edema e descama em 4 a 6 dias e afeta somente a epiderme, sem formar bolhas.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>