



1º Simulado

# Correios

**Cargo:** Enfermeiro do  
trabalho Júnior

**Pós-Edital**

# Simulado

1º Simulado Correios (Enfermeiro do Trabalho Júnior)

Nome: \_\_\_\_\_

## INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Enfermeiro do Trabalho Júnior dos Correios**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

## PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/AWKVwWomV8VXM4CA7>

- |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - (A)(B)(C)(D)(E) | 11 - (A)(B)(C)(D)(E) | 21 - (A)(B)(C)(D)(E) | 31 - (A)(B)(C)(D)(E) | 41 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 02 - (A)(B)(C)(D)(E) | 12 - (A)(B)(C)(D)(E) | 22 - (A)(B)(C)(D)(E) | 32 - (A)(B)(C)(D)(E) | 42 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 03 - (A)(B)(C)(D)(E) | 13 - (A)(B)(C)(D)(E) | 23 - (A)(B)(C)(D)(E) | 33 - (A)(B)(C)(D)(E) | 43 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 04 - (A)(B)(C)(D)(E) | 14 - (A)(B)(C)(D)(E) | 24 - (A)(B)(C)(D)(E) | 34 - (A)(B)(C)(D)(E) | 44 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 05 - (A)(B)(C)(D)(E) | 15 - (A)(B)(C)(D)(E) | 25 - (A)(B)(C)(D)(E) | 35 - (A)(B)(C)(D)(E) | 45 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 06 - (A)(B)(C)(D)(E) | 16 - (A)(B)(C)(D)(E) | 26 - (A)(B)(C)(D)(E) | 36 - (A)(B)(C)(D)(E) | 46 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 07 - (A)(B)(C)(D)(E) | 17 - (A)(B)(C)(D)(E) | 27 - (A)(B)(C)(D)(E) | 37 - (A)(B)(C)(D)(E) | 47 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 08 - (A)(B)(C)(D)(E) | 18 - (A)(B)(C)(D)(E) | 28 - (A)(B)(C)(D)(E) | 38 - (A)(B)(C)(D)(E) | 48 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 09 - (A)(B)(C)(D)(E) | 19 - (A)(B)(C)(D)(E) | 29 - (A)(B)(C)(D)(E) | 39 - (A)(B)(C)(D)(E) | 49 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 10 - (A)(B)(C)(D)(E) | 20 - (A)(B)(C)(D)(E) | 30 - (A)(B)(C)(D)(E) | 40 - (A)(B)(C)(D)(E) | 50 - (A)(B)(C)(D)(E) |

## SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/qSYn>

**CONHECIMENTOS BÁSICOS****LÍNGUA PORTUGUESA***Luiz Felipe*

**01.** Está clara e correta a redação da frase:

- a) Ainda que o Brasil tenha sofrido influência europeia nos séculos passados, tem pessoas que atribuem o impacto de culturas estrangeiras na cultura local exclusivamente a globalização.
- b) Houveram resistências ao processo de reconquista.
- c) À identidade cultural do povo local e a sua língua, devem, o estrangeiro, respeito.
- d) Discute-se no texto a concentração econômica que existia no Brasil do século XIX.
- e) Usurparam dos escravizados a dignidade humana e a liberdade a qual tinham direito.

**02.** A pontuação está correta no seguinte segmento:

- a) Ouve-se que, ao chegar à Bahia, Dom João VI mandou iluminar todas as ruas.
- b) A natureza resistiu bravamente à dominação dos que, vinham da Europa com destino a terras brasileiras.
- c) A necessidade, de avançar e conquistar que os europeus tinham, deixou marcas históricas irreparáveis.
- d) A população assimilava os padrões impostos mas o processo não ofereceu facilidades.
- e) A violência da colonização e o conflito com o diferente, tornam os colonizados exilados dentro de seu próprio lar.

**TEXTO: Pesquisas mostram aumento de transtornos mentais durante pandemia**

Um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) aponta um aumento de 90,5% nos casos de depressão entre os brasileiros desde o início da quarentena. O levantamento reuniu respostas de 1.460 pessoas de 23 estados do país. A proporção de entrevistados com depressão foi de 4,2% na primeira coleta de dados para 8% na segunda coleta. O estudo também aponta crescimento nos casos de ansiedade e estresse agudos. No caso da ansiedade aguda, a proporção foi de 8,7% para 14,9%, e no caso do estresse, foi de 6,9% para 9,7%.

De acordo com a pesquisa, as pessoas que recorreram à psicoterapia pela internet e praticaram exercícios apresentaram índices menores de estresse e ansiedade. O número das consultas virtuais realizadas neste período assusta alguns profissionais.

Uma pesquisa realizada no Reino Unido mostra relatos de psiquiatras sobre o aumento no número de atendimentos de emergência relacionados a doenças mentais e uma queda nas consultas de rotina. Segundo os depoimentos, muitas pessoas deixaram de procurar ajuda mesmo com os serviços de saúde mental ainda abertos. Por isso, acabam necessitando de atendimentos de emergência.

A pesquisa foi realizada com 1.300 médicos de saúde mental do Reino Unido e constatou que 45% haviam visto um aumento em casos urgentes, enquanto 45% relataram uma redução nas consultas de rotina.

Uma das maiores preocupações é com pacientes que possam estar com dificuldades e não estejam recebendo apoio. Os atendimentos psicológicos podem, inclusive, ser feitos online, mas o uso da tecnologia pode ser um obstáculo para algumas pessoas, como os idosos.

Alguns dos especialistas disseram que muitos pacientes desenvolveram distúrbios mentais em razão das condições do isolamento social pelo qual passaram.

Em reportagem da BBC News, Danielle Hamm, da instituição de saúde mental *Rethink Mental Illness*, afirma que, sem o atendimento adequado no momento, pode levar anos para que algumas pessoas se recuperem dos transtornos mentais gerados pela pandemia.

*(Disponível em: <https://observatorio3setor.org.br/noticias/pesquisas-mostram-aumento-de-transtornos-mentais-durante-pandemia/>. Acessado em: 09/02/2021. Adaptado)*

**03.** *Alguns dos especialistas disseram que muitos pacientes desenvolveram distúrbios mentais em razão das condições do isolamento social pelo qual passaram.*

Mantendo-se a correção, o segmento sublinhado acima pode ser corretamente substituído por:

- a) de que enfrentaram
- b) ao qual sobreviveram
- c) pelo qual toleraram
- d) sobre o qual sofreram
- e) em que suportaram

**04.** Sem prejuízo do sentido e da correção, o trecho sublinhado abaixo pode ser substituído por:

*Os atendimentos psicológicos podem, inclusive, ser feitos online, mas o uso da tecnologia pode ser um obstáculo para algumas pessoas, como os idosos.*

- a) por conseguinte
- b) portanto
- c) Não obstante
- d) porquanto
- e) mas também

**05.** A flexão do verbo em destaque deve-se ao elemento sublinhado em:

- a) A equipe de psicólogos recém-formados, apesar da demanda social, não **tem** certeza de oportunidades de emprego.
- b) **Deveria** ser obrigatório o suporte psicológico nas escolas.
- c) **Chegaram** ao consultório pacientes com transtornos de ansiedade gerados pelo isolamento social.
- d) A maioria dos casos de depressão **têm** reflexo na parte física.
- e) Se a pandemia lhe trouxe inquietações e transtornos, procure um especialista.

**06.** *Um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) aponta um aumento de 90,5% nos casos de depressão entre os brasileiros desde o início da quarentena.*

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

- a) é apontado
- b) apontam-se
- c) foi apontado
- d) era apontado
- e) tinha sido apontado.

**07.** Está correta a redação do seguinte comentário:

- a) Na medida em que as responsabilidades da vida se multiplicam, os problemas psicológicos se intensificam.
- b) Desde o início da pandemia, desenvolve-se pesquisas para a descoberta de uma vacina.
- c) Os casos de depressão e ansiedade chegaram em um patamar muito elevado.
- d) Pesquisas mostram que exercício físico e psicoterapia são importantes para manter a saúde mental.
- e) Era possível prever o impacto psicoemocional gerado por assistirmos inúmeras mortes em tão pouco tempo.

**08.** Considerados o contexto e a norma-padrão,

- a) O uso da vírgula após “De acordo com a pesquisa” (2º parágrafo) é facultativo.
- b) A substituição de “psicoterapia” por sua forma no plural resultaria em incorreção gramatical em “as pessoas que recorreram à psicoterapia” (2º parágrafo).
- c) “Saúde” (4º parágrafo) é acentuada pelo mesmo motivo que “distúrbios” (6º parágrafo).
- d) “que [...] pode levar anos para que algumas pessoas se recuperem dos transtornos mentais gerados pela pandemia” (7º parágrafo) ocupa a mesma função sintática de “que possam estar com dificuldades” (5º parágrafo).
- e) A vírgula presente em “um obstáculo para algumas pessoas, como os idosos” (5º parágrafo) foi usada para isolar um adjunto adverbial deslocado.

### LEGISLAÇÃO APLICADA

*Géssica Ehle*

**09.** De acordo com o Decreto nº 3.298/99, sobre o preenchimento de vagas por pessoas com deficiência em empresas, assinale a alternativa incorreta.

- a) empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a cinco por cento de seus cargos
- b) empresa com até duzentos empregados garantirá dois por cento de vagas
- c) empresa com mais de mil empregados deverá garantir cinco por cento
- d) empresa de quinhentos e um a mil empregados garantirá três por cento
- e) empresa de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento

**10.** O Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está disciplinado no Decreto nº 8.016/2013. Com base nesse dispositivo legal, assinale a alternativa correta.

- a) É competência da Diretoria-Executiva a fiscalização da execução orçamentária da ECT.
- b) O capital social da ECT é constituído integralmente pela União.
- c) O regime jurídico do pessoal da ECT é o estatutário.
- d) A Ouvidoria se vincula à Diretoria Executiva, a qual deverá se reportar diretamente.
- e) A Diretoria Executiva, eleita pelo Conselho de Administração, é composta pelo Presidente e 5 (cinco) diretores executivos.

**11.** Nos termos da Lei nº. 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sobre as empresas públicas em geral é incorreto afirmar que

- a) é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei
- b) deverá ter seu capital social integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios
- c) admite a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno em seu capital, quando a maioria do capital votante permanece em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município
- d) é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio
- e) no capital da empresa pública é proibida a participação de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

12. Nos termos da Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), julgue os itens a seguir assinalando a resposta correta.

- I. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, sendo superior a 02 (dois) anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de modo que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial.
- II. O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, assegurando-lhe a reserva de 5% (cinco por cento) das unidades habitacionais de seus programas, gozando de tal direito tantas vezes quantas forem necessárias ao longo da vida.
- III. Sobre o direito à inclusão no mercado de trabalho, assegura-se às pessoas com deficiência que tenham promovido um ambiente onde sejam atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável, evitando toda forma de colocação competitiva.

É correto o que se afirma em:

- a) apenas a I
- b) apenas a II
- c) apenas a III
- d) nenhuma das assertivas
- e) todas as assertivas

### **FUNDAMENTOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO - NRS**

*Mara Camisassa*

13. Levando em consideração a NR6 que trata dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, julgue as afirmações.

- I. A seleção, uso e manutenção de EPI deve considerar os programas e regulamentações relacionados a EPI.

II. A seleção do EPI deve ser realizada pela organização com a participação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver, após ouvidos empregados usuários e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio - CIPA ou nomeado.

III. A seleção do EPI deve considerar o uso de óculos de segurança de sobrepor em conjunto com lentes corretivas ou a adaptação do EPI, com ônus para o empregado, quando for necessária a utilização de correção visual pelo empregado no desempenho de suas funções.

É correto o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) III, apenas.

14. De acordo com a NR6 que trata dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, assinale a alternativa incorreta no que se refere às responsabilidades do fabricante e do importador de EPI:

- a) promover, sempre que solicitado, a adaptação do EPI detentor de CA para pessoas com deficiência, preservando a sua eficácia.
- b) comercializar o EPI com manual de instruções em língua portuguesa, orientando sua utilização, manutenção, processos de limpeza e higienização, restrição e demais referências ao seu uso.
- c) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao CA.
- d) comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador de CA, emitido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
- e) comercializar o EPI com as marcações previstas nesta norma.

**15.** De acordo com a NR7 que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, assinale a alternativa incorreta.

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados.
- b) estatística de resultados normais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função.
- c) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados.
- d) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.
- e) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função.

**16.** De acordo com a NR35 que trata do Trabalho em Altura, há uma hierarquia que deve ser adotada no planejamento do trabalho em altura, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, respectivamente.

- (1) medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado.
  - (2) medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução;
  - (3) medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma; e
- a) 1, 2, 3.
  - b) 1, 3, 2.
  - c) 2, 1, 3.
  - d) 2, 3, 1.
  - e) 3, 2, 1

## **FUNDAMENTOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO – EXTRA NRS**

*Edimar Monteiro*

**17.** A respeito da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT com previsão no Art. 22 da Lei n.º 8.213/91, cuja regulamentação se dá pela IN PRES/INSS n.º 128/2022, está correto o que se afirma em

- a) Fica a contratante obrigada a emitir a CAT de trabalhador da empresa contratada que sofre acidente em suas dependências.
- b) A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social em até 48 horas e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente.
- c) Na CAT de reabertura de acidente do trabalho, deverão constar as mesmas informações da época do acidente, exceto quanto ao afastamento, último dia trabalhado, atestado médico e data da emissão, que serão relativos à data da reabertura.
- d) Havendo omissão na emissão da CAT pelo empregador, o trabalhador deverá solicitar junto ao INSS sua abertura num prazo máximo de 90 dias após a ocorrência do acidente.
- e) A CAT de reabertura deve ser emitida no caso de agravamento das consequências de acidente anterior, independentemente da quantidade de dias de afastamento.

**18.** De acordo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), a ergonomia (ou fatores humanos) é a disciplina científica que estuda as interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema de trabalho, aplicando os princípios teóricos, dados e métodos, a fim de realizar projetos para otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral desses sistemas. Busca, ainda, a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Levando-se em consideração os princípios basilares da ergonomia, assinale a alternativa correta.

- a) Uma das características psicofisiológicas do ser humano já bem conhecida pela ergonomia é que ele prefere se organizar individualmente no trabalho de modo que a competitividade tem papel mais importante que a cooperação nas relações humanas de trabalho.
- b) A abordagem ergonômica clássica conduz seus trabalhos inicialmente pela observação do trabalho em condições reais, aplicando-se em seguida técnicas de verbalização do trabalho de modo a elucidar a parte não observável deste.
- c) A ergonomia cognitiva trata dos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e respostas motoras, com relação entre às pessoas e outros componentes de um sistema e tem como temas de estudo a carga mental, os processos de decisão, o desempenho especializado, a interação homem-máquina, a confiabilidade humana, o estresse profissional, a formação na sua relação com a concepção pessoa-sistema e a complexidade da tarefa.
- d) Na avaliação das variabilidades humanas no trabalho, deve-se levar em consideração que aspectos fisiológicos como envelhecimento, adoecimento, ciclos circadianos e fadiga são aspectos que devem ser levados em consideração no estudo das variabilidades interindividuais.
- e) A Equação NIOSH (*National Institute for Occupational Safety and Health*) para levantamento

de cargas foi desenvolvida com o objetivo prevenir ou reduzir a ocorrência de problemas provocados pelo levantamento de cargas e foi elaborada por cientistas com base em critérios biomecânicos, fisiológicos e psicofísicos, levando em conta o risco potencial associado aos efeitos cumulativos dos levantamentos repetitivos.

**19.** A Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT é um serviço para comunicar um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. O documento pode ser usado em outros órgãos além do INSS. Há previsões de necessidade/obrigação de abertura da CAT tanto na legislação previdenciária quanto na trabalhista. A respeito desse serviço, julgue as afirmativas a seguir.

- a) A CAT de comunicação de óbito não precisa ser precedida de CAT inicial.
- b) Deve ser emitida de imediato, em caso de óbito, após emissão de CAT inicial.
- c) Deve ser emitida, em qualquer caso, em até 2 (dois) dias úteis após a ocorrência.
- d) Considera-se dia da ocorrência para fins de abertura da CAT por doença ocupacional exclusivamente o dia do diagnóstico da moléstia.
- e) A empresa fica dispensada da entrega de cópia da CAT no caso de óbito.

20. A Ergonomia é o conjunto dos conhecimentos científicos relacionados ao homem e necessários à concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência.

Nos estudos de ergonomia deve-se avaliar os aspectos relacionados à organização do trabalho, que pode ser caracterizada pelas modalidades de repartir as funções entre os operadores e as máquinas: é o problema da divisão do trabalho. Ela define quem faz o quê, como e em quanto tempo. É a divisão dos homens e das tarefas.

São aspectos a serem levados em consideração no estudo da organização do trabalho, EXCETO o que consta em:

- a) As normas de produção, que incluem todas as normas, escritas ou não, explícitas ou implícitas, que o trabalhador deve seguir para realizar a tarefa.
- b) O modo operatório (quando aplicável), que designa as atividades ou operações que devem ser executadas para se atingir o resultado desejado (o objetivo da tarefa), podendo ser prescrito (ditado pela empresa) ou real (particular, adotado pelo próprio operador para fazer face às variabilidades).
- c) A exigência de tempo, que expressa o quanto deve ser produzido em um determinado tempo, sob imposição (o tempo gasto para executar uma tarefa), sendo uma expressão equivalente para este aspecto: "a pressão do tempo".
- d) Os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde no trabalhador, incluindo-se todos os objetos de estudo da ergonomia cognitiva: carga mental, processos de decisão, desempenho especializado, interação homem-máquina, confiabilidade humana, estresse profissional e a formação na sua relação com a concepção pessoa-sistema e a complexidade da tarefa.
- e) O ritmo de trabalho, que pode ser dividido no ritmo propriamente dito e na cadência, sendo a cadência tem um aspecto qualitativo, o ritmo quantitativo. A cadência se refere a maneira como os ritmos são

ajustados ou arranjados. O ritmo se refere a velocidade dos movimentos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### ENFERMAGEM I

*Thaysa Vianna*

21. Em relação à presença de atividades produtivas no domicílio do trabalhador, qual das alternativas abaixo está **CORRETA**?
- a) A realização de atividades produtivas no domicílio do trabalhador, ao diminuir a exposição a riscos externos, promove automaticamente a proteção da saúde, não necessitando de intervenções específicas da atenção básica.
  - b) Atividades produtivas no domicílio, por serem realizadas em um ambiente familiar, são consideradas intrinsecamente seguras e, portanto, não requerem monitoramento ou ações de prevenção por parte dos serviços de saúde.
  - c) A atenção básica deve priorizar apenas as condições de trabalho formais e regulamentadas, uma vez que as atividades produtivas no domicílio não apresentam riscos significativos que justifiquem a alocação de recursos para sua vigilância.
  - d) Atividades produtivas realizadas no domicílio do trabalhador, por estarem sob a sua gestão direta, garantem um controle efetivo sobre os fatores de risco ocupacionais, dispensando a necessidade de ações preventivas por parte da saúde pública.
  - e) A presença de atividades produtivas no domicílio do trabalhador é considerada situação de maior vulnerabilidade para a saúde, devendo ser alvo de ações no âmbito da atenção básica.

**22.** Com base na definição de saúde do trabalhador, conforme a legislação vigente, qual das alternativas abaixo está **CORRETA**?

- a) A saúde do trabalhador, segundo a legislação, é voltada exclusivamente para a assistência curativa dos trabalhadores, não contemplando a participação do SUS em ações preventivas ou de reabilitação no ambiente de trabalho.
- b) As ações de saúde do trabalhador, previstas na legislação, se limitam ao monitoramento de doenças profissionais diagnosticadas, excluindo a necessidade de estudos e controle de riscos potenciais no processo de trabalho.
- c) A legislação sobre saúde do trabalhador restringe a atuação do SUS à fiscalização de acidentes de trabalho já ocorridos, sem competência para interferir nos processos produtivos ou na normatização de condições laborais que possam apresentar riscos.
- d) De acordo com a legislação, a avaliação do impacto das tecnologias sobre a saúde dos trabalhadores é uma responsabilidade exclusiva do empregador, sem a necessidade de envolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e) A saúde do trabalhador, conforme definido por lei, inclui um conjunto de atividades que visa à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, abrangendo desde a assistência a vítimas de acidentes até a participação do SUS em estudos, fiscalização, e controle de riscos no ambiente de trabalho.

**23.** Analise as afirmativas a seguir sobre a relação entre o trabalho e as doenças ocupacionais e marque V para verdadeiro e F para falso.

- 1. (     ) Trabalho como fator necessário: Acidentes de trabalho, pneumoconioses específicas, e doenças profissionais reconhecidas legalmente.
  - 2. (     ) Trabalho como fator contributivo: Doença coronariana, câncer, e doenças osteomusculares.
  - 3. (     ) Trabalho como fator provocador ou agravador: Asma, bronquite crônica, dermatite de contato, e doenças mentais.
- a) V, F, V.
  - b) V, V, F.
  - c) F, F, V.
  - d) V, V, V.
  - e) F, V, F.

**24.** Os vírus são classificados de acordo com o nível de risco que apresentam tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a classificação dos vírus de acordo com seu risco?

- a) Os vírus de classe de risco 3 apresentam alto risco individual e baixo risco para a comunidade.
- b) Os vírus de classe de risco 4 apresentam baixo risco individual e alto risco para a comunidade.
- c) Os vírus de classe de risco 3 apresentam moderado risco individual e baixo risco para a comunidade.
- d) Os vírus de classe de risco 4 apresentam alto risco individual e alto risco para a comunidade.
- e) Os vírus de classe de risco 2 apresentam alto risco individual e moderado risco para a comunidade.

**25.** Sobre a vacina COVID-19 (ômicron XBB.1.5) recomendada no Calendário Nacional da Criança, qual das alternativas abaixo está correta?

- a) O esquema vacinal para crianças é de uma única dose aos 06 meses de idade, e a vacina pode ser administrada até 05 anos.
- b) A vacina COVID-19 (ômicron XBB.1.5) deve ser administrada em duas doses, uma aos 06 meses e outra aos 12 meses, com intervalo de 04 semanas entre as doses.
- c) Se o esquema primário não for iniciado ou completado até os 07 meses, a vacina pode ser administrada até 04 anos 11 meses e 29 dias, respeitando o intervalo mínimo de 04 semanas entre a 1ª e a 2ª dose.
- d) Para indivíduos imunocomprometidos, o esquema vacinal é de duas doses, uma aos 06 meses e outra aos 12 meses.
- e) A vacina pode ser administrada em uma única dose aos 06 meses e uma dose de reforço aos 09 meses, sem necessidade de intervalo entre as doses.

**26.** Sobre a vacinação de bloqueio em situações de surto de doença meningocócica, qual das alternativas abaixo está correta?

- a) A vacinação de bloqueio é indicada para todos os surtos de doença meningocócica, independentemente do sorogrupo responsável.
- b) A vacina meningocócica C (conjugada) ou ACWY está indicada para gestantes e mulheres em período de amamentação como rotina, sem necessidade de avaliação adicional.
- c) A vacinação de bloqueio só será utilizada após decisão conjunta das três esferas de gestão e é definida com base na análise epidemiológica, características da população e área geográfica de ocorrência dos casos.
- d) A vacinação de bloqueio é recomendada para todos os contatos de casos confirmados, sem considerar a disponibilidade da vacina ou a confirmação laboratorial do sorogrupo.

e) A vacina meningocócica C (conjugada) ou ACWY é indicada como rotina para mulheres amamentando, sem a necessidade de avaliar o risco de contrair a doença.

**27.** Sobre a vacina pentavalente disponível no Programa Nacional de Imunizações (PNI), qual das alternativas abaixo está correta?

- a) A vacina pentavalente está disponível na rotina para crianças de até 5 anos, 11 meses e 29 dias, e oferece proteção contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus influenzae B e Hepatite A.
- b) A vacina pentavalente oferece proteção contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus influenzae B e Hepatite C, e está disponível na rotina para crianças até 7 anos, 11 meses e 29 dias.
- c) A vacina pentavalente está disponível na rotina para crianças de até 6 anos, 11 meses e 29 dias, oferecendo proteção contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus influenzae B e Hepatite B.
- d) A vacina pentavalente está disponível para crianças de até 6 anos, 11 meses e 29 dias, e oferece proteção apenas contra Difteria, Tétano e Coqueluche.
- e) A vacina pentavalente oferece proteção contra Difteria, Tétano, Hepatite B, Poliomielite e Haemophilus influenzae B, e está disponível na rotina para crianças de até 5 anos.

28. Sobre a prevenção das hepatites por meio de vacinação, qual do (s) tipo (s) abaixo podem ser prevenidos com a imunização:

I a hepatite A.

II a hepatite B.

III a hepatite C.

a) Apenas o item II está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas os itens I e III estão certos.

d) Apenas os itens I e II estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

## ENFERMAGEM 2

*Lígia Carvalheiro*

29. Segundo o Ministério da Saúde, o chumbo é um dos metais mais presentes na Terra, podendo ser encontrado, praticamente, em qualquer ambiente ou sistema biológico, inclusive no homem. As principais fontes de contaminação ocupacional e/ou ambiental são as atividades de mineração e indústria, especialmente fundição e refino (BRASIL, 2002, p. 28). Qual doença é causada pela exposição ocupacional continuada a este metal?

a) Dermatose ocupacional

b) Asma ocupacional

c) Síndrome de Burnout

d) Saturnismo

e) Antracose pulmonar

30. O risco ocupacional é a probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano, resultante de suas atividades profissionais. Considerando a categorização de tais riscos e seus respectivos agentes, assinale a alternativa que apresenta somente riscos químicos.

a) Ruído, fumos, gases e vírus

b) Neblinas, vapores, poeiras e névoas

c) Névoas, postura inadequada, eletricidade e neblinas.

d) Vírus, fungos, bacilos e bactérias

e) Calor, pressão, gases e vapores

31. Os níveis de prevenção em saúde foram descritos pela primeira vez por Leavell & Clark (1976), apresentando na época três níveis: primária, secundária e terciária, que inter-relacionam atividade médica e saúde pública. Posteriormente, um quarto nível de atenção foi adicionado, a quaternária e hoje já se fala em prevenção de quinto nível. Assim, é um exemplo de ação dentro da prevenção secundária.

a) Programa Nacional de Imunização

b) Estímulo à atividade física

c) Rastreamento de câncer de colo de útero

d) Prevenção de iatrogenias

e) Reabilitação

32. Conforme o PARECER NORMATIVO Nº 1/2024/COFEN que, atualmente, rege as regras para o dimensionamento da equipe de enfermagem, deverá ser observado o Índice de Segurança Técnica (IST) que consiste:

a) no acréscimo de técnicos de enfermagem, no mínimo 15% do total, dos quais 10% são referentes a férias e 5% a ausências não previstas.

b) no acréscimo de profissionais de enfermagem, no mínimo 20% do total, dos quais 13,3% são referentes a férias e 6,7% a ausências não previstas.

c) no acréscimo de auxiliares de enfermagem, no mínimo 15% do total, dos quais 8,3% são referentes a férias e 6,7% a ausências não previstas.

d) no acréscimo de profissionais de enfermagem, no mínimo 10% do total, dos quais 3,3% são referentes a férias e 6,7% a ausências não previstas.

e) no acréscimo de profissionais de enfermagem, no mínimo 15% do total, dos quais 8,3% são referentes a férias e 6,7% a ausências não previstas.

**33.** No dimensionamento da enfermagem, considerando Unidades de Internação, o quantitativo de horas de enfermagem, em 24 horas, para um paciente em cuidado intermediário é de:

- a) 6
- b) 14
- c) 12
- d) 4
- e) 10

**34.** O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é construído a partir da reflexão sobre a necessidade de aumentar a capacidade de governar. Dentre os momentos do PES, o momento em que se explica o problema com clareza e objetividade e se identifica os nós críticos é chamado de:

- a) Momento Normativo
- b) Momento Explicativo
- c) Momento Estratégico
- d) Momento Consultivo
- e) Momento Tático-Operacional

**35.** Segundo o Guia de Recomendações para registros de enfermagem no prontuário do paciente, tem-se que as anotações devem, exceto:

- a) legíveis, completas, claras e concisas.
- b) precedidas de data e hora
- c) não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco
- d) conter termos que dão conotação do valor como bem, mal, muito, pouco
- e) priorizar a descrição de características do observado, como o tamanho mensurado

**36.** Dentre os modelos de atenção à saúde, tem-se o Modelo Biomédico, cujas características são:

- a) Centralização no médico, rigidez, hospitalocêntrico
- b) Valorização multiprofissional
- c) Determinação Social da Doença
- d) Valorização da Saúde Pública
- e) Valorização do indivíduo como um todo

### **ENFERMAGEM 3**

*Breno Caldas*

**37.** Conforme dispõe a Resolução COFEN 564/17, é correto o que se afirma em:

- a) os profissionais de Enfermagem têm direito a remuneração justa e a condições adequadas de trabalho, que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos.
- b) é dever dos profissionais de Enfermagem recusarem-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança.
- c) os profissionais de Enfermagem têm como objetivos a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento; proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade.
- d) A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais em resposta às necessidades da culturais.
- e) é dever dos profissionais de Enfermagem requererem junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem.

**38.** A Resolução COFE nº 564/17 define o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Conforme disposta nessa Resolução, é dever profissionais de enfermagem:

- a) ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica.
- b) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
- c) requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem.
- d) suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem.
- e) Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.

**39.** Seguindo o disposto no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN Nº 564/2017), é proibido:

- a) sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e coletividade.
- b) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança.
- c) negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- d) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

e) estimular, apoiar, colaborar e promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovados nas instâncias deliberativas.

**40.** Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever profissionais de enfermagem:

- a) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- b) exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- c) realizarem e participarem de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente.
- d) aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
- e) ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica.

**41.** De acordo com a Resolução COFEN 564/17, é correto afirmar que:

- a) nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação.
- b) é dever dos profissionais de Enfermagem recusarem-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança.
- c) A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos biomédicos em resposta às necessidades da culturais.
- d) O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências biológicas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar.
- e) a infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem.

**42.** Segundo a Resolução COFEN 564/17, que dispõe sobre o código de ética dos profissionais de enfermagem, pode-se afirmar que:

- a) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de uma testemunha.
- b) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- c) A penalidade aplicada é consiste na análise do(s) fato(s), do(s) ato(s) praticado(s) ou ato(s) omissivo(s), e do(s) resultado(s).

d) Nas penalidades de multa, suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação.

e) São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros.

**43.** Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN Nº 564/2017), é correto o que se afirma em:

- a) São consideradas infrações graves as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.
- b) Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem.
- c) A advertência verbal consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- d) É dever do Profissional de Enfermagem exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- e) É direito do Profissional de Enfermagem exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

**ENFERMAGEM 4***Guilherme Gasparini*

**44.** Você é o enfermeiro do trabalho e ao atender um colaborador no exame periódico depara-se com o seguinte achado clínico:

Várias manchas de pele avermelhadas ou esbranquiçadas, com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia, ou por múltiplas lesões bem delimitadas, porém a borda externa é esmaecida (pouco definida). Há perda parcial a total da sensibilidade, com diminuição de funções autonômicas (sudorese).

Ante o caso, você suspeita que o colaborador esteja acometido pelo Bacilo de Hansen.

Este achado corresponde a qual manifestação clínica da Hanseníase:

- a) Indeterminada
- b) Tuberculóide
- c) Dimorfa
- d) Virchowiana
- e) Transmissível

**45.** Você é o enfermeiro do trabalho e ao atender um colaborador no exame periódico depara-se com o seguinte achado clínico:

Várias manchas de pele avermelhadas ou esbranquiçadas, com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia, ou por múltiplas lesões bem delimitadas, porém a borda externa é esmaecida (pouco definida). Há perda parcial a total da sensibilidade, com diminuição de funções autonômicas (sudorese).

Ante o caso, você suspeita que o colaborador esteja acometido pelo Bacilo de Hansen, sendo necessário o tratamento poliquimioterápico, as drogas a serem utilizadas para a cura da Hanseníase são:

- a) Rifampicina, Dapsona, Clofazimina
- b) Rifampicina e Dapsona
- c) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol
- d) Rifampicina, Isoniazida e Clofazimina

e) Isoniazida e Clofazimina

**46.** Sobre a doença popularmente chamada de Varíola dos Macacos ou Monkeypox, assinale a alternativa correta:

- a) A transmissão da bactéria responsável pela contaminação se dá pelas vias aéreas, principalmente pelas gotículas da pessoa infectada.
- b) As apresentações clínicas podem variar, porém, as pústulas na pele se apresentam de forma heterogênea pelo corpo, idêntica à Varíola.
- c) Considera-se caso suspeito apenas os adultos contaminados que apresentem as pústulas.
- d) Caso internado, o paciente deverá manter em isolamento por contato e aerossol.
- e) As apresentações clínicas podem variar, porém, as pústulas na pele se apresentam de forma homogênea pelo corpo, diferentemente da Varíola.

**47.** Uma colaboradora informa ao Enfermeiro do Trabalho que teve contato com um uma pessoa com diagnóstico confirmado de Monkeypox durante o período infeccioso. Nesse caso, recomenda-se:

- a) Realizar a anamnese e exame físico, em caso de ausência de sinais e sintomas, continuar trabalhando e verificar a temperatura uma vez ao dia.
- b) Realizar a anamnese e exame físico, em caso de ausência de sinais e sintomas, continuar trabalhando e monitorar por um período de 21 dias desde o último contato com o paciente infectado.
- c) Continuar trabalhando e em caso de sintomas suspeito, afastar por um período de 7 dias.
- d) Realizar a anamnese e exame físico e mesmo na ausência de sinais e sintomas deve-se afastar imediatamente por um período de 7 dias.
- e) Nenhuma das questões anteriores estão corretas.

**48.** Acerca da evolução das lesões de pele causadas pela Monkeypox, é correto afirmar que a primeira lesão aparente é:

- a) Mácula
- b) Pápula
- c) Pústula
- d) Crosta
- e) Vesícula

**49.** Você está no ambulatório dos Correios e logo no início do trabalho um colaborador relata “não estar se sentindo bem”. Pela epidemiologia e sintomas apresentados, você suspeita inicialmente de Dengue.

Ao exame físico, o paciente apresenta hipotensão postural, vômitos persistentes durante a noite anterior e dor abdominal intensa, ao hemograma apresenta plaquetas sem alterações, hematócrito acima do limite de referência e prova do laço negativa. Sabendo da classificação de risco da Dengue proposta pelo Ministério da Saúde, você classificaria o caso como:

- a) Grupo A
- b) Grupo B
- c) Grupo C
- d) Grupo D
- e) Grupo E

**50.** Em exames periódicos de rotina, um colaborador apresentou HIV positivo. Durante a consulta médica e de enfermagem, você deve esclarecer que:

- a) A transmissão do HIV se dá pelo compartilhamento de objetos, como talheres.
- b) A janela imunológica é o período entre a infecção até a soroconversão, sendo geralmente de 30 dias.
- c) A doença possui 3 fases de evolução, sendo: Fase aguda, fase assintomática e fase sintomática.
- d) A AIDS ocorre com a maioria dos pacientes contaminados devido a ineficácia terapêutica apresentada nos dias atuais.
- e) Neste caso, é recomendado o início imediato da Profilaxia pré exposição (PrEP).

## O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.  
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

## NÃO É ASSINANTE?

*Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!*

<http://estrategi.ac/assinaturas>

## CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

*Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!*

<http://estrategi.ac/ok1zt0>

---