



Simulado Especial

# PCDF

Gestor de Apoio - Odontólogo  
Pós-Edital

# Simulado

Simulado Especial PC-DF (Gestor de Apoio - Odontólogo)

Nome: \_\_\_\_\_

## INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Gestor de Apoio - Odontólogo da PC-DF**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

## PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/jC9LdsZpg12CtWyN7>

01 - CE	16 - CE	31 - CE	46 - CE	61 - CE	76 - CE	91 - CE	106 - CE
02 - CE	17 - CE	32 - CE	47 - CE	62 - CE	77 - CE	92 - CE	107 - CE
03 - CE	18 - CE	33 - CE	48 - CE	63 - CE	78 - CE	93 - CE	108 - CE
04 - CE	19 - CE	34 - CE	49 - CE	64 - CE	79 - CE	94 - CE	109 - CE
05 - CE	20 - CE	35 - CE	50 - CE	65 - CE	80 - CE	95 - CE	110 - CE
06 - CE	21 - CE	36 - CE	51 - CE	66 - CE	81 - CE	96 - CE	111 - CE
07 - CE	22 - CE	37 - CE	52 - CE	67 - CE	82 - CE	97 - CE	112 - CE
08 - CE	23 - CE	38 - CE	53 - CE	68 - CE	83 - CE	98 - CE	113 - CE
09 - CE	24 - CE	39 - CE	54 - CE	69 - CE	84 - CE	99 - CE	114 - CE
10 - CE	25 - CE	40 - CE	55 - CE	70 - CE	85 - CE	100 - CE	115 - CE
11 - CE	26 - CE	41 - CE	56 - CE	71 - CE	86 - CE	101 - CE	116 - CE
12 - CE	27 - CE	42 - CE	57 - CE	72 - CE	87 - CE	102 - CE	117 - CE
13 - CE	28 - CE	43 - CE	58 - CE	73 - CE	88 - CE	103 - CE	118 - CE
14 - CE	29 - CE	44 - CE	59 - CE	74 - CE	89 - CE	104 - CE	119 - CE
15 - CE	30 - CE	45 - CE	60 - CE	75 - CE	90 - CE	105 - CE	120 - CE

**CONHECIMENTOS BÁSICOS****LÍNGUA PORTUGUESA***Felipe Luccas***TEXTO I**

A inteligência artificial (IA) é uma tecnologia com potencial de transformar a maneira como seres humanos interagem com o mundo — do trabalho ao entretenimento, da arte à saúde, tudo deverá ser impactado. Assim como qualquer tecnologia, a IA também pode ter resultados negativos e, nesse caso, as mulheres deverão ser mais afetadas do que os homens, aponta pesquisa.

Um estudo recente da McKinsey Global Institute (MGI) descobriu que a IA pode levar à perda de até 10 milhões de empregos de mulheres nos Estados Unidos até 2030. Os empregos ocupados por mulheres mais propensos a serem automatizados por IA, como trabalhos de atendimento ao cliente, secretariado, serviços administrativos e vendas, são frequentemente caracterizados por tarefas repetitivas e rotineiras, que podem ser automatizadas por IA.

“A transformação do mercado de trabalho é uma constante e acompanhar a sua evolução, por si só, já é um desafio. Quando olhamos para profissões consideradas “tradicionais”, se a tendência é que estas sejam substituídas pela tecnologia. Estas se tornarão menos disponíveis, o que aumentará, de certa forma, a competitividade em relação aos demais. Digo de certa forma, pois essa competitividade é relativa, na medida em que demanda que os profissionais estejam em um alto nível de qualificação e experiência, o que não traduz a realidade no momento, especialmente no Brasil”, afirma Paula Rodrigues, advogada especialista em IA.

Além da perda de empregos, a nova tecnologia também pode agravar a desigualdade de gênero, de acordo com a pesquisa. As mulheres são mais propensas a ocupar empregos de baixa remuneração que estão em risco de automação. Isso pode levar a uma diferença salarial maior entre homens e mulheres.

Além dos dados da McKinsey Global Institute, outros estudos também apontam para o impacto negativo da IA na vida das mulheres. Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) descobriu que a IA

pode levar a um aumento da violência contra as mulheres, deixando-as mais vulneráveis à pobreza e à exploração.

Há uma série de coisas que podem ser feitas para mitigar o impacto da IA na vida das mulheres. Investir na educação e na formação de mulheres para que elas tenham as habilidades necessárias para os empregos que não são automatizados é uma saída. Outra é desenvolver políticas públicas que apoiem as mulheres que perdem seus empregos devido à automação.

“Investir em educação e treinamento é uma bandeira que continua de pé. Hoje, com uma maior democratização do ensino (desde que responsável), bibliotecas e repositórios possuem acesso online e, por vezes, de forma gratuita; cursos de extensão ou profissionalizantes podem ser totalmente gratuitos ou ter preços mais acessíveis; parcerias entre iniciativa pública e privada na promoção de eventos profissionalizantes são algumas medidas que podem ser tomadas nesse sentido”, explica a especialista. Além disso, as empresas devem continuar sendo encorajadas a adotarem políticas de diversidade e inclusão para garantir que as mulheres tenham oportunidades iguais no mercado de trabalho.

<https://www.daniel-ip.com/pt/artigos/mulheres-serao-mais-afetadas-pela-ia-do-que-homens-em-vagas-de-empregos-segundo-relatorio-da-mckinsey/>

Acerca das ideias e dos elementos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir.

- 01.** A pesquisa do McKinsey Global Institute aponta que a IA pode levar à perda de empregos de mulheres até 2030 nos Estados Unidos.
- 02.** As profissões que mais correm risco de automação por IA são as que exigem alto nível de especialização.
- 03.** Infere-se do texto que a desigualdade de gênero pode ser agravada pela automação de empregos.

- 04.** O estudo do MIT menciona um aumento da violência contra as mulheres como possível consequência da IA, embora não detalhe essa relação de causalidade.
- 05.** No segundo período do primeiro parágrafo, a forma verbal “deverão” expressa obrigação.
- 06.** O impacto negativo da IA afeta igualmente homens e mulheres, segundo a pesquisa.
- 07.** Tendo em vista que os empregos mais ameaçados pela IA são aqueles relacionados à tecnologia e ciência, as políticas de diversidade e inclusão não são mencionadas como medida para mitigar o impacto da IA.
- 08.** No segundo período do primeiro parágrafo, as vírgulas que isolam o termo “nesse caso” são obrigatórias.
- 09.** Segundo o texto, a mitigação dos impactos da IA na vida das mulheres envolve políticas públicas.
- 10.** A democratização da educação é uma medida recomendada para mitigar os impactos da IA.

**TEXTO II**

Há vários dados que indicam a desigualdade de gênero no trabalho relacionada à inteligência artificial. A portavoz do Instituto Europeu de Igualdade de Gênero, Georgie Bradley, corrobora essa tese com pesquisa recente do European Institute of Gender Equality divulgada em 2022, chamada “Artificial Intelligence, platform work and gender equality” (“Inteligência artificial, trabalho em plataformas e igualdade de gênero”).

“O relatório destaca que as mulheres são sub-representadas em profissões relacionadas à inteligência artificial, como ciência da computação e engenharia. Além disso, as mulheres são menos propensas a trabalhar em empresas de tecnologia e startups, que são os principais empregadores de profissionais de inteligência artificial. Isso tudo porque existem barreiras que influenciam a probabilidade de entrada das mulheres no campo da tecnologia, como estereótipos de gênero, a divisão de gênero nas habilidades digitais e escolhas educacionais – as mulheres enfrentam barreiras de gênero em suas trajetórias ocupacionais, incluindo ambientes de trabalho fortemente dominados por homens, assédio sexual e falta de acesso a financiamento”, diz.

Em termos legais, existem exemplos de grandes empresas que utilizaram ferramentas de IA para recrutamento e seleção de pessoas, em que se constatou evidente viés discriminatório da ferramenta ao privilegiar currículos de pessoas do sexo masculino ao feminino, em se tratando de cargo ligado ao mercado da tecnologia.

“Por essa razão, a corrida para regulamentar a tecnologia ganhou novo impulso, em que os EUA saíram na frente nesse tema: na cidade de Nova Iorque, foi editada a Lei Local 144 de 2021, válida a partir de julho deste ano. Em resumo, todas as empresas que desejarem usar IA para recrutamento e seleção de pessoas envolvendo cidadãos de Nova Iorque deverão seguir as medidas preventivas indicadas, sob pena de sanções legais. Isso envolve auditar os sistemas e entender que tipo de vieses podem ser reproduzidos, implementando medidas para abrandar esses riscos, incluindo questões de gênero” afirma.

Há estudos divulgados nos últimos anos que têm o objetivo de avaliar o impacto da tecnologia no mercado de trabalho. Segundo o documento “The Future of Jobs Report 2023”, publicado pelo Fórum Econômico Mundial,

a paridade de gênero na força de trabalho como um todo se encontra no nível mais baixo registrado.

“As mulheres estão super-representadas em empregos administrativos e serviços de escritório nos Estados Unidos, cujo potencial de automação por meio da IA foi estimado em 60% no país. Portanto, essas áreas podem ser particularmente afetadas pela automação impulsionada pela IA. No entanto, empregos com uma proporção maior de tarefas que envolvem maior complexidade, como gerenciar pessoas, aplicar especialização, interações sociais, inteligência emocional ou avaliação contextual, podem ter um risco menor de automação impulsionada pela IA” comenta Georgie.

Para garantir que a transformação trazida pela IA beneficie igualmente todas as pessoas, independentemente do gênero, um primeiro passo em termos de abrandamento da discriminação de gênero. “No caso das mulheres, é tentar garantir que os sistemas de IA não as associem a ocupações relacionadas a cuidados ou à assistência, e que a narrativa em torno dos estereótipos de gênero também pode ser modificada. Ademais, a transformação trazida pela IA pode e deve beneficiar igualmente todas as pessoas, independentemente do gênero, por meio da promoção de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para mulheres em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), bem como a implementação de políticas orientadas para a família para melhorar o acesso a estruturas de cuidados de crianças. A educação e a conscientização das camadas sociais sobre o uso e impacto da IA (algoritmos e machine learning/deep learning) continua sendo essencial”, conclui.

[https://eige.europa.eu/about?language\\_content\\_entity=en](https://eige.europa.eu/about?language_content_entity=en)

Acerca dos sentidos e estruturas linguísticas do texto, julgue os itens a seguir.

**11.** A pesquisa “Artificial Intelligence, platform work and gender equality” revela que as mulheres são amplamente representadas em profissões relacionadas à inteligência artificial.

**12.** As barreiras que dificultam a entrada das mulheres no campo da tecnologia incluem estereótipos de gênero e assédio sexual.

**13.** Ferramentas de IA para recrutamento têm mostrado vieses que beneficiam igualmente homens e mulheres no mercado da tecnologia.

**14.** A correção gramatical seria mantida caso, no primeiro período do terceiro parágrafo, a partícula “se” fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal “constatou”: **constatou-se**.

**15.** De acordo com o texto, a Lei Local 144 de 2021, em Nova Iorque, exige que empresas auditem seus sistemas de IA para mitigar vieses discriminatórios.

**16.** Manteria a correção gramatical a supressão do hífen no vocábulo “sub-representadas”.

**17.** No primeiro período do quinto parágrafo, a substituição de “há” por “existe” manteria os sentidos originais, embora prejudicasse a correção gramatical.

**18.** O vocábulo “Portanto” (sexto parágrafo) introduz oração com sentido de conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo aos sentidos originais e à correção gramatical, por “Por conseguinte”.

**19.** No último parágrafo, a preposição “para” expressa noção de causalidade.

**20.** A partícula “que” em “que tipo de vieses”, no quarto parágrafo, funciona como pronome relativo.

**RACIOCÍNIO LÓGICO***Carlos Henrique*

Considere, abaixo, as afirmações e o valor lógico atribuído a cada uma delas entre parênteses.

- 1) Ou Junior é pintor, ou Bia não é cozinheira
- 2) Se César é matemático, então Junior não é pintor
- 3) Bia é cozinheira ou Ana não é motoqueira

**21.** Se as proposições compostas 1), 2) e 3) possuem, respectivamente, valorações F, F e V, pode-se concluir que a proposição “César é matemático e Ana não é motoqueira” possui valoração V

**22.** O número de linhas de tabela verdade formada pelas proposições compostas 1), 2) e 3) é inferior a 15

Carlinha tem alguns cartões e disse a seu pai: “cada um dos meus cartões tem uma letra em uma das faces e um número em outra”. Carlinha complementou: “se na face de um cartão tem uma vogal, então no verso há um número ímpar”.

Em seguida, Carlinha mostrou frente e verso de três cartões.

	Primeiro cartão	Segundo cartão	Terceiro cartão
Frente	C	B	A
Verso	2	3	5

Julgue o item seguinte:

**23.** Analisando os cartões, pode-se concluir que nenhum dos três cartões contradiz as informações de Carlinha.

De uma pequeníssima amostra de 120 alunos do Estratégia Concursos, verificou-se que 60 farão prova para PF, 40, para PRF e 40, para outros concursos. Verificou-se, também, que alguns farão concurso para PF e para a PRF. Acerca dessa situação, julgue os itens seguintes.

**24.** Selecionando-se ao acaso dois alunos do curso, a probabilidade de que ambos façam prova para a PF e para a PRF será inferior a 2 %.

**25.** A quantidade de maneiras distintas de se selecionarem três alunos que não farão prova nem para a PRF e nem para a PF é inferior a 10.000.

Numa pesquisa realizada com 100 pessoas sobre a forma de se locomoverem para o trabalho, constatou-se que:

- 45 usam ônibus;
- 51 usam automóvel;
- 32 usam moto;
- 18 usam ônibus e automóvel;
- 22 usam ônibus e moto;
- 15 usam automóvel e moto;
- 6 usam os três meios de transporte.

Julgue os itens seguintes:

**26.** Analisando os dados apresentados, conclui-se que o número de pessoas que NÃO utiliza nenhum dos três meios de transporte mencionados é inferior a 20

**27.** Escolhendo-se ao acaso uma pessoa que usa ônibus, a probabilidade de ela usar os três meios de transporte é superior a 13%


Coruja, uma estudiosa concurseira, passou para a PC DF em primeiro lugar. Resolveu, então, fazer um jantar de comemoração para seus amigos. Porém, Coruja percebeu que possui 12 amigos e só possui dinheiro para oferecer um jantar para 4 amigos (ela ainda não tomou posse e portanto não recebeu o seu primeiro salário). Entre os seus amigos estão KaKatrinha e Sternocleidomastóideo (o namorado da KaKatrinha).

Baseado no texto, julgue os itens seguintes:

**28.** Certa noite, supondo-se que KaKatrinha e Sternocleidomastóideo só comparecerão ao jantar juntos, caso sejam convidados, o número máximo de possibilidades para o jantar de Coruja é superior a 250

**29.** Outra noite, supondo-se que KaKatrinha e Sternocleidomastóideo tenham brigado e portanto não possam ser convidados juntos. O total de jantares que Coruja pode oferecer nessas condições é inferior a 450.

Um parque, com a forma do triângulo retângulo ABC, tem uma pista para caminhadas em todo o seu entorno. Para caminhar do ponto B até o ponto C, pode-se optar por ir diretamente de B até C, caminhando 150 m, conforme indicado na figura, ou ir do ponto B até o ponto A, caminhando  $x$  m, e do ponto A até o ponto C, caminhando mais 90 m.



Julgue o item seguinte:

**30.** Se uma pessoa der 5 voltas no entorno da praça, percorrerá mais de 2 km.

## LEGISLAÇÃO

*Herbet Almeida*

Carlos é servidor público do Distrito Federal, ocupante de cargo efetivo na Secretaria de Educação. Durante o período de investigação de um processo disciplinar, Carlos solicitou gozo de férias, mas seu pedido foi negado sob o argumento de que ele estava sendo investigado. Além disso, durante o processo, surgiram indícios de que Carlos estaria envolvido em atividades incompatíveis com sua função pública, o que poderia resultar em penalidades mais severas. Inconformado, Carlos questionou a decisão de negar suas férias e tentou se exonerar voluntariamente para evitar as consequências do processo disciplinar.

Com base nessa situação hipotética e nos termos do disposto na LC nº 840/2011, julgue os itens 31 e 32 a seguir.

**31.** A negativa do gozo de férias enquanto o servidor está sob investigação é válida, uma vez que a Lei prevê a suspensão de alguns direitos durante o curso do processo disciplinar.

**32.** Carlos pode solicitar exoneração a qualquer momento, mesmo que esteja respondendo a processo disciplinar.

Acerca das licenças maternidade, paternidade e adotante, com base no entendimento dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir.

**33.** A licença maternidade estende-se ao pai genitor monoparental.

34. Os prazos da licença-adoptante não podem ser inferiores ao prazo da licença-gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações, vedada a fixação de prazos distintos em função da idade da criança adotada.

---

### LEGISLAÇÃO

*Antônio Pequeno*

Acerca dos crimes de abuso de autoridade, previstos na Lei nº 13.869/2019, julgue os itens de 35 a 36

35. os crimes de abuso de autoridade, além do dolo, exigem a presença de elemento subjetivo especial, isto é, a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, a atuação por mero capricho ou satisfação pessoal.

36. Aquele que exerce função pública transitoriamente ou sem remuneração não é considerado autoridade pública, de modo que não pode figurar como sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade.

Julgue os itens de nº 37 a 38, de acordo com a Lei Maria da Penha (lei nº 11340/2006) e o entendimento dos Tribunais superiores.

37. A suspensão condicional do processo e a transação penal se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

38. Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima.

---

### LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

*Rodrigo Francelino*

À Polícia Civil, órgão permanente dirigido por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Segundo à LODF julgue os itens a seguir.

39. São princípios institucionais da Polícia Civil unidade, indivisibilidade, legalidade, moralidade, impessoalidade, independência funcional, disciplina e unidade de doutrina e de procedimentos

40. Os Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de Identificação compõem a estrutura administrativa da Polícia Civil, devendo seus dirigentes ser escolhidos entre os integrantes do quadro funcional de qualquer Polícia Civil do país.

---

### CONHECIMENTOS ACERCA DO DF E DA POLÍTICA PARA MULHERES

*Leandro Signori*

Julgue os itens subsequentes, relativos aos diversos aspectos da realidade histórica do Distrito Federal e do Entorno.

41. Na campanha eleitoral para a presidência em 1955, Juscelino Kubitschek apresentou um Plano de Metas com 30 metas. A construção da nova capital somente foi incorporada ao seu programa de governo em 1956, no exercício do mandato presidencial.



**42.** O apoio da União Democrática Nacional (UDN), especialmente de seu líder, Carlos Lacerda, foi decisivo para o entusiasmo da população à proposta de construção de Brasília.

**43.** Localizadas no Distrito Federal, as cidades-satélites não foram objeto de planejamento urbanístico semelhante ao do Plano Piloto de Brasília, elaborado por Lúcio Costa.

Julgue os itens a seguir com relação à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) instituída por lei complementar federal.

**44.** A RIDE é constituída pelo Distrito Federal e por 33 municípios de Goiás e de Minas Gerais, sendo que os municípios mineiros são Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unai.

**45.** A lei autorizou o Poder Executivo a criar um Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na Região Integrada de Desenvolvimento, dele participando representantes da União, dos estados e dos municípios abrangidos pela RIDE, de forma que compõem, com o Distrito Federal, a representação absoluta dos assentos do COARIDE.

Acerca da dinâmica geográfica do Distrito Federal, julgue os itens a seguir.

**46.** O rio Paranoá deságua no rio São Bartolomeu, após a sua passagem pela Barragem do Paranoá, onde se encontra a única usina hidrelétrica do Distrito Federal.

O II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres - II PDPM está constituído por 9 eixos. Cada eixo tem um objetivo geral, objetivos específicos e metas. Sobre esses eixos, julgue os itens a seguir em C ou E (certo ou errado):

**47.** O fato comprovado por dados estatísticos de que as mulheres têm maior nível de escolaridade, mas continuam a receber salários menores que os dos homens que desempenham as mesmas funções, insere-se como uma das bases para a implementação do Eixo 1 – Igualdade no Mundo do Trabalho e Autonomia Econômica.

**48.** O Eixo 2 - Educação Para a Igualdade tem como objetivo geral “incluir programas que contemplem a temática de gênero na política educacional do DF”.

**49.** Aumentar o número de mulheres assistidas pela saúde prisional insere-se entre as metas do Eixo 3 - Saúde Integral das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos.

**50.** O Eixo 5 - Participação das mulheres nos espaços de poder e decisão objetiva que mulheres ocupem, em situação de maioria, os cargos de direção e de gerência nas instituições públicas e privadas por meio de uma profunda mudança cultural, legislativa e institucional.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****ODONTOLOGIA 1***Mirela Barreto*

Com relação ao diagnóstico e tratamento dos traumatismos dentoalveolares, julgue os itens a seguir (51 e 52)

- 51.** A concussão pode ser corretamente definida como uma lesão nas estruturas de suporte do dente com mobilidade normal, sem o deslocamento do dente, podendo apresentar sangramento a nível do ligamento periodontal.
- 52.** Dentes permanentes jovens apresentam maior risco para obliteração dos canais, como ponte de tecido calcificado, após fraturas de raiz, formada por células odontoblásticas pouco diferenciadas.
- 53.** Homem, 37 anos, foi encaminhado a um serviço de endodontia com diagnóstico de pulpite irreversível no dente 46. No exame clínico, confirmam-se o diagnóstico e a indicação de tratamento endodôntico convencional. Feito o exame radiográfico e no momento da abertura coronária, detectou-se uma raiz supranumerária na região distolingual. O nome que descreve corretamente esta raiz supernumerária é *radix paramoralis*.
- 54.** O alto fluxo sanguíneo do órgão pulpar propicia alta pressão interna devido a sua anatomia e a ausência de circulação colateral dificulta sua recuperação.
- 55.** As fibras do tipo A-delta (amielínicas) e fibras do Tipo C (mielínicas) são representantes do componente da dor pulpar. A sensação consciente da dor é produto de estímulos com origens somáticas, neuropáticas e fatores psicogênicos, podendo ser influenciada também pelo ambiente.

- 56.** A presença do microrganismo *Enterococcus faecalis*, um coco gram negativo, é mais frequente em infecções endodônticas persistentes do que em lesões endodônticas primárias.

Acerca da prescrição medicamentosa em Odontologia, julgue os itens a seguir (57 e 58)

- 57.** O cirurgião-dentista pode prescrever benzodiazepínicos, corticosteroides e antipsicóticos que constam na lista A3, desde que possua receituário de controle especial.

- 58.** Não há um modelo específico de prescrição para antimicrobianos, mas ele deve apresentar cabeçalho, com inclusão dos dados de idade e sexo do paciente. A receita será válida em todo território nacional, por vinte dias a contar da sua emissão e não há limitação do número de itens contendo antimicrobianos por receita.

A respeito das técnicas anestésicas, julgue os itens a seguir (59,60, 61)

- 59.** Para exodontia dos elementos 35 e 36, o bloqueio do nervo alveolar inferior não necessita ser complementado pela anestesia do nervo mental para os tecidos moles.

- 60.** Para realizar exodontia do primeiro molar superior esquerdo, deve-se realizar o bloqueio do nervo alveolar superior posterior, sem a necessidade de complementação de outras técnicas.

- 61.** A anestesia intrapulpar deve ser o último recurso anestésico local utilizado, pois trata-se de uma anestesia dolorida, requerendo consentimento do paciente. A anestesia se dá mais pela pressão do anestésico nas fibras do que pela ação anestésica em si.

**62.** A função do perito odontológico, no âmbito das operadoras de planos de saúde odontológicos, é fomentar controle de custos e de qualidade mais efetiva, sempre pautada nos parâmetros técnico-científicos.

**63.** No caso de prescrição medicamentosa para pacientes hipertensos, a terapêutica pós-cirúrgica com anti-inflamatório do tipo não esteroidal apresenta menor risco à saúde quanto comparada aos corticosteroides, uma vez que esses medicamentos reduzem a retenção de sódio e água.

**64.** Com relação às propriedades da resina composta utilizada para a restauração estética e funcional de dentes, julgue o item a seguir

A contração de polimerização, uma característica inerente aos materiais poliméricos, impede que haja tensões residuais no remanescente dental.

## **ODONTOLOGIA 2**

*Cássia Reginato*

**65.** Segundo o Ministério da Saúde, as quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser iniciadas até duas horas após o acidente. Em caso de acidente perfurocortante, se o paciente for imunizado, ou seja, com Anti HBS+, não há necessidade de revacinação.

**66.** Uma das medidas precaução-padrão para reduzir o risco mecânico é a utilização de óculos de proteção para os procedimentos odontológicos.

**67.** São classificados como resíduos do grupo D: resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados e fluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).

**68.** O material, devidamente embalado, deve ser colocado na câmara da autoclave desligada, não ultrapassando 2/3 de sua capacidade total e sem encostar-se às laterais, dispondo-se os pacotes de modo que o vapor possa circular livremente e atinja todas as superfícies do material. Embalagens compostas por papel e filme devem ser colocadas com o papel voltado para cima.

**69.** A biópsia excisional é indicada em casos de lesões grandes, lesões que apresentam características diferentes em diferentes sítios ou em locais de risco, e lesões com suspeita de malignidade.

**70.** A citologia esfoliativa tem como principal finalidade a detecção de tumores malignos.

**71.** Cirurgias bucais mais simples, tipicamente realizadas no consultório dentário, devem ser realizadas 6 meses após o infarto agudo do miocárdio.

**72.** O uso de bochechos com NaF 0,5% é indicado para pacientes com alto risco ou atividade de cárie que não estão conseguindo controlar a cárie com meios convencionais de uso de flúor, por exemplo, aqueles usando aparelhos ortodônticos fixos.

**73.** Em relação materiais aderentes à superfície dentária para liberação de flúor, o efeito anticárie está bem documentado somente para NaF a 2,26% em verniz de colofônio em meio alcoólico.

**74.** A “cárie de mamadeira”, uma forma de cárie rampante, afeta os dentes decíduos logo após sua irrupção. Os dentes mais acometidos são os incisivos inferiores.

**75.** A maioria dos dentifrícios brasileiros (92%) é formulado com fluoreto de sódio (NaF) e carbonato de cálcio (CaCO<sub>3</sub>)

**76.** Na modalidade “escovação dental supervisionada direta”, a qualidade da escova é avaliada quanto ao desgaste, deformação das cerdas e outros aspectos, e que escovas e cremes dentais são distribuídos.

**77.** Em casos de traumatismo em dentes decíduos, um dos exames a serem realizados é o teste de percussão horizontal que avalia danos ocorridos no ligamento periodontal lateral. No entanto, esse teste não é realizado em dentes decíduos, por conta da pouca idade do paciente, pois a dor provocada pelo exame pode dificultar a abordagem comportamental da criança, não acrescentando em nada no diagnóstico.

**78.** De acordo com o Código de ética Odontológica é direto do dentista resguardar o sigilo profissional.

### **ODONTOLOGIA 3**

*Larissa Oliveira*

A Prótese Bucomaxilofacial (PBMF) é a especialidade da Odontologia responsável pela reabilitação protética de perdas e/ou malformações faciais, intra e extra orais ocasionadas por trauma, patologias ou distúrbios de desenvolvimento. Acerca desse assunto, julgue os itens q seguir.

**79.** Na técnica da ceroplastia indireta na confecção das próteses faciais preconizadas por Brito Vianna, utiliza-se cera pura.

**80.** Atualmente, o metal mais utilizado é a prata que, em estado puro, tem pouca resistência à deformação.

Um implante pode ser instalado imediatamente, precocemente ou tardiamente após extração. Nesse sentido, julgue os itens a seguir.

**81.** Quando o implante é colocado, pelo menos 4 milímetros (mm) do ápice do implante deve ser precisamente colocado em osso firme para gerar esta estabilidade inicial.

**82.** O implante deve ser colocado levemente abaixo da altura da crista óssea para permitir a reabsorção de osso resultante da extração. Na área estética (maxilar anterior), a plataforma do implante é colocada idealmente 3 mm abaixo da margem gengival livre. Isso permite o desenvolvimento de um ótimo contorno de emergência da restauração final e da manutenção do tecido mole. Em geral, o implante é também posicionado 1 mm para palatina do centro do dente extraído.

Acerca da imaginologia odontológica, julgue os itens a seguir.

**83.** A PET-TC é uma modalidade de imagem mais avançada na medicina nuclear. A PET é útil para imagem do sistema esquelético, para a avaliação inicial de tumores osseos, localização de metástase óssea e detecção de osteomielite.

**84.** Na radiografia panorâmica, uma fonte de raios X e um receptor de imagem giram em torno da cabeça do paciente, criando um campo focal curvo, uma zona na qual os objetos inclusos ficam tão distorcidos que se tornam irreconhecíveis.

Julgue o item a seguir.

**85.** Durante a luxação, a maior parte da força deve ser feita na direção do osso mais fino. Assim, em todos os dentes da maxila e da mandíbula, com exceção do segundo e terceiro molares inferiores, o movimento deverá ser no sentido palatino/lingual.

**86.** Sobre as complicações que podem ocorrer após extrações dentárias, julgue o item a seguir.

A osteíte alveolar é resultado da fibrinólise do coágulo e gera dor intensa.

**87.** Os agentes de contraste são substâncias usadas para melhorar a visualização das estruturas. A TC usa com frequência o iodo (grande número atômico e absorve com eficiência os Raios-X), administrado por via intravenosa para realçar o detalhe da imagem vascular e de tecido mole.

**88.** Em ultrassonografia, embora cada tecido possua uma característica interna de padrão de eco, alterações no padrão do eco não podem distinguir tecidos diferentes.

**89.** O primeiro passo clínico na remoção de um dente pela técnica de extração fechada é o afrouxamento do tecido mole de adesão da porção cervical do dente.

**90.** O problema mais comum associado à extração de um dente é a fratura de suas raízes. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

A raiz do dente que é mais comumente deslocada para dentro dos espaços anatômicos desfavoráveis é a raiz do molar superior, quando empurrada ou perdida dentro do seio maxilar.

Julgue o item a seguir.

**91.** A região posterior da mandíbula e a região anterior da maxila são, usualmente, formadas por osso trabecular D3, o qual tem como principal vantagem o tempo mínimo de preparo da osteotomia para a instalação do implante.

Julgue o item a seguir.

**92.** Anapleroses são próteses que estão contidas em uma cavidade. A prótese ocular e, por vezes, a oculopalpebral, apresentam essa característica.

---

#### ODONTOLOGIA 4

*Stefania Possamai*

**Acerca do diagnóstico de envolvimento de bi- e trifurcação, julgue o item que se segue.**

**93.** Para os pré-molares superiores, o canal da furca é orientado perpendicularmente ao feixe central. Assim, o envolvimento de furca em pré-molares superiores não pode ser visualizado usando projeção geométrica.

**94.** Nos molares inferiores o canal da furca está localizado perpendicularmente ao plano do filme/sensor e paralelamente ao feixe central. Assim, em condições de projeção ortorradiar, o osso inter-radicular pode ser avaliado nos molares inferiores

**95.** Em molares com envolvimento de furca avançado, pode-se lançar mão do tratamento de tunelização, cujo objetivo principal é a eliminação da furca.

**96.** No envolvimento de furca Classe III, há perda horizontal do tecido de suporte superior a 3 mm, mas não abrangendo a largura total da região da furca

**97.** A hemisseção radicular descreve a remoção de uma raiz de um dente multirradicular sob retenção da respectiva parte da coroa. Já a ressecção radicular é a remoção simultânea de uma raiz com a respectiva parte da coroa de um dente com duas raízes.

A Respeito do diagnóstico e tratamento das doenças periodontais, julgue os itens abaixo.

**98.** A definição de caso de um abscesso periodontal, de acordo com o 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions (Papapanou et al. 2018), foi estabelecido com base em dois critérios primários como sinais/sintomas detectáveis: elevação ovoide na gengiva ao longo da parte lateral da raiz e sangramento à sondagem.

**99.** A microbiota dos abscessos é polimicrobiana e dominada por espécies não móveis, gram-positivas, anaeróbias facultativas e em forma de bastonetes. Entre essas bactérias, *Agregatibacter Actinomycetemcomitans* é provavelmente o microrganismo mais virulento e relevante.

**100.** A ingestão sistêmica de antimicrobianos, sem instrumentação subgengival concomitante, tem sido associada a abscessos periodontais em pacientes com periodontite avançada.

A respeito da nova classificação das doenças periodontais, julgue os itens abaixo

**101.** PCR de alta sensibilidade de 1 a 3 mg/ℓ pode ser indicativo de periodontite grau B.

**102.** Um dos propósitos da avaliação do grau da periodontite é ajudar na determinação das abordagens adicionais para o manejo da periodontite que possam também influenciar favoravelmente a saúde sistêmica.

**103.** Perda de inserção de 3-4 mm, isoladamente pode ser caracterizado como estágio I.

**104.** Paciente com lesão endoperio com bolsa periodontal larga e profunda em uma superfície radicular é diagnosticado como grau I.

**105.** Quanto ao fenótipo periodontal, se a sonda puder ser visualizada através do tecido gengival, a gengiva pode ser definida como fina ( $\leq 1.0\text{mm}$ ), sendo fenótipo fino recortado.

**106.** Fatores relacionados ao dente ou à prótese fazem parte da categoria outras condições que afetam o periodonto.

## ODONTOLOGIA 5

*Renata Barbosa*

No que se refere a proteção do complexo dentinopulpar e ao uso de cimentos, julgue os itens que se segue:

**107.** Define-se como proteção pulpar indireta qualquer forramento dentinário não restaurador, que tem como objetivo remover a dentina infectada, mantendo apenas a dentina afetada pela cárie

**108.** A interação química entre componentes do CIV com o tecido dentinário estimula a formação de cristais na embocadura dos túbulos dentinários, o que pode reduzir a permeabilidade da dentina em cavidades profundas.

**109.** Em dentes com lesões profundas de cárie, vitais, sem sintomatologia dolorosa ou com dor provocada/pulpite reversível, após a remoção seletiva da dentina cariada, recomenda-se a aplicação de material forrado a base de hidróxido de cálcio na cavidade antes do selamento restaurador.

**Sobre a adesão e materiais resinosos usados na Odontologia, julgue os itens seguintes:**

**110.** Compósitos ativados por LEDs tem profundidade de polimerização de até 5mm independente da proximidade da ponteira do fotopolimerizador.

**111.** As forças de adesão em dentina cariada são maiores que as obtidas em dentina não afetada (normal), independentemente do tipo de adesivo dentinário utilizado.

**112.** Quando apenas o esmalte é condicionado com ácido fosfórico para ser tratado com um adesivo hidrofóbico, a superfície deve ser seca completamente até uma aparência esbranquiçada e fosca.

**113.** A união química entre a matriz orgânica e as partículas de carga, através do silano, propiciou o aumento relativo da resistência à degradação hidrolítica da resina composta, contudo o próprio agente de união é causador de hidrólise.

**Em relação à prevenção e atendimento em odontologia no Sistema Único de Saúde, julgue os itens seguintes.**

**114.** A fluorose dentária é um agravo recorrente na população brasileira sendo pesquisada no estudo epidemiológico mais recente do SB Brasil 2020.

**115.** A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) foi atualizada em 2023 com a sanção da Lei 14.572, que a incluiu no Sistema Único de Saúde (SUS). A lei estabelece dez diretrizes e distribui competências para as ações odontológicas no SUS.

**116.** As necessidades de tratamento para cárie evidenciadas em levantamentos epidemiológicos se enquadram numa medida de prevenção secundária.

**117.** Iniciativas amplas de promoção da saúde, como a implantação e o monitoramento da fluoretação das águas e políticas de alimentação saudável nas escolas, podem ser ativamente impulsionadas mediante o apoio dos profissionais equipe de saúde bucal junto a seus pacientes.

**Sobre procedimentos estéticos em Dentística Restauradora, julgue os itens subsequentes:**

**118.** A dentina é geralmente caracterizada por baixa translucidez e alta saturação, sendo a principal responsável pelo matiz e croma básicos do dente. Com a idade, a dentina sofre modificações da cor decorrentes de sua deposição contínua — que resulta em maior saturação da cor — e do aumento da mineralização.

**119.** As restaurações adesivas estéticas podem ser realizadas em torno de 20 dias após o clareamento dental visando eliminar o efeito negativo causado pelo oxigênio residual.

**120.** Ao se indicar um clareamento, o clínico deve ter em mente que crianças, gestantes e pacientes com limitações motoras podem limitar as técnicas clareadoras caseiras, em consultório ou sua associação.



## O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.  
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

## NÃO É ASSINANTE?

*Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!*

<http://estrategi.ac/assinaturas>

## CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

*Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!*

<http://estrategi.ac/ok1zt0>

---