



Simulado Final

# SMS

# SALVADOR

## FARMACÊUTICO

# Simulado

Simulado Final SMS Salvador (Farmacêutico)

Nome: \_\_\_\_\_

## INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Profissional de Atendimento Integrado - Farmacêutico da SMS Salvador**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

## PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/P1eogJ85SrgsqUuy9>

- |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - (A)(B)(C)(D)(E) | 15 - (A)(B)(C)(D)(E) | 29 - (A)(B)(C)(D)(E) | 43 - (A)(B)(C)(D)(E) | 57 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 02 - (A)(B)(C)(D)(E) | 16 - (A)(B)(C)(D)(E) | 30 - (A)(B)(C)(D)(E) | 44 - (A)(B)(C)(D)(E) | 58 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 03 - (A)(B)(C)(D)(E) | 17 - (A)(B)(C)(D)(E) | 31 - (A)(B)(C)(D)(E) | 45 - (A)(B)(C)(D)(E) | 59 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 04 - (A)(B)(C)(D)(E) | 18 - (A)(B)(C)(D)(E) | 32 - (A)(B)(C)(D)(E) | 46 - (A)(B)(C)(D)(E) | 60 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 05 - (A)(B)(C)(D)(E) | 19 - (A)(B)(C)(D)(E) | 33 - (A)(B)(C)(D)(E) | 47 - (A)(B)(C)(D)(E) | 61 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 06 - (A)(B)(C)(D)(E) | 20 - (A)(B)(C)(D)(E) | 34 - (A)(B)(C)(D)(E) | 48 - (A)(B)(C)(D)(E) | 62 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 07 - (A)(B)(C)(D)(E) | 21 - (A)(B)(C)(D)(E) | 35 - (A)(B)(C)(D)(E) | 49 - (A)(B)(C)(D)(E) | 63 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 08 - (A)(B)(C)(D)(E) | 22 - (A)(B)(C)(D)(E) | 36 - (A)(B)(C)(D)(E) | 50 - (A)(B)(C)(D)(E) | 64 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 09 - (A)(B)(C)(D)(E) | 23 - (A)(B)(C)(D)(E) | 37 - (A)(B)(C)(D)(E) | 51 - (A)(B)(C)(D)(E) | 65 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 10 - (A)(B)(C)(D)(E) | 24 - (A)(B)(C)(D)(E) | 38 - (A)(B)(C)(D)(E) | 52 - (A)(B)(C)(D)(E) | 66 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 11 - (A)(B)(C)(D)(E) | 25 - (A)(B)(C)(D)(E) | 39 - (A)(B)(C)(D)(E) | 53 - (A)(B)(C)(D)(E) | 67 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 12 - (A)(B)(C)(D)(E) | 26 - (A)(B)(C)(D)(E) | 40 - (A)(B)(C)(D)(E) | 54 - (A)(B)(C)(D)(E) | 68 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 13 - (A)(B)(C)(D)(E) | 27 - (A)(B)(C)(D)(E) | 41 - (A)(B)(C)(D)(E) | 55 - (A)(B)(C)(D)(E) | 69 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 14 - (A)(B)(C)(D)(E) | 28 - (A)(B)(C)(D)(E) | 42 - (A)(B)(C)(D)(E) | 56 - (A)(B)(C)(D)(E) | 70 - (A)(B)(C)(D)(E) |

**CONHECIMENTOS BÁSICOS****LÍNGUA PORTUGUESA***Fabício Dutra*

## Texto 1

Vocês, que fazem parte dessa massa  
Que passa nos projetos do futuro  
É duro tanto ter que caminhar  
E dar muito mais do que receber

E ter que demonstrar sua coragem  
À margem do que possa parecer  
E ver que toda essa engrenagem  
Já sente a ferrugem lhe comer

Ê, ô, ô, vida de gado  
Povo marcado  
Ê, povo feliz!

Lá fora faz um tempo confortável  
A vigilância cuida do normal  
Os automóveis ouvem a notícia  
Os homens a publicam no jornal

E correm através da madrugada  
A única velhice que chegou  
Demoram-se na beira da estrada  
E passam a contar o que sobrou!  
É o Brasil!

**01.** Sobre a música presente no texto 1, é incorreto afirmar que:

- a) A música sugere uma sociedade que segue um sistema sem questionar, aceitando imposições e deixando de lutar por transformações.
- b) A letra destaca a realidade de grande parte da população, que trabalha arduamente, mas recebe pouco em troca.
- c) A música sugere que a população faz parte de planos de projetos do futuro que visem a lhes oferecer dias melhores.

d) A música sinaliza como as pessoas são categorizadas, controladas e levadas a aceitar a realidade, o que reforça a ideia de um povo submisso.

e) Segundo a letra, o povo parece se contentar com o mínimo, revelando o paradoxo de uma felicidade que é, na verdade, conformismo e resignação frente às adversidades.

**02.** Identifique a função da linguagem predominante na letra dessa música.

- a) Apelativa
- b) Emotiva
- c) Metalinguística
- d) Fática
- e) Referencial

**03.** Assinale a opção correta quanto à análise da figura de linguagem presente no trecho destacado:

- a) Vocês, que fazem parte dessa massa - metonímia
- b) Que passa nos projetos do futuro - personificação
- c) É duro tanto ter que caminhar - paradoxo
- d) E dar muito mais do que receber - antítese
- e) povo feliz - eufemismo

**04.** Assinale a alternativa em que o verbo destacado está classificado corretamente quanto à transitividade

- I. É duro tanto ter que caminhar- verbo intransitivo
  - II. E ver que toda essa engrenagem – verbo transitivo indireto
  - III. A vigilância cuida do normal - verbo transitivo indireto
- a) Estão corretas apenas I e II
  - b) Estão corretas apenas I e III
  - c) Está correta apenas II
  - d) Está correta apenas III
  - e) Estão corretas I, II e III

**05. E ter que demonstrar sua coragem**

*À margem do que possa parecer*

*E ver que toda essa engrenagem*

*Já sente a ferrugem lhe comer*

A respeito exclusivamente do trecho acima, assinala a alternativa correta:

- a) No primeiro verso, o termo 'que' é uma conjunção integrante.
- b) O acento grave de crase no segundo verso é facultativo.
- c) A oração subordinada introduzida pelo 'que', no terceiro verso, exerce a função de objeto direto.
- d) No terceiro verso, o termo 'engrenagem' foi empregado no sentido denotativo.
- e) No quarto verso, o pronome 'lhe' foi empregado corretamente, como objeto direto.

**06. Assinale a alternativa em que a vírgula foi incorretamente analisada.**

- a) A sociedade se move como uma grande engrenagem, em que muitos trabalham arduamente sem ver o fruto de seus esforços. **/// A vírgula foi empregada para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa.**
- b) Como um rebanho marcado, o povo segue sem questionar as injustiças que o sistema perpetua. **/// A vírgula foi empregada para isolar uma oração subordinada adverbial comparativa deslocada em relação à ordem direta.**
- c) A promessa de um futuro melhor parece uma ilusão, criada para manter as pessoas esperançosas e conformadas. **/// A vírgula foi empregada para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio.**
- d) É difícil caminhar quando o caminho é feito de sacrifícios desiguais, de recompensas escassas, de injustiças claras. **/// A vírgula foi empregada para separar itens coordenados.**

e) Por trás da aparente felicidade, esconde-se a realidade de um povo que luta para sobreviver em meio à desigualdade. **/// A vírgula foi empregada para isolar a expressão explicativa.**

**07. Os automóveis ouvem a notícia**

Os homens a publicam no jornal

Em relação à classificação assinale a alternativa que analisa corretamente os termos acima.

- a) preposição e pronome
- b) artigo e preposição
- c) artigo e pronome
- d) pronome e pronome
- e) preposição e artigo

**08. Assinale a alternativa em que não haja erro no emprego do acento grave (crase).**

- a) As elites recorrem à manipulação sutil para manter às massas alheias às desigualdades que as cercam.
- b) Para manter à ordem social, estratégias são usadas à exaustão, impedindo que a população questione as estruturas de poder.
- c) Muitas vezes, a informação é direcionada àqueles que podem ser mais facilmente influenciados, perpetuando às narrativas convenientes.
- d) A propaganda é desenhada à medida das necessidades dos poderosos, garantindo que as massas permaneçam obedientes às manipulações.
- e) Os discursos de manipulação são criados à custa da verdade, distorcendo à realidade para gerar o efeito desejado.

09. Analise as assertivas e marque a alternativa correta.

- I. Vocês, que fazem parte dessa massa – o termo ‘vocês’ exerce a função de sujeito do verbo ‘fazem’.
- II. Lá fora faz um tempo confortável – o sujeito do verbo ‘faz’ é um tempo confortável.

III. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer – O sujeito do verbo ‘comer’ é ‘a ferrugem’.

- a) Apenas a I está correta.
- b) Apenas a II está correta.
- c) Apenas a III está correta.
- d) A II e a III estão corretas.
- e) A I e a II estão corretas.

10. Assinale a alternativa destacada abaixo que tenha papel adverbial.

- a) Ê, povo feliz!
- b) E ver que toda essa engrenagem
- c) E passam a contar o que sobrou!
- d) É duro tanto ter que caminhar
- e) A vigilância cuida do normal.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

Carlos Henrique

11. Um HORTIFRUTTI vende tomates de dois tamanhos: pequenos e grandes. Esses tomates podem ser verdes ou vermelhos. No estoque do HORTIFRUTTI, há 155 tomates, dos quais 82 são vermelhos e 85 são pequenos. Sabendo que 33 dos tomates em estoque são pequenos e vermelhos, a porcentagem dos tomates grandes que são verdes é

- a) 10%.
- b) 20%.
- c) 27%.

- d) 30%.
- e) 40%.

12. Nos 10 jogos que disputou no último campeonato baiano, a equipe Strategy Bahia marcou um total de 9 gols, tendo sofrido 7 gols. Somente com tais informações, pode-se concluir que essa equipe, necessariamente,

- a) empatou pelo menos uma partida
- b) não foi derrotada em qualquer um dos 10 jogos disputados.
- c) teve mais vitórias do que derrotas neste campeonato.
- d) nunca marcou mais do que um gol no mesmo jogo.
- e) venceu pelo menos uma partida das 10 que disputou.

13. Em Salvador, foram entrevistadas várias pessoas acerca de suas preferências em relação a três raves; Master Bahia (M), Nano Tech (N) e Primer Bahia (P). Os resultados mostraram que:

420 pessoas gostam da rave M.

420 pessoas gostam da rave N.

500 pessoas gostam da rave P.

40 pessoas gostam das três raves.

200 pessoas não gostam de nenhuma das três raves.

120 pessoas gostam das raves M e N.

140 pessoas gostam das raves M e P

100 pessoas gostam das raves N e P.

O número de pessoas que respondeu a pesquisa foi igual a:

- a) 1500
- b) 1.140
- c) 1220
- d) 1260
- e) 1120



14. Para executar a tarefa de confecção de 111 vestidos, três costureiras dividiram o total de vestidos entre si, na razão inversa de suas respectivas idades: 24, 30 e 36 anos. Assim sendo, a costureira de 30 anos fez

- a) 2 vestidos a mais do que o de 24 anos.
- b) 4 vestidos a menos do que o de 36 anos.
- c) 4 vestidos a menos do que o de 24 anos.
- d) 6 vestidos a menos do que o de 36 anos.
- e) 9 vestidos a menos do que o de 24 anos.

15. Um órgão possui vinte servidores, dos quais dez são homens e dez são mulheres. Portanto, o número de comissões de cinco pessoas que se pode formar com três mulheres e dois homens é:

- a) 3600
- b) 1650
- c) 5.450
- d) 5.400
- e) 5.800

16. Corujinha recebeu a tarefa de distribuir sete bolas amarelas e sete bolas roxas em quatro caixas, e a figura abaixo mostra quantas bolas cada caixa contém.



Sabe-se que:

- cada caixa contém pelo menos uma bola amarela;
- a terceira caixa contém quantidades iguais de bolas amarelas e roxas;
- a quarta caixa possui mais bolas amarelas do que roxas.

Retirando ao acaso uma bola de cada caixa, a probabilidade de que todas sejam amarelas é:

- a) 2,5%;
- b) 5%;

- c) 1,5%;
- d) 10%;
- e) 15%.

## SUS 1

*Lígia Carvalheiro*

17. Um importante marco da história do SUS é a VIII Conferência de Saúde, cujos principais temas foram:

- a) atenção primária e descentralização
- b) direito à saúde condicionado à carteira de trabalho e integralidade
- c) reformulação do Sistema Nacional de Saúde e atenção integral ao idoso
- d) atenção à saúde da criança, integralidade e redução da mortalidade.
- e) saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento setorial.

18. Conforme os artigos da Constituição Federal que tratam do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- a) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos.
- b) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- c) As instituições privadas participarão do SUS sob a forma de convênio de direito privado ou licitação.
- d) A própria Constituição Federal disporá sobre todas as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento.
- e) É vedada, sob todas as hipóteses, que empresas ou capitais estrangeiros participem da assistência à saúde no país.

19. De acordo com a Lei 8.080/90, entende-se por vigilância sanitária:

- a) A um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- b) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- c) conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- d) o conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas
- e) É um conjunto de ações capaz de monitorar riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes da saúde e da prestação de serviços.

20. As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, dentre outros, ações e serviços de:

- a) Atenção terciária
- b) Urgência e emergência
- c) Porta de acesso especial
- d) Serviço de hemodiálise
- e) Vigilância sanitária

## SUS 2

*Guilherme Gasparini*

21. Considerando a Portaria N. 1.600 de 2011 que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências, não faz parte da Rede de Atenção às Urgências:

- a) Atenção Básica
- b) Atenção Hospitalar
- c) Sala de Estabilização
- d) NASF
- e) Atenção Domiciliar

22. As políticas nacionais de atenção integral à saúde das populações vulneráveis no Brasil trazem um importante pilar para estruturação dos serviços de saúde para cada público assistido. O consultório de rua é um exemplo de instrumento integrado à atenção básica e psicossocial do SUS para assistência a população de rua. Sobre o consultório de rua, assinale a alternativa incorreta.

- a) Desenvolvem ações de Atenção Básica como a estratificação da região e identificação de novas pessoas em situação de rua, especialmente aquelas em uso de drogas psicoativas como os usuários de álcool, crack e outras drogas.
- b) A equipe da Modalidade I do Consultório de Rua é formada, minimamente, por quatro profissionais.
- c) A equipe da Modalidade II do Consultório de Rua é formada, minimamente, por seis profissionais.
- d) As equipes do Consultório de Rua desempenharão suas atividades nas unidades básicas, de forma fixa, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, também com as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dos serviços de Urgência e Emergência e de outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário.
- e) Todas as modalidades de equipe de Consultório de Rua poderão agregar Agentes Comunitários de Saúde, complementando suas ações.

**23.** Acerca da Política Nacional de Atenção Integral às pessoas com Hemoglobinopatias e Doença Falciforme, assinale a alternativa correta.

- a) A doença falciforme é conhecida como uma das principais doenças transmissíveis do Brasil, contagiosa e transmitida por mosquito, sendo classificada como uma Arbovirose.
- b) A formação e deficiência do ferro, um importante componente sanguíneo, é a principal causa e sintoma na doença falciforme.
- c) O teste do pezinho é um dos exames indicados para prevenção da anemia falciforme e demais doenças.
- d) A referida política não menciona a educação permanente dos profissionais de saúde para atendimento das hemoglobinopatias.
- e) É direito do paciente o aconselhamento genético gratuito pelo SUS, inclusive pelos familiares.

### SUS 3

Thaysa Vianna

**24.** De acordo com o esquema vacinal atualizado de poliomielite, quantas doses de reforço são necessárias e em qual idade devem ser aplicadas?

- a) Duas doses de reforço, aos 15 meses e aos 4 anos.
- b) Uma dose de reforço, aos 15 meses.
- c) Uma dose de reforço, aos 4 anos.
- d) Três doses de reforço, aos 15 meses, 4 anos e 6 anos.
- e) Nenhuma dose de reforço é necessária após os 6 meses.

**25.** De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quais são as vantagens da adoção da dose única da vacina contra o HPV para a faixa etária de 9 a 20 anos?

- a) Aumento da cobertura vacinal, facilitação da introdução da vacina HPV em países de alta renda,

e eliminação do câncer de colo do útero apenas no Brasil.

- b) Redução dos custos da vacina, imunidade de rebanho apenas para indivíduos vacinados, e aumento da adesão somente entre homens.
- c) Maior adesão à vacinação, inclusão de outros públicos prioritários, melhoria logística em países de média e baixa renda, e aceleração da eliminação do câncer de colo do útero em nível mundial.
- d) Eliminação do câncer de colo do útero apenas em países desenvolvidos, redução do número de doses de reforço, e imunidade de rebanho sem aumento na cobertura vacinal.
- e) Redução do intervalo entre doses, aumento da imunidade individual, e maior adesão **de pessoas com mais de 30 anos.**

**26.** No novo esquema de vacinação contra o HPV adotado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), qual é a faixa etária que receberá a dose única, e quais ações são essenciais para garantir a efetividade desta mudança?

- a) Dose única para adolescentes de 15 a 19 anos, com campanhas focadas exclusivamente em unidades de saúde.
- b) Dose única para adolescentes de 9 a 14 anos, com comunicação eficaz, monitoramento das coberturas vacinais e vacinação nas escolas para melhorar a adesão dos mais jovens.
- c) Dose única para todas as faixas etárias, com divulgação apenas nos grandes centros urbanos e foco nos casos de violência sexual.
- d) Manutenção do esquema de duas doses para adolescentes de 9 a 14 anos, com monitoramento limitado ao Brasil sem necessidade de divulgação intensa.
- e) Dose única para adolescentes de 12 a 16 anos, excluindo imunossuprimidos e vítimas de violência sexual, com ações apenas em escolas particulares.



**ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 1***Emerson Bruno*

**27.** A respeito dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta.

- a) É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato.
- b) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em decreto.
- c) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
- d) São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano apenas material decorrente de sua violação.
- e) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, fazendo-se necessária autorização do órgão público competente e desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

**28.** Segundo a Constituição Federal, a assistência social tem por objetivo, EXCETO:

- a) A universalização do atendimento escolar.
- b) O amparo às crianças e adolescentes carentes.
- c) A promoção da integração ao mercado de trabalho.
- d) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- e) a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

**29.** Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município do Salvador/BA

Salvador, Lei Complementar nº 001/09, NÃO constitui pena disciplinar aplicável aos servidores e servidoras:

- a) repreensão;
- b) suspensão;
- c) demissão;
- d) cassação de disponibilidade ou aposentadoria;
- e) destituição de cargo em comissão ou função de confiança.

**ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 2***Tiago Zanolla*

**30.** Durante uma palestra sobre o ingresso no serviço público municipal, a palestrante explicou os requisitos necessários para a investidura em um cargo público na cidade de Salvador, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Ela apresentou uma série de requisitos básicos que todos os candidatos precisam cumprir para serem efetivados no cargo. Ao final, para reforçar o aprendizado, foi feita a seguinte pergunta:

Qual das alternativas abaixo **não** é um requisito básico para investidura em cargo público municipal, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Salvador?

- a) Nacionalidade brasileira ou equiparada.
- b) Ter idade mínima de 21 anos completos.
- c) Estar em gozo dos direitos políticos.
- d) Comprovar quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino.
- e) Apresentar boa saúde física e mental.

**31.** Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a penalidade prevista para o servidor que se recusar injustificadamente a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente?

- a) Advertência escrita, sem efeitos adicionais, desde que o servidor cumpra a determinação posteriormente.
- b) Suspensão de 15 dias, com os efeitos da penalidade cessando ao cumprir a determinação.
- c) Suspensão de 30 dias, sem cessação dos efeitos após o cumprimento da determinação.
- d) Multa equivalente a 15 dias de salário, podendo ser retirada após o cumprimento da inspeção.
- e) Advertência verbal, sem registro no prontuário, desde que a situação seja resolvida em até 15 dias.

### ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 3

*Leandro Signori*

**32.** O boletim anual da Organização Meteorológica Mundial (OMM) sobre o Ozônio e Radiação Ultravioleta (UV) aponta que a camada de ozônio está no caminho certo para uma recuperação a longo prazo, com uma previsão de reparação.

Segundo a agência meteorológica da ONU, a camada de ozônio pode se recuperar a índices de 1980 — quando não haviam buracos — até 2066 sob a Antártica, se as políticas de preservação dela se mantiverem. Além disso, o texto prevê uma recuperação a camada sob o Ártico até 2045 e no resto do mundo até 2040.

Correio Braziliense, 17/09/2024. Acesso em 24/10/2024. Com adaptações.

O buraco na camada de ozônio tem como causa:

- a) Emissões na atmosfera de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
- b) Emissões na atmosfera de clorofluorcarbonos (CFCs).

c) Aumento do metano (CH<sub>4</sub>) na atmosfera.

d) Queimadas florestais.

e) Emissões de gases dos veículos automotores.

**33.** A disparidade salarial entre homens e mulheres no Brasil aumentou no período de um ano, e mulheres receberam, em média, 20,7% menos do que homens em 2023, mostra novo levantamento do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O segundo relatório de transparência salarial, que será divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério das Mulheres nesta quarta-feira (18 set.), foi compilado a partir de informações enviadas por 50.692 empresas, todas com cem ou mais empregados. O envio dos dados está previsto na lei de igualdade salarial aprovada em 2023.

No primeiro documento, divulgado pelo governo em março, a remuneração das mulheres era 19,4% menor do que a dos homens, com base em números de 2022.

Folha de São Paulo, 17/09/2024. Acesso em 24/10/2024. Com adaptações.

Sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil, assinale a alternativa incorreta.

- a) O desequilíbrio no mercado de trabalho reflete o fato de as mulheres geralmente ocuparem postos que pagam salários menores.
- b) Em posições de chefia, a discrepância de renda média entre homens e mulheres é ainda maior do que a média geral da desigualdade.
- c) A remuneração média dos homens negros é maior do que a das mulheres não negras.
- d) A maior disparidade salarial está nas mulheres negras, que recebem, na média, cerca da metade dos rendimentos médios dos homens brancos.
- e) O número de vínculos empregatícios dos homens é superior ao das mulheres no Brasil.

**34.** Na madrugada deste domingo (15 set.), a tripulação da Polaris Dawn da SpaceX retornou à Terra após cinco dias em órbita. A cápsula Crew Dragon, transportando quatro astronautas, pousou na costa de Dry Tortugas, Flórida, Estados Unidos.

CNN Brasil. Publicado em 15/09/2024. Acesso em 25/10/2024. Com adaptações.

A missão Polaris Dawn da SpaceX fez história como

- a) Foi a primeira missão a aterrissar na Lua desde a Apollo 17.
- b) Realizou o primeiro pouso tripulado em Marte.
- c) Testou um novo sistema de propulsão para viagens interestelares.
- d) Realizou a primeira caminhada espacial comercial da história.
- e) Construiu a primeira estação espacial privada em órbita.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

*Emanuelle Gouveia*

**35.** O token de certificado digital, que se encaixa na porta USB dos computadores, na maioria dos casos, é um periférico de:

- a) Entrada e saída.
- b) saída.
- c) Entrada
- d) Não é um periférico
- e) Flutuante

**36.** O Registro do Windows é o arquivo responsável por:

- a) Gerenciar os usuários que estão cadastrados para usar o computador
- b) Fazer o controle dos dispositivos instalados na máquina
- c) Gerenciar os softwares instalados na máquina

d) Montar a interface de comunicação com o usuário do Sistema Operacional.

e) Armazenar as informações sobre o licenciamento do Sistema Operacional.

**37.** No Excel existe a funcionalidade que pode ser usada para filtrar dados em uma planilha. Para acessá-la, através do teclado, devemos utilizar qual combinação de teclas:

- a) CTRL + SHIFT + P
- b) CTRL + SHIFT + A
- c) CTRL + P
- d) CTRL + SHIFT + L
- e) SHIFT + L

**38.** A URL é formada por várias partes. A que indica o domínio vem logo após o (a):

- a) protocolo
- b) caminho
- c) query
- d) elemento
- e) email

**39.** O SSL é um certificado digital que garante a transmissão de dados criptografados em uma rede. Um protocolo que o utiliza é:

- a) STMP
- b) HTTPS
- c) HTTP
- d) IMAP
- e) FTP

40. Sobre o Teams, responda.

- a) A ferramenta de Tarefas possibilita visualizar todas as equipes das quais o usuário participa
- b) O chat é uma ferramenta desabilitada, só podendo ser utilizada quando a chamada de vídeo não estiver sendo usada.
- c) As videoconferências só são permitidas em classes com mais de 100 alunos.
- d) Durante a videoconferência é possível compartilhar telas abertas de outros aplicativos.
- e) O recurso de Equipes é utilizado para listar as tarefas pendentes do usuário.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### FARMÁCIA 1

*Sônia Dourado*

41. Sobre a localização adequada de uma farmácia hospitalar, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A farmácia hospitalar deve estar localizada em um ponto estratégico que facilite a comunicação com outros setores do hospital.
- b) É recomendável que a farmácia esteja próxima de elevadores e monta-cargas para otimizar a logística de distribuição.
- c) O acesso externo da farmácia deve ser restrito aos funcionários, evitando visitas de fornecedores.
- d) A farmácia deve estar posicionada de forma que a recepção e distribuição de medicamentos sejam rápidas e seguras.
- e) Evitar áreas em subsolos é uma recomendação para a localização da farmácia hospitalar.

42. Uma das vantagens da seleção de medicamentos é a racionalização dos gastos com saúde. Como a seleção contribui para esse objetivo?

- a. Aumentando a compra de medicamentos sem comprovação de eficácia para atender a maior número de usuários.
- B) Restringindo a aquisição de medicamentos a um número limitado, baseado em eficácia, segurança e custo-benefício.
- C) Priorizando medicamentos inovadores e populares, mesmo sem estudos de longo prazo sobre a sua segurança.
- D) Diminuindo o uso de medicamentos genéricos, que podem ser menos eficazes em alguns casos.
- E) Aumentando a quantidade de medicamentos disponíveis, para que todos tenham acesso a alternativas variadas.

43. Sobre o Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária, é correto afirmar que:

- a) O sistema requer que a equipe de enfermagem manipule as doses antes de administrá-las ao paciente.
- b) A quantidade de medicamentos no estoque da enfermagem é mantida suficiente para um período de 48 horas.
- c) As doses não administradas ao paciente devem retornar à farmácia para controle e possível reutilização.
- d) Todos os medicamentos são armazenados permanentemente na unidade de internação para facilitar o acesso.
- e) O sistema não permite o controle farmacoterapêutico detalhado dos pacientes.

44. Um farmacêutico precisa formular uma emulsão para uso tópico que seja facilmente removida com água e que cause pouca irritação à pele. Para isso, a escolha ideal seria:

- a) Uma emulsão A/O com fase externa oleosa para proteção da pele.
- b) Uma emulsão O/A, pois sua fase externa aquosa permite fácil remoção e reduz o risco de irritação.
- c) Uma emulsão O/A com fase dispersa oleosa e fase externa oleosa, maximizando o efeito emoliente.
- d) Uma emulsão A/O que utiliza emulgente hidrofílico para aumentar a absorção pela pele.
- e) Uma emulsão A/O com adição de surfactantes catiônicos para minimizar a irritação da pele.

45. Sobre as bases de supositórios à base de **polietilenoglicol (PEG)**, assinale a alternativa correta:

- a) O PEG funde-se na temperatura corporal, facilitando a rápida liberação do fármaco.
- b) Bases de PEG são adequadas para climas quentes, pois não se fundem na temperatura ambiente.
- c) Bases de PEG absorvem rapidamente a umidade da atmosfera, não sendo indicadas para locais secos.
- d) Os supositórios de PEG causam irritação mínima e não necessitam ser umedecidos antes da aplicação.
- e) O uso de PEG como base limita a inserção do supositório devido à sua baixa resistência.

46. Entre os edulcorantes artificiais amplamente usados em formulações farmacêuticas, o **aspartame** apresenta uma advertência importante no rótulo dos produtos, pois:

- a) Não é metabolizado no organismo, sendo eliminado inalterado.
- b) Forma fenilalanina, o que contraindica seu uso por portadores de fenilcetonúria.
- c) É altamente instável em presença de luz e deve ser armazenado em embalagens opacas.

d) Produz uma resposta glicêmica elevada, sendo inadequado para diabéticos.

e) Possui sabor mais amargo que a sacarina, o que reduz sua aplicação em alimentos.

47. Qual das alternativas abaixo define corretamente uma farmácia, segundo a Lei 5.991/73?

- a) Estabelecimento que realiza exclusivamente o comércio de medicamentos em embalagens originais.
- b) Estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, e comércio de medicamentos e correlatos.
- c) Unidade exclusivamente hospitalar destinada à dispensação de medicamentos industrializados.
- d) Estabelecimento de venda de plantas medicinais e medicamentos manipulados.
- e) Unidade de distribuição de medicamentos industrializados em embalagens originais, que atende hospitais e postos de saúde.

48. Segundo a Lei 5.991/73, é permitido que estabelecimentos hoteleiros e similares disponibilizem:

- a) Medicamentos anódinos sem necessidade de receita médica, para uso exclusivo de seus usuários.
- b) Medicamentos de qualquer natureza, desde que prescritos por um profissional de saúde.
- c) Medicamentos de uso restrito a hospitais, para o atendimento de turistas e clientes.
- d) Qualquer medicamento que esteja em conformidade com os padrões de qualidade oficialmente reconhecidos.
- e) Somente medicamentos sujeitos a receita médica, mediante solicitação do hóspede.



**49.** Segundo a Lei 5.991/73, a dispensação de plantas medicinais é:

- a) Privativa de farmácias, drogarias e ervanarias.
- b) Privativa de ervanarias e farmácias, com acondicionamento adequado e classificação botânica.
- c) Permitida em todos os estabelecimentos de saúde que comercializam produtos naturais.
- d) Autorizada apenas em farmácias hospitalares, com fins terapêuticos.
- e) Permitida exclusivamente para postos de medicamento e unidades volantes.

**50.** De acordo com a Lei 9.782/99, compete à União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária:

- a) Estabelecer a política estadual de vigilância sanitária e definir os produtos sujeitos a regulação sanitária em nível regional.
- b) Normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços de interesse para a saúde, bem como exercer vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras.
- c) Determinar a execução obrigatória da vigilância sanitária de portos e aeroportos por todos os Municípios
- d) Atuar exclusivamente em portos e fronteiras, sendo a vigilância sanitária de aeroportos de competência dos Estados.
- e) Exercer a vigilância sanitária de produtos e serviços de interesse para a saúde, exceto em casos de competência estadual.

**51.** A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, caso não seja recolhida nos prazos regulamentares, estará sujeita a:

- a) Multa de mora de 10% se o pagamento ocorrer até o último dia útil do mês subsequente ao vencimento.

b) Juros de mora de 5% ao mês, contados a partir do vencimento.

- c) Isenção de juros e multas, mas cobrança de encargos sobre a dívida ativa.
- d) Descontos adicionais, caso o pagamento seja realizado em até 30 dias após o vencimento.
- e) Multa de mora progressiva e juros variáveis, de acordo com o porte da empresa devedora.

**52.** Para medicamentos já registrados na Anvisa, em que tipo de embalagem devem estar acondicionados os medicamentos utilizados no Estudo de Equivalência Farmacêutica?

- a) Em qualquer tipo de embalagem, desde que protegidos da luz e umidade.
- b) Em embalagens secundárias para simplificar o armazenamento durante o estudo.
- c) Em embalagens comerciais originais.
- d) Em embalagens de teste, sem necessidade de identificação, pois o lote é irrelevante para o estudo.
- e) Apenas em embalagens primárias, sem exigência de identificação do lote.

**53.** Em relação às formas farmacêuticas administradas em gotas, qual é o requisito para o Estudo de Equivalência Farmacêutica?

- a) Medir o número de gotas que corresponde a 1 mL e a quantidade de substância ativa por gota.
- b) Realizar apenas o estudo de equivalência com base no volume total administrado, sem necessidade de análise de gotas.
- c) Comparar os frascos de medicamentos com conta-gotas idênticos para garantir o mesmo número de gotas por dose.
- d) Garantir que cada gota contenha exatamente 0,1 mL de medicamento para todos os produtos.
- e) Realizar apenas estudos de dissolução, dispensando a análise das gotas por mililitro.

**54.** Quais ensaios são considerados informativos no Estudo de Equivalência Farmacêutica, segundo a RDC 31/2010?

- a) Teor de substância ativa e volume médio.
- b) Viscosidade e peso médio.
- c) Volume médio e concentração de substância ativa por dose.
- d) Aspecto, teor de princípio ativo e viscosidade.
- e) Valor do peso médio, valor do volume médio e densidade.

**55.** A Farmácia Clínica é caracterizada por:

- a) Conjunto de ações que promovem exclusivamente a padronização e distribuição de medicamentos em hospitais.
- b) Ciência da saúde focada na segurança e adequação do uso de medicamentos, com interpretação de dados e interações multiprofissionais.
- c) Atividade de apoio logístico que auxilia o paciente no controle de horários e de doses para a administração de medicamentos.
- d) Prática de atendimento clínico voltado unicamente para a orientação sobre interações medicamentosas, sem análise do quadro geral de saúde do paciente.
- e) Conjunto de procedimentos administrativos realizados exclusivamente pelo farmacêutico para garantir a conformidade com normas sanitárias.

## FARMÁCIA 2

*Rafaela Gomes*

**56.** Em relação aos mecanismos de ação de fármacos, é correto afirmar que:

- a) Os fármacos agonistas possuem afinidade pelo receptor, mas não têm atividade intrínseca.
- b) Os fármacos antagonistas competitivos ligam-se ao receptor de forma irreversível, inibindo permanentemente a resposta.
- c) Os fármacos de alta potência sempre apresentam maior eficácia que aqueles de menor potência.
- d) Os fármacos com alta especificidade por um receptor tendem a apresentar menos efeitos adversos relacionados a outros receptores.
- e) O índice terapêutico (IT) representa a relação entre a potência e a eficácia de um fármaco.

**57.** Sobre o processo de absorção de fármacos, é correto afirmar que:

- a) A absorção do fármaco depende exclusivamente da sua solubilidade em água.
- b) A biodisponibilidade de um fármaco é máxima quando a administração ocorre pela via oral.
- c) A absorção de fármacos lipofílicos ocorre preferencialmente por difusão passiva através da membrana celular.
- d) A presença de alimentos no estômago aumenta a velocidade de absorção de todos os fármacos.
- e) Os fármacos ácidos são melhor absorvidos no intestino delgado devido ao pH alcalino do meio.

**58.** Com relação à Portaria nº 344/98, que regulamenta o controle de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, assinale a alternativa correta:

- a) A Portaria nº 344/98 classifica as substâncias controladas exclusivamente em listas de entorpecentes e psicotrópicos.
- b) Medicamentos de uso contínuo com substâncias controladas não necessitam de retenção de receita pela farmácia, segundo a Portaria nº 344/98.
- c) A Portaria nº 344/98 estabelece que as farmácias devem manter um livro de registro específico para a entrada e saída de medicamentos controlados.
- d) Substâncias da lista A2 (psicotrópicos) podem ser prescritas com receita de controle especial de cor branca.
- e) A receita de medicamentos com substâncias da lista C1 (outras substâncias sujeitas a controle especial) tem validade de 30 dias em todo o território nacional.

**59.** A dor é um componente presente praticamente em todas as patologias clínicas e seu tratamento é um imperativo clínico fundamental. Os opioides são fundamentais para o tratamento da dor. A respeito dos opioides e seus efeitos farmacológicos, assinale a alternativa correta:

- a) Os opioides são indicados apenas para o tratamento da dor aguda devido ao seu alto potencial de dependência.
- b) O uso prolongado de opioides pode levar ao desenvolvimento de tolerância, necessitando de doses progressivamente maiores para o mesmo efeito analgésico.
- c) A constipação intestinal é um efeito adverso dos opioides que tende a diminuir com o uso contínuo, devido à tolerância desenvolvida pelo trato gastrointestinal.
- d) Os opioides agonistas parciais, como a buprenorfina, têm efeito analgésico inferior e, por isso, não causam dependência.

e) O efeito analgésico dos opioides ocorre principalmente pela ativação de receptores dopaminérgicos no sistema nervoso central.

**60.** Em relação aos fármacos agonistas adrenérgicos e seus efeitos farmacológicos, assinale a alternativa correta:

- a) Os agonistas seletivos para receptores alfa-1 são usados principalmente para tratamento de bradicardia, pois aumentam a frequência cardíaca.
- b) Os agonistas beta-2 adrenérgicos causam relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, sendo indicados no tratamento da asma e da DPOC.
- c) Os agonistas beta-1 adrenérgicos promovem vasoconstrição periférica e são utilizados para tratar hipotensão arterial.
- d) Os agonistas adrenérgicos não seletivos, como a adrenalina, são contraindicados em emergências devido aos seus múltiplos efeitos.
- e) Os agonistas alfa-2 centrais são usados para aumentar a liberação de noradrenalina, elevando a pressão arterial.

**61.** A escolha dos agentes antipsicóticos para tratamento em longo prazo da esquizofrenia baseia-se principalmente em evitar os efeitos adversos, na história pregressa de resposta do paciente e na necessidade de uma formulação adequada devido a problemas de adesão ao tratamento. Em relação aos fármacos antipsicóticos e seus efeitos terapêuticos e adversos, assinale a alternativa correta

- a) Os antipsicóticos típicos possuem alta afinidade pelos receptores de serotonina e são considerados a primeira escolha no tratamento da esquizofrenia devido ao perfil favorável de efeitos adversos.
- b) Os Antipsicóticos atípicos geralmente causam mais efeitos extrapiramidais em comparação com os antipsicóticos típicos, pois bloqueiam intensamente os receptores dopaminérgicos D2.
- c) A clozapina, um antipsicótico atípico, é usada em casos de esquizofrenia refratária, mas requer monitoramento frequente devido ao risco de agranulocitose.
- d) O bloqueio dos receptores dopaminérgicos D2 pelos antipsicóticos reduz sintomas negativos da esquizofrenia, como anedonia e retraimento social.
- e) Os antipsicóticos típicos e atípicos compartilham o mesmo perfil de efeitos adversos, pois ambos agem predominantemente nos receptores dopaminérgicos D1.

**62.** A hipertensão é doença que predomina de modo amplo, constituindo importante fator de risco para eventos cardiovasculares adversos, como acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. No que diz respeito ao tratamento da hipertensão sobre os antagonistas dos receptores de angiotensina II e suas indicações, assinale a alternativa correta:

- a) Os antagonistas dos receptores de angiotensina II atuam bloqueando a enzima conversora de angiotensina, reduzindo a formação de angiotensina II e promovendo vasodilatação

- b) Os antagonistas dos receptores de angiotensina II são indicados principalmente no tratamento de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca.
- c) Os antagonistas dos receptores de angiotensina II, por bloquearem a ação da angiotensina II, causam frequentemente tosse seca como efeito colateral.
- d) A administração de antagonistas dos receptores de angiotensina II é contraindicada em pacientes com insuficiência renal crônica.
- e) Diferente dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os antagonistas dos receptores de angiotensina II aumentam a produção de bradicinina, o que contribui para a redução da pressão arterial.

**63.** Embora haja numerosos agentes antiarrítmicos diferentes, surpreendentemente há poucos mecanismos de ação antiarrítmica. No que diz respeito aos fármacos antiarrítmicos e seus mecanismos de ação, assinale a alternativa correta:

- a) Os antiarrítmicos da classe I bloqueiam os canais de cálcio, retardando a condução atrioventricular e prolongando o potencial de ação.
- b) Antiarrítmicos da classe II, como os betabloqueadores, aumentam a frequência cardíaca ao inibir a resposta do sistema nervoso simpático.
- c) Os antiarrítmicos da classe III bloqueiam os canais de potássio, prolongando a repolarização e o período refratário, o que os torna úteis em arritmias ventriculares e supraventriculares.
- d) A amiodarona, um antiarrítmico da classe IV, é amplamente utilizada em emergências devido ao seu rápido início de ação e curta meia-vida.
- e) Antiarrítmicos da classe IV são indicados principalmente no tratamento de arritmias ventriculares graves, pois têm alta afinidade pelos canais de sódio.

**64.** A resolução nº 724, de 29 de abril de 2022, dispõe sobre o Código de Ética, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções ético-disciplinares. De acordo com o código de ética, é dever do farmacêutico

- a) executar, quando aplicável, as atribuições clínicas.
- b) ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente, por farmacêutico.
- c) negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais envolvidos e ao respectivo CRF.
- d) interagir com os demais profissionais, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos.
- e) exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição e demais aspectos legais e técnicos.

**65.** As tetraciclinas vêm sendo utilizadas clinicamente há muitos anos. Todas são estreitamente relacionadas em termos estruturais e podem ser consideradas como grupo. Em relação ao grupo e suas propriedades farmacológicas, assinale a alternativa correta:

- a) As tetraciclinas são bactericidas potentes, atuando diretamente na parede celular das bactérias, o que leva à morte do microrganismo.
- b) As tetraciclinas são contraindicadas em crianças e gestantes, pois podem se depositar nos ossos e dentes, causando descoloração dentária e inibição do crescimento ósseo.
- c) A absorção das tetraciclinas é aumentada na presença de alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, o que potencializa seu efeito antimicrobiano.
- d) As tetraciclinas são indicadas apenas para o tratamento de infecções respiratórias e urinárias, devido ao seu espectro de ação restrito.

e) A administração de tetraciclinas é livre de efeitos gastrointestinais adversos, sendo uma das classes de antibióticos mais seguras para o trato digestivo.

**66.** As penicilinas fazem parte do grupo dos antibióticos betalactâmicos e podem ser subdivididas em grupos distintos de acordo com espectro de ação. Sobre as penicilinas, assinale a alternativa correta:

- a) As penicilinas atuam inibindo a síntese de proteínas bacterianas, o que interrompe o crescimento do microrganismo e confere seu efeito bacteriostático.
- b) A associação de penicilinas com inibidores de betalactamase é usada para aumentar a absorção oral do fármaco, permitindo uma biodisponibilidade mais elevada.
- c) As penicilinas são antibióticos de amplo espectro, indicados como primeira escolha para o tratamento de infecções virais como a gripe e o resfriado comum.
- d) A penicilina G é inativada pelo ambiente ácido do estômago, por isso é administrada preferencialmente por via parenteral.
- e) Reações alérgicas às penicilinas são raras e geralmente de intensidade leve, o que as torna seguras para uso em todos os pacientes.



67. Os anti-inflamatórios não esteroidais podem ser empregados no tratamento farmacológico de diferentes doenças, Sobre Em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e seus efeitos, assinale a alternativa correta:

- a) Os AINEs inibem seletivamente a enzima COX-1, reduzindo a produção de prostaglandinas inflamatórias e, por isso, apresentam baixo risco de efeitos gastrointestinais.
- b) O uso prolongado de AINEs está associado a um risco aumentado de efeitos adversos renais, incluindo insuficiência renal aguda e crônica.
- c) Os AINEs são indicados no controle de dor e inflamação e, devido ao seu mecanismo de ação, são amplamente utilizados no tratamento da hipertensão arterial.
- d) Inibidores seletivos de COX-2, como o ibuprofeno e o cetoprofeno, são preferidos para pacientes com risco de complicações gastrointestinais.
- e) Os AINEs são seguros para uso em pacientes com úlcera gástrica ativa, pois não afetam a produção de muco protetor no estômago.

---

**FARMÁCIA 3***Ana Cristina Lopes*

68. A realização de atividades em ambiente laboratorial exige o uso de equipamentos de proteção para preservar a saúde e segurança dos trabalhadores. Os equipamentos de proteção podem ser de uso individual ou coletivo. No contexto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), quais dos itens abaixo são exemplos de EPC?

- a) Luvas, óculos de proteção e máscaras.
- b) Capela de segurança química, cabines de segurança biológica e chuveiro de emergência.
- c) Respiradores, protetores faciais e escudos faciais.
- d) Máscaras, cabines de segurança biológica e luvas.
- e) Lava-olhos, máscaras e protetores respiratórios.

**69.** A Norma Regulamentadora (NR) 32 "tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral". Esta norma abrange as situações de exposição a riscos para a saúde do profissional, a saber: riscos biológicos; riscos químicos; e radiações ionizantes.

De acordo com as considerações da NR 32 sobre a classificação dos agentes biológicos, assinale a alternativa correta:

- a) Todos os organismos geneticamente modificados são automaticamente incluídos na classe de risco 2.
- b) A ausência de um agente biológico na tabela implica sua inclusão automática na classe de risco 1.
- c) No caso de agentes em que está indicado apenas o gênero, todas as espécies devem ser consideradas patogênicas.
- d) Vírus isolados de seres humanos que não constam na tabela devem ser classificados na classe de risco 2, até que estudos conclusivos sejam realizados.
- e) Para agentes não incluídos na tabela, não há necessidade de avaliação de risco baseada nas propriedades conhecidas ou potenciais do agente.

**70.** Os profissionais que trabalham em laboratórios estão sob constante risco de acidentes, seja por contato com materiais biológicos contaminados, produtos químicos, equipamentos, vidrarias ou materiais perfurocortantes. Por este motivo, é importante que existam protocolos padronizados tanto para a prevenção de acidentes, quanto para aplicação em caso de ocorrência de algum acidente profissional.

Em casos de exposição a material biológico, qual das seguintes medidas deve ser tomada imediatamente após o acidente?

- a) Aplicar hipoclorito de sódio na região exposta.
- b) Lavar a região exposta com água e sabão ou com água/soro fisiológico no caso de mucosas.
- c) Usar glutaraldeído para desinfetar a ferida.
- d) Aplicar éter na área afetada para prevenir infecções.
- e) Aplicar antisséptico imediatamente para evitar contaminação.

## O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.  
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

## NÃO É ASSINANTE?

*Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!*

<http://estrategi.ac/assinaturas>

## CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

*Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!*

<http://estrategi.ac/ok1zt0>