



UnB | HUB
EBSEH
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL

SIMULADO ESPECIAL

EBSEH

FARMACÊUTICO - PÓS-EDITAL

Simulado

Simulado Especial EBSEH (Farmacêutico)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Farmacêutico da EBSEH**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/V7Wpdb5xAvtP1a2M8>

- | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 - A B C D E | 13 - A B C D E | 25 - A B C D E | 37 - A B C D E | 49 - A B C D E |
| 02 - A B C D E | 14 - A B C D E | 26 - A B C D E | 38 - A B C D E | 50 - A B C D E |
| 03 - A B C D E | 15 - A B C D E | 27 - A B C D E | 39 - A B C D E | 51 - A B C D E |
| 04 - A B C D E | 16 - A B C D E | 28 - A B C D E | 40 - A B C D E | 52 - A B C D E |
| 05 - A B C D E | 17 - A B C D E | 29 - A B C D E | 41 - A B C D E | 53 - A B C D E |
| 06 - A B C D E | 18 - A B C D E | 30 - A B C D E | 42 - A B C D E | 54 - A B C D E |
| 07 - A B C D E | 19 - A B C D E | 31 - A B C D E | 43 - A B C D E | 55 - A B C D E |
| 08 - A B C D E | 20 - A B C D E | 32 - A B C D E | 44 - A B C D E | 56 - A B C D E |
| 09 - A B C D E | 21 - A B C D E | 33 - A B C D E | 45 - A B C D E | 57 - A B C D E |
| 10 - A B C D E | 22 - A B C D E | 34 - A B C D E | 46 - A B C D E | 58 - A B C D E |
| 11 - A B C D E | 23 - A B C D E | 35 - A B C D E | 47 - A B C D E | 59 - A B C D E |
| 12 - A B C D E | 24 - A B C D E | 36 - A B C D E | 48 - A B C D E | 60 - A B C D E |

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/77Fd>

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA***Patrícia Manzato*

01. *"A tecnologia, ao mesmo tempo que conecta pessoas, também as isola. Na busca por maior interação, muitas vezes esquecemos do contato presencial, essencial para nossa saúde emocional."*

Sobre a ideia central do texto, é correto afirmar que:

- a) A tecnologia é sempre prejudicial ao contato humano.
- b) A tecnologia é paradoxal, pois aproxima e afasta ao mesmo tempo.
- c) A interação virtual é suficiente para suprir as necessidades emocionais.
- d) O texto defende que a tecnologia deve ser abolida para melhorar os relacionamentos.
- e) O isolamento causado pela tecnologia é uma consequência inevitável.

02. *"Os jovens, frequentemente chamados de nativos digitais, parecem dominar a tecnologia, mas enfrentam desafios para interpretar criticamente as informações que consomem."*

O termo "nativos digitais" sugere que:

- a) Os jovens nascem com habilidades tecnológicas inatas.
- b) Os jovens têm familiaridade com tecnologia por terem crescido em um ambiente digital.
- c) A tecnologia determina o comportamento dos jovens.
- d) As habilidades tecnológicas dos jovens são superiores às dos adultos.
- e) Os jovens dependem exclusivamente da tecnologia para se comunicar.

03. *"As vacinas são seguras, comprovadas cientificamente e essenciais para prevenir doenças."*

Estudos demonstram que sua eficácia reduz consideravelmente os índices de mortalidade."

Sobre tipologia textual, identifique a função predominante no seguinte fragmento:

- a) Narrativa- descritiva
- b) Descritiva-injuntiva
- c) Injuntiva-didática
- d) Expositiva-descritiva
- e) Argumentativa-discursiva

04. *"Com a crescente urbanização, o desmatamento tem se intensificado, o que ameaça inúmeras espécies."*

O conectivo "o que" introduz uma ideia de:

- a) Comparação
- b) Explicação
- c) Condição
- d) Consequência
- e) Oposição.

05. Assinale a alternativa em que o uso do vocábulo "porque" não fere a norma culta:

- a) Não fui ao evento porquê estava ocupado.
- b) Por quê motivo você faltou à aula?
- c) Não há razão porque devemos desistir.
- d) Porquê ele não compareceu, eu não sei dizer
- e) Estudou muito, porque queria passar.

06. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula não é aceito pela norma culta:

- a) Não obstante, ele concluiu o projeto.
- b) Estudei muito, por isso, fui aprovado.
- c) Era uma cidade pequena, mas muito charmosa.
- d) Os alunos, dedicados, obtiveram bons resultados.
- e) A decisão foi acertada, no entanto causou polêmica.

07. Abaixo aparecem opiniões variadas, todas elas expressas de um modo impessoal, à exceção de:

- a) Os educadores são insistentemente interrogados sobre o papel da televisão na educação das crianças;
- b) Está universalmente estabelecido que a eficiência das regras de segurança depende da boa vontade dos que as utilizam;
- c) Parece a todos que a eficácia das vacinas está definitivamente comprovada;
- d) Quanto a Grande sertão: veredas, estabeleceu-se como um dos cânones em Língua Portuguesa;
- e) Pode-se esperar que a equipe local de salvamento possa atuar de forma eficiente.

08. Assinale a frase abaixo em que houve uso indevido do vocábulo “todo”:

- a) Todo o esforço foi reconhecido ao final da jornada.
- b) Todo trabalho bem-feito merece reconhecimento.
- c) Todo é válido quando a intenção é boa.
- d) Todo o estudante deve ter acesso a materiais de qualidade.
- e) Todo o cuidado foi tomado para evitar erros.

09. Assinale a opção em que a oração reduzida de infinitivo é corretamente transformada em oração desenvolvida.

- a) Para fazer um bom servidor é necessária uma certa dose de sacrifício. / Para que façamos.
- b) Os nossos pais olham muito o passado para se esquecerem do presente / para o esquecimento do presente.
- c) O movimento sustentável está ajudando a preservar inúmeras espécies / a que se preservasse.
- d) O CEO me deu o privilégio de escolher o conselho diretor da empresa. / de que escolhesse.
- e) Ser político é ser amigo o suficiente para romper a amizade / para que se rompesse a amizade.

10. A alternativa abaixo em que não está presente uma oposição de termos, é:

- a) A sabedoria consiste em ouvir com atenção, mas falar com prudência.
- b) A liderança é a habilidade de comandar sem aquiescer.
- c) Alguns lutam para vencer batalhas externas, outros para vencer conflitos internos.
- d) O silêncio pode ser mais eloquente que as palavras em determinadas situações.
- e) O verdadeiro aprendizado não está na teoria, mas na prática diária.

LEGISLAÇÃO EBSEH

Tiago Zanolla

11. Segundo a Lei n. 12.550/2011, qual é a finalidade principal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH)?

- a) Oferecer exclusivamente serviços de ensino e pesquisa na área da saúde.
- b) Prestar serviços de assistência médico-hospitalar apenas para instituições privadas.
- c) Fornecer serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar e apoio ao ensino e pesquisa em saúde pública.
- d) Atuar somente no fornecimento de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
- e) Gerenciar exclusivamente hospitais universitários federais.

12. Rafaela, que estava revisando um documento sobre a EBSEH, questionou Lucas sobre quem indica os membros do Conselho Fiscal da empresa. Nenhum dos dois chegou a um acordo. Pedro, servidor mais experiente, explicou corretamente que, segundo o Estatuto Social da EBSEH, são os responsáveis pela indicação dos membros do Conselho Fiscal da EBSEH:

- a) Todos os membros são indicados exclusivamente pelo Ministro de Estado da Saúde.
- b) Os membros são indicados pelos Ministros de Estado da Educação, da Saúde e da Fazenda.
- c) Os membros são escolhidos pelo Presidente da República.
- d) A indicação é feita pelos diretores de hospitais universitários federais.
- e) Os membros são indicados pelo Ministro de Estado da Educação e pelo Ministro de Estado da Saúde, sem participação do Ministro de Estado da Economia.

13. Segundo seu Regimento Interno, qual é a principal diferença entre a Administração Central e os Hospitais Universitários Federais (HUFs) na estrutura da Rede EBSEH?

- a) A Administração Central é responsável apenas pela gestão financeira, enquanto os HUFs focam exclusivamente em atividades de ensino e pesquisa.
- b) A Administração Central, com foro em Brasília, é responsável pela gestão geral da Rede EBSEH, enquanto os HUFs são hospitais geridos pela EBSEH para serviços de ensino, pesquisa e atenção à saúde.
- c) Os HUFs são independentes da Administração Central e não estão vinculados à gestão da Rede EBSEH.
- d) A Administração Central é um órgão consultivo, enquanto os HUFs são responsáveis pela implementação das políticas de saúde.

e) Tanto a Administração Central quanto os HUFs são responsáveis pela gestão de hospitais privados vinculados à EBSEH.

14. No departamento de ética e compliance da EBSEH, a equipe liderada por Marcos estava revisando as diretrizes éticas e de conduta da empresa. Para garantir que todos os membros da equipe compreendessem profundamente os princípios éticos da EBSEH, Marcos propôs a seguinte questão:

Quais são os princípios éticos e de conduta que norteiam as relações externas da EBSEH?

- a) Foco exclusivo no lucro e na maximização de resultados financeiros, independentemente dos princípios éticos.
- b) Pautar-se pelo mais elevado padrão ético, com procedimentos imparciais, isonômicos, transparentes e idôneos, em conformidade com a legislação vigente.
- c) Priorizar as relações com entidades privadas em detrimento do interesse público e da equidade.
- d) Permitir práticas que resultem em vantagens pessoais, desde que não afetem diretamente a prestação de serviços.
- e) Tolerar atos lesivos à Administração Pública em situações excepcionais.

15. Segundo disciplinado na Norma Operacional de Controle Disciplinar da Ebserh, o Processo Administrativo Sancionador tem diversas fases. Entre elas, não consta:

- a) Instauração
- b) Instalação
- c) Citação
- d) Defesa oral
- e) Instrução

SUS*Breno Caldas*

16. Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seus os Artigos 196 a 200 da, podemos afirmar que:

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito privado ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É vedada, em absoluto, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
- c) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, a fiscalização da política de saneamento básico.
- d) O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 3 (três) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.
- e) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

17. Com relação ao Sistema Único de Saúde – SUS a Lei federal nº 8.142/90 dispõe que:

- a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- b) Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.
- c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cinco anos com a representação dos vários segmentos sociais, atua na formulação de estratégias e no

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

- d) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação na Conferência Nacional de Saúde.

18. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) possui o objetivo concretizar os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, promovendo transformações nos modelos de gestão e cuidado. Assinale a alternativa que apresenta os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH).

- a) Universalidade, equidade e integralidade.
- b) Transversalidade, Acolhimento, Gestão Participativa e Cogestão, Clínica Ampliada e Compartilhada.
- c) Transversalidade, Indissociabilidade entre Atenção e Gestão, Protagonismo, Corresponsabilidade e Autonomia dos Sujeitos e Coletivos.
- d) Valorização do Trabalhador, Defesa dos Direitos dos Usuários, Transversalidade.
- e) Universalidade, Indissociabilidade entre Atenção e Gestão, Protagonismo, Corresponsabilidade e Autonomia dos Sujeitos e Coletivos.

19. Em relação aos princípios do SUS descritos na Lei Federal nº 8.080/90, pode-se afirmar que:

- a) O princípio da transversalidade expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão.
- b) O princípio da universalidade assegura o acesso a toda a população independente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
- c) O princípio da universalidade busca garantir um tratamento adequado a população, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
- d) O princípio da descentralização diz respeito a divisão dos poderes entre os três níveis de governo.
- e) O princípio da resolutividade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

20. A Lei nº 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde, é um dos principais marcos legais que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Segundo o disposto na lei, compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde:

- a) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- b) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- c) gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
- d) em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde.
- e) formar consórcios administrativos intermunicipais.

21. A Lei complementar nº 141/12 é instrumento importante do financiamento do Sistema Único de Saúde. A Lei estabelece que, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde os referentes a:

- a) pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.
- b) pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- c) saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- d) saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar.
- e) limpeza urbana e remoção de resíduos.

22. Segundo o disposto pela Lei nº 8.080/90, é CORRETO afirmar que:

- a) Em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para a remessa de patrimônio genético ao exterior, na forma do regulamento.
- b) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo apenas o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Ministério da Saúde.
- d) A Em caso de atendimento com sedação, a eventual renúncia da paciente ao direito previsto neste artigo deverá ser feita por escrito, após o esclarecimento dos seus direitos, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, assinada por ela e arquivada em seu prontuário.
- e) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será descendente, do nível federal até o local, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

23. O artigo 7º da Lei nº 8.080/90 define que todas as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem obedecer aos seguintes princípios:

- a) centralização político-administrativa do sistema pelo Governo Federal.
- b) informação às pessoas sobre sua saúde, desde que seja liberada pela unidade de saúde ou autoridade judicial.
- c) quando possível, proceder à divulgação do potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.

d) resolutividade do atendimento por ordem de chegada.

e) organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

24. A Lei Federal nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros, define que:

a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados em 80% (oitenta por cento) aos Municípios, e o restante dividido entre os Estados e o Distrito Federal.

b) A cobertura das ações e serviços de saúde, a ser implementada pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, destinará seus recursos, entre outras, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar.

c) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação na Conferência Nacional de Saúde.

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão suas normas e sua organização de funcionamento definidas por Decreto a ser expedido pelo Congresso Nacional.

e) O SUS contará, na esfera federal e estadual de governo, com prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde.

25. A resolução do CNS nº 453/2012 aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Assinale a alternativa correta conforme dispõe a legislação.

- a) Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde, o Poder Judiciário, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde e em consonância com a legislação.
- b) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.080/90.
- c) Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.
- d) Como Subsistema da Assistência Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, sendo um órgão eminentemente consultivo.
- e) O Conselho de Saúde, embora não seja uma instância colegiada, apresenta características deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.080/90.

26. O Decreto 7.508/11 dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Marque a alternativa correta.

- a) as únicas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde devem ser os serviços de atenção primária e de atenção psicossocial.
- b) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal até o local, ouvidos as respectivas Conferências de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- c) a cada três anos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
- d) compete ao Ministério da Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
- e) o acesso universal e igualitário aos medicamentos da RENAME pressupõe, dentre outros quesitos, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.

27. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2013 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. Logo, é correto afirmar que:

- a) Incidente é o evento que atingiu o paciente e produziu prejuízo (lesão ou dano) associado ao trabalho em saúde.
- b) A resolução deve ser aplicada aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares e laboratórios clínicos, exceto os consultórios individualizados.
- c) A notificação dos eventos adversos deve ser realizada bimestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária por meio eletrônico.
- d) A segurança do paciente é compreendida como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de um dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
- e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 horas a partir do ocorrido.

28. Conforme o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36 de 2013, encontram-se os princípios e diretrizes adotados pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), assinale um princípio.

- a) A disseminação sistemática da cultura de insegurança.
- b) O fortalecimento da cultura do medo em se trabalhar em serviços de saúde, pois assim os profissionais se previnem mais.
- c) A garantia das más condições das instalações do serviço de saúde.
- d) A descentralização político-administrativos para os municípios e o uso de tecnologias da saúde.
- e) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco.

29 Os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde estão dispostos na Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no 63/2011, assinale a alternativa correta.

- a) O serviço de saúde deve garantir a limpeza dos reservatórios de água a cada 18 meses.
- b) É permitido guardar alimentos nos postos de trabalho destinados à execução de procedimentos de saúde.
- c) Os dados que compõem o prontuário pertencem ao serviço de saúde, mas devem estar permanentemente disponíveis ao paciente, aos respectivos representantes legais e à autoridade sanitária, quando necessário.
- d) Os estabelecimentos integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos independem da licença para funcionamento.
- e) As exigências referentes aos recursos humanos do serviço de saúde incluem profissionais de todos os níveis de escolaridade, exclusivamente do quadro próprio da entidade.

30. A Portaria nº 2.436/17 aprova a Política Nacional de Atenção Básica com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a afirmativa correta de acordo com essa legislação.

- a) integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição complementar para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade.
- b) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 80% da população com número máximo de 850 pessoas por ACS.
- c) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, ordenadora do cuidado e coordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- d) A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos distintos.
- e) Serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos nesta portaria e tenham caráter transitório, devendo ser estimulada sua conversão em Estratégia Saúde da Família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FARMÁCIA 1

Ana Cristina Lopes

31. O diabetes *mellitus* é uma síndrome metabólica caracterizada por hiperglicemia crônica, decorrente de defeitos na secreção ou na ação da

insulina. Sobre o tema, assinale a alternativa correta:

- a) O diabetes *mellitus* tipo 2 é mais frequente e resulta da destruição autoimune das células β pancreáticas, comprometendo a produção de insulina.
- b) A hemoglobina glicada (HbA1c) reflete os níveis médios de glicose nos últimos 2 a 3 meses, e sua formação ocorre de maneira não enzimática.
- c) O método de glicemia com hexoquinase não depende da formação de NAD(P)H, pois utiliza uma reação colorimétrica direta para medir a glicose.
- d) A amostra recomendada para o diagnóstico laboratorial da glicemia é o sangue arterial coletado em tubo contendo anticoagulante específico.
- e) Um diagnóstico de diabetes *mellitus* pode ser feito com glicemia de jejum ≥ 99 mg/dL, confirmada em uma segunda ocasião.

32. Diversos exames laboratoriais são realizados para avaliar a função renal, incluindo a dosagem de analitos específicos. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- a) O ácido úrico é o principal metabólito usado para estimar a taxa de filtração glomerular.
- b) O método de Jaffe é utilizado para determinar os níveis de ureia plasmática.
- c) A determinação de creatinina sérica é feita exclusivamente por métodos baseados em eletroforese.
- d) O *clearance* de ureia é amplamente superior ao *clearance* de creatinina como estimador da taxa de filtração glomerular.
- e) A ureia é um metabólito diretamente influenciado pela ingestão proteica e pela função hepática.

33. Nas anemias hemolíticas, a destruição acelerada dos eritrócitos resulta em alterações laboratoriais características que refletem a hemólise e a resposta medular. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- a) Aumento do número de reticulócitos no sangue periférico.
- b) Diminuição dos níveis séricos de hemoglobina livre.
- c) Redução significativa dos níveis de bilirrubina indireta.
- d) Elevação da haptoglobina sérica devido à maior ligação com hemoglobina livre.
- e) Redução dos níveis séricos de ferro por rápida destruição eritrocitária.

34. A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma neoplasia hematológica caracterizada por alterações genéticas específicas que levam à proliferação clonal de células-tronco hematopoéticas. Essa doença acomete principalmente adultos e está associada a um marcador citogenético típico. O diagnóstico de LMC é confirmado pela identificação do(a):

- a) t(15;17)(q24;q21).
- b) t(8;14)(q24;q32).
- c) t(8;21)(q21;q21).
- d) cromossomo de Filadélfia.
- e) t(12;21)(p13;q22).

35. A tipagem ABO é essencial para garantir a compatibilidade em transfusões sanguíneas e é baseada na presença ou ausência de antígenos nas hemácias e anticorpos no plasma. Sobre a tipagem direta e reversa no sistema ABO, assinale a afirmativa correta.

- a) Na tipagem direta, investiga-se a presença de anticorpos do sistema ABO fixados nas hemácias do paciente.

b) Na tipagem reversa, utiliza-se reagentes comerciais anti-A, anti-B e anti-AB para identificar os antígenos na superfície das hemácias.

c) A tipagem direta caracteriza-se pela identificação dos antígenos A, B ou AB presentes na membrana das hemácias através de reagentes específicos.

d) A tipagem reversa investiga os antígenos A, B ou AB presentes nas hemácias do paciente usando reagentes comerciais.

e) Não existe tipagem direta ou reversa no sistema ABO, apenas métodos genéticos para tipagem.

36. A coloração de Gram distingue bactérias com base na composição da parede celular, em particular na estrutura e espessura da camada de peptidoglicano. Sobre essa camada, é correto afirmar que:

a) As bactérias gram-negativas possuem uma espessa camada de peptidoglicano, permitindo a retenção do cristal violeta.

b) A camada de peptidoglicano nas bactérias gram-positivas é fina e associada a uma membrana externa lipídica.

c) A coloração de Gram baseia-se exclusivamente na presença de plasmídeos nas células bacterianas.

d) A coloração de Gram baseia-se exclusivamente na presença de fímbrias bacterianas.

e) As bactérias gram-positivas apresentam uma espessa camada de peptidoglicano (mureína), composta por subunidades alternadas de N-acetilglicosamina (NAG) e N-acetilmurâmico (NAM).

37. A análise da microalbuminúria e da proteína de Bence-Jones em amostras de urina é utilizada para avaliar condições clínicas específicas relacionadas à função renal e doenças sistêmicas. Essas análises podem indicar, respectivamente:

- a) nefropatia e neuropatia diabética.
- b) nefropatia diabética e mieloma múltiplo.
- c) mieloma múltiplo e diabetes *insipidus*.
- d) nefropatia diabética e insuficiência cardíaca congestiva.
- e) mieloma múltiplo e neuropatia diabética.

38. Qual das doenças a seguir não é causada por protozoário?

- a) Malária.
- b) Giardíase.
- c) Amebíase.
- d) Dengue.
- e) Toxoplasmose.

39. De acordo com a RDC 786/2023, qual é o prazo mínimo de armazenamento dos laudos emitidos por laboratórios de apoio em um laboratório clínico?

- a) 5 anos.
- b) 6 meses.
- c) 1 ano.
- d) 10 anos.
- e) Não existe período estabelecido.

FARMÁCIA 2

Rafaela Gomes

40. Quais das seguintes condutas são recomendadas para garantir a segurança individual e coletiva no ambiente laboratorial?

- a) Usar roupas abertas e adornos, como piercings, para maior conforto.
- b) Pipetar com a boca, pois é mais rápido e eficiente.
- c) Usar vestimentas adequadas, como calças compridas, sapatos fechados e jaleco, e sempre utilizar EPIs quando necessário.
- d) Deixar cabelos longos soltos e usar maquiagem e cosméticos para melhor aparência.
- e) Manter as unhas longas para evitar que elas fiquem sujas ao manusear materiais.

41. Considere as diferentes vias de administração de medicamentos utilizadas na prática clínica. Cada uma possui características específicas relacionadas à biodisponibilidade, tempo de ação e conveniência para o paciente. Sobre as vias de administração de medicamentos, analise as afirmativas a seguir:

- I. A via subcutânea apresenta absorção geralmente mais rápida do que a via intramuscular, devido à maior vascularização do tecido subcutâneo.
- II. A via intravenosa apresenta 100% de biodisponibilidade, pois o fármaco é diretamente administrado na circulação sanguínea, sem passar por barreiras de absorção.
- III. A via oral, apesar de ser a mais conveniente, pode apresentar redução da biodisponibilidade devido ao metabolismo de primeira passagem no fígado.
- IV. A via transdérmica é usada para medicamentos que precisam de liberação contínua e prolongada, mas é limitada pela capacidade de penetração das substâncias na pele.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

42. Os fármacos que atuam nos receptores podem ser classificados com base na resposta que desencadeiam ao se ligar ao receptor. A distinção entre os diferentes fármacos é fundamental para compreender os efeitos farmacológicos. Sobre esses tipos de fármacos, analise as afirmativas abaixo e escolha a alternativa correta:

- a) Um agonista pleno é capaz de ativar o receptor ao máximo, desencadeando uma resposta celular correspondente à máxima eficácia do sistema.
- b) Um agonista parcial se liga ao mesmo receptor que o agonista pleno, desencadeando resposta inferior, com parte dos receptores ocupados.

c) O agonista inverso reduz a atividade basal de um receptor que possui atividade constitutiva, reduzindo a resposta aos níveis observados na ausência do ligante.

d) Agonistas parciais apresentam atividade intrínseca limitada, mas podem desencadear resposta máxima em altas concentrações.

e) Os antagonistas apresentam afinidade pelo receptor, porém não geram resposta e apresentam eficácia negativa.

43. Os benzodiazepínicos são amplamente empregados na clínica devido às suas propriedades farmacológicas, que incluem efeitos ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, relaxantes musculares e anticonvulsivantes. Sobre os benzodiazepínicos, é correto afirmar:

a) Os benzodiazepínicos atuam como moduladores alostéricos negativos do receptor GABA-A, aumentando a frequência de abertura do canal de cloro e promovendo hiperpolarização neuronal.

b) O uso crônico de benzodiazepínicos pode levar ao desenvolvimento de tolerância e dependência física, e ocorrência de síndrome de abstinência caso a retirada seja feita de forma gradual.

c) Os benzodiazepínicos de meia-vida longa, como o diazepam, são preferidos em pacientes idosos devido à menor probabilidade de acúmulo no organismo.

d) O flumazenil é um antagonista competitivo do receptor GABA-A, utilizado como antídoto em casos de intoxicação por benzodiazepínicos.

e) O midazolam é o benzodiazepínico de escolha para o tratamento do estado mal epilético.

44. A ação dos opioides está associada a efeitos analgésicos potentes, mas também a efeitos adversos relevantes. No que diz respeito aos opioides, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os opioides atuam nos receptores opioides μ (mu), δ (delta) e κ (kappa), promovendo inibição da liberação de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato.
- b) A constipação é um dos efeitos adversos mais frequentes dos opioides, mas os pacientes geralmente desenvolvem tolerância a esse efeito ao longo do tempo.
- c) A naloxona é um antagonista dos receptores opioides, utilizada para reverter os efeitos da depressão respiratória causada por intoxicação aguda por opioides.
- d) O uso prolongado de opioides pode levar ao desenvolvimento de tolerância, dependência física e fenômeno de hiperalgesia induzida por opioides.
- e) Os opioides podem ser empregados individualmente ou em associação com fármacos de outras classes para o manejo farmacológico da dor moderada a severa.

45. Os diuréticos são amplamente utilizados no manejo de condições como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e edemas. Tais fármacos atuam em diferentes segmentos do néfron, promovendo alterações na reabsorção de sódio e água. Sobre os diuréticos, analise as afirmativas abaixo e escolha a alternativa correta:

- a) Os diuréticos de alça, como a furosemida, atuam no ramo ascendente da alça de Henle, inibindo o cotransportador $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ e são eficazes na redução de edema pulmonar agudo.
- b) Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, aumentam a excreção de sódio e potássio no túbulo distal e são mais indicados para pacientes com insuficiência renal grave.
- c) Os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona, antagonizam os receptores de

aldosterona no túbulo coletor, reduzindo a perda de potássio e sódio na urina.

- d) Os inibidores da anidrase carbônica, como a acetazolamida, atuam no túbulo proximal, reduzindo a reabsorção de bicarbonato, e são indicados no tratamento da hipertensão arterial resistente.
- e) Os diuréticos osmóticos, como o manitol, aumentam a osmolaridade do filtrado glomerular e são utilizados principalmente em casos de hipertensão arterial e edema generalizado.

46. Acerca dos anti-inflamatórios não esteroidais, assinale a alternativa correta.

- a) A principal ação terapêutica dos AINEs decorre da inibição da enzima ciclooxigenase (COX), responsável pela conversão de prostaglandinas em ácido araquidônico.
- b) A inibição seletiva da COX-2, como no caso do celecoxibe, está associada a menor risco de eventos cardiovasculares em comparação aos AINEs não seletivos.
- c) O uso prolongado de AINEs está associado a efeitos adversos gastrointestinais, como úlceras, devido ao aumento na produção de prostaglandinas que protegem a mucosa gástrica.
- d) Os AINEs são contraindicados em pacientes com insuficiência renal grave, pois podem reduzir a perfusão renal ao inibir a síntese de prostaglandinas vasodilatadoras.
- e) O paracetamol, possui propriedades analgésicas e antipiréticas, pode ser classificado como um AINE apesar de não possuir ação anti-inflamatória significativa.

47. A resolução nº 724, de 29 de abril de 2022, dispõe sobre o Código de Ética, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções ético-disciplinares. De acordo com o código de ética, é direito do farmacêutico

- a) avaliar a prescrição, decidindo, justificadamente, pela não dispensação ou aviamento.
- b) realizar a intercambialidade de medicamentos, respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais, e documentando o ato.
- c) executar, quando aplicável, as atribuições clínicas.
- d) atender os prazos regulamentares, em qualquer instância, de tramitação de processo administrativo.
- e) supervisionar os conteúdos expostos pelo estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional nas redes sociais, em sítios eletrônicos e demais meios de comunicação, fazendo cumprir as normas técnicas e a legislação vigente.

48. Assinale a opção que contém apenas fármacos sujeitos a controle especial

- a) fluoxetina, diazepam, dexametasona.
- b) morfina, codeína, prednisona.
- c) alprazolam, paroxetina, nortriptilina.
- d) zolpidem, ondansetrona, tramadol .
- e) midazolam, digoxina, varfarina.

49. Dentre os antimicrobianos citados marque aquele que gera ototoxicidade

- a) cefepime.
- b) cloranfenicol.
- c) norfloxacino.
- d) doxiciclina.
- e) estreptomicina.

50. Os anti-hipertensivos são amplamente empregados no manejo da hipertensão arterial sistêmica, condição de alta prevalência e fator de risco para diversas doenças cardiovasculares. Sobre os anti-hipertensivos, assinale alternativa correta:

- a) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), como o enalapril, reduzem os níveis de angiotensina II, promovendo vasodilatação e aumento na secreção de aldosterona.
- b) Os bloqueadores dos canais de cálcio, como a anlodipina e digoxina, são eficazes na redução da pressão arterial em pacientes idosos e negros devido à menor resposta a agentes que modulam o sistema renina-angiotensina-aldosterona.
- c) Os betabloqueadores, como o propranolol, são contraindicados em pacientes com insuficiência cardíaca, devido ao seu efeito negativo sobre a contratilidade miocárdica.
- d) Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, atuam no túbulo distal, promovendo redução na excreção de sódio e água.
- e) Os antagonistas dos receptores de angiotensina II (BRA), como o losartana, são indicados como alternativa aos IECAs em pacientes que apresentam tosse como efeito adverso.

FARMÁCIA 3*Sônia Dourado*

51. A Curva ABC é uma ferramenta essencial para a gestão de estoques hospitalares, pois permite classificar os itens armazenados conforme sua relevância financeira e estratégica. Com base nesse conceito, analise as seguintes assertivas:

- I. Os medicamentos classificados como Classe A representam uma pequena quantidade de itens no estoque, mas correspondem à maior parte do valor financeiro total armazenado, exigindo controle rigoroso.
- II. Os medicamentos da Classe B possuem um custo intermediário e representam uma proporção moderada tanto em valor quanto em quantidade no estoque.
- III. Os medicamentos da Classe C são os mais numerosos em termos de quantidade, mas apresentam um baixo impacto financeiro, permitindo aquisições em maior volume sem grandes impactos no orçamento.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

52. Em um hospital, um determinado medicamento possui um consumo médio de 50 unidades por dia. O fornecedor leva 10 dias para realizar a entrega, e o hospital mantém um estoque de segurança de 300 unidades. Com base nessas informações, qual deve ser o ponto de ressuprimento desse medicamento?

- a) 500 unidades
- b) 600 unidades
- c) 700 unidades
- d) 800 unidades
- e) 900 unidades

53. A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é um órgão multidisciplinar responsável pela gestão da seleção e uso racional de medicamentos dentro de uma instituição de saúde. Sobre a composição dessa comissão, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A CFT deve ser composta apenas por farmacêuticos, pois são os profissionais com maior conhecimento técnico sobre medicamentos.
- b) A CFT deve ser formada exclusivamente por médicos e farmacêuticos, pois a prescrição e dispensação de medicamentos são suas funções principais.
- c) A CFT deve contar com uma equipe multiprofissional, incluindo médicos, farmacêuticos, enfermeiros e dentistas, garantindo uma avaliação ampla e criteriosa na seleção de medicamentos.
- d) A CFT pode ser composta apenas por membros eventuais, convocados conforme a necessidade da instituição, sem um grupo fixo de integrantes.
- e) A CFT deve ter o maior número possível de integrantes, incluindo representantes de todas as categorias profissionais do hospital, para assegurar a participação ampla no processo de seleção de medicamentos.

54. A estabilidade das emulsões é um fator crítico para sua eficácia e aplicabilidade farmacêutica. Sobre os mecanismos de instabilidade, assinale a alternativa correta.

- a) O aumento da viscosidade da fase contínua reduz a taxa de sedimentação e contribui para a estabilidade da emulsão.
- b) A presença de eletrólitos na emulsão sempre melhora a estabilidade, pois reduz a repulsão entre as gotículas e evita a separação de fases.
- c) A coalescência é um fenômeno reversível, e uma emulsão pode ser restaurada ao seu estado original por simples agitação.
- d) A floculação ocorre quando gotículas dispersas se fundem irreversivelmente, resultando na separação das fases.
- e) O amadurecimento de Ostwald pode ser prevenido apenas com a adição de emulsificantes catiônicos à formulação.

55. Sobre os sinais de degradação de formas farmacêuticas, analise as afirmativas abaixo:

- I. A instabilidade de fármacos em formulações pode ser identificada por alterações na aparência física, como mudanças na cor, odor, sabor ou textura.
- II. Para cápsulas, o ressecamento e a alteração da forma podem ser sinais indicativos de degradação.
- III. No caso de suspensões e soluções orais, sinais de degradação incluem alterações na aparência, precipitação, pH, cor, odor e redispersibilidade no caso das suspensões.
- IV. O único parâmetro avaliado em preparações injetáveis de pequeno volume é a limpidez da solução, pois qualquer precipitação visível indica instabilidade completa do produto.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas III e IV.
- e) I, II, III e IV.

56. Sobre os fatores fisiológicos que influenciam a absorção de fármacos administrados por via retal, assinale a alternativa correta:

- a) O reto humano contém vilosidades e microvilosidades que aumentam a superfície de absorção dos fármacos administrados por essa via.
- b) A circulação portal é a principal responsável pelo transporte de fármacos absorvidos via retal para a circulação sistêmica.
- c) O conteúdo colônico pode interferir na absorção de fármacos administrados por via retal, sendo a absorção mais eficiente quando o reto está vazio.
- d) Os fluidos retais apresentam pH ácido, o que pode alterar a forma química do fármaco e influenciar sua absorção.
- e) O movimento peristáltico intenso do reto contribui para uma absorção rápida e uniforme dos fármacos administrados por essa via.

57. Sobre os edulcorantes utilizados em formulações farmacêuticas, assinale a alternativa incorreta:

- a) Podem ser utilizados para mascarar sabores amargos de medicamentos.
- b) São empregados em formulações para pacientes diabéticos como alternativa ao açúcar.
- c) Os edulcorantes naturais são sempre mais seguros do que os sintéticos.
- d) São usados para tornar a medicação mais palatável e melhorar a aceitação pelo paciente.
- e) Alguns edulcorantes sintéticos possuem restrições de uso para certos grupos populacionais.

58. Sobre os sistemas nanotecnológicos utilizados na liberação de fármacos, analise as afirmativas a seguir:

- I. As micelas poliméricas são compostas por copolímeros anfífilos que se auto-organizam em meio aquoso, formando uma estrutura com núcleo hidrofóbico e superfície hidrofílica.
- II. Os nanocristais são formados exclusivamente por fármacos em sua forma cristalina, sem a presença de transportadores ou estabilizantes.
- III. Os lipossomos PEGuilados apresentam um revestimento de polietilenoglicol (PEG), que reduz sua captação pelo sistema fagocítico mononuclear e prolonga sua circulação no plasma.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) III, apenas.

59. Na realização do teste de dissolução, a amostragem deve ser feita em tempos estratégicos para garantir a avaliação da taxa de liberação do princípio ativo. Segundo a RDC 31/2010, para que um medicamento seja considerado de dissolução rápida, pelo menos qual porcentagem do fármaco deve ser dissolvida em 15 minutos?

- a) 50%
- b) 60%
- c) 70%
- d) 85%
- e) 90%

60. Uma indústria farmacêutica está conduzindo testes de qualidade em comprimidos não revestidos antes de liberar um lote para comercialização. Para garantir a conformidade com os padrões farmacopeicos, os seguintes testes foram realizados:

- **Teste de dureza:** para avaliar a resistência ao esmagamento.
- **Teste de friabilidade:** para medir a perda de massa após 100 rotações.
- **Teste de desintegração:** para verificar o tempo necessário para que os comprimidos se desintegrem completamente.
- **Teste de dissolução:** para avaliar a liberação do princípio ativo no meio de dissolução.

Com base nos critérios farmacopeicos, qual das afirmativas abaixo está correta?

- a) O teste de dureza é determinante para aprovação do lote, pois se um comprimido apresentar dureza inferior ao limite, o lote deve ser reprovado.
- b) No teste de friabilidade, a perda de massa não pode ultrapassar 2,0% para que o lote seja aprovado.
- c) O teste de desintegração para comprimidos não revestidos deve demonstrar desintegração completa em, no máximo, 30 minutos, salvo especificação diferente na monografia do fármaco.
- d) No teste de dissolução, se um comprimido liberar pelo menos 50% do fármaco em 15 minutos, ele pode ser considerado de dissolução rápida.
- e) Um lote pode ser aprovado sem passar pelo teste de dissolução se os comprimidos atenderem aos critérios de dureza, friabilidade e desintegração.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
