



UnB | HUB
EBSEH
HOSPITAL UNIVERSITARIO FEDERAL

SIMULADO ESPECIAL

EBSEH

FONOAUDIÓLOGO - PÓS-EDITAL

Simulado

Simulado Especial EBSEH (Fonoaudiólogo)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Fonoaudiólogo da EBSEH**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/V7Wpdb5xAvtP1a2M8>

- | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - (A)(B)(C)(D)(E) | 13 - (A)(B)(C)(D)(E) | 25 - (A)(B)(C)(D)(E) | 37 - (A)(B)(C)(D)(E) | 49 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 02 - (A)(B)(C)(D)(E) | 14 - (A)(B)(C)(D)(E) | 26 - (A)(B)(C)(D)(E) | 38 - (A)(B)(C)(D)(E) | 50 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 03 - (A)(B)(C)(D)(E) | 15 - (A)(B)(C)(D)(E) | 27 - (A)(B)(C)(D)(E) | 39 - (A)(B)(C)(D)(E) | 51 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 04 - (A)(B)(C)(D)(E) | 16 - (A)(B)(C)(D)(E) | 28 - (A)(B)(C)(D)(E) | 40 - (A)(B)(C)(D)(E) | 52 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 05 - (A)(B)(C)(D)(E) | 17 - (A)(B)(C)(D)(E) | 29 - (A)(B)(C)(D)(E) | 41 - (A)(B)(C)(D)(E) | 53 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 06 - (A)(B)(C)(D)(E) | 18 - (A)(B)(C)(D)(E) | 30 - (A)(B)(C)(D)(E) | 42 - (A)(B)(C)(D)(E) | 54 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 07 - (A)(B)(C)(D)(E) | 19 - (A)(B)(C)(D)(E) | 31 - (A)(B)(C)(D)(E) | 43 - (A)(B)(C)(D)(E) | 55 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 08 - (A)(B)(C)(D)(E) | 20 - (A)(B)(C)(D)(E) | 32 - (A)(B)(C)(D)(E) | 44 - (A)(B)(C)(D)(E) | 56 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 09 - (A)(B)(C)(D)(E) | 21 - (A)(B)(C)(D)(E) | 33 - (A)(B)(C)(D)(E) | 45 - (A)(B)(C)(D)(E) | 57 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 10 - (A)(B)(C)(D)(E) | 22 - (A)(B)(C)(D)(E) | 34 - (A)(B)(C)(D)(E) | 46 - (A)(B)(C)(D)(E) | 58 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 11 - (A)(B)(C)(D)(E) | 23 - (A)(B)(C)(D)(E) | 35 - (A)(B)(C)(D)(E) | 47 - (A)(B)(C)(D)(E) | 59 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 12 - (A)(B)(C)(D)(E) | 24 - (A)(B)(C)(D)(E) | 36 - (A)(B)(C)(D)(E) | 48 - (A)(B)(C)(D)(E) | 60 - (A)(B)(C)(D)(E) |

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/hRRt>

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA***Patrícia Manzato*

01. *"A tecnologia, ao mesmo tempo que conecta pessoas, também as isola. Na busca por maior interação, muitas vezes esquecemos do contato presencial, essencial para nossa saúde emocional."*

Sobre a ideia central do texto, é correto afirmar que:

- a) A tecnologia é sempre prejudicial ao contato humano.
- b) A tecnologia é paradoxal, pois aproxima e afasta ao mesmo tempo.
- c) A interação virtual é suficiente para suprir as necessidades emocionais.
- d) O texto defende que a tecnologia deve ser abolida para melhorar os relacionamentos.
- e) O isolamento causado pela tecnologia é uma consequência inevitável.

02. *"Os jovens, frequentemente chamados de nativos digitais, parecem dominar a tecnologia, mas enfrentam desafios para interpretar criticamente as informações que consomem."*

O termo "nativos digitais" sugere que:

- a) Os jovens nascem com habilidades tecnológicas inatas.
- b) Os jovens têm familiaridade com tecnologia por terem crescido em um ambiente digital.
- c) A tecnologia determina o comportamento dos jovens.
- d) As habilidades tecnológicas dos jovens são superiores às dos adultos.
- e) Os jovens dependem exclusivamente da tecnologia para se comunicar.

03. *"As vacinas são seguras, comprovadas cientificamente e essenciais para prevenir doenças."*

Estudos demonstram que sua eficácia reduz consideravelmente os índices de mortalidade."

Sobre tipologia textual, identifique a função predominante no seguinte fragmento:

- a) Narrativa- descritiva
- b) Descritiva-injuntiva
- c) Injuntiva-didática
- d) Expositiva-descritiva
- e) Argumentativa-discursiva

04. *"Com a crescente urbanização, o desmatamento tem se intensificado, o que ameaça inúmeras espécies."*

O conectivo "o que" introduz uma ideia de:

- a) Comparação
- b) Explicação
- c) Condição
- d) Consequência
- e) Oposição.

05. Assinale a alternativa em que o uso do vocábulo "porque" não fere a norma culta:

- a) Não fui ao evento porquê estava ocupado.
- b) Por quê motivo você faltou à aula?
- c) Não há razão porque devemos desistir.
- d) Porquê ele não compareceu, eu não sei dizer
- e) Estudou muito, porque queria passar.

06. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula não é aceito pela norma culta:

- a) Não obstante, ele concluiu o projeto.
- b) Estudei muito, por isso, fui aprovado.
- c) Era uma cidade pequena, mas muito charmosa.
- d) Os alunos, dedicados, obtiveram bons resultados.
- e) A decisão foi acertada, no entanto causou polêmica.

07. Abaixo aparecem opiniões variadas, todas elas expressas de um modo impessoal, à exceção de:

- a) Os educadores são insistentemente interrogados sobre o papel da televisão na educação das crianças;
- b) Está universalmente estabelecido que a eficiência das regras de segurança depende da boa vontade dos que as utilizam;
- c) Parece a todos que a eficácia das vacinas está definitivamente comprovada;
- d) Quanto a Grande sertão: veredas, estabeleceu-se como um dos cânones em Língua Portuguesa;
- e) Pode-se esperar que a equipe local de salvamento possa atuar de forma eficiente.

08. Assinale a frase abaixo em que houve uso indevido do vocábulo “todo”:

- a) Todo o esforço foi reconhecido ao final da jornada.
- b) Todo trabalho bem-feito merece reconhecimento.
- c) Todo é válido quando a intenção é boa.
- d) Todo o estudante deve ter acesso a materiais de qualidade.
- e) Todo o cuidado foi tomado para evitar erros.

09. Assinale a opção em que a oração reduzida de infinitivo é corretamente transformada em oração desenvolvida.

- a) Para fazer um bom servidor é necessária uma certa dose de sacrifício. / Para que façamos.
- b) Os nossos pais olham muito o passado para se esquecerem do presente / para o esquecimento do presente.
- c) O movimento sustentável está ajudando a preservar inúmeras espécies / a que se preservasse.
- d) O CEO me deu o privilégio de escolher o conselho diretor da empresa. / de que escolhesse.
- e) Ser político é ser amigo o suficiente para romper a amizade / para que se rompesse a amizade.

10. A alternativa abaixo em que não está presente uma oposição de termos, é:

- a) A sabedoria consiste em ouvir com atenção, mas falar com prudência.
- b) A liderança é a habilidade de comandar sem aquiescer.
- c) Alguns lutam para vencer batalhas externas, outros para vencer conflitos internos.
- d) O silêncio pode ser mais eloquente que as palavras em determinadas situações.
- e) O verdadeiro aprendizado não está na teoria, mas na prática diária.

LEGISLAÇÃO EBSEH

Tiago Zanolla

11. Segundo a Lei n. 12.550/2011, qual é a finalidade principal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH)?

- a) Oferecer exclusivamente serviços de ensino e pesquisa na área da saúde.
- b) Prestar serviços de assistência médico-hospitalar apenas para instituições privadas.
- c) Fornecer serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar e apoio ao ensino e pesquisa em saúde pública.
- d) Atuar somente no fornecimento de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
- e) Gerenciar exclusivamente hospitais universitários federais.

12. Rafaela, que estava revisando um documento sobre a EBSEH, questionou Lucas sobre quem indica os membros do Conselho Fiscal da empresa. Nenhum dos dois chegou a um acordo. Pedro, servidor mais experiente, explicou corretamente que, segundo o Estatuto Social da EBSEH, são os responsáveis pela indicação dos membros do Conselho Fiscal da EBSEH:

- a) Todos os membros são indicados exclusivamente pelo Ministro de Estado da Saúde.
- b) Os membros são indicados pelos Ministros de Estado da Educação, da Saúde e da Fazenda.
- c) Os membros são escolhidos pelo Presidente da República.
- d) A indicação é feita pelos diretores de hospitais universitários federais.
- e) Os membros são indicados pelo Ministro de Estado da Educação e pelo Ministro de Estado da Saúde, sem participação do Ministro de Estado da Economia.

13. Segundo seu Regimento Interno, qual é a principal diferença entre a Administração Central e os Hospitais Universitários Federais (HUFs) na estrutura da Rede EBSEH?

- a) A Administração Central é responsável apenas pela gestão financeira, enquanto os HUFs focam exclusivamente em atividades de ensino e pesquisa.
- b) A Administração Central, com foro em Brasília, é responsável pela gestão geral da Rede EBSEH, enquanto os HUFs são hospitais geridos pela EBSEH para serviços de ensino, pesquisa e atenção à saúde.
- c) Os HUFs são independentes da Administração Central e não estão vinculados à gestão da Rede EBSEH.
- d) A Administração Central é um órgão consultivo, enquanto os HUFs são responsáveis pela implementação das políticas de saúde.

e) Tanto a Administração Central quanto os HUFs são responsáveis pela gestão de hospitais privados vinculados à EBSEH.

14. No departamento de ética e compliance da EBSEH, a equipe liderada por Marcos estava revisando as diretrizes éticas e de conduta da empresa. Para garantir que todos os membros da equipe compreendessem profundamente os princípios éticos da EBSEH, Marcos propôs a seguinte questão:

Quais são os princípios éticos e de conduta que norteiam as relações externas da EBSEH?

- a) Foco exclusivo no lucro e na maximização de resultados financeiros, independentemente dos princípios éticos.
- b) Pautar-se pelo mais elevado padrão ético, com procedimentos imparciais, isonômicos, transparentes e idôneos, em conformidade com a legislação vigente.
- c) Priorizar as relações com entidades privadas em detrimento do interesse público e da equidade.
- d) Permitir práticas que resultem em vantagens pessoais, desde que não afetem diretamente a prestação de serviços.
- e) Tolerar atos lesivos à Administração Pública em situações excepcionais.

15. Segundo disciplinado na Norma Operacional de Controle Disciplinar da Ebserh, o Processo Administrativo Sancionador tem diversas fases. Entre elas, não consta:

- a) Instauração
- b) Instalação
- c) Citação
- d) Defesa oral
- e) Instrução

SUS*Breno Caldas*

16. Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seus artigos 196 a 200 da, podemos afirmar que:

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito privado ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É vedada, em absoluto, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
- c) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, a fiscalização da política de saneamento básico.
- d) O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 3 (três) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.
- e) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

17. Com relação ao Sistema Único de Saúde – SUS a Lei federal nº 8.142/90 dispõe que:

- a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- b) Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.
- c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cinco anos com a representação dos vários segmentos sociais, atua na formulação de estratégias e no

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

- d) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação na Conferência Nacional de Saúde.

18. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) possui o objetivo concretizar os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, promovendo transformações nos modelos de gestão e cuidado. Assinale a alternativa que apresenta os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH).

- a) Universalidade, equidade e integralidade.
- b) Transversalidade, Acolhimento, Gestão Participativa e Cogestão, Clínica Ampliada e Compartilhada.
- c) Transversalidade, Indissociabilidade entre Atenção e Gestão, Protagonismo, Corresponsabilidade e Autonomia dos Sujeitos e Coletivos.
- d) Valorização do Trabalhador, Defesa dos Direitos dos Usuários, Transversalidade.
- e) Universalidade, Indissociabilidade entre Atenção e Gestão, Protagonismo, Corresponsabilidade e Autonomia dos Sujeitos e Coletivos.

19. Em relação aos princípios do SUS descritos na Lei Federal nº 8.080/90, pode-se afirmar que:

- a) O princípio da transversalidade expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão.
- b) O princípio da universalidade assegura o acesso a toda a população independente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
- c) O princípio da universalidade busca garantir um tratamento adequado a população, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
- d) O princípio da descentralização diz respeito a divisão dos poderes entre os três níveis de governo.
- e) O princípio da resolutividade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

20. A Lei nº 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde, é um dos principais marcos legais que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Segundo o disposto na lei, compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde:

- a) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- b) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- c) gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
- d) em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde.
- e) formar consórcios administrativos intermunicipais.

21. A Lei complementar nº 141/12 é instrumento importante do financiamento do Sistema Único de Saúde. A Lei estabelece que, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde os referentes a:

- a) pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.
- b) pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- c) saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- d) saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar.
- e) limpeza urbana e remoção de resíduos.

22. Segundo o disposto pela Lei nº 8.080/90, é CORRETO afirmar que:

- a) Em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para a remessa de patrimônio genético ao exterior, na forma do regulamento.
- b) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo apenas o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Ministério da Saúde.
- d) A Em caso de atendimento com sedação, a eventual renúncia da paciente ao direito previsto neste artigo deverá ser feita por escrito, após o esclarecimento dos seus direitos, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, assinada por ela e arquivada em seu prontuário.
- e) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será descendente, do nível federal até o local, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

23. O artigo 7º da Lei nº 8.080/90 define que todas as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem obedecer aos seguintes princípios:

- a) centralização político-administrativa do sistema pelo Governo Federal.
- b) informação às pessoas sobre sua saúde, desde que seja liberada pela unidade de saúde ou autoridade judicial.
- c) quando possível, proceder à divulgação do potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.

d) resolutividade do atendimento por ordem de chegada.

e) organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

24. A Lei Federal nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros, define que:

a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados em 80% (oitenta por cento) aos Municípios, e o restante dividido entre os Estados e o Distrito Federal.

b) A cobertura das ações e serviços de saúde, a ser implementada pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, destinará seus recursos, entre outras, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar.

c) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação na Conferência Nacional de Saúde.

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão suas normas e sua organização de funcionamento definidas por Decreto a ser expedido pelo Congresso Nacional.

e) O SUS contará, na esfera federal e estadual de governo, com prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde.

- 25.** A resolução do CNS nº 453/2012 aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Assinale a alternativa correta conforme dispõe a legislação.
- a) Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde, o Poder Judiciário, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde e em consonância com a legislação.
 - b) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.080/90.
 - c) Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.
 - d) Como Subsistema da Assistência Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, sendo um órgão eminentemente consultivo.
 - e) O Conselho de Saúde, embora não seja uma instância colegiada, apresenta características deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.080/90.
- 26.** O Decreto 7.508/11 dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Marque a alternativa correta.
- a) as únicas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde devem ser os serviços de atenção primária e de atenção psicossocial.
 - b) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal até o local, ouvidos as respectivas Conferências de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
 - c) a cada três anos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
 - d) compete ao Ministério da Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
 - e) o acesso universal e igualitário aos medicamentos da RENAME pressupõe, dentre outros quesitos, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.

27. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2013 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. Logo, é correto afirmar que:

- a) Incidente é o evento que atingiu o paciente e produziu prejuízo (lesão ou dano) associado ao trabalho em saúde.
- b) A resolução deve ser aplicada aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares e laboratórios clínicos, exceto os consultórios individualizados.
- c) A notificação dos eventos adversos deve ser realizada bimestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária por meio eletrônico.
- d) A segurança do paciente é compreendida como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de um dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
- e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 horas a partir do ocorrido.

28. Conforme o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36 de 2013, encontram-se os princípios e diretrizes adotados pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), assinale um princípio.

- a) A disseminação sistemática da cultura de insegurança.
- b) O fortalecimento da cultura do medo em se trabalhar em serviços de saúde, pois assim os profissionais se previnem mais.
- c) A garantia das más condições das instalações do serviço de saúde.
- d) A descentralização político-administrativos para os municípios e o uso de tecnologias da saúde.
- e) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco.

29 Os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde estão dispostos na Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no 63/2011, assinale a alternativa correta.

- a) O serviço de saúde deve garantir a limpeza dos reservatórios de água a cada 18 meses.
- b) É permitido guardar alimentos nos postos de trabalho destinados à execução de procedimentos de saúde.
- c) Os dados que compõem o prontuário pertencem ao serviço de saúde, mas devem estar permanentemente disponíveis ao paciente, aos respectivos representantes legais e à autoridade sanitária, quando necessário.
- d) Os estabelecimentos integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos independem da licença para funcionamento.
- e) As exigências referentes aos recursos humanos do serviço de saúde incluem profissionais de todos os níveis de escolaridade, exclusivamente do quadro próprio da entidade.

30. A Portaria nº 2.436/17 aprova a Política Nacional de Atenção Básica com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a afirmativa correta de acordo com essa legislação.

- a) integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição complementar para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade.
- b) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 80% da população com número máximo de 850 pessoas por ACS.
- c) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, ordenadora do cuidado e coordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- d) A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos distintos.
- e) Serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos nesta portaria e tenham caráter transitório, devendo ser estimulada sua conversão em Estratégia Saúde da Família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FONOAUDIOLOGIA

Danielle Brandão

31. Com relação às alterações cognitivas e funcionais em demências, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na doença de Alzheimer, a fase inicial é marcada por dificuldades na memória episódica e alterações na linguagem, enquanto habilidades motoras finas geralmente permanecem preservadas.
- II. Na demência frontotemporal, alterações comportamentais e de personalidade são os primeiros sinais, seguidas por um comprometimento progressivo da memória episódica.
- III. Na doença de Parkinson, os sintomas cognitivos incluem dificuldades de planejamento, bradicinesia cognitiva e, em estágios avançados, comprometimento da memória e funções executivas.

É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

32. Com relação às manifestações clínicas de disfagia em pacientes com demências e Parkinson, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na doença de Alzheimer, as alterações na fase oral da deglutição decorrem do comprometimento cortical, incluindo dificuldades na formação do bolo alimentar e perda da sensibilidade tátil.
- II. Em pacientes com demência vascular, as alterações na deglutição estão mais relacionadas ao comprometimento motor das fases oral e faríngea, devido a lesões subcorticais.
- III. Na doença de Parkinson, a disfagia é tipicamente acompanhada por comprometimento da motilidade esofágica, associado à rigidez muscular e bradicinesia que interferem na função de deglutição.

É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

33. Com base nas informações do Boletim COMUSA 2020, analise as afirmativas sobre a triagem auditiva neonatal (TAN):

- I. A Triagem Auditiva Neonatal é obrigatória em todo o território nacional, sendo recomendada sua realização nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido.
- II. A principal tecnologia utilizada na TAN é a emissão otoacústica evocada (EOA), que permite detectar perdas auditivas de grau moderado a profundo.
- III. Recém-nascidos que não passam na triagem auditiva inicial devem ser encaminhados para diagnóstico auditivo especializado até os três meses de idade.
- IV. A TAN deve ser realizada em todos os recém-nascidos, independentemente de fatores de risco para perda auditiva, garantindo cobertura universal.

V. O diagnóstico e intervenção precoce de perdas auditivas são recomendados até os seis meses de idade, visando o desenvolvimento adequado da linguagem e da comunicação.

É correto o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, III e V, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) III, IV e V, apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

34. Com base no Boletim COMUSA 2020, analise as afirmativas relacionadas à Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), ao Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático (PEATE-A) e aos indicadores de risco de perda auditiva, e identifique a alternativa incorreta:

- a) O PEATE-A é recomendado para recém-nascidos com indicadores de risco de perda auditiva, pois permite avaliar a integridade das vias auditivas até o tronco encefálico, incluindo casos de neuropatia auditiva.
- b) Recém-nascidos internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) por mais de cinco dias, principalmente aqueles submetidos à ventilação mecânica, estão entre os grupos com maior risco de perda auditiva.
- c) Indicadores como infecções congênitas (citomegalovírus, rubéola, toxoplasmose), hiperbilirrubinemia grave e histórico familiar de surdez estão associados a um risco elevado de perda auditiva e requerem acompanhamento contínuo.
- d) A realização do PEATE-A dispensa a necessidade de seguimento diagnóstico posterior em casos de triagem alterada, mesmo em recém-nascidos com indicadores de risco.
- e) A TANU deve ser realizada em todos os recém-nascidos, independentemente de apresentarem indicadores de risco, assegurando a identificação precoce de perdas auditivas em toda a população neonatal.

35. Com relação ao aleitamento materno, às políticas públicas brasileiras e à atuação do fonoaudiólogo, analise as afirmativas a seguir:

- I. A atuação do fonoaudiólogo em políticas públicas de aleitamento materno inclui a avaliação e reabilitação das funções orofaciais do recém-nascido, especialmente em casos de dificuldades na sucção ou pega inadequada.
- II. O fonoaudiólogo tem um papel essencial na promoção do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde.
- III. A iniciativa "Hospital Amigo da Criança" incentiva a atuação do fonoaudiólogo principalmente em ações voltadas à suplementação alimentar nos casos em que a amamentação não for possível.

É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

36. Com relação à coordenação entre os reflexos de sucção, deglutição e respiração em recém-nascidos prematuros, é correto afirmar que:

- a) A principal dificuldade para a alimentação oral dos prematuros é a imaturidade dos reflexos de sucção, deglutição e respiração, que ocorre até a 32ª semana gestacional.
- b) A coordenação adequada entre sucção e deglutição começa a se desenvolver de forma eficiente entre a 33ª e 36ª semana
- c) O controle respiratório nos recém-nascidos prematuros não é relevante para a eficácia da coordenação entre sucção e deglutição.
- d) São considerados prematuros pela OMS bebês nascidos com menos de 35 semanas de idade gestacional.

e) O processo de alimentação oral nos prematuros é eficaz imediatamente após o nascimento, desde que a mãe esteja presente para estimular a amamentação.

37. As manobras terapêuticas desempenham papel crucial no tratamento da disfagia. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir:

- I. A manobra Shaker é indicada para promover o fechamento glótico auxiliando na proteção de via aérea.
- II. A manobra Mendelsohn tem como objetivo a elevação laríngea, promovendo aumento da extensão e da duração da elevação laríngea, o que resulta em maior tempo de abertura da transição faringoesofágica e melhora a coordenação da deglutição.
- III. A terapia direta envolve a oferta de alimentos durante a prática, enquanto a indireta trabalha sem o uso de alimentos, sendo indicada para pacientes com risco de aspiração.

É correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) III, apenas.
- e) I, II e III.

38. Os testes comportamentais usados para avaliar o processamento auditivo diferem em termos de estímulos e forma de apresentação nas orelhas. Com base nesses testes, analise as afirmativas a seguir:

- I. O Teste de Fala Filtrada (TFF) avalia a habilidade de figura-fundo verbal, em que o indivíduo precisa perceber a fala em meio a ruídos filtrados.
- II. O Teste Dicótico de Dígitos (TDD) está relacionado à resolução temporal, uma vez que avalia a capacidade de discriminar intervalos de tempo entre sons.
- III. O Teste de Padrão de Frequência (TPF) tem como objetivo avaliar a habilidade de ordenar sons em sequência temporal, identificando padrões de frequências específicas.
- IV. O Teste de Detecção de Intervalos Aleatórios (RGDT) está relacionado ao fechamento auditivo, permitindo que o indivíduo complete palavras ou frases incompletas com base na percepção auditiva.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I, II e III, apenas.

39. Com base nos métodos de avaliação utilizados para o controle postural e movimentos oculares, relacione corretamente as ferramentas descritas abaixo com suas respectivas características.

- 1 – Posturografia
- 2 – Eletronistagmografia (ENG)
- 3 – Videonistagmografia (VNG)

- () Avaliação do controle postural e do equilíbrio, com foco na integração sensorial entre visão, sistema vestibular e propriocepção.
- () Utiliza eletrodos sobre a pele da região periorbitária para registrar os movimentos oculares

e amplificar a variação de potencial entre a córnea e a retina.

- () Utiliza câmeras de vídeo para registrar os movimentos oculares horizontais, verticais e torcionais, sem a necessidade de eletrodos, com processamento digital da imagem para medir a velocidade do nistagmo.

Assinale a alternativa que indica a relação correta:

- a) 1 – 2 – 3
- b) 2 – 1 – 3
- c) 3 – 1 – 2
- d) 1 – 3 – 2
- e) 2 – 3 – 1

40. Com base nas características dos distúrbios e transtornos relacionados à aprendizagem e linguagem, assinale a alternativa incorreta:

- a) O Distúrbio de Aprendizagem ou Transtorno Global de Aprendizagem envolve inteligência normal, dificuldades na linguagem oral e escrita, dificuldades em cálculos matemáticos e fraca decodificação da palavra com baixa compreensão da linguagem oral.
- b) O Transtorno Específico de Leitura e Escrita é caracterizado por inteligência normal, com um distúrbio fonológico frequentemente presente antes da alfabetização e fraca decodificação da palavra, mas com boa compreensão da linguagem oral.
- c) A Hiperlexia é um transtorno do desenvolvimento caracterizado por uma habilidade precoce e avançada para decodificar palavras, com boa compreensão de texto e comunicação social.
- d) No Transtorno Específico de Leitura e Escrita, a decodificação da palavra é comprometida, mas a criança apresenta boa compreensão da linguagem oral.
- e) O Distúrbio de Aprendizagem ou Transtorno Global de Aprendizagem pode se manifestar por dificuldades tanto na modalidade oral quanto na escrita da linguagem, geralmente no período pré-escolar e escolar

41. Com relação às disfonias organofuncionais, analise as alternativas e assinale a alternativa correta:

- a) As disfonias organofuncionais são sempre causadas por lesões estruturais nas pregas vocais e não envolvem fatores comportamentais.
- b) Essas disfonias resultam de uma combinação de fatores orgânicos e funcionais, em que a alteração no uso da voz pode levar a alterações secundárias nas cordas vocais, resultantes do comportamento vocal.
- c) A disfonia organofuncional não responde ao tratamento fonoaudiológico, sendo indicado apenas o tratamento cirúrgico para a recuperação da voz.
- d) A principal característica das disfonias organofuncionais é a presença de nódulos vocais em todos os casos, independentemente da causa.
- e) As disfonias organofuncionais envolvem exclusivamente alterações no aparelho respiratório e não afetam a laringe ou as pregas vocais.

42. Sobre o conceito de pitch, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- a) O pitch é uma medida objetiva da frequência de um som, exclusivamente determinada pela sua altura física.
- b) O pitch se refere à percepção subjetiva da frequência de um som, sendo determinado apenas pelas características físicas do som.
- c) O pitch é associado à forma como o sistema auditivo humano interpreta a frequência, ordenando os sons em uma escala tonal que vai de grave a agudo.
- d) O pitch é um fenômeno puramente físico, não estando relacionado à percepção auditiva do ser humano.
- e) O pitch é uma propriedade do som que se refere à intensidade do som e não à sua frequência.

43. O Método Corporal propõe movimentos e mudanças de postura que tem ação direta no aparelho fonador, buscando harmonia entre voz e corpo. Utiliza várias técnicas de relaxamento, pois estruturas corporais menos tensas contribuem para uma emissão mais equilibrada. Principais técnicas desse método são, exceto

- a) Técnica de movimentos corporais com sons facilitadores
- b) Técnica de mudança de posição de cabeça com sonorização
- c) Técnica de massagem na cintura escapular
- d) Técnica de movimentos cervicais
- e) Técnica de sobrearticulação

44. Com base nas informações sobre a taquifemia, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:

- a) A taquifemia é caracterizada pela fala excessivamente rápida, o que leva a dificuldades na formulação das frases e na pronúncia das palavras.
- b) Durante a fala rápida, as pessoas com taquifemia frequentemente usam disfluências como interjeições, revisões e hesitações, que evidenciam dúvidas na formulação linguística.
- c) As disfluências na taquifemia ocorrem devido à falta de tempo para organizar a fala e formular as palavras, sendo comuns momentos de hesitação ou busca pela palavra desejada.
- d) A taxa de elocução aumentada nas pessoas com taquifemia melhora a fluência, a articulação e a prosódia, resultando em maior inteligibilidade da fala.
- e) Quando a pessoa com taquifemia reduz a taxa de elocução, há uma melhora na imprecisão articulatória e na inteligibilidade da fala.

45. Com base nas características prosódicas e outros sintomas da taquifemia, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:

- a) A fala de pessoas com taquifemia frequentemente apresenta monotonia, com falta de expressão prosódica, além de pausas e acentuação inadequadas.
- b) Indivíduos com taquifemia costumam ter dificuldade em manter o tópico da conversa e frequentemente apresentam linguagem confusa, além de dificuldades na escrita.
- c) As produções silábicas na fala dos taquifêmicos são claras e acentuadas corretamente, o que contribui para uma comunicação eficaz.
- d) O taquifêmico pode apresentar pouca ou nenhuma consciência do distúrbio, devido à falta de monitoramento da retroalimentação da fala.
- e) Além das dificuldades prosódicas, a taquifemia também pode acarretar dificuldades pragmáticas, como encontrar palavras e expressar ideias de forma coerente.

46. Com base nas informações sobre Disfunção Velofaríngea (DVF), analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:

- a) A Disfunção Velofaríngea (DVF) refere-se a todas as alterações no funcionamento do mecanismo velofaríngeo, seja para abertura, fechamento ou controle entre esses movimentos.
- b) A DVF pode ser tanto congênita quanto adquirida, ocorrendo em diferentes condições clínicas.
- c) Na fissura labiopalatina, a DVF pode ser uma complicação após a realização da cirurgia primária de correção do palato, incluindo nas formas aparente e submucosa.
- d) A DVF é exclusivamente uma complicação de fissura labiopalatina em suas formas oculta e clássica.
- e) A DVF pode ocorrer como consequência do não funcionamento adequado do mecanismo

velofaríngeo após intervenções cirúrgicas para correção de fissura palatina.

47. De acordo com as definições apresentadas sobre a deglutição atípica e adaptada, julgue as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. A deglutição atípica é caracterizada pela interposição anterior da língua, mas sem alterações na morfologia da cavidade oral, o que permite um bom prognóstico com reabilitação fonoaudiológica.
- II. A deglutição atípica ocorre apenas quando há distúrbios miofuncionais orofaciais, como hábitos orais deletérios e respiração oral, o que implica na necessidade de tratamento ortodôntico.
- III. A deglutição adaptada é uma resposta a alterações dento-oclusais, onde a língua se adapta à morfologia da cavidade oral ou tipo facial, sendo necessário o encaminhamento ao ortodontista/ortopedista funcional antes da intervenção fonoaudiológica.
- IV. Quando a deglutição atípica é acompanhada de hábitos orais deletérios e distúrbios da mastigação, caracteriza-se como deglutição adaptada, sendo necessária intervenção ortodôntica imediata.

Alternativas:

- a) I e III são verdadeiras, enquanto II, IV são falsas.
- b) I, II e IV são verdadeiras, enquanto III é falsa
- c) II, IV são verdadeiras, enquanto I e III são falsas.
- d) I, III são verdadeiras, enquanto II e IV são falsas.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

48. A fala é um processo complexo que envolve a integração de diferentes sistemas, como o cognitivo-linguístico, motor da fala e perceptivo-auditivo. Considerando o processo de produção e compreensão da fala, analise as afirmativas abaixo:

- I. O processamento cognitivo-linguístico envolve o conhecimento e o armazenamento das regras fonológicas da língua, fundamentais para a organização e a comunicação eficiente da mensagem.
- II. O processamento motor da fala está relacionado com a execução da fala, mas não depende da interação entre o sistema nervoso central e o periférico, que são fundamentais para a ativação dos músculos responsáveis pela articulação.
- III. O processamento perceptivo-auditivo envolve a percepção e análise das características acústicas dos sons da fala, sendo essencial para a produção e compreensão da linguagem.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) I e III estão corretas, mas a II está errada.
- d) Apenas a afirmativa I está correta.
- e) Todas as afirmativas estão erradas.

49. Crianças com distúrbio fonológico (DF) frequentemente enfrentam dificuldades devido a episódios de otite média recorrente, especialmente até os 2 anos de idade. Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir:

- I. A otite média recorrente pode causar acúmulo de fluido na orelha média, prejudicando a transmissão das vibrações sonoras pela cadeia ossicular, o que afeta a percepção de sons e a codificação das distinções fonéticas.
- II. Durante os episódios de otite média, a perda de energia sonora resulta em sons que se tornam mais nítidos e claros, melhorando a codificação e o armazenamento auditivo.

III. A alteração na percepção auditiva durante episódios de otite média pode prejudicar o feedback auditivo, dificultando o resgate correto dos sons armazenados.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) As afirmativas I e III estão corretas.
- d) As afirmativas II e III estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

50. O Método Canguru (MC) é uma política pública implantada para a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, com foco na integralidade e humanização da assistência. A seguir, são apresentadas algumas afirmativas sobre o MC. Assinale a alternativa correta.

- I. O MC, instituído pela Portaria 693 de 5/7/2000, visa integrar os avanços tecnológicos à humanização do cuidado, proporcionando assistência que respeite as necessidades e características de cada família.
- II. A abordagem do MC é centrada apenas na criança, sem levar em consideração as particularidades culturais e emocionais dos familiares.
- III. Um dos princípios do MC é a escuta ativa dos familiares, valorizando suas queixas específicas e oferecendo informações de acordo com suas necessidades, de forma personalizada.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas a afirmativa III está correta.
- d) As afirmativas I e III estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

51. Correlacione os achados mais comuns da atuação fonoaudiológica no recém-nascido com as respectivas características descritas a seguir. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta.

1. Aspectos anatômicos do bebê
 2. Problemas na pega
 3. Aspectos anatômicos da mama e/ou mamilos
 4. Organização global e comportamento do bebê
- (A) Boca pequena, retração mandibular exacerbada, micrognatia, pré-maxila projetada, anquiloglossia, frênulo da língua curto.
- (B) Bebês muito sonolentos, com tempo de atenção diminuída; excessivamente excitados, com dificuldades para se acalmarem sozinhos na mamada; vorazes no momento da alimentação.
- (C) Mamas gigantes, mamilos pouco protrusos, planos ou totalmente invertidos; mamas com tecido muito flácido; cirurgias plásticas redutoras e próteses de silicone.
- (D) Boca com pouca abertura durante o reflexo de procura; retração labial; ausência ou dificuldade de sustentação da pega correta.
- (E) Reflexos orais incoordenados, exacerbados ou incompletos; padrão mordedor; língua posteriorizada e/ou com ausência ou diminuição do canolamento no movimento da sucção.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta:

- a) 1 - D, 2 - E, 3 - C, 4 - B
- b) 1 - E, 2 - D, 3 - A, 4 - B
- c) 1 - D, 2 - B, 3 - A, 4 - C
- d) 1 - B, 2 - E, 3 - C, 4 - A
- e) 1 - A, 2 - D, 3 - B, 4 - C

52. Sobre as principais etiologias relacionadas com a disfagia em neonatos e lactentes, assinale a alternativa correta:

- a) A prematuridade é uma das principais causas de disfagia em neonatos, mas não está relacionada a defeitos anatômicos ou alterações neurológicas.
- b) Defeitos anatômicos adquiridos, como cicatrizes traqueais, não têm impacto significativo na deglutição de neonatos e lactentes.
- c) Alterações neurológicas, como lesões cerebrais, podem afetar a coordenação motora necessária para a deglutição, levando à disfagia.
- d) Anomalias de vias respiratórias/digestivas superiores não estão associadas à disfagia em neonatos e lactentes, uma vez que esses defeitos são raros.
- e) Os defeitos congênitos da laringe, traqueia e esôfago não têm relação com a disfagia, pois esses órgãos não participam do processo de deglutição.

53. Com base nos recursos utilizados para o tratamento fonoaudiológico de recém-nascidos pré-termo e de risco, assinale a alternativa falsa:

- a) A indução dos automatismos orais ausentes ou incompletos pode ser feita por meio de técnicas como tapping, massagens e estímulos gustativos, de acordo com o reflexo que se deseja elicitar.
- b) A estimulação tátil e gustativa, realizada com o dedo enluvado na região peri e intraoral, é um recurso utilizado para estimular a área orofaríngea e melhorar o reflexo de sucção.
- c) A sucção não nutritiva durante a alimentação por sonda é um recurso que pode ser utilizado para incentivar o bebê a desenvolver os movimentos de sucção, promovendo a integração da alimentação com prazer.
- d) A sucção no seio materno com esgotamento de leite prévio garante o prazer e o contato entre mãe e bebê, além de ajudar no desenvolvimento da sucção de forma natural.
- e) A indução dos reflexos orais em prematuros só pode ser realizada após as 37 semanas de idade corrigida, quando os reflexos orais são completamente maduros.

54. Com base nos efeitos da ventilação mecânica via intubação translaríngea e/ou traqueostomia, assinale a alternativa correta:

- a) A ventilação mecânica não tem impacto significativo na deglutição e na proteção das vias respiratórias.
- b) A presença de tubo orotraqueal por mais de 48 horas pode alterar a mucosa faríngea e laríngea, afetando o reflexo de deglutição e aumentando o risco de broncoaspiração.
- c) O uso de ventilação mecânica via traqueostomia não altera a competência glótica e não compromete os mecanismos protetores.
- d) A ventilação mecânica via intubação não altera a função laríngea nem afeta os mecanismos de proteção das vias respiratórias.
- e) A alteração da deglutição após a ventilação mecânica é apenas temporária e não tem impacto na saúde a longo prazo.

55. Em relação ao tratamento de pacientes críticos com disfagia, é correto afirmar que:

- a) A fonoterapia para pacientes críticos é a mesma aplicada em pacientes com disfagia em geral, sem necessidade de ajustes nas estratégias.
- b) O gerenciamento fonoaudiológico em pacientes críticos inclui apenas a fonoterapia tradicional, sem a necessidade de intervenções adicionais.
- c) A educação continuada, a orientação familiar e a avaliação de seguimento são estratégias que fazem parte do gerenciamento fonoaudiológico e que contribuem para um cuidado mais eficaz em pacientes críticos com disfagia.
- d) Exercícios e manobras de fonoterapia são contraindicados em pacientes críticos, pois podem piorar o quadro clínico.
- e) O tratamento de disfagia em pacientes críticos deve ser realizado em sessões longas e espaçadas, devido à complexidade do quadro clínico.

56. Com relação à orientação, higiene vocal e prevenção dos distúrbios da voz, assinale a alternativa correta:

- a) Beber muito líquido não está relacionado à hidratação laríngea e, portanto, não influencia na eficiência fonatória.
- b) Informar o paciente sobre os hábitos prejudiciais à voz não tem impacto na evolução dos casos de disфонia.
- c) A adesão ao processo terapêutico é sempre garantida, pois todos os pacientes compreendem facilmente a necessidade de mudar hábitos prejudiciais à voz.
- d) A ingestão adequada de líquidos pode aumentar a hidratação laríngea, facilitando a emissão vocal, e orientar sobre hábitos prejudiciais é essencial para a evolução em casos de disфонia.
- e) A evolução dos casos de disфонia ocorre de forma independente, sendo desnecessário orientar o paciente sobre hábitos prejudiciais ou cuidados vocais.

57. Correlacione as colunas abaixo sobre os músculos envolvidos no movimento da mandíbula:

Coluna A - Função

- 1. Elevadores da mandíbula
- 2. Depressores da mandíbula

Coluna B - Músculos

- a) Músculo Temporal
 - b) Músculo Pterigoideo lateral
 - c) Músculo Masseter
 - d) Músculos supra-hioideos (especialmente ventre anterior do digástrico, genio-hioideo e milo-hioideo)
 - e) Músculo Pterigoideo medial
- a) 1-a, c, e / 2-b, d
 - b) 1-b, d / 2-a, c, e
 - c) 1-a, b, e / 2-c, d
 - d) 1-c, d / 2-a, b, e
 - e) 1-b, d / 2-a, e

58.O “teste da linguinha” foi desenvolvido para avaliar a função do frênulo lingual em recém-nascidos e identificar possíveis alterações que possam interferir no padrão de sucção e amamentação. O protocolo de Martinelli (2012) é amplamente utilizado no Brasil e avalia diversos aspectos relacionados à língua e ao frênulo lingual.

Assinale a alternativa que não corresponde a um dos critérios avaliados pelo protocolo de Martinelli:

- a) Forma da língua durante o choro.
- b) Presença de elevação adequada da ponta da língua.
- c) Mobilidade lateral da língua em repouso.
- d) Forma do frênulo lingual e sua inserção.
- e) Impacto do frênulo na sucção do recém-nascido.

59.O videodeglutograma é amplamente reconhecido como o exame de maior utilidade na investigação diagnóstica da disfagia, sendo considerado o método padrão-ouro. Sobre esse exame, assinale a alternativa correta:

- a) É realizado exclusivamente para avaliar as fases oral e faríngea da deglutição, sem analisar estruturas do esôfago.
- b) O exame utiliza contraste à base de bário, que é absorvido pelo organismo após o procedimento.
- c) Permite a análise detalhada da anatomia e fisiologia das estruturas envolvidas na deglutição, incluindo esôfago, estômago, duodeno e jejuno.
- d) É realizado utilizando um aparelho de escopia, exclusivamente com o paciente deitado, para melhor captação das imagens.
- e) A radiação emitida durante o exame é elevada, restringindo seu uso em pacientes pediátricos ou com condições críticas.

60. Em relação aos diferentes tipos de disfluências na fala de indivíduos fluentes e gagos, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- a) Hesitações, interjeições e falsos começos são exemplos de disfluências típicas de indivíduos com gagueira, caracterizadas como rupturas involuntárias.
- b) As repetições, prolongamentos e bloqueios, considerados rupturas no nível da palavra, são mais frequentemente associados aos indivíduos fluentes.
- c) As disfluências não repetitivas, como hesitações, revisões e falsos começos, são mais comuns na fala de indivíduos fluentes e não indicam necessariamente um transtorno.
- d) Bloqueios e prolongamentos são disfluências que ocorrem exclusivamente em indivíduos gagos e nunca aparecem na fala de indivíduos fluentes.
- e) Disfluências típicas, como interjeições e hesitações, não aparecem na fala de indivíduos fluentes.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
