



Hospital Universitário  
UFSCar

**EBSERH**  
HOSPÍCIO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

2º Simulado

**EBSERH**

Enfermagem - Pós-Edital

# Simulado

## 2º Simulado Especial EBSEH (Enfermagem)

Nome: \_\_\_\_\_

### INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Enfermagem da EBSEH**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

### PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/7reSwutXHWFB34V46>

- |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - (A)(B)(C)(D)(E) | 13 - (A)(B)(C)(D)(E) | 25 - (A)(B)(C)(D)(E) | 37 - (A)(B)(C)(D)(E) | 49 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 02 - (A)(B)(C)(D)(E) | 14 - (A)(B)(C)(D)(E) | 26 - (A)(B)(C)(D)(E) | 38 - (A)(B)(C)(D)(E) | 50 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 03 - (A)(B)(C)(D)(E) | 15 - (A)(B)(C)(D)(E) | 27 - (A)(B)(C)(D)(E) | 39 - (A)(B)(C)(D)(E) | 51 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 04 - (A)(B)(C)(D)(E) | 16 - (A)(B)(C)(D)(E) | 28 - (A)(B)(C)(D)(E) | 40 - (A)(B)(C)(D)(E) | 52 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 05 - (A)(B)(C)(D)(E) | 17 - (A)(B)(C)(D)(E) | 29 - (A)(B)(C)(D)(E) | 41 - (A)(B)(C)(D)(E) | 53 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 06 - (A)(B)(C)(D)(E) | 18 - (A)(B)(C)(D)(E) | 30 - (A)(B)(C)(D)(E) | 42 - (A)(B)(C)(D)(E) | 54 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 07 - (A)(B)(C)(D)(E) | 19 - (A)(B)(C)(D)(E) | 31 - (A)(B)(C)(D)(E) | 43 - (A)(B)(C)(D)(E) | 55 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 08 - (A)(B)(C)(D)(E) | 20 - (A)(B)(C)(D)(E) | 32 - (A)(B)(C)(D)(E) | 44 - (A)(B)(C)(D)(E) | 56 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 09 - (A)(B)(C)(D)(E) | 21 - (A)(B)(C)(D)(E) | 33 - (A)(B)(C)(D)(E) | 45 - (A)(B)(C)(D)(E) | 57 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 10 - (A)(B)(C)(D)(E) | 22 - (A)(B)(C)(D)(E) | 34 - (A)(B)(C)(D)(E) | 46 - (A)(B)(C)(D)(E) | 58 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 11 - (A)(B)(C)(D)(E) | 23 - (A)(B)(C)(D)(E) | 35 - (A)(B)(C)(D)(E) | 47 - (A)(B)(C)(D)(E) | 59 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 12 - (A)(B)(C)(D)(E) | 24 - (A)(B)(C)(D)(E) | 36 - (A)(B)(C)(D)(E) | 48 - (A)(B)(C)(D)(E) | 60 - (A)(B)(C)(D)(E) |

**CONHECIMENTOS BÁSICOS****LÍNGUA PORTUGUESA***Fabício Dutra*

1. Assinale a alternativa que traga uma visão negativa sobre o trabalho em equipe:

- a) Nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós.
- b) O melhor método de se vencer obstáculos é o método de equipe.
- c) Percorra os parques da cidade. Você não encontrará nenhuma estátua de um comitê.
- d) Sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos chegamos mais longe.
- e) Se dois homens no mesmo trabalho concordam o tempo todo, um deles é demais.

2. A fama é um balão vermelho reluzente; quanto maior e belo, mais chances de estourar."

Sobre a frase acima, é incorreto inferir que:

- a) Quanto maior a visibilidade e o prestígio, maior o risco de cair em desgraça.
- b) Quanto mais visibilidade, maior a pressão.
- c) O brilho da fama pode encantar, mas também pode atrair inveja e ataques.
- d) O sucesso momentâneo pode levar a uma queda evitável.
- e) A fama é efêmera e frágil.

3. Assinale a alternativa que contenha uma frase com vírgula facultativa.

- a) "Bom é ter fama, melhor é ter dinheiro."
- b) "Bajulação. Se você não inalar, não faz mal."
- c) "No futuro, todo mundo será mundialmente famoso por 15 minutos."
- d) "Serei famoso. E, se não conseguir, terei ao menos má fama."
- e) "Com dinheiro pode-se construir uma casa esplêndida, mas não uma boa família."

4. Assinale a alternativa em que o termo destacado não serve para fazer referência a outro elemento anterior.

- a) Nunca deixei **que** o período que passei na escola interferisse em minha educação.
- b) Uma escola muito cara é a da experiência; entretanto, os imbecis não aprenderão em **uma**.
- c) Na escola é **onde** começamos a perder a nossa personalidade.
- d) A esperança tem um braço no céu e **outro** na terra.
- e) Cada coisa **que** é feita no mundo é feita pela esperança.

5. Assinale a opção em que a preposição destacada tenha valor semântico, ou seja, não tenha sido exigida por elemento anterior.

- a) Não tenha receio de desistir do bom para correr atrás do ótimo.
- b) Nós estamos sujeitos à efemeridade da existência.
- c) A natureza age naturalmente, ação e reação às ações nefastas da raça humana.
- d) Vejo crianças travestidas de adultos, adultos travestidos de adolescentes
- e) A alegria e a dor estão de mãos dadas como um casal de adolescentes apaixonados.

6. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado expresse característica.

- a) Ela sempre foi uma pessoa muito gentil.
- b) Meu bravo avô tem muitas histórias para contar.
- c) Está interdito o palácio presidencial.
- d) Eu tive uma brilhante ideia.
- e) Um diamante bruto é apenas uma pedra que ninguém consegue lapidar.

7. Assinale a opção que apresenta a frase que se insere entre os textos de tipo argumentativo.

- a) Depois da vitória, prepare-se para novos desafios!
- b) Amigo, preserve sua privacidade e compartilhe sua essência.
- c) Valorize quem lhe dá bons conselhos, não apenas quem o elogia.
- d) Não se deve seguir apenas um modelo, por mais sábio que ele seja.
- e) O que busco, acima de tudo, é a grandiosidade: aquilo que é grandioso sempre possui beleza.

8. As frases a seguir mostram a presença de vírgulas. Assinale aquela em que a justificativa para essa presença se mostra inadequada.

- a) "Não gosto de trabalhar, mas admito que os outros trabalhem." // Separar duas orações coordenadas.
- b) "Os diretores perdem as contas, e quem é mandada embora é a faxineira." // Separar orações coordenadas com sujeitos diferentes.
- c) "Quando tem alguma coisa que eu não gosto, chamo para conversar e mostro como melhorar." // Isolar oração adverbial deslocada da ordem direta.
- d) "Em qualquer esporte, a ansiedade do que pode acontecer é quase tão importante quanto o que na verdade acontece." // Isolar oração adverbial deslocada da ordem direta.
- e) "O malvado descansa algumas vezes; o estúpido, jamais." // Indicar a elipse de um verbo.

9. Assinale a opção em que o elemento destacado não funciona como adjunto adnominal.

- a) Com frequência muita abundância empobrece o assunto.
- b) O caminho do excesso conduz ao palácio da sabedoria.
- c) Quando se exagera o que já é grande parece pequeno.

d) Qualquer homem pode alcançar o êxito se dirigir seus pensamentos numa direção e insistir neles, até que aconteça alguma coisa.

e) A experiência tem a mesma utilidade de um bilhete de loteria depois do sorteio.

10. Um filho é um credor dado ao pai pela natureza.

Sobre a frase acima, é incorreto afirmar que:

- a) O termo 'credor', embora exerça a função de predicativo, é um termo de natureza substantiva.
- b) Há um emprego de voz passiva no período.
- c) O termo 'ao pai' é complemento nominal.
- d) O termo 'pela natureza' representa o responsável pela ação.
- e) A oração 'dado ao pai' poderia ser reescrita 'que foi dado ao progenitor'.

**SUS 1 E RDC***Breno Caldas*

**11.** Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, detalha aspectos importantes da gestão do SUS, como a regionalização, a divisão de responsabilidades entre os entes federativos, o acesso à assistência à saúde e os contratos organizativos. Assinale a alternativa correta, de acordo com o disposto nessa legislação.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas redes de Atenção à Saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidas as respectivas Comissões Intergestores, compatibilizando-se as necessidades epidemiológicas com a disponibilidade de recursos financeiros.
- c) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- d) O A região de Saúde será utilizada na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- e) O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.

**12.** A RDC nº 36/13 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Assinale a alternativa correta de acordo com os conceitos estabelecidos na RDC.

- a) Cultura da segurança: componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados
- b) Plano de segurança do paciente em serviços de saúde: conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- c) Dano: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- d) Near miss: incidente que resulta em dano à saúde.
- e) Garantia da qualidade: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde

**13.** A RDC nº 36/13 define que o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado pelo NSP, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para

- a) acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.
- b) identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde, de forma sistemática.
- c) implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores.
- d) estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- e) analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.

14. A RDC 63 dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Segundo essa RDC, podemos afirmar que:

- a) Este Regulamento Técnico se aplica a todos os serviços de saúde no país, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, exceto aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.
- b) Os conceitos de Garantia da Qualidade e Boas Práticas de Funcionamento (BPF) estão inter-relacionados estando descritos nesta resolução de forma a enfatizar as suas relações e sua importância para o funcionamento dos serviços de saúde.
- c) As BPF determinam que o serviço de saúde deve fornecer todos os recursos necessários, incluindo planejamento plurianual de saúde.
- d) Os dados que compõem o prontuário pertencem ao serviço de saúde e devem estar permanentemente disponíveis aos pacientes ou aos seus representantes legais e à autoridade sanitária quando necessário.
- e) O serviço de saúde deve garantir a limpeza dos reservatórios de água a cada doze meses.

15. A Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012 aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. De acordo com a Resolução, é correto afirmar que:

- a) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é permitida nos Conselhos de Saúde.
- b) As funções, como membro do Conselho de Saúde, serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública.
- c) Cabe ao poder executivo deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal do Conselho de Saúde
- d) A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do Conselheiro(a) deve ser avaliada como possível

impedimento da representação de usuário(a) e trabalhador(a), e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do Conselheiro(a).

- e) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada seis meses e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno.

---

## SUS 2 E BIOÉTICA

*Lígia Carneiro*

16. Se um paciente, após ter sido devidamente informado acerca de um procedimento diagnóstico, concorda e assina o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ele está exercendo qual princípio bioético:

- a) Livre escolha
- b) Autonomia
- c) Não-maleficência
- d) Justiça
- e) Beneficência

**17.** Após a criação do Sistema Único de Saúde pela Constituição Federal, as Leis Orgânicas da Saúde trouxeram regulamentação acerca de todo seu funcionamento. Sobre a Lei 8080/90, julgue os itens abaixo:

I - As diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de insumos e vacinas das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização quinzenal, de forma acessível ao cidadão comum.

II - A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática é objetivo do SUS.

III - Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Estão certas:

- a) I, apenas
- b) III, apenas
- c) I e II
- d) I, II e III
- e) Nenhuma está certa.

**18.** Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com alguns requisitos, exceto:

- a) Fundo de Saúde
- b) Conselho de Saúde
- c) Plano de Saúde
- d) Relatório de Gestão
- e) Programação Anual de Saúde

**19.** Estão corretamente associados os Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- 1 - princípios
- 2 - diretrizes
- ( ) equidade
- ( ) integralidade
- ( ) territorialização
- ( ) população adscrita
- ( ) resolutividade
- ( ) coordenação do cuidado
- ( ) universalidade
- a) 1 2 2 1 2 2 1
- b) 1 1 2 2 2 2 1
- c) 2 2 1 2 2 2 1
- d) 2 1 2 2 1 1 1
- e) 1 1 2 2 1 1 1

**20.** Os hospitais, além da assistência, constituem-se, ainda, em: espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a RAS. Acerca da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), julgue os itens a seguir:

I - A assistência na atenção básica é um dos eixos estruturantes da PNHOSP.

II - Classificação de risco é um protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.

III - A assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, por um período máximo de 12 horas, será prestada em Regime de Hospital Dia.

Estão certa:

- a) II e III
- b) I, II e III
- c) III, somente
- d) I, somente
- e) I e II

**SIS, VIGILÂNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE***Thaysa Vianna*

**21.** Assinale a alternativa que não está correta em relação ao uso da Ficha de Notificação para doenças de notificação compulsória:

- a) A Ficha de Notificação deve ser utilizada para registrar casos de doenças como AIDS, esquistossomose em área não endêmica, hanseníase, leishmaniose tegumentar americana e tuberculose apenas após a confirmação dos casos.
- b) A Ficha de Notificação é obrigatória para a coleta de dados de sífilis congênita e sífilis em gestante, sendo registrada somente após a confirmação diagnóstica.
- c) A Ficha de Notificação deve ser utilizada para a notificação de doenças relacionadas à saúde do trabalhador, como doenças ocupacionais, com o objetivo de monitorar e intervir em saúde pública.
- d) A Ficha de Notificação é utilizada para registrar casos de HIV em gestantes, mas não deve ser preenchida para HIV em pessoas menores de 13 anos ou maiores de 13 anos antes da confirmação do diagnóstico.
- e) A Ficha de Notificação não é utilizada para doenças como tuberculose, sífilis congênita e sífilis em gestante, que só devem ser notificadas após a confirmação diagnóstica.

**22.** Assinale a alternativa que **não** está de acordo com as características atribuídas à magnitude, potencial de disseminação e transcendência das doenças:

- a) Magnitude se refere à frequência das doenças, sendo medida pela incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos, com impacto significativo sobre grandes grupos populacionais.
- b) O potencial de disseminação de uma doença é expresso pela sua capacidade de se espalhar por meio de vetores e fontes de infecção, colocando outros indivíduos ou coletividades em risco.

c) A transcendência de uma doença abrange sua severidade, relevância social, e relevância econômica, levando em conta a gravidade da doença, o impacto na sociedade e os custos relacionados ao tratamento.

d) A relevância econômica de uma doença está relacionada ao custo de diagnóstico e tratamento, mas não inclui o absenteísmo no trabalho ou perdas de vidas.

e) A relevância social de uma doença envolve a percepção e a reação da sociedade, como estigmatização, medo e indignação, especialmente quando atinge determinadas classes sociais.

**23.** A notificação compulsória é obrigatória para profissionais de saúde e responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente. Assinale a alternativa que lista **somente agravos de notificação compulsória imediata**:

- a) Dengue, Doença de Chagas Crônica, Doença aguda pelo vírus Zika.
- b) Febre de Chikungunya, Malária na região amazônica e Hepatites virais
- c) Hanseníase, Tuberculose e HIV.
- d) Sífilis, Violência doméstica, Óbito Materno
- e) Violência sexual e tentativa de suicídio, Tétano e Monkeypox.

## **POLÍTICAS DE VULNERÁVEIS SOCIAIS**

*Guilherme Gasparini*

- 24.** Considerando a Portaria Nº 992/2009 que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, assinale a alternativa que corresponde a um objetivo da referida política:
- a) Garantir e limitar o acesso à saúde da população que vive em área urbana, campo e floresta.
  - b) Instituir princípios antirracistas apenas nos serviços de saúde municipais.
  - c) Diminuir a incidência de morbimortalidade materna e infantil com causas violenta, doença falciforme, DST/HIV/aids, tuberculose, hanseníase, câncer de colo uterino e de mama e transtornos mentais.
  - d) Diminuir a incidência de morbimortalidade materna e infantil com causas como diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer.
  - e) Excluir o quesito cor nos instrumentos de coleta de dados nos sistemas de informação do SUS
- 25.** Considerando a Portaria Nº 2.836/2011 que institui a Política Nacional de Atenção Integral à População LGBT, assinale a alternativa que não constitui um objetivo da referida portaria:
- a) Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.
  - b) Reduzir danos à saúde da população LGBT no que diz respeito ao uso excessivo de medicamentos, drogas e fármacos.
  - c) Garantir os direitos sexuais de forma plena, da população LGBT, excluindo os direitos reprodutivos.
  - d) Definir estratégias setoriais e intersetoriais que visem reduzir a morbidade e a mortalidade de travestis.
  - e) Prevenir novos casos de cânceres ginecológicos (cervico uterino e de mamas) entre lésbicas e

mulheres bissexuais e ampliar o acesso ao tratamento qualificado.

## **LEGISLAÇÃO EBSEERH**

*Tiago Zanolla*

- 26.** A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) é responsável pela gestão de hospitais universitários federais e sua contratação de pessoal segue regras específicas. João, um enfermeiro interessado em trabalhar na EBSEERH, deseja compreender melhor o regime de contratação e os requisitos para ingresso na empresa. Ele tem experiência de cinco anos em hospitais públicos estaduais e quer saber se isso pode ser um diferencial no concurso público.

Com base na Lei n. 12550/2011, assinale a alternativa correta:

- a) A EBSEERH contrata servidores públicos estatutários, vinculados ao Regime Jurídico Único (RJU), como ocorre nos órgãos da Administração Pública Direta.
- b) O ingresso na EBSEERH ocorre exclusivamente por concurso público, sob o regime da CLT, e o tempo de experiência em atividades correlatas pode ser considerado como título no certame.
- c) A EBSEERH pode contratar servidores estatutários cedidos por órgãos federais para compor seu quadro permanente, sem necessidade de concurso público.
- d) A contratação de pessoal na EBSEERH pode ocorrer por meio de concursos públicos ou processos seletivos simplificados, sem restrição de prazo para contratos temporários.
- e) O Tribunal de Contas da União não possui competência para fiscalizar a EBSEERH, uma vez que a empresa possui natureza jurídica de entidade privada.

27. O Conselho de Administração da EBSEH desempenha um papel fundamental na governança da empresa e deve ser composto por diversos membros, incluindo representantes independentes e dos empregados. O servidor Antônio, empregado da EBSEH há mais de 10 anos, deseja se candidatar à vaga de representante dos empregados no Conselho. No entanto, ele tem dúvidas sobre as regras de participação e eventuais impedimentos para o exercício dessa função.

Com base na legislação apresentada, assinale a alternativa correta:

- a) O Conselho de Administração da EBSEH deve ser composto exclusivamente por membros indicados pelo Ministro da Educação.
- b) O Presidente do Conselho de Administração será obrigatoriamente um dos membros independentes indicados pelo Ministro da Saúde.
- c) O representante dos empregados será eleito diretamente pelos funcionários da EBSEH, mas não poderá participar de discussões sobre benefícios e remuneração devido a conflito de interesse.
- d) O representante dos empregados tem ampla participação em todas as discussões do Conselho, sem qualquer restrição, garantindo a defesa dos interesses da categoria em todas as deliberações.
- e) O representante dos empregados poderá participar de todas as discussões do Conselho, incluindo temas relacionados à remuneração e benefícios, pois seu papel é defender os interesses dos funcionários da EBSEH.

como infração **leve**, sugerindo a possibilidade de um **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)**.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta:

- a) Como sua defesa foi considerada inepta, Carlos perderá automaticamente o direito ao contraditório e à ampla defesa no Processo Administrativo Sancionador.
- b) A defesa escrita de Carlos, mesmo sendo considerada inepta, pode ser complementada ou refeita dentro do processo, garantindo-lhe a possibilidade de se manifestar adequadamente.
- c) O fato de a infração ser classificada como leve impede a instauração de um Processo Administrativo Sancionador (PAS), pois esse procedimento só se aplica a infrações graves.
- d) Se a comissão identificou que a infração cometida por Carlos se enquadra como leve ou média, ele será automaticamente exonerado do cargo público sem possibilidade de regularização.
- e) O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pode ser aplicado a qualquer infração disciplinar, independentemente da gravidade do ato praticado.

29. A Comissão de Ética da EBSEH (CEE) tem um papel essencial na garantia da conduta ética dos empregados da instituição. O empregado Júlio foi denunciado por suposta infração ao **Código de Ética e Conduta da Rede Ebserh**. A denúncia foi recebida pela CEE, que analisou o caso e concluiu que houve um **desvio ético**, aplicando a ele uma **censura ética**. No entanto, Júlio questionou se essa penalidade seria tornada pública e se haveria impacto formal no seu histórico funcional.

Com base na legislação apresentada, assinale a alternativa correta:

- a) A censura ética aplicada a Júlio será amplamente divulgada a todos os empregados da EBSEH, garantindo transparência sobre as sanções disciplinares.
- b) A CEE não tem competência para aplicar qualquer sanção, apenas para analisar denúncias e encaminhá-las para a Presidência da Empresa.
- c) A censura ética aplicada pela CEE não será publicizada, ficando registrada apenas em parecer interno da comissão, conforme previsto no Código de Ética e Conduta da EBSEH.
- d) A denúncia contra Júlio não poderia ter sido analisada pela CEE, pois somente a Comissão de Ética Pública da Presidência da República pode apurar transgressões éticas na EBSEH.
- e) Todos os empregados da EBSEH estão isentos da obrigatoriedade de conhecer e seguir o Código de Ética e Conduta, sendo a adesão a ele opcional.

30. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) possui unidades internas de governança que desempenham um papel fundamental no controle, na conformidade e na fiscalização das atividades institucionais. Essas unidades garantem a transparência e o correto funcionamento da administração pública dentro da estatal.

Com base no Regimento Interno da Administração Central da EBSEH, assinale a alternativa que **não** corresponde a uma unidade interna de governança da empresa:

- a) Auditoria Interna.
- b) Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos (ACCIGR).
- c) Ouvidoria-Geral.
- d) Coordenadoria de Comunicação Social.
- e) Área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### ENFERMAGEM I

*Thaysa Vianna*

31. Foi prescrito Penicilina Cristalina 4.500.000 UI EV de 4/4 horas. A unidade hospitalar dispõe de frascos de 5.000.000 UI. Considerando o volume do solvente e do soluto, a quantidade a ser aspirada para cumprir a prescrição é de
- a) 8,5mL.
  - b) 6,0mL.
  - c) 7,6mL.
  - d) 7,0mL.
  - e) 9mL
32. Foram prescritas 20UI de insulina Regular a apresentação do frasco é 100UI/mL. O hospital só dispõe de seringa de 3 ou 5mL. Sendo assim, assinale a opção que corresponde à quantidade adequada a ser administrada.
- a) 0,2mL.
  - b) 0,5mL.
  - c) 0,6mL.
  - d) 8,0mL.
  - e) 0,1mL

**33.** Sobre a hipodermoclise, de acordo com as contraindicações estabelecidas pelo COREN, assinale a alternativa errada em relação às condições em que não é recomendado realizar o procedimento:

- a) A presença de anasarca é uma contraindicação relativa para o procedimento.
- b) Trombocitopenia grave é uma contraindicação relativa para a realização do procedimento.
- c) A necessidade de reposição rápida de volume, como em casos de desidratação grave ou choque, é uma contraindicação absoluta.
- d) A presença de áreas de infecção, inflamação ou ulceração cutânea é uma contraindicação absoluta para o procedimento.
- e) A caquexia é considerada uma contraindicação relativa para a realização do procedimento.

**34.** Em relação à hipodermoclise, assinale a alternativa que apresenta uma substância ou solução recomendada para ser administrada por este método:

- a) Diazepam
- b) Diclofenaco
- c) Fenitoína
- d) Soluções com teor de glicose <5%
- e) Soluções coloidais

**35.** Sobre a conjuntivite neonatal não gonocócica causada pela *Chlamydia trachomatis*, assinale a alternativa errada:

- a) O início dos sintomas ocorre entre 5 a 14 dias após o parto.
- b) Os sintomas principais incluem edema de pálpebra, hiperemia conjuntival e secreção de intensidade variável.
- c) A infecção pode evoluir para pneumonia, otite e rinite, afetando também outros sistemas.
- d) O tratamento recomendado é a administração oral de eritromicina, na dose de 50 mg/kg por dia, dividida em quatro doses ao longo de 7 dias.

e) A eritromicina é indicada para o tratamento da infecção ocular em neonatos com conjuntivite não gonocócica.

**36.** Em relação às recomendações para o uso de cateteres umbilicais em neonatos, assinale a alternativa errada:

- a) Deve-se estabelecer políticas e procedimentos para o uso adequado dos cateteres umbilicais, considerando a idade gestacional, peso ao nascer e gravidade da doença.
- b) A antisepsia do coto e da região peri-umbilical deve ser realizada com iodopovidona, solução de clorexidina alcoólica >0,5% ou clorexidina aquosa.
- c) Clorexidina aquosa e à base de álcool devem ser usadas com precaução em recém-nascidos prematuros e de baixo peso ao nascimento, devido ao risco de queimaduras químicas na pele.
- d) A tintura de iodo pode ser utilizada durante a antisepsia do coto umbilical devido à sua eficácia antimicrobiana.
- e) Devem ser adotadas precauções de barreira máxima, como uso de gorro, máscara, avental estéril de manga longa, luvas estéreis e campo ampliado estéril, durante a inserção do cateter.

**37.** Em relação ao tétano neonatal, assinale a alternativa errada sobre seus sinais e sintomas:

- a) O choro constante, irritabilidade e dificuldade para mamar são sinais comuns de tétano neonatal.
- b) O trismo é caracterizado pela contratura dolorosa dos músculos da mandíbula.
- c) A mímica facial no tétano neonatal inclui cerramento dos olhos, fronte pereguedada e contração dos lábios.
- d) A febre no tétano neonatal costuma ser alta e nem sempre está associada a uma infecção secundária.
- e) A hiperextensão dos membros inferiores e hiperflexão dos membros superiores são características do tétano neonatal, além da atitude de boxeador (mãos fechadas).

**38.** Sobre o Índice Tornozelo-Braquial (ITB), assinale a alternativa correta:

- a) ITB  $\geq 1,0$  sugere Doença Arterial Periférica (DAP) grave, com fluxo sanguíneo muito comprometido nas pernas.
- b) ITB entre 0,91 e 0,99 indica boa circulação arterial nas pernas e ausência de risco cardiovascular.
- c) ITB entre 0,41 e 0,90 sugere Doença Arterial Periférica (DAP) grave, com fluxo sanguíneo muito comprometido.
- d) ITB  $< 0,40$  sugere DAP leve a moderada, com circulação arterial comprometida, mas sem risco imediato.
- e) ITB  $> 1,40$  sugere calcificação arterial, comum em diabéticos ou idosos, indicando rigidez nas artérias.

## ENFERMAGEM 2

*Breno Caldas*

**39.** De acordo com a Portaria-SEI n.º 142, de 09/08/2019, da Diretoria de Administração e Infraestrutura da Ebserh, que implementa os Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar pode-se afirmar que

- a) Os processos elencados nos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar e as práticas recomendadas para cada uma das atividades deverão ser implementados pelas filiais Ebserh pela adoção consecutiva de planos de implementação, com duração de 12 meses cada ciclo.
- b) A adoção das práticas previstas para cada uma das atividades deverá ocorrer, em sua totalidade e em todas as filiais Ebserh, num prazo máximo de 12 meses a partir da data de publicação desta Portaria, conforme cronograma definido pela governança do hospital.
- c) O cronograma de adoção das práticas previstas, assim como o plano de implementação vigente, deverá ser apresentado à área técnica competente da Ebserh Sede em um prazo máximo de 90 dias,

contados a partir da data de publicação dessa Portaria.

- d) Sobre o inventário dos enxovais, a contagem do enxoval deverá ser realizada em períodos regulares de até 3 meses. Para o inventário são contadas as roupas da rouparia central, rouparias satélites ou em armários nos setores, além da roupa em uso e sujas.
- e) Cabe aos Hospitais Universitários Federais apresentar informações semestrais sobre todos os indicadores constantes do Anexo II e informações anuais, conforme anexo III, ambos em formulário eletrônico.

**40.** Atualmente, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) está regulamentado pela Resolução COFEN nº 564/2017, que substituiu versões anteriores e reforçou diretrizes voltadas à proteção dos pacientes, à valorização profissional e à qualidade da assistência à saúde. Sabendo disso, podemos afirmar que:

- a) É direito do profissional de enfermagem aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.
- b) É dever do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- c) A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise do(s) fato(s), do(s) ato(s) praticado(s) ou ato(s) omissivo(s).
- d) A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem.
- e) Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia Nacional do Conselho Federal de Enfermagem.

**41.** Conforme o disposto pela Lei Federal nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no plano anual do Ministério da Saúde.
- d) Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos, setenta e cinco por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- e) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos na cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

**42.** A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, traz diversos tópicos essenciais para o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Segundo o disposto, assinale a alternativa correta.

- a) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, aprovados na Conferência Nacional de Saúde.
- b) Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, mediante notificação prévia.
- c) As Comissões Intersetoriais são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- d) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- e) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em regiões de saúde de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

**43.** A Lei Federal nº 8.080/90 define as atribuições da direção dos entes federativos. É atribuição da direção estadual do SUS.

- a) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde
- b) Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde.
- c) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde
- d) Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.
- e) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.

**44.** A assistência de enfermagem em pacientes que desenvolvem lesão por pressão é parte do cotidiano laboral. Logo, saber quais as medidas necessárias a serem tomadas quando um paciente possui a pontuação para risco de desenvolvimento de lesão por pressão de 13, segundo a escala de Braden, uma dessas medidas é:

- a) Mudança de decúbito frequente.
- b) Utilização de coxins de espuma para facilitar a lateralização a 30°.
- c) Mudança de decúbito com posicionamento a 30°.
- d) Utilização de superfícies de apoio dinâmico com pequena perda de ar, se possível.
- e) Manejo da dor.

**45.** Um paciente é internado em um hospital com uma lesão por pressão em região glútea com a pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura que não embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou bolha com exsudato sanguinolento. Podemos afirmar que esse paciente possui uma lesão por pressão

- a) Lesão por Pressão Estágio 3
- b) Lesão por Pressão Estágio 2
- c) Lesão por Pressão Estágio 4
- d) Lesão por Pressão Não-Classificável
- e) Lesão por Pressão tissular profunda

**46.** A oxigenoterapia é amplamente acessível e utilizada em diversos ambientes para prevenir ou aliviar a hipóxia tecidual. Os sistemas de fornecimento de oxigênio são classificados conforme a concentração liberada, podendo ser de baixo ou alto fluxo. Sobre esses sistemas podemos afirmar que:

- a) A cânula nasal e a máscaras de não reinalação são sistemas de baixo e alto fluxo, respectivamente.
- b) A cânula nasal possui como desvantagem ser difícil de tolerar seu uso.
- c) A máscara de venturi possui conectores que distribuem uma quantidade específica de oxigênio, variando de 28% até 50%.

d) A máscara de não reinalação fornece oxigênio em uma taxa de fluxo de 10 a 15 L/min, correspondendo a uma concentração de 60% a 90%.

e) A tenda facial, considerada como dispositivo e baixo fluxo, é utilizada principalmente para umidificação e oxigenação, sendo indicada apenas quando o paciente não consegue ou não tolera o uso de uma máscara ajustada firmemente.

---

### ENFERMAGEM 3

*Ligia Carvalheiro*

**47.** Sobre aspectos da história das Políticas Públicas, julgue os itens a seguir.

I - Em 1941 houve a primeira Conferência Nacional de Saúde, no entanto, apenas na VIII Conferência Nacional de Saúde é que houve a participação da comunidade.

II - Em 1923 houve a substituição das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs)

III - Com a criação do Ministério da Saúde em 1988, as ações preventivas se intensificaram no país.

Estão certas:

- a) I e II
- b) I, II e III
- c) II e III
- d) I, apenas
- e) Nenhuma está certa.

**48.** Quanto ao subsistema de acompanhamento à mulher no serviço de saúde, julgue os itens abaixo:

I Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia.

II A Em caso de atendimento com sedação, a eventual renúncia da paciente ao direito previsto neste artigo deverá ser feita por escrito, após o esclarecimento dos seus direitos, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, assinada por ela e arquivada em seu prontuário

III Em casos de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida da paciente, ainda que na ausência do acompanhante requerido.

Estão certas:

- a) I e II
- b) I e III
- c) Nenhuma está correta.
- d) I, apenas
- e) Todas estão corretas.

**49.** Os determinantes sociais são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social e funcionam como um elemento de justiça social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva. Atualmente, o modelo de Dahlgren e Whitehead é o mais estudado no Brasil e ele é composto dos seguintes determinantes, exceto:

- a) Doenças transmissíveis e não transmissíveis
- b) Estilo de Vida
- c) Redes Sociais e Comunitárias
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais

**50.** Sobre a Teoria Clássica, representada por Henry Fayol, julgue os itens a seguir:

- I - Possui foco na estrutura, em oposição à Teoria Científica, que possui foco na tarefa.
- II - Caracteriza-se por disciplina e unidade de comando
- III - Valoriza a SUPERespecialização e divisão do trabalho

Estão corretas:

- a) I, apenas
- b) I e II
- c) Todas estão corretas
- d) III, apenas
- e) Nenhuma está correta

**51.** Em se tratando de resolução de conflitos, tem-se que o estilo competição:

- a) é muito assertivo e nada cooperativo
- b) é muito assertivo e muito cooperativo
- c) é intermediário em assertividade e cooperação
- d) É nada assertivo e nada cooperativo
- e) É nada assertivo e muito cooperativo

**52.** A acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. São características deste processo, exceto:

- a) Ser realizada de forma voluntária
- b) Não ter caráter fiscalizatório
- c) Ser realizada de forma compulsória
- d) Visto como um programa de educação continuada das organizações
- e) Busca a melhoria contínua.

**53.** São princípios expressos no artigo 7º da Lei 8080/90, exceto:

- a) ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
- b) proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus-tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes
- c) participação da comunidade
- d) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- e) organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

#### **ENFERMAGEM 4**

*Guilherme Gasparini*

**54.** A tuberculose é uma doença altamente transmissível e de grande importância para a saúde pública. Pessoas que vivem com HIV (PVHIV) estão mais susceptíveis ao agravamento da tuberculose e, portanto, necessitam de um tratamento diferente do esquema básico. Desta forma, assinale a alternativa que representa corretamente as medicações para o tratamento da tuberculose em PVHIV:

- a) Rfb – Rifabutina; H – Isoniazida; P – Pirazinamida; E- Etambutol.
- b) R – Rifampicina; H – Isoniazida; P – Pirazinamida; E- Etambutol.
- c) Rfb – Rifabutina; H – Isoniazida; P – Pirazinamida; E- Estreptoquinase.
- d) R – Rifampicina; Z - Pirazinamida; E - Etambutol; e Lfx - Levofloxacino
- e) H - Isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol; e Lfx – Levofloxacino.

**55.** Um paciente apresentou reação adversa grave à Rifampicina, medicamento incluso no esquema básico de tratamento da tuberculose,

impossibilitando a continuidade da terapia. Neste caso, o Ministério da Saúde recomenda um esquema alternativo para continuidade do tratamento, assinale a alternativa que corresponda corretamente as medicações deste esquema:

- a) Rfb – Rifabutina; H – Isoniazida; P – Pirazinamida; E- Etambutol.
- b) H – Isoniazida; P – Pirazinamida; E- Etambutol.
- c) Rfb – Rifabutina; H – Isoniazida; P – Pirazinamida; E- Estreptoquinase.
- d) Z - Pirazinamida; E - Etambutol; e Lfx - Levofloxacino
- e) H - Isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol; e Lfx – Levofloxacino.

**56.** O tratamento diretamente observado da tuberculose é essencial para diminuir o risco de transmissão comunitária da doença. Neste caso, considera-se que o tratamento foi diretamente observado quando:

- a) O paciente recebe de forma supervisionada, no mínimo, 24 tomadas na fase de ataque e 48 na fase de manutenção.
- b) O paciente recebe de forma supervisionada, no mínimo, 12 tomadas na fase de ataque e 24 na fase de manutenção.
- c) O paciente recebe de forma supervisionada, no mínimo, 48 tomadas na fase de ataque e 24 na fase de manutenção.
- d) Não há uma quantidade específica para designar se o tratamento foi observado ou não.
- e) O tratamento diretamente observado deverá ser anotado pelo próprio paciente em casa e apresentado ao profissional de enfermagem posteriormente.

**57.** Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

A prova tuberculínica deverá ser analisada por até \_\_\_\_\_ e um indicador acima de \_\_\_\_\_ milímetros indica reação positiva para o *M. tuberculosis*.

- a) 48 horas e  $\geq 5$  milímetros.
- b) 48 horas e  $\leq 5$  milímetros.
- c) 24 horas e  $\geq 2$  milímetros.
- d) 36 horas e  $\geq 4$  milímetros.
- e) 72 horas e  $\geq 5$  milímetros.

**58.** As reações hansênicas são manifestações inflamatórias agudas que agravam os sintomas apresentados pelo paciente, acerca deste assunto, assinale a alternativa que define corretamente os sinais e sintomas da manifestação hansênica do tipo 2:

- a) Acometem principalmente pacientes na forma indeterminada e tuberculóide.
- b) É caracterizada pela piora de lesões preexistentes e intensa inflamação de nervos periféricos.
- c) Acometem principalmente pacientes na forma paucibacilar com alta carga bacilar, apresentando eritema nodoso hansênico (ENH) como múltiplos nódulos dolorosos subcutâneos.
- d) Acometem principalmente pacientes na forma multibacilar com alta carga bacilar, apresentando piora de lesões preexistentes e intensa inflamação de nervos periféricos.
- e) Acometem principalmente pacientes na forma multibacilar com alta carga bacilar, apresentando eritema nodoso hansênico (ENH) como múltiplos nódulos dolorosos subcutâneos.

**59.** Assinale a alternativa que corresponda corretamente os medicamentos e duração do tratamento da Hanseníase:

- a) Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. Casos paucibacilares devem realizar o tratamento por 6

meses no esquema e os multibacilares por 12 meses.

- b) Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. Casos paucibacilares devem realizar o tratamento por 12 meses no esquema e os multibacilares por 6 meses.
- c) Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. Casos paucibacilares devem realizar o tratamento por 12 meses no esquema e os multibacilares por 24 meses.
- d) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida. Casos paucibacilares devem realizar o tratamento por 6 meses no esquema e os multibacilares por 12 meses.
- e) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol. Casos paucibacilares devem realizar o tratamento por 2 meses no esquema e os multibacilares por 6 meses.

**60.** Acerca do risco de contaminação ocupacional pelo vírus HIV, um trabalhador que sofre um acidente de trabalho com material perfurocortante contaminado e sem identificação do caso fonte deverá receber atendimento médico, sendo aconselhado iniciar a Profilaxia Pós Exposição (PEP). Nesta caso, segundo o Ministério da Saúde, recomenda-se que o trabalhador inicie a PEP, idealmente, em \_\_\_\_\_ horas até \_\_\_\_\_ horas, com duração de \_\_\_\_\_ dias, sendo acompanhado pela equipe de saúde por \_\_\_\_\_ dias.

- a) 2 horas; 48 horas; 30 dias; 90 dias.
- b) 2 horas; 24 horas; 28 dias; 90 dias.
- c) 4 horas; 72 horas; 30 dias; 90 dias.
- d) 2 horas; 72 horas; 28 dias; 120 dias.
- e) 2 horas; 72 horas; 28 dias; 90 dias.

## O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.  
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

## NÃO É ASSINANTE?

*Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!*

<http://estrategi.ac/assinaturas>

## CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

*Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!*

<http://estrategi.ac/ok1zt0>

---