



2º SIMULADO

EBSERH

FISIOTERAPEUTA - PÓS-EDITAL

Simulado

2º Simulado Especial EBSEH (Fisioterapeuta)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Fisioterapeuta da EBSEH**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/7reSwutXHWFB34V46>

- | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - (A)(B)(C)(D)(E) | 13 - (A)(B)(C)(D)(E) | 25 - (A)(B)(C)(D)(E) | 37 - (A)(B)(C)(D)(E) | 49 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 02 - (A)(B)(C)(D)(E) | 14 - (A)(B)(C)(D)(E) | 26 - (A)(B)(C)(D)(E) | 38 - (A)(B)(C)(D)(E) | 50 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 03 - (A)(B)(C)(D)(E) | 15 - (A)(B)(C)(D)(E) | 27 - (A)(B)(C)(D)(E) | 39 - (A)(B)(C)(D)(E) | 51 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 04 - (A)(B)(C)(D)(E) | 16 - (A)(B)(C)(D)(E) | 28 - (A)(B)(C)(D)(E) | 40 - (A)(B)(C)(D)(E) | 52 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 05 - (A)(B)(C)(D)(E) | 17 - (A)(B)(C)(D)(E) | 29 - (A)(B)(C)(D)(E) | 41 - (A)(B)(C)(D)(E) | 53 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 06 - (A)(B)(C)(D)(E) | 18 - (A)(B)(C)(D)(E) | 30 - (A)(B)(C)(D)(E) | 42 - (A)(B)(C)(D)(E) | 54 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 07 - (A)(B)(C)(D)(E) | 19 - (A)(B)(C)(D)(E) | 31 - (A)(B)(C)(D)(E) | 43 - (A)(B)(C)(D)(E) | 55 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 08 - (A)(B)(C)(D)(E) | 20 - (A)(B)(C)(D)(E) | 32 - (A)(B)(C)(D)(E) | 44 - (A)(B)(C)(D)(E) | 56 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 09 - (A)(B)(C)(D)(E) | 21 - (A)(B)(C)(D)(E) | 33 - (A)(B)(C)(D)(E) | 45 - (A)(B)(C)(D)(E) | 57 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 10 - (A)(B)(C)(D)(E) | 22 - (A)(B)(C)(D)(E) | 34 - (A)(B)(C)(D)(E) | 46 - (A)(B)(C)(D)(E) | 58 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 11 - (A)(B)(C)(D)(E) | 23 - (A)(B)(C)(D)(E) | 35 - (A)(B)(C)(D)(E) | 47 - (A)(B)(C)(D)(E) | 59 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 12 - (A)(B)(C)(D)(E) | 24 - (A)(B)(C)(D)(E) | 36 - (A)(B)(C)(D)(E) | 48 - (A)(B)(C)(D)(E) | 60 - (A)(B)(C)(D)(E) |

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA***Fabício Dutra*

1. Assinale a alternativa que traga uma visão negativa sobre o trabalho em equipe:

- a) Nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós.
- b) O melhor método de se vencer obstáculos é o método de equipe.
- c) Percorra os parques da cidade. Você não encontrará nenhuma estátua de um comitê.
- d) Sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos chegamos mais longe.
- e) Se dois homens no mesmo trabalho concordam o tempo todo, um deles é demais.

2. A fama é um balão vermelho reluzente; quanto maior e belo, mais chances de estourar."

Sobre a frase acima, é incorreto inferir que:

- a) Quanto maior a visibilidade e o prestígio, maior o risco de cair em desgraça.
- b) Quanto mais visibilidade, maior a pressão.
- c) O brilho da fama pode encantar, mas também pode atrair inveja e ataques.
- d) O sucesso momentâneo pode levar a uma queda evitável.
- e) A fama é efêmera e frágil.

3. Assinale a alternativa que contenha uma frase com vírgula facultativa.

- a) "Bom é ter fama, melhor é ter dinheiro."
- b) "Bajulação. Se você não inalar, não faz mal."
- c) "No futuro, todo mundo será mundialmente famoso por 15 minutos."
- d) "Serei famoso. E, se não conseguir, terei ao menos má fama."
- e) "Com dinheiro pode-se construir uma casa esplêndida, mas não uma boa família."

4. Assinale a alternativa em que o termo destacado não serve para fazer referência a outro elemento anterior.

- a) Nunca deixei **que** o período que passei na escola interferisse em minha educação.
- b) Uma escola muito cara é a da experiência; entretanto, os imbecis não aprenderão em **uma**.
- c) Na escola é **onde** começamos a perder a nossa personalidade.
- d) A esperança tem um braço no céu e **outro** na terra.
- e) Cada coisa **que** é feita no mundo é feita pela esperança.

5. Assinale a opção em que a preposição destacada tenha valor semântico, ou seja, não tenha sido exigida por elemento anterior.

- a) Não tenha receio de desistir do bom para correr atrás do ótimo.
- b) Nós estamos sujeitos à efemeridade da existência.
- c) A natureza age naturalmente, ação e reação às ações nefastas da raça humana.
- d) Vejo crianças travestidas de adultos, adultos travestidos de adolescentes
- e) A alegria e a dor estão de mãos dadas como um casal de adolescentes apaixonados.

6. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado expresse característica.

- a) Ela sempre foi uma pessoa muito gentil.
- b) Meu bravo avô tem muitas histórias para contar.
- c) Está interdito o palácio presidencial.
- d) Eu tive uma brilhante ideia.
- e) Um diamante bruto é apenas uma pedra que ninguém consegue lapidar.

7. Assinale a opção que apresenta a frase que se insere entre os textos de tipo argumentativo.

- a) Depois da vitória, prepare-se para novos desafios!
- b) Amigo, preserve sua privacidade e compartilhe sua essência.
- c) Valorize quem lhe dá bons conselhos, não apenas quem o elogia.
- d) Não se deve seguir apenas um modelo, por mais sábio que ele seja.
- e) O que busco, acima de tudo, é a grandiosidade: aquilo que é grandioso sempre possui beleza.

8. As frases a seguir mostram a presença de vírgulas. Assinale aquela em que a justificativa para essa presença se mostra inadequada.

- a) "Não gosto de trabalhar, mas admito que os outros trabalhem." // Separar duas orações coordenadas.
- b) "Os diretores perdem as contas, e quem é mandada embora é a faxineira." // Separar orações coordenadas com sujeitos diferentes.
- c) "Quando tem alguma coisa que eu não gosto, chamo para conversar e mostro como melhorar." // Isolar oração adverbial deslocada da ordem direta.
- d) "Em qualquer esporte, a ansiedade do que pode acontecer é quase tão importante quanto o que na verdade acontece." // Isolar oração adverbial deslocada da ordem direta.
- e) "O malvado descansa algumas vezes; o estúpido, jamais." // Indicar a elipse de um verbo.

9. Assinale a opção em que o elemento destacado não funciona como adjunto adnominal.

- a) Com frequência muita abundância empobrece o assunto.
- b) O caminho do excesso conduz ao palácio da sabedoria.
- c) Quando se exagera o que já é grande parece pequeno.

d) Qualquer homem pode alcançar o êxito se dirigir seus pensamentos numa direção e insistir neles, até que aconteça alguma coisa.

e) A experiência tem a mesma utilidade de um bilhete de loteria depois do sorteio.

10. Um filho é um credor dado ao pai pela natureza.

Sobre a frase acima, é incorreto afirmar que:

- a) O termo 'credor', embora exerça a função de predicativo, é um termo de natureza substantiva.
- b) Há um emprego de voz passiva no período.
- c) O termo 'ao pai' é complemento nominal.
- d) O termo 'pela natureza' representa o responsável pela ação.
- e) A oração 'dado ao pai' poderia ser reescrita 'que foi dado ao progenitor'.

SUS 1 E RDC*Breno Caldas*

11. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, detalha aspectos importantes da gestão do SUS, como a regionalização, a divisão de responsabilidades entre os entes federativos, o acesso à assistência à saúde e os contratos organizativos. Assinale a alternativa correta, de acordo com o disposto nessa legislação.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas redes de Atenção à Saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidas as respectivas Comissões Intergestores, compatibilizando-se as necessidades epidemiológicas com a disponibilidade de recursos financeiros.
- c) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- d) O A região de Saúde será utilizada na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- e) O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.

12. A RDC nº 36/13 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Assinale a alternativa correta de acordo com os conceitos estabelecidos na RDC.

- a) Cultura da segurança: componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados
- b) Plano de segurança do paciente em serviços de saúde: conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- c) Dano: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- d) Near miss: incidente que resulta em dano à saúde.
- e) Garantia da qualidade: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde

13. A RDC nº 36/13 define que o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado pelo NSP, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para

- a) acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.
- b) identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde, de forma sistemática.
- c) implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores.
- d) estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- e) analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.

14. A RDC 63 dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Segundo essa RDC, podemos afirmar que:

- a) Este Regulamento Técnico se aplica a todos os serviços de saúde no país, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, exceto aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.
- b) Os conceitos de Garantia da Qualidade e Boas Práticas de Funcionamento (BPF) estão inter-relacionados estando descritos nesta resolução de forma a enfatizar as suas relações e sua importância para o funcionamento dos serviços de saúde.
- c) As BPF determinam que o serviço de saúde deve fornecer todos os recursos necessários, incluindo planejamento plurianual de saúde.
- d) Os dados que compõem o prontuário pertencem ao serviço de saúde e devem estar permanentemente disponíveis aos pacientes ou aos seus representantes legais e à autoridade sanitária quando necessário.
- e) O serviço de saúde deve garantir a limpeza dos reservatórios de água a cada doze meses.

15. A Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012 aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. De acordo com a Resolução, é correto afirmar que:

- a) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é permitida nos Conselhos de Saúde.
- b) As funções, como membro do Conselho de Saúde, serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública.
- c) Cabe ao poder executivo deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal do Conselho de Saúde
- d) A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do Conselheiro(a) deve ser avaliada como possível

impedimento da representação de usuário(a) e trabalhador(a), e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do Conselheiro(a).

- e) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada seis meses e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno.

SUS 2 E BIOÉTICA

Lígia Carneiro

16. Se um paciente, após ter sido devidamente informado acerca de um procedimento diagnóstico, concorda e assina o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ele está exercendo qual princípio bioético:

- a) Livre escolha
- b) Autonomia
- c) Não-maleficência
- d) Justiça
- e) Beneficência

17. Após a criação do Sistema Único de Saúde pela Constituição Federal, as Leis Orgânicas da Saúde trouxeram regulamentação acerca de todo seu funcionamento. Sobre a Lei 8080/90, julgue os itens abaixo:

I - As diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de insumos e vacinas das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização quinzenal, de forma acessível ao cidadão comum.

II - A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática é objetivo do SUS.

III - Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Estão certas:

- a) I, apenas
- b) III, apenas
- c) I e II
- d) I, II e III
- e) Nenhuma está certa.

18. Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com alguns requisitos, exceto:

- a) Fundo de Saúde
- b) Conselho de Saúde
- c) Plano de Saúde
- d) Relatório de Gestão
- e) Programação Anual de Saúde

19. Estão corretamente associados os Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- 1 - princípios
- 2 - diretrizes
- () equidade
- () integralidade
- () territorialização
- () população adscrita
- () resolutividade
- () coordenação do cuidado
- () universalidade
- a) 1 2 2 1 2 2 1
- b) 1 1 2 2 2 2 1
- c) 2 2 1 2 2 2 1
- d) 2 1 2 2 1 1 1
- e) 1 1 2 2 1 1 1

20. Os hospitais, além da assistência, constituem-se, ainda, em: espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a RAS. Acerca da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), julgue os itens a seguir:

I - A assistência na atenção básica é um dos eixos estruturantes da PNHOSP.

II - Classificação de risco é um protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.

III - A assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, por um período máximo de 12 horas, será prestada em Regime de Hospital Dia.

Estão certa:

- a) II e III
- b) I, II e III
- c) III, somente
- d) I, somente
- e) I e II

SIS, VIGILÂNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE*Thaysa Vianna*

21. Assinale a alternativa que não está correta em relação ao uso da Ficha de Notificação para doenças de notificação compulsória:

- a) A Ficha de Notificação deve ser utilizada para registrar casos de doenças como AIDS, esquistossomose em área não endêmica, hanseníase, leishmaniose tegumentar americana e tuberculose apenas após a confirmação dos casos.
- b) A Ficha de Notificação é obrigatória para a coleta de dados de sífilis congênita e sífilis em gestante, sendo registrada somente após a confirmação diagnóstica.
- c) A Ficha de Notificação deve ser utilizada para a notificação de doenças relacionadas à saúde do trabalhador, como doenças ocupacionais, com o objetivo de monitorar e intervir em saúde pública.
- d) A Ficha de Notificação é utilizada para registrar casos de HIV em gestantes, mas não deve ser preenchida para HIV em pessoas menores de 13 anos ou maiores de 13 anos antes da confirmação do diagnóstico.
- e) A Ficha de Notificação não é utilizada para doenças como tuberculose, sífilis congênita e sífilis em gestante, que só devem ser notificadas após a confirmação diagnóstica.

22. Assinale a alternativa que **não** está de acordo com as características atribuídas à magnitude, potencial de disseminação e transcendência das doenças:

- a) Magnitude se refere à frequência das doenças, sendo medida pela incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos, com impacto significativo sobre grandes grupos populacionais.
- b) O potencial de disseminação de uma doença é expresso pela sua capacidade de se espalhar por meio de vetores e fontes de infecção, colocando outros indivíduos ou coletividades em risco.

c) A transcendência de uma doença abrange sua severidade, relevância social, e relevância econômica, levando em conta a gravidade da doença, o impacto na sociedade e os custos relacionados ao tratamento.

d) A relevância econômica de uma doença está relacionada ao custo de diagnóstico e tratamento, mas não inclui o absenteísmo no trabalho ou perdas de vidas.

e) A relevância social de uma doença envolve a percepção e a reação da sociedade, como estigmatização, medo e indignação, especialmente quando atinge determinadas classes sociais.

23. A notificação compulsória é obrigatória para profissionais de saúde e responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente. Assinale a alternativa que lista **somente agravos de notificação compulsória imediata**:

- a) Dengue, Doença de Chagas Crônica, Doença aguda pelo vírus Zika.
- b) Febre de Chikungunya, Malária na região amazônica e Hepatites virais
- c) Hanseníase, Tuberculose e HIV.
- d) Sífilis, Violência doméstica, Óbito Materno
- e) Violência sexual e tentativa de suicídio, Tétano e Monkeypox.

POLÍTICAS DE VULNERÁVEIS SOCIAIS*Guilherme Gasparini*

- 24.** Considerando a Portaria Nº 992/2009 que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, assinale a alternativa que corresponde a um objetivo da referida política:
- a) Garantir e limitar o acesso à saúde da população que vive em área urbana, campo e floresta.
 - b) Instituir princípios antirracistas apenas nos serviços de saúde municipais.
 - c) Diminuir a incidência de morbimortalidade materna e infantil com causas violenta, doença falciforme, DST/HIV/aids, tuberculose, hanseníase, câncer de colo uterino e de mama e transtornos mentais.
 - d) Diminuir a incidência de morbimortalidade materna e infantil com causas como diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer.
 - e) Excluir o quesito cor nos instrumentos de coleta de dados nos sistemas de informação do SUS
- 25.** Considerando a Portaria Nº 2.836/2011 que institui a Política Nacional de Atenção Integral à População LGBT, assinale a alternativa que não constitui um objetivo da referida portaria:
- a) Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.
 - b) Reduzir danos à saúde da população LGBT no que diz respeito ao uso excessivo de medicamentos, drogas e fármacos.
 - c) Garantir os direitos sexuais de forma plena, da população LGBT, excluindo os direitos reprodutivos.
 - d) Definir estratégias setoriais e intersetoriais que visem reduzir a morbidade e a mortalidade de travestis.
 - e) Prevenir novos casos de cânceres ginecológicos (cervico uterino e de mamas) entre lésbicas e

mulheres bissexuais e ampliar o acesso ao tratamento qualificado.

LEGISLAÇÃO EBSEH*Tiago Zanolla*

- 26.** A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) é responsável pela gestão de hospitais universitários federais e sua contratação de pessoal segue regras específicas. João, um enfermeiro interessado em trabalhar na EBSEH, deseja compreender melhor o regime de contratação e os requisitos para ingresso na empresa. Ele tem experiência de cinco anos em hospitais públicos estaduais e quer saber se isso pode ser um diferencial no concurso público.

Com base na Lei n. 12550/2011, assinale a alternativa correta:

- a) A EBSEH contrata servidores públicos estatutários, vinculados ao Regime Jurídico Único (RJU), como ocorre nos órgãos da Administração Pública Direta.
- b) O ingresso na EBSEH ocorre exclusivamente por concurso público, sob o regime da CLT, e o tempo de experiência em atividades correlatas pode ser considerado como título no certame.
- c) A EBSEH pode contratar servidores estatutários cedidos por órgãos federais para compor seu quadro permanente, sem necessidade de concurso público.
- d) A contratação de pessoal na EBSEH pode ocorrer por meio de concursos públicos ou processos seletivos simplificados, sem restrição de prazo para contratos temporários.
- e) O Tribunal de Contas da União não possui competência para fiscalizar a EBSEH, uma vez que a empresa possui natureza jurídica de entidade privada.

27. O Conselho de Administração da EBSEH desempenha um papel fundamental na governança da empresa e deve ser composto por diversos membros, incluindo representantes independentes e dos empregados. O servidor Antônio, empregado da EBSEH há mais de 10 anos, deseja se candidatar à vaga de representante dos empregados no Conselho. No entanto, ele tem dúvidas sobre as regras de participação e eventuais impedimentos para o exercício dessa função.

Com base na legislação apresentada, assinale a alternativa correta:

- a) O Conselho de Administração da EBSEH deve ser composto exclusivamente por membros indicados pelo Ministro da Educação.
- b) O Presidente do Conselho de Administração será obrigatoriamente um dos membros independentes indicados pelo Ministro da Saúde.
- c) O representante dos empregados será eleito diretamente pelos funcionários da EBSEH, mas não poderá participar de discussões sobre benefícios e remuneração devido a conflito de interesse.
- d) O representante dos empregados tem ampla participação em todas as discussões do Conselho, sem qualquer restrição, garantindo a defesa dos interesses da categoria em todas as deliberações.
- e) O representante dos empregados poderá participar de todas as discussões do Conselho, incluindo temas relacionados à remuneração e benefícios, pois seu papel é defender os interesses dos funcionários da EBSEH.

como infração **leve**, sugerindo a possibilidade de um **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)**.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta:

- a) Como sua defesa foi considerada inepta, Carlos perderá automaticamente o direito ao contraditório e à ampla defesa no Processo Administrativo Sancionador.
- b) A defesa escrita de Carlos, mesmo sendo considerada inepta, pode ser complementada ou refeita dentro do processo, garantindo-lhe a possibilidade de se manifestar adequadamente.
- c) O fato de a infração ser classificada como leve impede a instauração de um Processo Administrativo Sancionador (PAS), pois esse procedimento só se aplica a infrações graves.
- d) Se a comissão identificou que a infração cometida por Carlos se enquadra como leve ou média, ele será automaticamente exonerado do cargo público sem possibilidade de regularização.
- e) O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pode ser aplicado a qualquer infração disciplinar, independentemente da gravidade do ato praticado.

29. A Comissão de Ética da EBSEH (CEE) tem um papel essencial na garantia da conduta ética dos empregados da instituição. O empregado Júlio foi denunciado por suposta infração ao **Código de Ética e Conduta da Rede Ebserh**. A denúncia foi recebida pela CEE, que analisou o caso e concluiu que houve um **desvio ético**, aplicando a ele uma **censura ética**. No entanto, Júlio questionou se essa penalidade seria tornada pública e se haveria impacto formal no seu histórico funcional.

Com base na legislação apresentada, assinale a alternativa correta:

- a) A censura ética aplicada a Júlio será amplamente divulgada a todos os empregados da EBSEH, garantindo transparência sobre as sanções disciplinares.
- b) A CEE não tem competência para aplicar qualquer sanção, apenas para analisar denúncias e encaminhá-las para a Presidência da Empresa.
- c) A censura ética aplicada pela CEE não será publicizada, ficando registrada apenas em parecer interno da comissão, conforme previsto no Código de Ética e Conduta da EBSEH.
- d) A denúncia contra Júlio não poderia ter sido analisada pela CEE, pois somente a Comissão de Ética Pública da Presidência da República pode apurar transgressões éticas na EBSEH.
- e) Todos os empregados da EBSEH estão isentos da obrigatoriedade de conhecer e seguir o Código de Ética e Conduta, sendo a adesão a ele opcional.

30. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) possui unidades internas de governança que desempenham um papel fundamental no controle, na conformidade e na fiscalização das atividades institucionais. Essas unidades garantem a transparência e o correto funcionamento da administração pública dentro da estatal.

Com base no Regimento Interno da Administração Central da EBSEH, assinale a alternativa que **não** corresponde a uma unidade interna de governança da empresa:

- a) Auditoria Interna.
- b) Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos (ACCIGR).
- c) Ouvidoria-Geral.
- d) Coordenadoria de Comunicação Social.
- e) Área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FISIOTERAPIA 1

Mara Ribeiro

31. Em relação à frequência respiratória normal de um adulto saudável em repouso, qual dos valores abaixo indica um quadro de taquipneia?
- a) 8 incursões por minuto
 - b) 12 incursões por minuto
 - c) 18 incursões por minuto
 - d) 20 incursões por minuto
 - e) 25 incursões por minuto
32. Sobre a respiração de Cheyne-Stokes, é correto afirmar que:
- a) Trata-se de um padrão respiratório irregular, com inspirações profundas esporádicas.
 - b) Caracteriza-se por movimentos respiratórios progressivamente mais profundos seguidos de redução gradual até apneia.
 - c) Está associada a distúrbios psicológicos e alterações emocionais.
 - d) Ocorre apenas em pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas.
 - e) Consiste em uma sequência de apneia inspiratória seguida de expiração ruidosa.

33. A oximetria de pulso é um método essencial para monitorar a oxigenação do paciente. Qual das seguintes afirmações sobre esse método é correta?

- a) A leitura do oxímetro pode ser influenciada pela movimentação do paciente.
- b) A oximetria de pulso é um exame invasivo que requer a coleta de sangue arterial.
- c) A saturação de oxigênio (SpO₂) é medida exclusivamente pelo nível de hemoglobina no sangue.
- d) A acurácia do oxímetro de pulso é maior quando a saturação de oxigênio está abaixo de 70%.
- e) A oximetria de pulso não sofre interferência de fatores como hipotermia ou drogas vasoconstritoras.

34. Um paciente de 75 anos chega ao ambulatório acompanhado da esposa, que relata que ele está mais lento para se vestir e para caminhar, além de apresentar um leve tremor na mão direita quando está em repouso. Durante o exame clínico, o médico observa rigidez muscular ao movimentar passivamente os membros superiores do paciente e um padrão de marcha caracterizado por passos curtos e arrastados, com dificuldade para iniciar o deslocamento. Diante desse quadro, o diagnóstico mais provável é:

- a) Ataxia cerebelar
- b) Esclerose múltipla
- c) Doença de Parkinson
- d) Doença de Alzheimer
- e) Síndrome de Guillain-Barré

35. Um fisioterapeuta avalia um paciente com restrição na mobilidade do ombro e decide aplicar um movimento artrocinemático de deslizamento para melhorar a amplitude articular. De acordo com a regra convexo-côncava, qual é a direção correta do deslizamento se a cabeça do úmero (convexa) estiver se movendo sobre a cavidade glenoidal (côncava)?

- a) O mesmo sentido do movimento osteocinemático.
- b) Sentido oposto ao movimento osteocinemático.
- c) Perpendicular ao movimento osteocinemático.
- d) Indefinido, pois depende da rotação da articulação.
- e) Sempre no sentido da resistência muscular.

36. Durante a avaliação biomecânica de um atleta que pratica arremesso, o fisioterapeuta observa que, na fase final do movimento, há uma alteração na relação entre a escápula e o úmero, com limitação na amplitude de abdução. Qual das opções abaixo descreve corretamente o ritmo escapuloumeral e sua importância no movimento do ombro?

- a) Para cada 3° de abdução do úmero, há 2° de rotação escapular, garantindo estabilidade da articulação glenoumeral.
- b) O ritmo escapuloumeral não é um fator determinante na amplitude de movimento do ombro, pois a articulação glenoumeral realiza a maior parte dos movimentos.
- c) Durante a abdução do ombro, ocorre uma relação de 2:1 entre o movimento da articulação glenoumeral e o movimento escapular, sendo essencial para uma elevação eficiente do braço.
- d) A abdução do ombro é realizada exclusivamente pela articulação glenoumeral, enquanto a escápula permanece fixa na caixa torácica.
- e) O ritmo escapuloumeral descreve a relação entre a escápula e a clavícula, e não está diretamente relacionado aos movimentos da articulação glenoumeral.

37. Um fisioterapeuta avalia um paciente que apresenta dor lombar associada à postura prolongada em flexão de tronco. Com base na biomecânica da coluna vertebral, qual é a principal alteração no disco intervertebral durante a flexão do tronco?

- a) O núcleo pulposo se desloca anteriormente devido à compressão das fibras posteriores do ânulo fibroso.
- b) O ânulo fibroso sofre compressão uniforme em todas as direções, sem deslocamento do núcleo pulposo.
- c) O núcleo pulposo se desloca posteriormente devido à compressão das fibras anteriores do ânulo fibroso.
- d) O deslocamento do núcleo pulposo não ocorre na flexão do tronco, pois o disco intervertebral é incompressível.
- e) O núcleo pulposo se torna mais viscoso e reduz sua pressão interna para se adaptar à flexão da coluna.

38. Durante uma avaliação postural, um fisioterapeuta observa um paciente com hiperlordose lombar associada a encurtamento muscular. Qual das combinações musculares abaixo está mais provavelmente associada a essa alteração postural?

- a) Encurtamento dos músculos flexores do quadril e fraqueza dos músculos abdominais.
- b) Enfraquecimento dos músculos paraespinhais e encurtamento do glúteo máximo.
- c) Encurtamento dos músculos isquiotibiais e fraqueza dos músculos extensores da coluna.
- d) Fraqueza dos músculos flexores do quadril e encurtamento dos músculos abdominais.
- e) Encurtamento dos músculos dorsais profundos e fraqueza dos músculos flexores plantares.

39. Um fisioterapeuta prescreve um protocolo de exercícios para um paciente com limitação de amplitude de movimento (ADM) no joelho após

uma cirurgia ortopédica. Considerando a abordagem terapêutica baseada na biomecânica articular, qual dos seguintes métodos seria mais apropriado para aumentar a ADM articular e minimizar a formação de aderências?

- a) Exercícios passivos, pois favorecem o ganho de força muscular e restauram a função articular.
- b) Exercícios ativos-assistidos, pois permitem contração muscular parcial e reduzem a sobrecarga na articulação.
- c) Exercícios resistidos, pois promovem hipertrofia muscular e estabilizam a articulação comprometida.
- d) Exercícios pliométricos, pois estimulam reflexos neuromusculares e melhoram a coordenação articular.
- e) Exercícios isométricos, pois reduzem a fadiga muscular e aumentam a resistência dos ligamentos.

40. Um paciente em pós-operatório de reconstrução ligamentar do joelho apresenta limitação na flexão da articulação. O fisioterapeuta decide aplicar um protocolo de alongamento para melhorar a mobilidade. Qual dos mecanismos biomecânicos abaixo explica a resposta do músculo ao alongamento passivo prolongado?

- a) Reflexo miotático, no qual a ativação do fuso muscular promove aumento da contração muscular, favorecendo o ganho de ADM.
- b) Inibição recíproca, onde a contração do músculo antagonista reduz a resistência ao alongamento.
- c) Plasticidade do tecido conjuntivo, permitindo que as fibras musculares assumam um novo comprimento após estímulo prolongado.
- d) Resposta viscoelástica do músculo, caracterizada pelo aumento progressivo da resistência à medida que o alongamento é mantido.
- e) Reflexo de Golgi, que reduz a atividade do músculo alongado, impedindo que o comprimento seja aumentado de forma significativa.

41. Um paciente no pós-operatório de cirurgia abdominal apresenta padrão respiratório superficial e dor torácica ao inspirar profundamente. O fisioterapeuta decide aplicar uma técnica cinesioterapêutica para prevenir atelectasias e otimizar a função respiratória. Qual das abordagens abaixo é mais apropriada para esse caso?

- a) Exercícios de respiração diafragmática com freio labial, pois favorecem a ventilação basal e reduzem o trabalho da musculatura acessória.
- b) Tapotagem torácica, pois mobiliza secreções pulmonares e previne complicações respiratórias pós-operatórias.
- c) Ciclo ativo da respiração, pois melhora a clearance mucociliar e promove a remoção de secreções brônquicas.
- d) Expiração forçada (huffing), pois reduz o esforço respiratório e melhora a ventilação pulmonar de maneira uniforme.
- e) Técnica de drenagem postural, pois facilita a remoção de secreções das bases pulmonares e melhora a relação ventilação-perfusão.

42. Um paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresenta aumento da frequência respiratória e sensação de dispneia ao realizar esforços mínimos. O fisioterapeuta decide ensinar uma técnica respiratória para reduzir a hiperinsuflação pulmonar e melhorar a eficiência ventilatória. Qual das técnicas abaixo é a mais indicada para esse paciente?

- a) Respiração diafragmática, pois promove a ativação dos músculos inspiratórios acessórios e melhora a ventilação apical.
- b) Expiração com freio labial, pois auxilia no controle da respiração, reduz a hiperinsuflação pulmonar e melhora a troca gasosa.
- c) Inspiração máxima sustentada, pois aumenta a capacidade inspiratória e previne o colapso alveolar.

d) Espirometria de incentivo a volume, pois promove recrutamento alveolar e aumenta a complacência pulmonar.

e) Técnica de expiração forçada, pois melhora a capacidade inspiratória e reduz o aprisionamento aéreo.

43. Um homem de 60 anos, ex-tabagista, apresenta quadro de vertigem intensa, disartria e hemiparesia esquerda. No exame físico, observa-se paresia facial periférica à direita, nistagmo e ataxia do lado direito. Considerando o provável território vascular acometido, qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Síndrome vascular da artéria cerebral média.
- b) Síndrome vascular da artéria cerebral anterior.
- c) Síndrome vascular da artéria cerebral posterior.
- d) Síndrome vascular da artéria basilar.
- e) Síndrome de Wallenberg (bulbar lateral).

44. Um paciente de 62 anos, em reabilitação pós-AVE, apresenta espasticidade no membro superior esquerdo, prejudicando o movimento voluntário e limitando suas atividades diárias. Durante a avaliação, o fisioterapeuta observa padrão de flexão do cotovelo com dificuldade para relaxamento muscular. Qual das seguintes condutas fisioterapêuticas é mais indicada para **reduzir a espasticidade** e melhorar a função do membro afetado?

- a) Exercícios resistidos de alta intensidade, pois promovem ganho de força e melhora do controle motor do membro espástico.
- b) Crioterapia, pois reduz a atividade do Órgão Tendinoso de Golgi (OTG) e favorece a modulação do tônus muscular no membro afetado.
- c) Estimulação elétrica funcional (FES), pois ajuda na ativação seletiva dos músculos antagonistas e melhora o controle motor voluntário.
- d) Alongamento dinâmico, pois o movimento repetitivo do membro espástico reduz a hiperatividade reflexa e facilita a marcha.
- e) Vibração mecânica no membro acometido, pois reduz a espasticidade e previne contraturas musculares de longo prazo.

45. Uma gestante no terceiro trimestre é encaminhada para fisioterapia com queixa de fadiga, inchaço nas pernas e dificuldade respiratória leve ao se deitar. Durante a consulta, a paciente menciona que trabalha longas horas sentada e tem praticado pouca atividade física. Diante desse quadro, qual das condutas fisioterapêuticas é mais adequada para melhorar a circulação e a capacidade funcional dessa gestante?

- a) Exercícios aeróbicos de baixo impacto, mobilização ativa de membros inferiores e drenagem linfática manual para reduzir edema e melhorar a circulação.

- b) Exercícios resistidos de alta intensidade para aumentar o retorno venoso e reduzir a sobrecarga cardiovascular.
- c) Decúbito dorsal prolongado e uso de faixas elásticas nos membros inferiores para facilitar o fluxo sanguíneo.
- d) Alongamentos passivos prolongados e exercícios isométricos de panturrilha para reduzir a sobrecarga muscular e prevenir edemas.
- e) Hidroterapia em água aquecida acima de 38°C para relaxamento muscular e melhora da circulação periférica.

FISIOTERAPIA 2

Frederico Kochem

46. Um paciente chega ao consultório fisioterapêutico com queixas de dor no joelho após uma entorse durante uma partida de futebol. O fisioterapeuta decide realizar o teste de Lachman para avaliar:

- a) A integridade do ligamento colateral medial.
- b) A integridade do ligamento cruzado anterior.
- c) A presença de lesão meniscal.
- d) A estabilidade da patela.
- e) A funcionalidade do quadríceps.

47. Sobre o tratamento fisioterapêutico de um paciente com fratura de úmero tratada conservadoramente com órtese funcional, assinale a alternativa correta:

- a) O uso da órtese impede totalmente o movimento do ombro, evitando rigidez articular.
- b) A fisioterapia deve ser iniciada apenas após a retirada da órtese, para garantir a consolidação óssea completa.
- c) A órtese funcional permite certo grau de mobilidade do cotovelo, o que ajuda a minimizar complicações como rigidez articular.
- d) A reabilitação inicial deve focar exclusivamente no fortalecimento muscular do membro afetado.
- e) O uso da órtese elimina completamente o risco de complicações como consolidação viciosa.

48. No tratamento fisioterapêutico da fascite plantar, qual das intervenções a seguir apresenta melhor embasamento científico para o alívio da dor e melhora funcional?

- a) Aplicação de laser de baixa intensidade como terapia principal.
- b) Uso de alongamentos da fáscia plantar e da musculatura posterior da perna.
- c) Crioterapia isolada para redução do processo inflamatório.
- d) Restrição completa de carga no pé afetado por pelo menos 4 semanas.
- e) Uso exclusivo de palmilhas para correção biomecânica.

49. O pé Sach (Solid Ankle Cushion Heel) é um dos tipos mais comuns de pés protéticos utilizados para amputações transtibiais. Assinale a alternativa correta sobre suas características e indicações:

- a) Possui um mecanismo hidráulico que facilita a propulsão durante a marcha.
- b) Apresenta um alto grau de mobilidade no tornozelo, permitindo dorsiflexão ativa.
- c) Sua estrutura rígida proporciona estabilidade, sendo uma boa opção para usuários com menor nível de atividade.
- d) É contraindicado para qualquer paciente idoso devido à falta de amortecimento de impacto.
- e) Por ser extremamente flexível, favorece o desempenho esportivo de alto nível.

50. Na escolha da prótese para um paciente com amputação transfemoral, qual das seguintes afirmações é correta?

- a) O encaixe isquiático tem como objetivo distribuir a carga entre a região glútea e o coto femoral, promovendo maior conforto.
- b) Pacientes com amputação transfemoral não precisam de joelho protético, pois a prótese funciona apenas com apoio passivo.
- c) O uso de liner em silicone na prótese transfemoral é contraindicado, pois pode comprometer a estabilidade do encaixe.
- d) A ausência da articulação do tornozelo elimina a necessidade de ajuste do comprimento protético.
- e) A marcha do usuário de prótese transfemoral é idêntica à de uma pessoa sem amputação, sem necessidade de compensações.

51. A amputação de Syme envolve a remoção do pé preservando a tíbia e a fíbula, permitindo a sustentação de peso direto no coto. Sobre as características das próteses para esse tipo de amputação, assinale a alternativa correta:

- a) A prótese para amputação de Syme geralmente possui um encaixe alto e volumoso devido ao formato do coto distal.
- b) O uso de pé protético dinâmico é contraindicado para esse tipo de amputação, pois compromete a estabilidade do usuário.
- c) Pacientes com amputação de Syme não conseguem suportar peso diretamente no coto, necessitando de uma prótese totalmente suspensa.
- d) O encaixe para amputação de Syme é semelhante ao da amputação transtibial, sem necessidade de ajustes específicos.
- e) Esse tipo de amputação é sempre preferível às amputações transtibiais, pois garante melhor funcionalidade.

52. A ventilação não invasiva (VNI) é uma estratégia ventilatória utilizada em diversas condições clínicas. Qual das situações abaixo representa uma indicação bem estabelecida para o uso da VNI?

- a) Paciente com choque séptico e hipoxemia grave.
- b) Exacerbação da DPOC com acidose respiratória moderada.
- c) Parada cardiorrespiratória com necessidade de reanimação.
- d) Trauma cranioencefálico grave com rebaixamento do nível de consciência (Glasgow 5).
- e) Pneumotórax hipertensivo sem drenagem pleural.

53. Em relação aos modos ventilatórios disponíveis na VNI, qual das seguintes opções melhor descreve o modo pressão de suporte (PSV ou CPAP com suporte de pressão)?

- a) Mantém um nível constante de pressão positiva durante todo o ciclo respiratório, sem suporte adicional.
- b) Fornece suporte pressórico adicional durante a inspiração, auxiliando a ventilação espontânea do paciente.
- c) Impõe uma ventilação controlada, sem permitir que o paciente inicie esforços respiratórios.
- d) Alterna entre ventilação espontânea e ventilação controlada de forma automatizada, sem intervenção do paciente.
- e) Controla exclusivamente o volume corrente administrado ao paciente, independentemente do esforço inspiratório.

54. A cinesioterapia é uma abordagem fisioterapêutica baseada no uso do movimento para a reabilitação e melhora funcional. Qual dos princípios abaixo não faz parte dos fundamentos essenciais da cinesioterapia?

- a) A cinesioterapia pode ser passiva, ativa ou resistida, dependendo do nível de participação do paciente.
- b) O princípio da especificidade orienta a escolha dos exercícios com base na função desejada.
- c) A sobrecarga progressiva é um conceito irrelevante na cinesioterapia, pois o objetivo principal é apenas manter a mobilidade.
- d) O controle postural e o equilíbrio são trabalhados na cinesioterapia para evitar disfunções secundárias.
- e) A propriocepção pode ser estimulada por meio de exercícios que envolvem variação de base de apoio e desafios sensorio-motores.

55. Em um paciente com lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), qual abordagem cinesioterapêutica inicial é mais indicada para promover recuperação sem comprometer a integridade do enxerto cirúrgico?

- a) Exercícios de cadeia cinética aberta para fortalecimento do quadríceps desde as primeiras semanas.
- b) Exercícios de cadeia cinética fechada, como agachamentos parciais, para ativação muscular controlada.
- c) Alongamento passivo intenso do quadríceps para evitar encurtamento muscular.
- d) Mobilização passiva contínua do joelho até a amplitude total desde o pós-operatório imediato.
- e) Corrida leve em esteira para estimular a propriocepção e o retorno funcional precoce.

FISIOTERAPIA 3

Débora Lima

56. Um paciente de 65 anos, diagnosticado com doença de Parkinson há 5 anos, apresenta sintomas motores clássicos, incluindo tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. Durante a avaliação fisioterapêutica, observa-se que o paciente tem dificuldade para iniciar a marcha e apresenta episódios de *freezing* ao atravessar portas e ambientes estreitos.

Com base no conhecimento atual sobre a reabilitação neurofuncional da doença de Parkinson, qual das estratégias abaixo é mais adequada para melhorar a mobilidade e reduzir os episódios de *freezing* na marcha desse paciente?

- a) Exercícios de resistência muscular isolada para os membros inferiores, com foco em força máxima.
- b) Uso de estratégias de pistas visuais e auditivas para facilitar o início e o ritmo da marcha.
- c) Restrição de movimentos dos membros superiores para enfatizar o controle postural.

d) Evitar a prática de exercícios físicos devido ao risco de quedas.

e) Priorizar alongamentos passivos para minimizar a rigidez, sem treinamento de marcha.

57. Um paciente de 39 anos sofreu um acidente automobilístico e foi diagnosticado com uma lesão medular traumática na altura de T8, classificada como ASIA A pela escala da *American Spinal Injury Association* (ASIA). Durante a avaliação fisioterapêutica, observa-se ausência de função motora e sensitiva abaixo do nível da lesão, além de perda do controle esfinteriano.

Considerando a reabilitação neurofuncional desse paciente, qual das estratégias abaixo é mais indicada para a promoção da funcionalidade e independência na fase subaguda?

- a) Estimulação elétrica funcional (FES) para membros inferiores visando a restauração da marcha.
- b) Treinamento de transferências, condicionamento cardiovascular e fortalecimento dos membros superiores.
- c) Restrição do treino funcional para evitar fadiga e exacerbação da espasticidade.
- d) Manutenção do paciente em repouso absoluto até sinais de recuperação sensorio-motora.
- e) Uso exclusivo de órteses para imobilização dos membros inferiores, sem treinamento de funcionalidade.

58. Um menino de 5 anos é levado ao fisioterapeuta devido à dificuldade progressiva para correr, subir escadas e levantar-se do chão. Durante a avaliação, o profissional observa que, ao tentar se levantar do chão, a criança utiliza as mãos para escalar o próprio corpo, apoiando-se nas pernas até atingir a posição ereta.

Esse achado clínico é característico de qual dos sinais abaixo, frequentemente observado em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne?

- a) Sinal de Babinski
- b) Sinal de Trendelenburg
- c) Sinal de Romberg
- d) Sinal de Gowers
- e) Sinal de Lasègue

59. Uma mulher de 43 anos, previamente saudável, foi recentemente internada com as seguintes características: fraqueza muscular progressiva e bilateral, iniciando pelos membros inferiores e evoluindo para os membros superiores em poucos dias. A paciente também apresenta arreflexia e queixas de parestesia. O histórico clínico revela um episódio recente de infecção respiratória. Após exames clínicos específicos foi dado o diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré (SGB).

Diante desse quadro, qual das seguintes afirmativas sobre a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) está CORRETA?

- a) Na SGB há a fraqueza somente dos membros inferiores e diafragma e pode acontecer internação do paciente.
- b) A SGB é uma infecção bacteriana do sistema nervoso central e periférico na qual não há a necessidade de internacionalização.
- c) Essa patologia atinge o sistema nervoso central e os neurônios dopaminérgicos.
- d) A SGB é uma polineuropatia inflamatória desmielinizante aguda e pode levar à insuficiência respiratória devido ao acometimento dos músculos intercostais e do diafragma.

e) Na SGB há a desmielinização por uma neuropraxia principalmente dos nervos relacionados aos membros inferiores do paciente.

60. A Escala de Equilíbrio de Berg (*Berg Balance Scale* - BBS) é um instrumento amplamente utilizado na avaliação do equilíbrio postural em diferentes populações. Durante a aplicação da escala, um fisioterapeuta avalia um paciente idoso que apresenta histórico de quedas nos últimos seis meses. Após a realização dos testes propostos, o paciente obtém uma pontuação de 39 pontos.

Com base na pontuação obtida e na interpretação clínica da Escala de Equilíbrio de Berg, qual das alternativas abaixo é a mais correta?

- a) O paciente apresenta equilíbrio normal e baixo risco de quedas.
- b) O paciente tem risco moderado de quedas e não necessita intervenção preventiva.
- c) A pontuação obtida sugere um risco elevado de quedas e necessidade de intervenção para prevenção.
- d) A Escala de Berg é um teste voltado apenas para pacientes com lesão neurológica e não deve ser usada para avaliar idosos.
- e) A pontuação de 39 indica que o paciente já perdeu completamente a capacidade de ficar em pé sem suporte.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
