



Hospital Universitário
UFSCar

EBSERH
HOSPÍTIOS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

2º Simulado

EBSERH

Cirurgião Dentista - Pós-Edital

Simulado

2º Simulado Especial EBSEH (Cirurgião Dentista)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Cirurgião Dentista da EBSEH**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/7reSwutXHWFB34V46>

- | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - (A)(B)(C)(D)(E) | 13 - (A)(B)(C)(D)(E) | 25 - (A)(B)(C)(D)(E) | 37 - (A)(B)(C)(D)(E) | 49 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 02 - (A)(B)(C)(D)(E) | 14 - (A)(B)(C)(D)(E) | 26 - (A)(B)(C)(D)(E) | 38 - (A)(B)(C)(D)(E) | 50 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 03 - (A)(B)(C)(D)(E) | 15 - (A)(B)(C)(D)(E) | 27 - (A)(B)(C)(D)(E) | 39 - (A)(B)(C)(D)(E) | 51 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 04 - (A)(B)(C)(D)(E) | 16 - (A)(B)(C)(D)(E) | 28 - (A)(B)(C)(D)(E) | 40 - (A)(B)(C)(D)(E) | 52 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 05 - (A)(B)(C)(D)(E) | 17 - (A)(B)(C)(D)(E) | 29 - (A)(B)(C)(D)(E) | 41 - (A)(B)(C)(D)(E) | 53 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 06 - (A)(B)(C)(D)(E) | 18 - (A)(B)(C)(D)(E) | 30 - (A)(B)(C)(D)(E) | 42 - (A)(B)(C)(D)(E) | 54 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 07 - (A)(B)(C)(D)(E) | 19 - (A)(B)(C)(D)(E) | 31 - (A)(B)(C)(D)(E) | 43 - (A)(B)(C)(D)(E) | 55 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 08 - (A)(B)(C)(D)(E) | 20 - (A)(B)(C)(D)(E) | 32 - (A)(B)(C)(D)(E) | 44 - (A)(B)(C)(D)(E) | 56 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 09 - (A)(B)(C)(D)(E) | 21 - (A)(B)(C)(D)(E) | 33 - (A)(B)(C)(D)(E) | 45 - (A)(B)(C)(D)(E) | 57 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 10 - (A)(B)(C)(D)(E) | 22 - (A)(B)(C)(D)(E) | 34 - (A)(B)(C)(D)(E) | 46 - (A)(B)(C)(D)(E) | 58 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 11 - (A)(B)(C)(D)(E) | 23 - (A)(B)(C)(D)(E) | 35 - (A)(B)(C)(D)(E) | 47 - (A)(B)(C)(D)(E) | 59 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 12 - (A)(B)(C)(D)(E) | 24 - (A)(B)(C)(D)(E) | 36 - (A)(B)(C)(D)(E) | 48 - (A)(B)(C)(D)(E) | 60 - (A)(B)(C)(D)(E) |

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA***Fabrcio Dutra*

1. Assinale a alternativa que traga uma visão negativa sobre o trabalho em equipe:

- a) Nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós.
- b) O melhor método de se vencer obstáculos é o método de equipe.
- c) Percorra os parques da cidade. Você não encontrará nenhuma estátua de um comitê.
- d) Sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos chegamos mais longe.
- e) Se dois homens no mesmo trabalho concordam o tempo todo, um deles é demais.

2. A fama é um balão vermelho reluzente; quanto maior e belo, mais chances de estourar."

Sobre a frase acima, é incorreto inferir que:

- a) Quanto maior a visibilidade e o prestígio, maior o risco de cair em desgraça.
- b) Quanto mais visibilidade, maior a pressão.
- c) O brilho da fama pode encantar, mas também pode atrair inveja e ataques.
- d) O sucesso momentâneo pode levar a uma queda evitável.
- e) A fama é efêmera e frágil.

3. Assinale a alternativa que contenha uma frase com vírgula facultativa.

- a) "Bom é ter fama, melhor é ter dinheiro."
- b) "Bajulação. Se você não inalar, não faz mal."
- c) "No futuro, todo mundo será mundialmente famoso por 15 minutos."
- d) "Serei famoso. E, se não conseguir, terei ao menos má fama."
- e) "Com dinheiro pode-se construir uma casa esplêndida, mas não uma boa família."

4. Assinale a alternativa em que o termo destacado não serve para fazer referência a outro elemento anterior.

- a) Nunca deixei **que** o período que passei na escola interferisse em minha educação.
- b) Uma escola muito cara é a da experiência; entretanto, os imbecis não aprenderão em **uma**.
- c) Na escola é **onde** começamos a perder a nossa personalidade.
- d) A esperança tem um braço no céu e **outro** na terra.
- e) Cada coisa **que** é feita no mundo é feita pela esperança.

5. Assinale a opção em que a preposição destacada tenha valor semântico, ou seja, não tenha sido exigida por elemento anterior.

- a) Não tenha receio de desistir do bom para correr atrás do ótimo.
- b) Nós estamos sujeitos à efemeridade da existência.
- c) A natureza age naturalmente, ação e reação às ações nefastas da raça humana.
- d) Vejo crianças travestidas de adultos, adultos travestidos de adolescentes
- e) A alegria e a dor estão de mãos dadas como um casal de adolescentes apaixonados.

6. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado expresse característica.

- a) Ela sempre foi uma pessoa muito gentil.
- b) Meu bravo avô tem muitas histórias para contar.
- c) Está interdito o palácio presidencial.
- d) Eu tive uma brilhante ideia.
- e) Um diamante bruto é apenas uma pedra que ninguém consegue lapidar.

7. Assinale a opção que apresenta a frase que se insere entre os textos de tipo argumentativo.

- a) Depois da vitória, prepare-se para novos desafios!
- b) Amigo, preserve sua privacidade e compartilhe sua essência.
- c) Valorize quem lhe dá bons conselhos, não apenas quem o elogia.
- d) Não se deve seguir apenas um modelo, por mais sábio que ele seja.
- e) O que busco, acima de tudo, é a grandiosidade: aquilo que é grandioso sempre possui beleza.

8. As frases a seguir mostram a presença de vírgulas. Assinale aquela em que a justificativa para essa presença se mostra inadequada.

- a) "Não gosto de trabalhar, mas admito que os outros trabalhem." // Separar duas orações coordenadas.
- b) "Os diretores perdem as contas, e quem é mandada embora é a faxineira." // Separar orações coordenadas com sujeitos diferentes.
- c) "Quando tem alguma coisa que eu não gosto, chamo para conversar e mostro como melhorar." // Isolar oração adverbial deslocada da ordem direta.
- d) "Em qualquer esporte, a ansiedade do que pode acontecer é quase tão importante quanto o que na verdade acontece." // Isolar oração adverbial deslocada da ordem direta.
- e) "O malvado descansa algumas vezes; o estúpido, jamais." // Indicar a elipse de um verbo.

9. Assinale a opção em que o elemento destacado não funciona como adjunto adnominal.

- a) Com frequência muita abundância empobrece o assunto.
- b) O caminho do excesso conduz ao palácio da sabedoria.
- c) Quando se exagera o que já é grande parece pequeno.

d) Qualquer homem pode alcançar o êxito se dirigir seus pensamentos numa direção e insistir neles, até que aconteça alguma coisa.

e) A experiência tem a mesma utilidade de um bilhete de loteria depois do sorteio.

10. Um filho é um credor dado ao pai pela natureza.

Sobre a frase acima, é incorreto afirmar que:

- a) O termo 'credor', embora exerça a função de predicativo, é um termo de natureza substantiva.
- b) Há um emprego de voz passiva no período.
- c) O termo 'ao pai' é complemento nominal.
- d) O termo 'pela natureza' representa o responsável pela ação.
- e) A oração 'dado ao pai' poderia ser reescrita 'que foi dado ao progenitor'.

SUS 1 E RDC*Breno Caldas*

11. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, detalha aspectos importantes da gestão do SUS, como a regionalização, a divisão de responsabilidades entre os entes federativos, o acesso à assistência à saúde e os contratos organizativos. Assinale a alternativa correta, de acordo com o disposto nessa legislação.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas redes de Atenção à Saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidas as respectivas Comissões Intergestores, compatibilizando-se as necessidades epidemiológicas com a disponibilidade de recursos financeiros.
- c) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- d) O A região de Saúde será utilizada na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- e) O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.

12. A RDC nº 36/13 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Assinale a alternativa correta de acordo com os conceitos estabelecidos na RDC.

- a) Cultura da segurança: componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados
- b) Plano de segurança do paciente em serviços de saúde: conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- c) Dano: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- d) Near miss: incidente que resulta em dano à saúde.
- e) Garantia da qualidade: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde

13. A RDC nº 36/13 define que o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado pelo NSP, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para

- a) acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.
- b) identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde, de forma sistemática.
- c) implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores.
- d) estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- e) analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde.

14. A RDC 63 dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Segundo essa RDC, podemos afirmar que:

- a) Este Regulamento Técnico se aplica a todos os serviços de saúde no país, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, exceto aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.
- b) Os conceitos de Garantia da Qualidade e Boas Práticas de Funcionamento (BPF) estão inter-relacionados estando descritos nesta resolução de forma a enfatizar as suas relações e sua importância para o funcionamento dos serviços de saúde.
- c) As BPF determinam que o serviço de saúde deve fornecer todos os recursos necessários, incluindo planejamento plurianual de saúde.
- d) Os dados que compõem o prontuário pertencem ao serviço de saúde e devem estar permanentemente disponíveis aos pacientes ou aos seus representantes legais e à autoridade sanitária quando necessário.
- e) O serviço de saúde deve garantir a limpeza dos reservatórios de água a cada doze meses.

15. A Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012 aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. De acordo com a Resolução, é correto afirmar que:

- a) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é permitida nos Conselhos de Saúde.
- b) As funções, como membro do Conselho de Saúde, serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública.
- c) Cabe ao poder executivo deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal do Conselho de Saúde
- d) A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do Conselheiro(a) deve ser avaliada como possível

impedimento da representação de usuário(a) e trabalhador(a), e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do Conselheiro(a).

- e) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada seis meses e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno.

SUS 2 E BIOÉTICA

Lígia Carneiro

16. Se um paciente, após ter sido devidamente informado acerca de um procedimento diagnóstico, concorda e assina o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ele está exercendo qual princípio bioético:

- a) Livre escolha
- b) Autonomia
- c) Não-maleficência
- d) Justiça
- e) Beneficência

17. Após a criação do Sistema Único de Saúde pela Constituição Federal, as Leis Orgânicas da Saúde trouxeram regulamentação acerca de todo seu funcionamento. Sobre a Lei 8080/90, julgue os itens abaixo:

I - As diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de insumos e vacinas das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização quinzenal, de forma acessível ao cidadão comum.

II - A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática é objetivo do SUS.

III - Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Estão certas:

- a) I, apenas
- b) III, apenas
- c) I e II
- d) I, II e III
- e) Nenhuma está certa.

18. Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com alguns requisitos, exceto:

- a) Fundo de Saúde
- b) Conselho de Saúde
- c) Plano de Saúde
- d) Relatório de Gestão
- e) Programação Anual de Saúde

19. Estão corretamente associados os Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- 1 - princípios
- 2 - diretrizes
- () equidade
- () integralidade
- () territorialização
- () população adscrita
- () resolutividade
- () coordenação do cuidado
- () universalidade
- a) 1 2 2 1 2 2 1
- b) 1 1 2 2 2 2 1
- c) 2 2 1 2 2 2 1
- d) 2 1 2 2 1 1 1
- e) 1 1 2 2 1 1 1

20. Os hospitais, além da assistência, constituem-se, ainda, em: espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a RAS. Acerca da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), julgue os itens a seguir:

I - A assistência na atenção básica é um dos eixos estruturantes da PNHOSP.

II - Classificação de risco é um protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.

III - A assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, por um período máximo de 12 horas, será prestada em Regime de Hospital Dia.

Estão certa:

- a) II e III
- b) I, II e III
- c) III, somente
- d) I, somente
- e) I e II

SIS, VIGILÂNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Thaysa Vianna

21. Assinale a alternativa que não está correta em relação ao uso da Ficha de Notificação para doenças de notificação compulsória:

- a) A Ficha de Notificação deve ser utilizada para registrar casos de doenças como AIDS, esquistossomose em área não endêmica, hanseníase, leishmaniose tegumentar americana e tuberculose apenas após a confirmação dos casos.
- b) A Ficha de Notificação é obrigatória para a coleta de dados de sífilis congênita e sífilis em gestante, sendo registrada somente após a confirmação diagnóstica.
- c) A Ficha de Notificação deve ser utilizada para a notificação de doenças relacionadas à saúde do trabalhador, como doenças ocupacionais, com o objetivo de monitorar e intervir em saúde pública.
- d) A Ficha de Notificação é utilizada para registrar casos de HIV em gestantes, mas não deve ser preenchida para HIV em pessoas menores de 13 anos ou maiores de 13 anos antes da confirmação do diagnóstico.
- e) A Ficha de Notificação não é utilizada para doenças como tuberculose, sífilis congênita e sífilis em gestante, que só devem ser notificadas após a confirmação diagnóstica.

22. Assinale a alternativa que **não** está de acordo com as características atribuídas à magnitude, potencial de disseminação e transcendência das doenças:

- a) Magnitude se refere à frequência das doenças, sendo medida pela incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos, com impacto significativo sobre grandes grupos populacionais.
- b) O potencial de disseminação de uma doença é expresso pela sua capacidade de se espalhar por meio de vetores e fontes de infecção, colocando outros indivíduos ou coletividades em risco.

c) A transcendência de uma doença abrange sua severidade, relevância social, e relevância econômica, levando em conta a gravidade da doença, o impacto na sociedade e os custos relacionados ao tratamento.

d) A relevância econômica de uma doença está relacionada ao custo de diagnóstico e tratamento, mas não inclui o absenteísmo no trabalho ou perdas de vidas.

e) A relevância social de uma doença envolve a percepção e a reação da sociedade, como estigmatização, medo e indignação, especialmente quando atinge determinadas classes sociais.

23. A notificação compulsória é obrigatória para profissionais de saúde e responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente. Assinale a alternativa que lista **somente agravos de notificação compulsória imediata**:

- a) Dengue, Doença de Chagas Crônica, Doença aguda pelo vírus Zika.
- b) Febre de Chikungunya, Malária na região amazônica e Hepatites virais
- c) Hanseníase, Tuberculose e HIV.
- d) Sífilis, Violência doméstica, Óbito Materno
- e) Violência sexual e tentativa de suicídio, Tétano e Monkeypox.

POLÍTICAS DE VULNERÁVEIS SOCIAIS*Guilherme Gasparini*

- 24.** Considerando a Portaria Nº 992/2009 que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, assinale a alternativa que corresponde a um objetivo da referida política:
- a) Garantir e limitar o acesso à saúde da população que vive em área urbana, campo e floresta.
 - b) Instituir princípios antirracistas apenas nos serviços de saúde municipais.
 - c) Diminuir a incidência de morbimortalidade materna e infantil com causas violenta, doença falciforme, DST/HIV/aids, tuberculose, hanseníase, câncer de colo uterino e de mama e transtornos mentais.
 - d) Diminuir a incidência de morbimortalidade materna e infantil com causas como diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer.
 - e) Excluir o quesito cor nos instrumentos de coleta de dados nos sistemas de informação do SUS
- 25.** Considerando a Portaria Nº 2.836/2011 que institui a Política Nacional de Atenção Integral à População LGBT, assinale a alternativa que não constitui um objetivo da referida portaria:
- a) Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.
 - b) Reduzir danos à saúde da população LGBT no que diz respeito ao uso excessivo de medicamentos, drogas e fármacos.
 - c) Garantir os direitos sexuais de forma plena, da população LGBT, excluindo os direitos reprodutivos.
 - d) Definir estratégias setoriais e intersetoriais que visem reduzir a morbidade e a mortalidade de travestis.
 - e) Prevenir novos casos de cânceres ginecológicos (cervico uterino e de mamas) entre lésbicas e

mulheres bissexuais e ampliar o acesso ao tratamento qualificado.

LEGISLAÇÃO EBSEERH*Tiago Zanolla*

- 26.** A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) é responsável pela gestão de hospitais universitários federais e sua contratação de pessoal segue regras específicas. João, um enfermeiro interessado em trabalhar na EBSEERH, deseja compreender melhor o regime de contratação e os requisitos para ingresso na empresa. Ele tem experiência de cinco anos em hospitais públicos estaduais e quer saber se isso pode ser um diferencial no concurso público.

Com base na Lei n. 12550/2011, assinale a alternativa correta:

- a) A EBSEERH contrata servidores públicos estatutários, vinculados ao Regime Jurídico Único (RJU), como ocorre nos órgãos da Administração Pública Direta.
- b) O ingresso na EBSEERH ocorre exclusivamente por concurso público, sob o regime da CLT, e o tempo de experiência em atividades correlatas pode ser considerado como título no certame.
- c) A EBSEERH pode contratar servidores estatutários cedidos por órgãos federais para compor seu quadro permanente, sem necessidade de concurso público.
- d) A contratação de pessoal na EBSEERH pode ocorrer por meio de concursos públicos ou processos seletivos simplificados, sem restrição de prazo para contratos temporários.
- e) O Tribunal de Contas da União não possui competência para fiscalizar a EBSEERH, uma vez que a empresa possui natureza jurídica de entidade privada.

27. O Conselho de Administração da EBSEH desempenha um papel fundamental na governança da empresa e deve ser composto por diversos membros, incluindo representantes independentes e dos empregados. O servidor Antônio, empregado da EBSEH há mais de 10 anos, deseja se candidatar à vaga de representante dos empregados no Conselho. No entanto, ele tem dúvidas sobre as regras de participação e eventuais impedimentos para o exercício dessa função.

Com base na legislação apresentada, assinale a alternativa correta:

- a) O Conselho de Administração da EBSEH deve ser composto exclusivamente por membros indicados pelo Ministro da Educação.
- b) O Presidente do Conselho de Administração será obrigatoriamente um dos membros independentes indicados pelo Ministro da Saúde.
- c) O representante dos empregados será eleito diretamente pelos funcionários da EBSEH, mas não poderá participar de discussões sobre benefícios e remuneração devido a conflito de interesse.
- d) O representante dos empregados tem ampla participação em todas as discussões do Conselho, sem qualquer restrição, garantindo a defesa dos interesses da categoria em todas as deliberações.
- e) O representante dos empregados poderá participar de todas as discussões do Conselho, incluindo temas relacionados à remuneração e benefícios, pois seu papel é defender os interesses dos funcionários da EBSEH.

como infração **leve**, sugerindo a possibilidade de um **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)**.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta:

- a) Como sua defesa foi considerada inepta, Carlos perderá automaticamente o direito ao contraditório e à ampla defesa no Processo Administrativo Sancionador.
- b) A defesa escrita de Carlos, mesmo sendo considerada inepta, pode ser complementada ou refeita dentro do processo, garantindo-lhe a possibilidade de se manifestar adequadamente.
- c) O fato de a infração ser classificada como leve impede a instauração de um Processo Administrativo Sancionador (PAS), pois esse procedimento só se aplica a infrações graves.
- d) Se a comissão identificou que a infração cometida por Carlos se enquadra como leve ou média, ele será automaticamente exonerado do cargo público sem possibilidade de regularização.
- e) O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pode ser aplicado a qualquer infração disciplinar, independentemente da gravidade do ato praticado.

29. A Comissão de Ética da EBSEH (CEE) tem um papel essencial na garantia da conduta ética dos empregados da instituição. O empregado Júlio foi denunciado por suposta infração ao **Código de Ética e Conduta da Rede Ebserh**. A denúncia foi recebida pela CEE, que analisou o caso e concluiu que houve um **desvio ético**, aplicando a ele uma **censura ética**. No entanto, Júlio questionou se essa penalidade seria tornada pública e se haveria impacto formal no seu histórico funcional.

Com base na legislação apresentada, assinale a alternativa correta:

- a) A censura ética aplicada a Júlio será amplamente divulgada a todos os empregados da EBSEH, garantindo transparência sobre as sanções disciplinares.
- b) A CEE não tem competência para aplicar qualquer sanção, apenas para analisar denúncias e encaminhá-las para a Presidência da Empresa.
- c) A censura ética aplicada pela CEE não será publicizada, ficando registrada apenas em parecer interno da comissão, conforme previsto no Código de Ética e Conduta da EBSEH.
- d) A denúncia contra Júlio não poderia ter sido analisada pela CEE, pois somente a Comissão de Ética Pública da Presidência da República pode apurar transgressões éticas na EBSEH.
- e) Todos os empregados da EBSEH estão isentos da obrigatoriedade de conhecer e seguir o Código de Ética e Conduta, sendo a adesão a ele opcional.

30. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) possui unidades internas de governança que desempenham um papel fundamental no controle, na conformidade e na fiscalização das atividades institucionais. Essas unidades garantem a transparência e o correto funcionamento da administração pública dentro da estatal.

Com base no Regimento Interno da Administração Central da EBSEH, assinale a alternativa que **não** corresponde a uma unidade interna de governança da empresa:

- a) Auditoria Interna.
- b) Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos (ACCIGR).
- c) Ouvidoria-Geral.
- d) Coordenadoria de Comunicação Social.
- e) Área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ODONTOLOGIA 1

Mirela Barreto

31. Procedimento de terapia para a polpa vital realizado com o objetivo de induzir o desenvolvimento fisiológico e a complementação do término radicular em dentes com ápice aberto é denominado:
- a) capeamento direto;
 - b) tampão apical;
 - c) revascularização pulpar;
 - d) apicificação;
 - e) apicigênese.
32. A respeito das infecções odontogênicas, assinale a alternativa que se refere ao espaço envolvido se a infecção oriunda do dente posterior inferior perfurar o osso cortical vestibular e o periósteo inferior à inserção do músculo bucinador
- a) Lingual
 - b) Bucal;
 - c) Submentoniano
 - d) Sublingual
 - e) Pterigomandibular

33. Sobre a emergência médica de obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, assinale a alternativa correta

- a) Nas situações em que é possível visualizar o objeto na orofaringe de um paciente na posição supina ou semissupina, não permita que ele se sente.
- b) a cadeira deve ser colocada em uma posição mais alta possível
- c) O manejo pode ser feito através da inspeção das vias aéreas com pinças hemostáticas
- d) A manobra de Heimlich não é uma manobra indicada
- e) Portadores de microglossia são pacientes muito propensos

34. A apresentação farmacológica disponível que permite mascarar o gosto do medicamento e assegurar boa aceitação por parte do paciente trata-se do (a)

- a) Líquido
- b) Comprimido
- c) Drágea
- d) Cápsula
- e) Suspensão

35. Acerca da epinefrina, utilizada como vasoconstritor em anestesiologia, assinale a alternativa incorreta

- a) É o agente de escolha para quase todos os procedimentos odontológicos, em pacientes saudáveis incluindo crianças, gestantes e idosos.
- b) Promove a constrição das redes arteriolar e venosa da área injetada, por meio da estimulação dos receptores alfa 1.
- c) Ao ser absorvida para corrente sanguínea, pode também interagir com receptores beta 1, diminuindo a frequência cardíaca, força de contração e consumo de oxigênio pelo miocárdio.
- d) Quando se liga aos receptores beta 2, promove a dilatação dos vasos sanguíneos da musculatura

esquelética e por isso sua dosagem em pacientes com doença cardiovascular deve ser minimizada

- e) é um potente relaxante do músculo liso dos bronquíolos, por seu efeito beta 2.

36. As lesões endoperiodontais são condições patológicas, complexas, que envolvem a interação entre irritantes dos tecidos pulpare e periodontais. A principal via de comunicação entre esses tecidos é

- a) o forame apical
- b) o ligamento periodontal
- c) os túbulos dentinários
- d) os canais acessórios
- e) os canais laterais

ODONTOLOGIA 2

Cássia Reginato

37. A amiloidose representa um grupo de condições heterogêneas caracterizadas pela deposição de substâncias proteínicas extracelulares denominadas amiloide. A amiloidose pode ser dividida em duas formas: limitada a órgão ou sistêmica. Assinale a alternativa que não corresponde a uma forma sistêmica:

- a) Primária
- b) Associada ao melanoma
- c) Secundária
- d) Associada à hemodiálise
- e) Heredofamiliar

38. Sobre as manifestações sistêmicas de doenças bucais, assinale a alternativa incorreta:

- a) A síndrome de Paterson-Kelly é caracterizada pela presença de anemia ferropriva, disfagia e glossite
- b) A Síndrome de Plummer-Vinson é uma condição pré-maligna associada com alta frequência de carcinomas epidermóides da boca
- c) São alterações comumente observadas na anemia ferropriva a atrofia da mucosa e atrofia das papilas linguais.
- d) A síndrome de Plummer-Vinson é uma condição rara que acomete mais homens na faixa entre 30 e 50 anos.
- e) Um dos sinais da síndrome de Plummer-Vinson é a coiloníquia.

39. O hipotireoidismo é uma doença caracterizada pela diminuição dos níveis do hormônio da tireoide. Quando essa diminuição ocorre na infância, a manifestação clínica é conhecida como:

- a) Mixedema
- b) Querubismo
- c) Cretinismo
- d) Raquitismo
- e) Nanismo

40. O acúmulo de gordura na região dorso-cervical da coluna cervical resulta em um aspecto “giba de búfalo” nos pacientes com _____ grave.

Assinale na alternativa abaixo o termo que completa a lacuna:

- a) Hipotireoidismo
- b) Hipertireoidismo
- c) Hipercortisolismo
- d) Hipocortisolismo
- e) Hipoparatiroidismo

41. Ao examinar o paciente, contata-se a presença de um quadro de atrofia das papilas do dorso lingual

e da mucosa, “língua careca” com cor vermelho escarlate, estomatite generalizada, glossite, queilite angular. O paciente relata quadro de anemia perniciosa. É possível inferir se tratar de deficiência de vitamina _____. Assinale a alternativa que contém a vitamina necessária para o preenchimento da lacuna:

- a) B1
- b) B2
- c) B3
- d) B6
- e) B12

42. A deficiência de _____ resulta em uma condição conhecida como pelagra. Os sinais e sintomas sistêmicos clássicos incluem a tríade de dermatite, demência e diarreia. Assinale a alternativa que contém a vitamina que preenche a lacuna.

- a) Niacina
- b) Riboflavina
- c) Tiamina
- d) Piridoxina
- e) Retinol

ODONTOLOGIA 3

Stefania Possamai

43. Uma observação de que a frequência da doença aumenta com a dose ou o nível de exposição a um fator apoia uma interpretação causal. A descrição está relacionada a qual conceito:

- a) Força da associação
- b) Efeito dose-resposta
- c) Consistência temporal
- d) Consistência dos achados.
- e) Plausibilidade biológica

44. Os principais fatores de risco estabelecidos para a periodontite são:

- a) Disbiose bacteriana subgingival, tabagismo e diabetes melito.
- b) Disbiose bacteriana supragingival, tabagismo e diabetes melito
- c) Diabetes melito, cálculo e tabagismo
- d) Tabagismo, disfunção endotelial e diabetes
- e) Diabetes, tabagismo e obesidade.

45. São características da gengivite, com exceção:

- a) Contorno: Edema atinge os tecidos marginais levando a perda da adaptação em lâmina de faca ao dente e produz tecidos papilares bulbosos resultando na minimização do contorno tecidual
- b) Consistência- Tecido é mole e exibe edema mínimo
- c) Sangramento provocado - Positivo
- d) Exsudato gengival- Significativamente aumentado
- e) Temperatura sulcular- Significativamente aumentada

46. Nos procedimentos de regeneração tecidual guiada espera-se que a superfície radicular dentária previamente afetada com periodontite seja repovoada a exceção com células do:

- a) Ligamento periodontal
- b) da lâmina própria do cório gengival
- c) das células do cimento
- d) das células do osso alveolar.
- e) células do tecido mole.

47. Incisão que começa na superfície da gengiva apical à bolsa periodontal e segue em direção coronal pela porção apical do dente até o fundo da bolsa periodontal. O conceito descrito trata-se de qual tipo de incisão:

- a) Bisel interno
- b) Bisel externo
- c) Supracrestal

d) Crestal

e) Submarginal

ODONTOLOGIA 4

Renata Barbosa

48. Com relação aos conceitos de preparos cavitários, analise as afirmativas a seguir.

- I. Quando a cárie é incipiente, a remoção da dentina cariada é concomitante com as outras fases do preparo cavitário.
 - II. Nos casos de cárie estritamente proximal em cavidades de classe II, o acesso à lesão proximal para instrumentação por meio das faces oclusal ou vestibular, mesmo que estas não estejam cariadas, é considerado uma forma de conveniência.
 - III. O esmalte sem suporte dentinário, mas não friável, pode ser mantido e calçado com materiais adesivos.
- a) I, apenas.
 - b) I e II, apenas.
 - c) I e III, apenas.
 - d) II e III, apenas.
 - e) I, II e III.

49. O manejo das lesões cáries deve ser considerado quanto a escolha do tratamento restaurador. Diante do Exposto a conduta mais adequada é:

- a) As lesões cavitadas em superfícies lisas livres ou em superfícies radiculares são mais difíceis de serem higienizadas, e o controle da lesão não é alcançado com mais facilidade.
- b) Procedimentos restauradores estão indicados para dentes com lesões localizadas radiograficamente em metade interna de dentina, cavitadas ou não, em superfícies oclusais e proximais e lesões em dentes anteriores com impacto estético.
- c) A cavitação não determina na progressão da lesão de cárie quando esta se transforma em um fator de retenção de biofilme.
- d) Em superfícies proximais, a presença de cavidade não influencia para a indicação do tratamento restaurador.
- e) Diante da dúvida entre restaurar ou não, restauração deve ser sempre feita seguida da reavaliação periódica profissional.

50. Com relação aos conceitos de fotoativação de resinas compostas, analise as afirmativas a seguir.

- I- quanto maior o volume de material sendo polimerizado, maior o estresse de polimerização
 - II- aplicação de um material com alto módulo de elasticidade como resinas flow subjacente à resina composta rígida é uma boa alternativa para minimizar a geração de tensões.
 - III- Para se retardar o ponto de gel, pode-se empregar as técnicas de fotoativação lenta e de fotoativação transdental.
- a) I, apenas.
 - b) I e II, apenas.
 - c) I e III, apenas.
 - d) II e III, apenas.
 - e) I, II e III.

51. O Ministério da Saúde, por opção administrativa, desenvolveu suas atividades tendo como referência apenas dois níveis de atenção:

- a) básico – reabilitador
- b) básico – complexo
- c) Atenção Básica – Atenção Especializada
- d) Atenção Básica - Atenção de Reabilitação
- e) Atenção Básica- Atenção Média e Alta Complexidade

52. Assinale qual material de cimentação é ideal para lentes de contato confeccionadas em dissilicato de lítio.

- a) Cimento Ionômero de vidro tipo II
- b) Cimento Ionômero de vidro tipo III
- c) Cimento Fosfato de zinco
- d) Cimento resinoso
- e) Cimento Hidróxido de cálcio

ODONTOLOGIA 5

Larissa Oliveira

53. Em relação à técnica radiográfica periapical da bisettriz, assinale a alternativa correta:

- a) O feixe central do raio-X deve ser direcionado perpendicularmente ao longo eixo do dente para minimizar distorções na imagem.
- b) A técnica da bisettriz baseia-se na incidência do feixe central perpendicular ao plano do filme radiográfico.
- c) A distância foco-filme na técnica da bisettriz é menor do que na técnica do paralelismo, resultando em maior ampliação da imagem.
- d) O uso de posicionadores radiográficos é obrigatório para a execução da técnica da bisettriz.
- e) A principal vantagem da técnica da bisettriz é reduzir a distorção e o aumento da imagem, tornando-se mais precisa do que a técnica do paralelismo.

54. Um paciente chega à clínica odontológica para avaliação de um tumor ósseo suspeito na mandíbula. O cirurgião-dentista precisa selecionar o exame de imagem mais adequado para a avaliação detalhada das estruturas ósseas e possível invasão de tecidos moles. Considerando as características dos exames de imagem, qual deles seria o mais indicado?

- a) Radiografia panorâmica, pois permite uma visão ampla das estruturas maxilofaciais com baixa dose de radiação.
- b) Tomografia Computadorizada de feixe em leque, pois permite avaliação tridimensional detalhada do osso, sendo útil para planejamento cirúrgico.
- c) Ressonância Magnética (RM), pois oferece alta definição para a visualização de estruturas ósseas e diferenciação de tecidos moles.
- d) Cintilografia óssea, pois é ideal para avaliar a atividade metabólica da lesão e possível malignidade.
- e) Ultrassonografia (USG), pois é um exame de baixo custo que permite avaliar a vascularização da lesão sem uso de radiação ionizante.

55. Sobre as estruturas anatômicas observadas em exames radiográficos da maxila e mandíbula, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- a) A sutura intermaxilar, visível em radiografias periapicais da região anterior da maxila, aparece como uma linha radiopaca contínua entre os incisivos centrais superiores.
- b) O forame mental pode ser visualizado em radiografias panorâmicas e periapicais como uma imagem radiopaca, localizada na região apical do primeiro molar inferior.
- c) O processo zigomático da maxila pode ser identificado em radiografias periapicais dos molares superiores como uma estrutura radiopaca em formato de 'U' ou 'J', sobreposta às raízes dos molares superiores.

d) A linha oblíqua externa, quando visível, localiza-se abaixo do canal mandibular e estende-se da região posterior da mandíbula até os pré-molares inferiores.

e) O canal mandibular, visível em radiografias panorâmicas, é identificado como uma estrutura radiopaca contínua, delimitada por corticais ósseas que se estendem da região do forame mandibular até o forame mental.

56. Um paciente será submetido à radioterapia na região maxilofacial e apresenta diversos restos radiculares em boca, que poderão ser focos de infecção durante o tratamento. Para evitar complicações como a osteorradionecrose, qual é a conduta mais adequada antes de iniciar a radioterapia?

- a) Realizar extrações minimamente invasivas, sem rebatimento de retalho, para evitar danos aos tecidos moles e exposição óssea excessiva.
- b) Adiar as extrações para após o término da radioterapia, garantindo que o tratamento oncológico não seja atrasado.
- c) Indicar antibioticoterapia profilática e realizar as extrações por técnica aberta, com remoção óssea generosa e fechamento primário dos tecidos moles.
- d) Manter acompanhamento clínico rigoroso durante a radioterapia e indicar as extrações somente se houver infecção ativa.
- e) Realizar as extrações de forma convencional, sem necessidade de intervenções adicionais ou cuidados pré-operatórios específicos.

57. Durante uma exodontia pela técnica fechada, qual das seguintes condutas representa o procedimento correto para evitar fraturas radiculares e promover uma extração segura e eficaz?

- a) Evitar a luxação inicial com alavanca e priorizar diretamente a aplicação do fórceps para reduzir o tempo do procedimento.
- b) Realizar movimentos de luxação com o fórceps de forma rápida e repetitiva, promovendo uma maior expansão alveolar.
- c) Adaptar o fórceps com seus mordentes posicionados acima da linha cervical para garantir melhor controle da coroa dentária.
- d) Realizar movimentos lentos e constantes com o fórceps, direcionando a força para o lado de menor resistência óssea.
- e) Dispensar a regularização óssea após a extração, mesmo na presença de espículas, para evitar atrasos no processo de cicatrização.

ODONTOLOGIA 6

Raquel Cardoso

58. Segundo a classificação de Kennedy para os arcos parcialmente edentados, o paciente com ausência dos elementos 13,14 e 25 é classificado como:

- a) Classe I, modificação 2
- b) Classe II, modificação 1
- c) Classe III, modificação I
- d) Classe III, modificação II
- e) Classe III, sem modificações

59. Na confecção dos preparos com finalidade protética devem ser seguidos os princípios mecânicos, biológicos e estéticos, a fim de se alcançar longevidade. Segundo Pegoraro, são princípios mecânicos dos preparos dentários:

- a) retenção, estabilidade, saúde pulpar e periodontal

- b) retenção, estabilidade, integridade marginal e rigidez estrutural
- c) estabilidade, retenção, textura superficial e desgaste superficial
- d) estabilidade, retenção, integridade marginal e espessura
- e) integridade marginal, retenção, saúde periodontal e estética

60. Os articuladores semiajustáveis (ASA) são dispositivos fundamentais no contexto da reabilitação oral, seja em pacientes parcialmente edentados ou totalmente edentados. De acordo com esse tema, analise as afirmativas abaixo:

I – O ângulo de lateralidade e ângulo de protrusão devem ser ajustados em 30 e 15 graus, respectivamente.

II - Em pacientes edentados totais, o uso do arco facial é dispensável.

III- O arco facial é o dispositivo do articulador semiajustável que fornece a posição da maxila em relação à base do crânio e permite a transferência do eixo de rotação dos côndilos e da distância intercondilar.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) I, II e III
- e) III, apenas.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
