



# Simulado Final **EBSERH**

Cirurgião Dentista - Pós-Edital

# Simulado

## Simulado Final EBSEH (Cirurgião Dentista)

Nome: \_\_\_\_\_

### INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Cirurgião Dentista da EBSEH**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

### PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/EXtcw72t5p7GpUcw7>

- |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 - A B C D E | 13 - A B C D E | 25 - A B C D E | 37 - A B C D E | 49 - A B C D E |
| 02 - A B C D E | 14 - A B C D E | 26 - A B C D E | 38 - A B C D E | 50 - A B C D E |
| 03 - A B C D E | 15 - A B C D E | 27 - A B C D E | 39 - A B C D E | 51 - A B C D E |
| 04 - A B C D E | 16 - A B C D E | 28 - A B C D E | 40 - A B C D E | 52 - A B C D E |
| 05 - A B C D E | 17 - A B C D E | 29 - A B C D E | 41 - A B C D E | 53 - A B C D E |
| 06 - A B C D E | 18 - A B C D E | 30 - A B C D E | 42 - A B C D E | 54 - A B C D E |
| 07 - A B C D E | 19 - A B C D E | 31 - A B C D E | 43 - A B C D E | 55 - A B C D E |
| 08 - A B C D E | 20 - A B C D E | 32 - A B C D E | 44 - A B C D E | 56 - A B C D E |
| 09 - A B C D E | 21 - A B C D E | 33 - A B C D E | 45 - A B C D E | 57 - A B C D E |
| 10 - A B C D E | 22 - A B C D E | 34 - A B C D E | 46 - A B C D E | 58 - A B C D E |
| 11 - A B C D E | 23 - A B C D E | 35 - A B C D E | 47 - A B C D E | 59 - A B C D E |
| 12 - A B C D E | 24 - A B C D E | 36 - A B C D E | 48 - A B C D E | 60 - A B C D E |

**CONHECIMENTOS BÁSICOS****LÍNGUA PORTUGUESA***Luiz Felipe*

**01.** Assinale a frase que não exemplifica a função conativa da linguagem.

- a) Não desperdice as oportunidades.
- b) Faça o bem sem olhar a quem.
- c) Nunca desista de sonhar.
- d) Amadureci antes do tempo.
- e) Preste atenção em quem anda com você!

**02.** Assinale a frase em que a expressão “é que” faz parte da estrutura da frase e não simplesmente uma expressão de ênfase.

- a) As boas amizades é que nos suportam.
- b) A verdade é que nunca nos satisfazemos com nossas posses
- c) Quem vive a verdade é que sofre julgamentos.
- d) Gente ignorante é que faz piada de tudo.
- e) Quando é que vamos nos ver?

**03.** Assinale a frase em que o acento grave da crase está empregado corretamente.

- a) Estamos atentos às condições de trabalho.
- b) Não fazemos campanhas direcionadas à qualquer pessoa.
- c) Em relação à compras, não temos nada a declarar.
- d) Só aceitamos pagamento à prazo.
- e) Os candidatos estavam aptos à tomar posse.

**04.** Há ideia adversativa em:

- a) Os caos me rodeava **e** explodia dentro de mim.
- b) **Embora** cansado, sentia-me grato.
- c) As crianças brincaram **e** comeram durante todo o dia.

d) Os sábios contavam seus dias, **porquanto** a vida é preciosa demais.

e) Os líderes **ou** os setores precisam preencher a autoavaliação.

**05.** A preposição destacada estabelece relação de causa em:

- a) A obra **de** Manuel Bandeira é valiosíssima.
- b) Esses livro são **do** antigo professor.
- c) Chorava **de** desgosto.
- d) Esse sofá é **de** madeira.
- e) Somos **do** Rio de Janeiro.

**06.** A colocação pronominal está de acordo com a norma culta em:

- a) Eles colocarão-na na primeira fileira.
- b) Me deseje sorte!
- c) Esqueceram o celular em casa; tinham colocado-o na cama.
- d) Eles sempre lhe obedeceram.
- e) O jovem que insultou-o foi gravado.

**07.** Nas frases abaixo, a locução adjetiva foi substituída por um único adjetivo. Assinale a alternativa em que essa substituição ocorreu de forma inadequada.

- a) “internação de menores” / internação juvenil;
- b) “provas de ficção” / provas fictícias;
- c) “sociedade da criminalidade” / sociedade criminal;
- d) “adequação da legislação” / adequação legislativa;
- e) “situações dos presídios” / situações presidiárias.

08. A vírgula foi empregada corretamente em:

- a) O gênio, é aquele cujo conhecimento está em constante construção.
- b) Alguns acham que sabem tudo, esses, porém, não podem ser considerados gênios.
- c) O conhecimento, deve servir, ao bem-estar da coletividade.
- d) Aquele que não desiste de conhecer, que busca o saber e se constrói constantemente, é gênio.
- e) Todo poder que, serve a si mesmo, não é um poder legítimo.

09. A frase que está redigida em linguagem formal é:

- a) Assistimos o espetáculo sem piscar os olhos.
- b) Obedeça os seus pais!
- c) Assiste aos prejudicados o direito de indenização.
- d) João tinha certeza de que estava apto de fazer o trabalho.
- e) Ana namorava com o João.

10. A alternativa em que a preposição é exigida por um termo anterior é:

- a) Construção **da** casa
- b) Panela **de** barro.
- c) Prédio **da** prefeitura
- d) Balcão **de** granito
- e) Construção **de** Niemeyer

## SUS 1 E RDC

*Breno Caldas*

11. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, é um dos principais marcos regulatórios do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde no Brasil, além de definir a organização, funcionamento e competências do SUS. Assinale a alternativa correta conforme essa Lei.

- a) Participar na formulação e na implementação das políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho é uma competência da direção estadual do SUS.
- b) A Conferência Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
- c) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a raça, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- d) As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
- e) As diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização mensal, de forma acessível ao cidadão comum.

**12.** A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36, de 25 de julho de 2013, foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com o objetivo de instituir ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, estabelecendo requisitos para a prevenção e redução de incidentes e eventos adversos.

Essa normativa faz parte das iniciativas brasileiras para a qualificação da assistência à saúde e está alinhada com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre segurança do paciente. Segundo essa RDC, está correto afirmar que:

- a) Compete à ANVISA elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.
- b) Esta Resolução se aplica a todos os serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino, pesquisa, os consultórios individualizados, laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar.
- c) Cultura da segurança é o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- d) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.
- e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do ocorrido.

**13.** O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e traz diretrizes para a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde e a assistência aos usuários. Essa norma detalha aspectos essenciais

da gestão do SUS, promovendo maior integração entre os entes federativos e aprimorando a oferta de serviços à população. Segundo esse decreto, é correto afirmar que:

- a) Rede de Atenção à Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade decrescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- b) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- c) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado nas Comissões Intersetoriais.
- d) As Comissões Intersetoriais pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.
- e) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.

**14.** Assinale a alternativa correta, de acordo com o disposto pela RDC nº 63 de 2011.

- a) Os estabelecimentos integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos independem da licença para funcionamento.
- b) O órgão sanitário competente não necessita ser notificado sempre que houver alteração de responsável técnico ou de seu substituto.
- c) O serviço de saúde deve garantir a limpeza dos reservatórios de água a cada três meses.
- d) Garantia de qualidade: refere-se às intenções e diretrizes globais relativas à qualidade, formalmente expressa e autorizada pela direção do serviço de saúde.
- e) Política da qualidade: totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para os fins a que se propõem.



15. A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamenta o §3º do artigo 198 da Constituição Federal, que trata do financiamento das ações e serviços públicos de saúde no Brasil. Essa lei estabelece critérios para a aplicação mínima de recursos na saúde pelos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), além de definir regras para a fiscalização, avaliação e controle dos gastos na área da saúde.

Ela define que é considerada uma despesa com ações e serviços públicos de saúde a referente a

- a) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.
- b) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- c) Limpeza urbana e remoção de resíduos.
- d) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais.
- e) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.

**SUS 2 E BIOÉTICA***Lígia Carvalheiro*

16. Exerça a associação entre os princípios da Bioética e seus conceitos definidores:

1	Justiça	A	O respeito à capacidade de tomar decisões informadas sobre assuntos pessoais
2	Autonomia	B	O dever de ajudar aos outros, de fazer ou promover o bem a favor de seus interesses
3	Beneficência	C	Não causar danos ao paciente
4	Não-maleficência	D	A distribuição dos recursos de saúde escassos

Está correta a associação em:

- a) 1C 2A 3D 4C
- b) 1D 2B 3A 4C
- c) 1A 2D 3B 4C
- d) 1C 2D 3B 4C
- e) 1D 2A 3B 4C

**17.** Sobre a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei 8080/90, julgue os itens abaixo:

- I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS.
- II - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, é um dos objetivos do SUS.
- III - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.

Estão corretas:

- a) II, somente.
- b) I e III
- c) I e II
- d) I, II e III
- e) Todas estão erradas

**18.** Conforme a Lei 8142/90, o não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos no artigo 4º implicará em que os recursos concernentes sejam administrados:

- a) totalmente pela União
- b) respectivamente, pela União e Estados
- c) totalmente pelos Estados.
- d) respectivamente, pelos Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais
- e) respectivamente, pelos Estados ou pela União.

**19.** Julgue os itens abaixo com relação à Política Nacional de Atenção Básica

- I - A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

- II - O serviço de Urgência e Emergência será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

- III - É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

Estão corretas:

- a) I e II
- b) I, II e III
- c) III, somente
- d) I, somente
- e) I e III

**20.** São eixos estruturantes da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP):

- I - Assistência Hospitalar e Gestão Hospitalar
- II - Formação, Desenvolvimento e Gestão da Força de Trabalho
- III - Financiamento e Contratualização e Responsabilidades das Esferas de Gestão

Estão corretas:

- a) I e II, apenas
- b) II e III, apenas
- c) I, II e III
- d) III, apenas
- e) II, apenas

**SIS, VIGILÂNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE***Thaysa Vianna*

**21.** Dentre as alternativas abaixo, marque o item que contém apenas Doenças de Notificação Compulsória imediata

- a) Dengue
- b) Doença aguda pelo vírus Zika
- c) Febre purpúrica brasileira
- d) Hepatites virais
- e) Infecção pelo HTLV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HTLV

**22.** Sobre os Sistemas de Informações em Saúde, assinale o item incorreto

- a) O SIH é o Sistema Hospitalares de informação ele foi criado em 1991 e utiliza a Autorização de Internação Hospitalar para atualizar as informações.
- b) O SINAN é o Sistema de informações de Agravos de Notificação, ele utiliza a Ficha individual de notificação como dado para atualizar as informações
- c) O SI-PNI é o Sistema de informações do Programa de Imunização, ele utiliza diversos bancos de dados para atualizar as informações.
- d) O SINASC (Sistema de informações sobre Nascidos Vivos), utiliza os dados do Pré-natal para compilar as informações.
- e) O SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), utiliza os dados das certidões de óbito para compilar as informações.

**23.** O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é utilizado para registrar casos de doenças e agravos de notificação compulsória. Sobre esse sistema, assinale a alternativa correta:

- a) O SINAN é alimentado pela notificação e investigação de doenças e agravos definidos

majoritariamente por listas estaduais de notificação compulsória.

- b) Os municípios não podem incluir outros problemas de saúde relevantes para sua região na lista de notificação compulsória.
- c) O uso eficaz do SINAN possibilita um diagnóstico dinâmico da ocorrência de agravos na população, contribuindo para o planejamento da saúde e a definição de prioridades de intervenção.
- d) O SINAN tem pouca relevância para o planejamento da saúde, devido a suas limitações estruturais.
- e) Os dados do SINAN são sigilosos e não podem ser compartilhados, o que impede a disseminação de informações para a comunidade.

**POLÍTICAS DE VULNERÁVEIS SOCIAIS***Guilherme Gasparini*

**24.** Considerando a Portaria Nº 230 de 7 de março de 2023 que institui o Programa de Equidade, Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras do SUS, assinale a alternativa que não corresponde a uma diretriz da referida política:

- a) Promover a política de equidade de gênero e raça no SUS buscando modificar as estruturas machista e racista que operam na divisão do trabalho na saúde.
- b) Enfrentamento às diversas formas de violências relacionadas ao trabalho na saúde.
- c) Acolhimento às trabalhadoras da saúde no processo de maternagem.
- d) Promover o acolhimento de forma exclusiva às mulheres jovens no âmbito do trabalho na saúde.
- e) Saúde Mental e Gênero.



**25.** Considerando a Portaria Nº 1.526/2023 que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD), assinale a alternativa que corresponda corretamente ao conceito de Pessoa com Deficiência:

- a) Pessoa com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode facilitar sua participação plena e efetiva na sociedade em desigualdade de condições.
- b) Pessoa com impedimento de longo prazo de natureza intelectual e física, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições.
- c) Pessoa com impedimento de curto prazo de natureza física e mental, incapacitando sua participação efetiva e plena na sociedade.
- d) Pessoa com impedimento de longo prazo de natureza motora, com transtorno do espectro autista, bipolaridade ou doença mental, podendo obstruir sua participação efetiva e plena na sociedade.
- e) Pessoa com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições.

### LEGISLAÇÃO EBSEH

*Tiago Zanolli*

**26.** Considerando as atribuições da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa correta:

- a) A EBSEH pode prestar serviços exclusivamente na administração de hospitais universitários, não podendo atuar em unidades hospitalares não vinculadas a universidades.

b) A empresa possui competência para atuar na assistência médico-hospitalar à comunidade no âmbito do SUS, além de apoiar a formação de profissionais da saúde.

c) A EBSEH não pode prestar apoio à pesquisa científica, pois essa função cabe exclusivamente às universidades federais.

d) A gestão de hospitais universitários pode ser feita diretamente pelo Ministério da Educação, sem necessidade de parceria com a EBSEH.

e) A EBSEH pode implementar um sistema de gestão único para hospitais universitários, mas não pode utilizar indicadores de desempenho para monitoramento da eficiência hospitalar.

**27.** De acordo com o Regimento Interno da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), os colegiados internos podem ser organizados sob diferentes formas, cada uma com finalidades específicas. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- a) As Câmaras Técnicas possuem duração temporária e atuam no nível estratégico, analisando temas administrativos e financeiros da EBSEH.
- b) Os Centros de Competência são sempre de duração perene e atuam no nível estratégico, propondo padronizações administrativas na rede hospitalar.
- c) Os Comitês atuam no nível estratégico, formulando políticas e diretrizes corporativas e coordenando ações transversais na organização.
- d) Os Grupos de Trabalho são de duração perene e têm a função de disseminar e zelar pelas práticas de gestão hospitalar na Rede Ebserh.
- e) Os Núcleos Técnicos Operacionais atuam no nível tático e operacional, mas sua criação depende exclusivamente das diretrizes de cada hospital, sem interferência da Administração Central da EBSEH.

**28.** De acordo com as normas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) sobre admissibilidade de denúncias e irregularidades, assinale a alternativa correta:

- a) O empregado ou agente público que tiver conhecimento de irregularidades deve comunicar apenas à sua chefia imediata, não sendo permitida a denúncia anônima.
- b) A autoridade competente que tomar conhecimento de uma irregularidade poderá decidir se deseja ou não adotar providências para sua análise.
- c) As denúncias anônimas não são aceitas pela EBSEH, mesmo quando contêm elementos suficientes para início da apuração.
- d) A Ouvidoria da EBSEH é responsável por registrar todas as denúncias recebidas e encaminhá-las à Comissão de Ética para análise.
- e) A identificação do denunciante deve ser divulgada para que a apuração da denúncia seja conduzida com transparência.

**29.** O funcionário Pedro, que trabalha em um hospital universitário administrado pela EBSEH, tomou conhecimento de que um colega estava utilizando materiais hospitalares de forma indevida para fins particulares. Temendo represálias, Pedro decidiu fazer uma denúncia anônima por meio da Ouvidoria. Considerando as normas da EBSEH, assinale a alternativa correta:

- a) A denúncia de Pedro não será aceita, pois a EBSEH exige que todos os denunciante se identifiquem.
- b) A Ouvidoria poderá registrar a denúncia anônima de Pedro, desde que ela contenha informações suficientes para o início da apuração.
- c) Como Pedro não informou sua identidade, a denúncia será imediatamente arquivada.
- d) A Comissão de Ética não pode receber denúncias feitas de forma anônima, pois todas as irregularidades devem ser comunicadas exclusivamente à chefia imediata.

e) O Superintendente do hospital poderá descartar a denúncia de Pedro sem qualquer justificativa, já que se trata de um relato anônimo.

**30.** De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa correta:

- a) O Conselho de Administração da EBSEH é composto exclusivamente por membros independentes indicados pelo Ministro da Educação.
- b) O Presidente do Conselho de Administração será escolhido entre os membros indicados pelo Ministro da Saúde, desde que sejam independentes.
- c) O representante dos empregados no Conselho de Administração será escolhido por indicação direta do Presidente da EBSEH.
- d) O representante dos empregados não poderá participar de deliberações sobre relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, devido ao conflito de interesse.
- e) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração é de 4 anos, permitidas até 2 reconduções consecutivas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****ODONTOLOGIA 1***Mirela Barreto*

**31.** Paciente de 30 anos, sexo feminino, saudável se queixa de dor persistente no dente 15, após a ingestão de doces e alimentos gelados. Relata não ter feito uso de medicação analgésica. No exame clínico, observa-se lesão de cárie cavitada, sem alcançar a polpa, no dente relatado. O exame radiográfico mostra imagem sugestível de cárie profunda. Uma hipótese de diagnóstico pulpar para o caso clínico descrito é

- a) pulpite irreversível.
- b) osteíte condensante
- c) periodontite apical sintomática.
- d) pulpite reversível.
- e) gangrena pulpar

**32.** Sabe-se que os fatores que podem agredir os tecidos pulpaes são de ordem química, física e biológica. São considerados agentes agressores pulpaes físicos

- a) preparos cavitários sem refrigeração, traumatismo dentário
- b) bactérias, abrasão e atrição dental.
- c) preparos cavitários sem refrigeração, abrasão e bolsa periodontais.
- d) bactérias presentes em lesões de cárie, atrição dental e erosão.
- e) restaurações com resina composta em cavidades profundas, sistema adesivo e traumatismo dentário

**33.** Trata-se de um bacilo filamentosso Gram-negativo anaeróbio estrito, sendo uma das espécies mais frequentemente encontradas em canais radiculares infectados associados a lesões crônicas e abscessos.

- a) Parvimonas micra.
- b) Fusobacterium nucleatum.
- c) Pseudoramibacter alactolyticus.
- d) Enterococos faecalis
- e) Streptococcus spp.

**34.** Com relação a técnica anestésica de Gow Gates, assinale a alternativa correta.

- a) É uma técnica de anestesia extraoral
- b) É recomendado o uso de agulha curta
- c) Não é uma alternativa para anestesia do nervo mandibular
- d) Também é conhecida como técnica da anestesia com a boca fechada
- e) A técnica Gow-Gates proporciona anestesia sensorial em praticamente toda a distribuição do nervo mandibular, contemplando anestesia dos nervos alveolar inferior, lingual, milo-hioideo, mental e incisivo, auriculotemporal e bucal.

**35.** De acordo com as novas diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (PCR) da American Heart Association (AHA) de 2020, com relação às compressões, a recomendação indicada é comprimir com força

- a) pelo menos 5 cm e rápido (100 a 120/min) e aguardar o retorno total do tórax.
- b) pelo menos 3 cm e rápido (80 a 100/min) e aguardar o retorno parcial do tórax.
- c) pelo menos 5 cm e rápido (60 a 80/min) e aguardar o retorno total do tórax.
- d) pelo menos 8 cm e rápido (100 a 120/min) e aguardar o retorno parcial do tórax.
- e) pelo menos 10 cm e rápido (100 a 120/min) e aguardar o retorno total do tórax.

**36.** Paciente de 72 anos, diabético, relata ter fobia ao tratamento odontológico e necessita realizar a exodontia do elemento 36. Sabe-se que, para se evitar o aumento da glicemia por condições emocionais, o uso de um benzodiazepínico deve ser considerado como medicação pré-operatória para estes casos. Assinale a alternativa que apresenta a medicação/dosagem indicada para esse paciente.

- a) Diazepam 25 mg.
- b) Diazepam 50 mg.
- c) Midazolam 50 mg.
- d) Lorazepam 1 mg.
- e) Alprazolam 15 mg.

## ODONTOLOGIA 2

*Cássia Reginato*

**37.** São doenças bacterianas, exceto:

- a) Sífilis
- b) Noma
- c) Actinomicose
- d) Murcomicose
- e) Escarlatina

**38.** São cistos odontogênicos, exceto:

- a) Dentígero
- b) Ceratocisto
- c) Periodontal lateral
- d) Residual
- e) Palatinos do recém-nascido

**39.** O herpes-vírus humano 8 (HHV-8) está envolvido na patogênese do (a) \_\_\_\_\_.

- a) Herpes simples
- b) Varicela
- c) Citomegalovírus
- d) Sarcoma de Kaposi

e) Roséola

**40.** A \_\_\_\_\_ é uma condição potencialmente maligna do vermelhão do lábio inferior, resultante da exposição crônica à luz UV

- a) queilite actínica
- b) queilite angular
- c) estomatite nicotínica
- d) queratose actínica
- e) efélide

**41.** A infecção apresenta três estágios, cada um com duração de três dias. Os três primeiros dias são caracterizados pelos três Cs: Coriza, tosse – do inglês Cough, e Conjuntivite. Durante esse estágio inicial, a manifestação oral mais distinta observada são as manchas de Koplik. Assinale a alternativa que corresponde a descrição da doença:

- a) Rubéola
- b) Varicela
- c) Roséola
- d) Sarampo
- e) Impetigo

**42.** A sífilis primária é caracterizada pelo (a) \_\_\_\_\_, que se desenvolve na área de inoculação, tornando-se clinicamente evidente de 3 a 90 dias após a exposição inicial. Assinale a alternativa que contém a lesão característica da fase primária da sífilis:

- a) Noma
- b) Condiloma lata
- c) Placa mucosa
- d) Cancro
- e) Goma

**ODONTOLOGIA 3***Stefania Possamai*

**43.** Assinale a alternativa que não corresponde a uma característica do fenótipo periodontal fenótipo festonado fino:

- a) coroa triangular delgada;
- b) convexidade cervical sutil;
- c) contatos interproximais próximo à borda incisal;
- d) zona estreita de tecido queratinizado;
- e) osso alveolar comparativamente espesso

**44.** A respeito dos desfechos da cicatrização de lesões periodontais, assinale o correspondente ao conceito que se segue: Reprodução ou reconstrução de uma parte perdida ou lesionada, de modo que a arquitetura e a função dos tecidos perdidos ou lesionados sejam completamente restauradas. Isso acontece pelo crescimento de células precursoras substituindo o tecido perdido.

- a) Reinserção
- b) Reparo
- c) Nova inserção
- d) Regeneração
- e) Reabsorção

**45.** A descrição a seguir corresponde a qual retalho cirúrgico: Depois da elevação do retalho, a porção interna do retalho era curetada, para a remoção do epitélio da bolsa e do tecido de granulação, as superfícies radiculares eram subsequentemente desbridadas e quaisquer irregularidades da crista óssea alveolar eram corrigidas.

- a) Retalho de widman
- b) Retalho de Newman
- c) Gengivectomia
- d) Gengivoplastia
- e) Retalho de Neumann.

**46.** De acordo com sua inserção e a trajetória que seguem no tecido, os feixes orientados de fibras gengivais podem ser divididos em grupos. Assinale o grupo que corresponde aos feixes de fibras localizados na gengiva livre e que circundam o dente como se fossem uma bainha.

- a) Fibras circulares
- b) Fibras elásticas
- c) Fibras dentogengivais
- d) Fibras transeptais
- e) Fibras do mento.

**47.** Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cimento encontrado nas porções coronal e média da raiz e contém principalmente feixes de fibras de Sharpey.

- a) Cimento acelular afibrilar
- b) Cimento acelular de fibras extrínsecas
- c) Cimento celular estratificado misto
- d) Cimento reparador
- e) Cimento celular de fibras intrínsecas



**ODONTOLOGIA 4***Renata Barbosa*

**48.** As mudanças no quadro epidemiológico e no modelo de prestação de serviços fazem a profissão enfrentar novos desafios nesta primeira metade do novo século, tendo, ainda, de se adaptar à nova onda de desenvolvimento tecnológico que imprime uma velocidade crescente ao próprio processo de transformações. A Unidade de Saúde Bucal da OMS propõe cinco áreas prioritárias de ação, assinale a alternativa correta:

- a) Riscos para a Saúde Bucal, desconsiderando dieta e nutrição, fluoretos e uso do tabaco
- b) Grupos Focais Importantes, agrupando toda população conforme a renda
- c) HIV/AIDS e Saúde Bucal
- d) Serviços cirúrgico-odontológicos
- e) Sistemas de tecnologia.

**49.** De acordo com Gomes Pinto no livro Saúde Bucal Coletiva (7ª edição), “financiamento” consiste no ato de prover as despesas de uma atividade ou de um setor. Considerando o financiamento dos Serviços de Saúde analise as afirmativas

- I- No campo da saúde o financiamento é mais abrangente, o que inclui desde a análise das fontes de custeio e das modalidades de remuneração das pessoas e entidades que atuam no setor até a maneira como os serviços de atendimento à população estão estruturados.
- II- Há dois grandes segmentos básicos de organização das atividades odontológica, médica e das demais profissões que compõem o setor saúde: privado e público, que pode ser direto ou indireto (privatizado).
- III- O modelo indireto tem como características a prestação de cuidados odontológicos em estabelecimentos pertencentes ao setor público, para a população como um todo ou, pelo menos, para as pessoas de renda mais baixa e para grupos considerados prioritários do ponto de vista epidemiológico.

- a) I, apenas.

- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

**50.** Relacione as resinas compostas e seu emprego.

- 1- Resina de partículas pequenas
- 2- Resinas microparticulada
- 3- Resinas macroparticulada
- 4- Resinas nanoparticuladas

- ( ) Resinas de uso universal. Têm excelentes propriedades mecânicas e lisura superficial, podendo ser empregadas em dentes posteriores e anteriores
- ( ) Devem ser utilizadas em regiões em que a estética é primordial, como em dentes anteriores. Apresentam excelente lisura e brilho superficial. Em razão das baixas propriedades mecânicas, não devem ser empregadas em situações nas quais há grande esforço mastigatório.
- ( ) Destinadas para dentes posteriores. Têm excelentes propriedades mecânicas, porém não alcançam a lisura superficial das resinas compostas microparticuladas. Praticamente não são mais comercializadas.
- ( ) São resinas pouco empregadas em função do desgaste seletivo da matriz orgânica que deixava as partículas de carga mais duras expostas, produzindo uma superfície. Apresentam maior suscetibilidade ao manchamento superficial em razão da fácil retenção de corantes.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- a) 4-3-1-2
- b) 1-4-3-2
- c) 2-4-1-3
- d) 4-2-1-3
- e) 2-4-3-1

**51.** Sobre os padrões de condicionamento ácido do esmalte, assinale a alternativa correta:

- a) Dentes com hipoplasia ou fluorose apresentam mudanças na densidade e na quantidade de microporos no esmalte, afetando também o padrão de condicionamento após a aplicação de ácido fosfórico.
- b) A aplicação de ácido fosfórico sobre o esmalte dental provoca dissolução total dos prismas.
- c) A camada aprismática tem menor porosidade e é mais reativa ao condicionamento ácido do que superfícies asperizadas ou fraturadas.
- d) Após o condicionamento do esmalte pode ocorrer: remoção preferencial da parte interprismática (tipo I), da parte central do prisma (tipo II) ou mista (tipo III), ou ainda ausência de padrão definido.
- e) A camada de esmalte mais superficial tem menor teor de fluoretos, logo, mais reatividade ao condicionamento ácido.

**52.** Em uma restauração direta com resina composta em dente anterior escurecido:

- a) Em dentes com escurecimento acentuado da estrutura dentária é comum que se realizem preparos mais invasivos.
- b) Quase não é necessária a redução incisal.
- c) A fim de mascarar o escurecimento utilizam-se corantes fotoativados, além das resinas compostas de diferentes opacidades.
- d) não é necessária a opacificação do substrato, mas pode ser aplicada uma camada de corante.
- e) A etapa de seleção de cor é realizada após do preparo do dente.

## ODONTOLOGIA 5

*Larissa Oliveira*

**53.** Com relação à extração de terceiros molares impactados, considere as seguintes assertivas:

- I. A remoção dos terceiros molares impactados deve ocorrer preferencialmente quando as raízes estiverem completamente formadas, pois isso facilita a manipulação cirúrgica e reduz o risco de fraturas.

II. O posicionamento do terceiro molar inferior impactado influencia diretamente a técnica cirúrgica utilizada, sendo que dentes em posição distoangular apresentam maior dificuldade cirúrgica quando comparados aos mesioangulares.

III. A proximidade do terceiro molar impactado com o canal mandibular pode ser avaliada por meio de exames de imagem específicos, como a tomografia computadorizada Cone Beam, que permite a visualização tridimensional da relação entre essas estruturas.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) I, II e III.
- e) Apenas III.

**54.** Na interpretação de exames de tomografia computadorizada Cone Beam (TCCB), algumas características anatômicas e patológicas podem impactar o diagnóstico e planejamento clínico. Sobre esse exame, assinale a alternativa correta:

- a) A TCCB é ideal para a diferenciação de tecidos moles, pois sua resolução é superior à ressonância magnética nesse aspecto.
- b) A resolução espacial da TCCB é influenciada pelo tamanho do voxel, sendo que um voxel maior melhora a qualidade da imagem e a capacidade de detalhamento de estruturas pequenas.
- c) A TCCB permite a reconstrução multiplanar das imagens, o que auxilia no diagnóstico de reabsorções radiculares e na análise da integridade da lâmina dura.
- d) O uso da TCCB em odontologia deve ser indiscriminado, pois sua dose de radiação é significativamente inferior à das radiografias convencionais.
- e) Na TCCB, as imagens são adquiridas em cortes seccionais paralelos entre si, sem possibilidade de reconstrução volumétrica.

**55.** Sobre as características radiográficas das lesões ósseas dos maxilares, analise as alternativas abaixo e assinale a correta:

- a) As lesões malignas geralmente apresentam bordas bem delimitadas e cortical óssea preservada, pois crescem lentamente e não afetam a integridade do osso.
- b) A presença de deslocamento do canal mandibular para baixo pode indicar a presença de uma lesão de origem odontogênica, como o ameloblastoma.
- c) A preservação da lâmina dura ao redor das raízes dentárias é um indicativo de lesão maligna, pois tumores agressivos não afetam essa estrutura óssea.
- d) Lesões de crescimento rápido, como cistos inflamatórios, frequentemente promovem destruição óssea irregular e comprometimento do canal mandibular, sem causar expansão óssea.
- e) As lesões ósseas de origem inflamatória tendem a apresentar margens nítidas e crescimento bem definido, enquanto as lesões neoplásicas benignas são caracterizadas por bordas irregulares e invasivas.

**56.** Sobre as técnicas de radiografia intraoral, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na técnica do paralelismo, o filme ou sensor digital deve ser posicionado paralelo ao longo eixo do dente e o feixe de raios-X deve incidir perpendicularmente a essa relação.
- II. Em relação à técnica do paralelismo, a técnica da bisettriz minimiza a distorção da imagem, pois mantém a relação angular ideal entre dente e receptor de imagem.
- III. A distância focal utilizada na técnica do paralelismo é maior do que na técnica da bisettriz, o que reduz o detalhe radiográfico nas radiografias realizadas pela técnica do paralelismo.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.

c) Apenas II e III.

d) Apenas I.

e) I, II e III.

**57.** Sobre os princípios cirúrgicos aplicados à extração dentária, considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. A confecção de retalhos mucoperiosteais deve sempre preservar um pedículo de base larga para garantir a vascularização adequada e evitar necrose tecidual.
- II. A luxação do dente com o fórceps deve ser realizada com força máxima para garantir a remoção rápida e minimizar o trauma ósseo.
- III. O uso de ostectomia e odontoseção é indicado em casos de dentes com raízes divergentes ou que apresentem íntima relação com estruturas anatômicas críticas.
- IV. A manipulação excessiva dos tecidos durante a cirurgia pode levar a edema e dor pós-operatória, sendo fundamental minimizar a tração e a pressão sobre os tecidos moles.

a) Apenas I e III estão corretas.

b) Apenas I, III e IV estão corretas.

c) Apenas II e III estão corretas.

d) Apenas II, III e IV estão corretas.

e) Todas estão corretas.

**ODONTOLOGIA 6***Raquel Cardoso*

**58.** A reabilitação do paciente edentado total envolve uma série de fatores desde o planejamento à minuciosa execução. Existem diversas particularidades no tratamento do paciente edentado. Sobre esse assunto, julgue as afirmativas a seguir:

- I- Na confecção da prótese total, para a montagem do modelo superior em articulador semiajustável (ASA) deve-se utilizar obrigatoriamente o arco facial para correta precisão da maxila em relação à base do crânio.
- II - Na montagem do articulador semiajustável (ASA) o ângulo de Fischer deve ser ajustado em 30°, enquanto o ângulo de protrusão deve ser ajustado em 15°.
- III - Em prótese total, são necessárias duas etapas de moldagem: moldagem anatômica, a qual fornecerá uma visão geral da área basal da futura prótese e por fim a moldagem funcional que consiste em uma moldagem dinâmica, dividida em moldagem do selado periférico e moldagem funcional propriamente dita.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III
- b) II e III
- c) I, apenas
- d) III, apenas
- e) Todas as alternativas estão corretas.

**59.** Diversas classificações dos arcos parcialmente edentados foram elaboradas no decorrer do tempo. Dentre essas, pode-se citar a classificação de Kennedy a qual considera a topografia dos arcos. Segundo a classificação de Kennedy, um paciente que possui ausência dos elementos 26,27 e 28 e dos dentes 13 e 14, é classificado em:

- a) Classe I, modificação 2
- b) Classe I, modificação 1

- c) Classe II, modificação 1
- d) Classe II, modificação 2
- e) Classe III, modificação 1

**60.** Nos preparos com finalidade protética, diversos requisitos devem ser seguidos a fim de garantir longevidade à reabilitação com próteses parciais fixas. São descritos na literatura os princípios mecânicos, biológicos e estéticos. São exemplos de princípios biológicos:

- a) Saúde pulpar e rigidez estrutural
- b) Saúde periodontal e retenção
- c) Retenção e estabilidade
- d) Integridade marginal e retenção
- e) Saúde pulpar e saúde periodontal

## O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.*

*Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

## NÃO É ASSINANTE?

*Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!*

<http://estrategi.ac/assinaturas>

## CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

*Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!*

<http://estrategi.ac/ok1zt0>

---