



**SIMULADO
FINAL**

SMS BH

Cirurgião Dentista
Pós-Edital

Simulado

Simulado Final SMS BH (Cirurgião Dentista)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **SMS BH**, cargo de **Cirurgião Dentista**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/useBDhAWo4Z719n88>

01 - A B C D E	13 - A B C D E	25 - A B C D E	37 - A B C D E	49 - A B C D E
02 - A B C D E	14 - A B C D E	26 - A B C D E	38 - A B C D E	50 - A B C D E
03 - A B C D E	15 - A B C D E	27 - A B C D E	39 - A B C D E	51 - A B C D E
04 - A B C D E	16 - A B C D E	28 - A B C D E	40 - A B C D E	52 - A B C D E
05 - A B C D E	17 - A B C D E	29 - A B C D E	41 - A B C D E	53 - A B C D E
06 - A B C D E	18 - A B C D E	30 - A B C D E	42 - A B C D E	54 - A B C D E
07 - A B C D E	19 - A B C D E	31 - A B C D E	43 - A B C D E	55 - A B C D E
08 - A B C D E	20 - A B C D E	32 - A B C D E	44 - A B C D E	56 - A B C D E
09 - A B C D E	21 - A B C D E	33 - A B C D E	45 - A B C D E	57 - A B C D E
10 - A B C D E	22 - A B C D E	34 - A B C D E	46 - A B C D E	58 - A B C D E
11 - A B C D E	23 - A B C D E	35 - A B C D E	47 - A B C D E	59 - A B C D E
12 - A B C D E	24 - A B C D E	36 - A B C D E	48 - A B C D E	60 - A B C D E

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/cS3p>

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LEGISLAÇÃO MUNICIPAL***Tiago Zanolla*

11. Camila, servidora efetiva da Prefeitura de Belo Horizonte, foi demitida após processo administrativo disciplinar. Dois anos depois, o Judiciário anulou a penalidade por vício formal. O cargo que ocupava foi transformado em decorrência de reestruturação administrativa. Com base no Estatuto dos Servidores de BH, é correto afirmar que Camila deverá ser:

- a) Reintegrada ao novo cargo transformado, com resarcimento de direitos.
- b) Reaproveitada em outro cargo, por não existir mais o cargo original.
- c) Reconduzida ao novo cargo mediante novo concurso.
- d) Readaptada, em razão da transformação da estrutura da Prefeitura.

12. Antônio, aposentado por invalidez em virtude de moléstia física, foi submetido a nova junta médica oficial que concluiu estar plenamente apto ao exercício do cargo anteriormente ocupado. À luz do Estatuto dos Servidores de BH, a forma de provimento que permitirá seu retorno é:

- a) Reintegração.
- b) Readaptação.
- c) Reversão.
- d) Aproveitamento.

13. Durante inspeção de rotina, identificou-se que a nomeação de um servidor comissionado havia ocorrido sem qualquer publicação oficial ou assinatura de termo. Com base no Estatuto dos Servidores de BH, é correto afirmar que:

- a) A nomeação é válida desde que o servidor já esteja no exercício do cargo.

b) A posse prescinde de termo escrito quando se tratar de cargo comissionado.

c) A investidura depende da assinatura do termo de posse pela autoridade competente e pelo empessado.

d) O exercício pode preceder a posse, desde que autorizado pelo superior hierárquico.

14. Jonas, servidor efetivo do Município de Belo Horizonte, encontra-se em gozo de licença para tratar de interesse particular. Durante esse período, foi convocado para prestar serviços em outro órgão público municipal, com remuneração. Com base no Estatuto dos Servidores Municipais, é correto afirmar:

- a) Jonas poderá assumir as novas funções, desde que não ultrapasse a carga horária de 40 horas semanais.
- b) A acumulação de vínculos é permitida nos casos de licença por interesse particular, sem necessidade de autorização.
- c) A licença será automaticamente cancelada se Jonas assumir função remunerada no âmbito do Município.
- d) Jonas poderá exercer função remunerada em outro órgão público municipal, desde que haja compatibilidade de horários.

15. Lívia, servidora da PBH, deseja utilizar os 3 meses de licença-prêmio por assiduidade adquiridos após 5 anos de efetivo exercício. Porém, a chefia imediata informa que não há previsão de gozo naquele momento, em razão de reestruturação da equipe. Sobre o caso, à luz do Estatuto:

- a) A Administração pode negar o gozo da licença, desde que ofereça indenização em pecúnia.
- b) A servidora perde o direito à licença caso não a usufrua até 6 meses após a aquisição do direito.
- c) A Administração pode adiar o gozo, mas o direito subsiste por até 5 anos a contar do requerimento.
- d) A licença deve ser gozada imediatamente após sua aquisição, salvo renúncia expressa do servidor.

16. Sérgio é servidor estável da PBH e, nos últimos 5 anos, acumulou faltas injustificadas em 12 dias distintos. Ele pretende solicitar sua progressão profissional por merecimento. Com base no Estatuto, a situação de Sérgio:

- a) Permite a progressão, pois apenas faltas consecutivas são impedimento legal.
- b) Impede a progressão, pois ultrapassou o limite de 5 faltas injustificadas anuais.
- c) Permite a progressão, desde que a avaliação de desempenho compense as faltas.
- d) Impede a progressão apenas se as faltas forem motivadas por greve declarada ilegal.

17. Rodrigo, servidor da PBH, foi penalizado com demissão em decisão administrativa publicada no DOM. Sem interpor recurso, ingressou posteriormente com pedido de revisão disciplinar, alegando surgimento de nova prova documental. À luz do Estatuto, tal pedido:

- a) É incabível, pois não houve interposição de recurso no momento oportuno.
- b) É admissível, desde que fundado em fatos novos ou prova nova, sendo decidido pelo prefeito após parecer opinativo da Turma Recursal.

- c) Depende de autorização da CTGM para ser admitido, e tem efeito meramente informativo.
- d) Só poderá ser conhecido se estiver lastreado em nulidade absoluta do processo original.

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – 1990: TÍTULO I; TÍTULO II; TÍTULO III/CAPÍTULO I, II, IV E V; TÍTULO IV/CAPÍTULO II (SEÇÃO I, II, IV)

Rodrigo Bet

18. Com base no Art. 25 da Lei Orgânica de BH, analise os itens a seguir:

- I) A criação de autarquia ou fundação pública no Município de Belo Horizonte depende de lei.
- II) O Município pode instituir fundação com natureza jurídica de direito privado, desde que prevista em lei.
- III) É vedado delegar ao Poder Executivo a competência para extinguir empresa pública que integre sua administração indireta.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente o item I está correto.
- b) Somente os itens I e II estão corretos.
- c) Somente os itens I e III estão corretos.
- d) Somente os itens II e III estão corretos.

19. Nos exatos termos do art. 15 da Lei Orgânica de BH, a atividade de administração pública dos Poderes do Município e a de entidade descentralizada obedecerão aos seguintes princípios, exceto:

- a) Legalidade
- b) Impessoalidade
- c) Publicidade
- d) Eficiência

20. Com base no art. 112 da Lei Orgânica de BH, analise os itens a seguir sobre Secretários Municipais:

- I) A idade mínima para ser Secretário Municipal é de 18 anos.
- II) Deve ser brasileiro nato, vedado que seja naturalizado.
- III) Após a posse o Secretário está sujeito aos mesmos impedimentos do Vereador.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente o item I está correto.
- b) Somente os itens I e II estão corretos.
- c) Somente os itens I e III estão corretos.
- d) Somente o item III está correto.

SAÚDE PÚBLICA 1 (PNH, 8080, 8142 E PNAB)

Breno Caldas

21. Com base nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses princípios.

- a) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- c) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- d) Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.

22. De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), é competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- b) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho
- c) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde
- d) Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação

23. Com base na Lei nº 8.080/1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito público na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- b) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) deverá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- c) Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia.
- d) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de dedicação exclusiva.

24. À luz do que estabelece a Lei Federal nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão suas normas e sua organização de funcionamento definidas por Decreto a ser expedido pelo Ministro da Saúde.
- b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados em 60% (sessenta por cento) aos Municípios, e o restante dividido entre os Estados e o Distrito Federal.
- c) A cobertura das ações e serviços de saúde, a ser implementada pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, destinará seus recursos, entre outras, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) destaca a importância de fortalecer a interação entre as pessoas, valorizando os processos subjetivos presentes em todos os serviços de saúde. Assinale a alternativa que descreve um dos princípios da PNH.

- a) Colegiado Gestor.
- b) Gestão Participativa e cogestão.
- c) Acolhimento com Classificação de Riscos.
- d) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

26. A Portaria nº 2.436/2017 institui a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), atualizando as diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base nessa portaria, assinale a alternativa correta."

- a) Caberá a cada gestor municipal realizar análise de demanda do território e ofertas das UBS para mensurar sua capacidade resolutiva, adotando as medidas necessárias para ampliar o acesso, a qualidade e resolutividade das equipes e serviços da sua UBS.
- b) Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 30 (trinta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da ESF. Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a apenas 1 (uma) equipe de Saúde da Família, no SCNES vigente.
- c) A Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR) constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.
- d) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 famílias por ACS.

SAÚDE PÚBLICA 2 (PROMOÇÃO DA SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS, FINANCIAMENTO SUS E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE)*Lígia Carvalheiro*

27. Na década de 70, foram estabelecidos, por Leavell & Clark (1976), três níveis de prevenção que interrelacionam atividade médica e saúde pública. Acerca desses, assinale a alternativa incorreta:

- a) Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção da saúde e proteção específica (ex.: imunização, orientação de atividade física para diminuir chance de desenvolvimento de obesidade).
- b) Prevenção secundária é a ação realizada para evitar que sequelas se instalem no indivíduo, bem como evita que o paciente sofra iatrogenia, sendo esta os efeitos adversos ou prejudiciais à saúde do paciente, causados por ações ou tratamentos realizados por profissionais de saúde, seja por erro, negligência ou falha técnica.
- c) Prevenção terciária é a ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação (ex.: prevenir complicações do diabetes, reabilitar paciente pós-infarto – IAM ou acidente vascular cerebral).
- d) Prevenção quaternária é a detecção de indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis.

28. O Modelo Biomédico é uma das abordagens mais tradicionais e historicamente dominantes na medicina ocidental. Ele se baseia em uma concepção de saúde e doença que foca primariamente nos aspectos biológicos e físicos do corpo humano. Não faz parte de suas principais características:

- a) Visão Reducionista e Mecanicista
- b) Foco na Doença e no Agente Causal
- c) Centralidade na Figura do Médico e do Hospital
- d) Ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças e agravos.
- 29.** Conforme a Lei 8080/90, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação. Indique quem é o responsável pela fiscalização da movimentação de tais contas.
- a) Conselhos de Saúde
- b) Ministério da Saúde
- c) Conferência de Saúde
- d) Secretaria Municipal de Saúde
- 30.** Determinantes sociais de saúde são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e, também, comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Conforme o modelo de Dahlgren e Whitehead, a camada de “condições de vida e trabalho”:
- a) é caracterizada pelos indivíduos estarem na base do modelo, com suas características individuais de idade, sexo e fatores genéticos que, evidentemente, exercem influência sobre seu potencial e suas condições de saúde.
- b) está situada no limiar entre os fatores individuais e os determinantes sociais da saúde e estão fortemente condicionados por determinantes sociais.
- c) está representada por fatores relacionados a condições de vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais, como saúde e educação.
- d) expressa o nível de coesão social que é de fundamental importância para a saúde da sociedade como um todo.

31. A prefeitura de Belo Horizonte oferta teleconsultas para atender pessoas com queixas clínicas leves, como sintomas de doenças respiratórias e de arboviroses (dengue, zika e chikungunya), diarréias e dores de cabeça. Tais serviços estão de acordo com a modalidade de TELESSAÚDE contida na Lei 8080/90 e tem por princípios, exceto:

- a) autonomia do profissional de saúde
- b) consentimento livre e informado do paciente
- c) obrigatoriedade do aceite quanto ao atendimento na modalidade telessaúde
- d) dignidade e valorização do profissional de saúde.

32. No contexto da História Natural da Doença, o período pré-patogênico inclui os condicionantes sociais e ambientais e os próprios fatores do hospedeiro, até que se chegue a uma configuração favorável à instalação da doença, ou seja, os eventos que ocorrem em época anterior à resposta biológica inicial do organismo. São itens deste período:

- a) fatores familiares, sintomas típicos e do ambiente.
- b) fatores individuais, coletivos e de transmissibilidade.
- c) fatores do hospedeiro, sintomas típicos e individuais.
- d) fatores do hospedeiro, do agente e do ambiente.

c) Portadores de Papilomatose Respiratória Recorrente devem receber 3 doses a partir dos 9 anos de idade.

d) Vítimas de violência sexual entre 9 e 14 anos devem receber 3 doses da vacina.

34. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória de casos de doenças ou agravos de saúde pública às autoridades sanitárias. Sobre esse assunto, marque a alternativa INCORRETA.

- a) Hepatites virais devem ser notificadas semanalmente.
- b) Profissionais que atuam em unidades de saúde devem notificar obrigatoriamente.
- c) A notificação imediata é aquela realizada no máximo em 24 horas a partir do conhecimento da doença ou agravo.
- d) Violência sexual deve ser notificada imediatamente.

35. Sobre as responsabilidades das esferas de governo no Programa Nacional de Imunização, marque a alternativa que corresponde à esfera Federal.

- a) A coordenação e a execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação.
- b) O provimento de seringas e agulhas.
- c) O provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI.
- d) A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificadoras, bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às unidades notificadoras.

SAÚDE PÚBLICA 3 (IMUNIZAÇÃO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NOTIFICAÇÃO)

Thaysa Vianna

33. De acordo com a instrução normativa 2025, marque a alternativa correta sobre a vacinação contra o HPV.

- a) Deve ser administrada em dose única para meninos e meninas entre 9 e 14 anos.
- b) Deve ser feita em duas doses, para meninos e meninas entre 9 e 14 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 1***Mirela Barreto*

36. A respeito da neurofisiologia dos anestésicos locais utilizados em Odontologia, assinale a alternativa que se refere às propriedades que determinam a potência de um anestésico local

- a) lipossolubilidade e difusibilidade
- b) pKa e ligação proteica
- c) lipossolubilidade e atividade vasodilatadora
- d) ligação proteica e difusibilidade

37. Em relação à prescrição medicamentosa de um paciente que será submetido a um procedimento cirúrgico e faz uso de Varfarina, via oral, assinale a alternativa que apresenta uma medicação que não potencializa o efeito da primeira, não caracterizando uma medicação que precisa ser evitada

- a) paracetamol
- b) midazolan
- c) tetraciclina
- d) ibuprofeno

38. Sobre os tipos de dentina que constituem o complexo dentinopulpal, assinale a alternativa incorreta

- a) A dentina primária é depositada durante a formação fisiológica da dentina pelos odontoblastos e constitui grande parte do elemento dentário.
- b) A dentina secundária é depositada fisiologicamente após a raiz estar completamente formada e o ápice ter alcançado o estágio final de desenvolvimento. Ela é depositada por odontoblastos originais em taxa menor que a primária.
- c) A dentina esclerosada (ou esclerótica) é caracterizada pela obliteração total ou parcial dos

túbulos dentinários e pode resultar tanto do aumento da produção de dentina intratubular como da deposição de hidroxiapatita e de cristais de whitlockite na luz tubular.

d) a dentina terciária pode ser categorizada como reacional ou reparadora. A dentina reparadora é formada por odontoblastos que sobreviveram à injúria e exibem túbulos que são contínuos aos túbulos da dentina secundária.

39. Os traumas dentários são acontecimentos frequentes na prática clínica odontológica e necessitam de tratamento imediato e cuidadoso para o bom prognóstico. A injúria traumática onde o deslocamento do dente ocorre em uma direção diferente da direção axial, sendo acompanhado por cominuição ou fratura da cavidade alveolar pode ser definida como

- a) Luxação lateral
- b) Concussão
- c) Luxação extrusiva
- d) Subluxação

40. De acordo com as orientações voltadas ao atendimento de pacientes especiais, especificamente os portadores da doença de Parkinson, é correto afirmar que

- a) a cadeira odontológica deve ser inclinada em ângulo maior do que 70° para facilitar a deglutição de saliva, evitando episódios de engasgo.
- b) o isolamento absoluto não é indicado em todos os casos, especialmente em procedimentos restauradores, pois não protege a língua de traumas e não reduz os riscos de aspiração
- c) a utilização de abridores de boca está indicada, pois auxilia o relaxamento do usuário nas atividades de abertura bucal e evita movimentos involuntários.
- d) não devem ser utilizadas, em nenhum caso, a sedação oral ou endovenosa, para tratamento odontológico do paciente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 2*Cássia Reginato*

41. As enteroviroses (família Picornaviridae, gênero Enterovirus) têm sido classificadas em víruses causadas pelos ecovírus, coxsackievírus A e B e pelos poliovírus, com várias designações. Assinale a alternativa que contém uma enterovirose:

- a) Mononucleose
- b) Caxumba
- c) Sarampo
- d) Herpangina

42. O carcinoma epidermoide representa mais de 90% das neoplasias malignas orais. Sobre as lesões potencialmente malignas e o câncer bucal, assinale a alternativa incorreta.

- a) O carcinoma de células escamosas é um tumor invasivo da pele ou mucosas revestidas por epitélio do tipo escamoso.
- b) A estomatite nicotínica é completamente reversível, mesmo quando está presente há muitas décadas
- c) O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia de origem mesenquimal
- d) Muitas das alterações associadas à queilite actínica são irreversíveis e ofatores, tais como tabagismo e imunossupressão, podem aumentar a probabilidade de evolução para o carcinoma epidermoide.

43. O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas. Segundo o Art. 5º. Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas, EXCETO:

- a) recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres;
- b) contratar serviços de outros profissionais da Odontologia, por escrito, de acordo com os preceitos deste Código e demais legislações em vigor;
- c) guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções;
- d) não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os caracterizem como empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea;

44. Com relação ao uso de fluoretos (F-) assinale a alternativa correta.

- a) A “associação de métodos”, é positiva desde que se leve em conta o imperativo de associar dois métodos cujo modo de aplicação seja sistêmico
- b) Atualmente, recomenda-se o uso regular de dentífricio fluoretado em conjunto com uma forma de uso tópico (bochecho, gel ou verniz)
- c) A maioria dos dentífricos brasileiros (92%) é formulado com fluoreto de sódio (NaF)
- d) Na modalidade escovação supervisionada direta, a qualidade da escova é avaliada quanto ao desgaste, deformação das cerdas e outros aspectos, e que escovas e cremes dentais são distribuídos.

45. O tratamento restaurador atraumático (ART) surgiu no início da década de 1980 como resposta à necessidade de se oferecer tratamento restaurador para populações cujo acesso ao consultório odontológico era limitado ou inexistente. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

- a) A técnica utiliza o emprego exclusivo de instrumentos manuais.
- b) Para a realização dos selantes e/ou restaurações ART podem ser empregados como materiais o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade (CIV-AV) ou híbridos de vidro
- c) A principal causa de falha dos selantes ART é contaminação pela pressão digital.
- d) As restaurações ART estão indicadas para dentes deciduos e permanentes

d) Quanto menos matriz de polissais for formada e menor for a quantidade de partículas de pó não consumidas pelos poliácidos, menores serão as propriedades mecânicas desses materiais ionomericos.

47. Em relação aos conhecimentos das competências do cirurgião dentista no SUS, assinale a alternativa que não é uma das atribuições do dentista na rede de Belo Horizonte.

- a) Realizar o atendimento aos usuários após o Levantamento de Necessidades, priorizando os códigos de maiores necessidades, e após estes os demais casos definidos pela equipe.
- b) Avaliar/atender todos os usuários com queixa clínica, independente de pertencerem à área adscrita do centro de saúde, definindo a prioridade para atendimento.
- c) Organizar e conferir rotineiramente materiais, insumos e medicamentos necessários para o atendimento e solicitar a troca ou reposição destes.
- d) Realizar a atenção em Saúde Bucal: promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde, de forma individual e coletiva a todas às famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com o planejamento da equipe, com resolutividade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 3

Renata Barbosa

46. O emprego de restaurações com ionômero de vidro é cada vez mais rotineiro. A respeito desse material assinale a alternativa correta:

- a) Os CIVs Tipo I são indicados para restauração. Há uma subdivisão de acordo com sua indicação: A- para baixos esforços mastigatórios e-B: para esforços mastigatórios mais intensos.
- b) Uma das desvantagens dos CIVs convencionais de presa regular é sua demorada reação de presa. Em média, os CIVs convencionais levam de 6 a 8 minutos para que ocorra a presa inicial do material e possam ser manipulados.
- c) As partículas de pó dos materiais C e F têm granulometria maior e maior percentual de partículas, além de utilizarem mais líquido, ou um líquido com mais quantidade de ácido para reagir com o pó. A finalidade é formar um cimento com uma película grossa para molhar a superfície de fundo da cavidade (F), além de escoar facilmente quando for empregado em uma cimentação.

48. As ações coletivas de promoção e educação em saúde bucal nos diferentes espaços sociais, como creches, unidades asilares e escolas, são fundamentais para melhorar a saúde bucal da população e promover hábitos saudáveis desde a infância até a terceira idade. Assinale a exceção em relação a essas ações:

- a) Em creches, a educação em saúde bucal pode ser integrada ao cotidiano das crianças através de atividades lúdicas, como teatinhos e jogos que ensinam a importância da escovação e do uso do fio dental. A participação dos pais e cuidadores é essencial para reforçar esses hábitos em casa.
- b) Nas unidades asilares, a promoção da saúde bucal deve considerar as necessidades específicas dos idosos, que podem incluir dificuldades motoras e condições de saúde preexistentes. Ações desenvolvidas devem ser apenas as curativas nesse público.
- c) Ações educativas devem focar na importância da higiene bucal para prevenir doenças sistêmicas e melhorar a qualidade de vida, sugere-se utilizar recursos e materiais adaptados para facilitar a compreensão e o aprendizado dos idosos, como escovas de dente com cabos mais grossos e produtos específicos para próteses dentárias.
- d) As escolas são locais estratégicos para a promoção da saúde bucal, onde programas educativos podem ser implementados para ensinar técnicas de escovação e a importância da alimentação saudável. Professores podem ser capacitados para atuar como multiplicadores de informação, integrando a saúde bucal ao currículo escola.

49. Considerando a organização dos serviços de saúde bucal em Belo Horizonte, assinale a alternativa correta.

- a) O atendimento aos usuários com quadros agudos deve ser prestado por todas as portas de entrada dos serviços de saúde do SUS inclusive o CEO, possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a, responsávelmente, para o serviço de maior complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e controlado.
- b) A Rede SUS/BH possui 4 CEO credenciados pelo Ministério da Saúde, conforme os princípios constitucionais que regem o SUS, mantendo-se a rede de serviços de atenção à Saúde Bucal atendendo apenas as 5 especialidades previstas.
- c) A Atenção Secundária em Saúde Bucal é responsável pelos casos de maior nível de complexidade. Refere-se ao atendimento odontológico com retaguarda hospitalar, tratamentos de Pacientes com Necessidades Especiais sob anestesia geral, tratamento e cirurgia de Disfunção Temporomandibular, Deformidades Crânio Facial e Cirurgias Bucomaxilofaciais.
- d) As UPAs são o ponto intermediário entre os estabelecimentos de saúde da APS, a atenção especializada ambulatorial e hospitalar, compondo uma rede organizada de atenção às urgências, ampliando e qualificando o acesso e a resolutividade da atenção à saúde nos serviços do SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 4*Larissa Oliveira*

50. Embora a dor possa ser o sintoma que leva o paciente a procurar atendimento médico-dentológico, ela nem sempre está presente nas doenças que afetam a ATM. Sobre a dor nas desordens temporomandibulares, assinale a alternativa correta.

- a) A dor articular é tipicamente bilateral, localizada e quase sempre relacionada à função mandibular.
- b) Com o passar do tempo, a dor aguda pode gerar sensibilização central. A dor articular crônica é normalmente desencadeada por algum movimento mandibular. Sua intensidade é leve a moderada e nem sempre restringe a função.
- c) Dor localizada na ATM durante o movimento, ruídos articulares e limitação da amplitude do movimento mandibular compõem a tríade típica que sugere problemas na ATM, e estão presentes em todos os casos.
- d) São obrigatórias anormalidades radiográficas na ATM para justificar dor articular, particularmente nos casos agudos.

51. A oclusão funcional ideal oferece condições mais favoráveis e maior estabilidade do sistema estomatognático para grande parte dos pacientes. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Côndilos centrados na cavidade articular.
- b) Guia canina ou em grupo.
- c) Ausência de contatos prematuros e interferências oclusais.
- d) Contatos homogêneos e simultâneos de todos os dentes posteriores, com ausência de contatos nos dentes anteriores.

52. A denominação técnica intraoral é empregada para a técnica radiográfica na qual o filme é mantido dentro da cavidade bucal do paciente no momento da obtenção das radiografias. Sobre as técnicas intrabuccais, assinale a alternativa correta.

- a) O plano sagital mediano divide a cabeça verticalmente em lados direito e esquerdo. Esse plano deve estar perpendicular ao plano horizontal somente nos exames da maxila.
- b) O uso de suportes porta-filme dificulta a execução da técnica do paralelismo.
- c) A distância focal na técnica do paralelismo é maior. Quanto maior a distância focal, menor o grau de ampliação da imagem radiográfica.
- d) Nos exames oclusais totais de maxila e mandíbula, o maior eixo do filme (7,5 cm.) é mantido paralelo ao plano sagital mediano do paciente.

53. Sobre cirurgia oral, assinale a alternativa incorreta.

- a) O primeiro fator a ser examinado no exame pré-operatório é a extensão até onde o paciente consegue abrir a boca.
- b) O fórceps universal superior (nº 150) é o instrumento preferido para remover o canino superior, após elevação. O movimento inicial é apical e depois para o lado palatino, com retorno da pressão para o lado vestibular.
- c) Durante a realização de uma incisão, segurar a lâmina em qualquer ângulo que não seja 90 graus cria um corte oblíquo na superfície do tecido que é difícil de fechar apropriadamente e compromete o fornecimento de sangue para a borda do corte.
- d) Pacientes que estão prestes a passar por correção ortodôntica de dentição apinhada com comprimento de arco insuficiente, frequentemente precisam de extração de dentes para gerar espaço para alinhamento dentário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 5*Stefania Possamai*

54. A respeito da doença periodontal, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Lesão endoperiodontal em paciente com periodontite Grau 1: presença de bolsa periodontal larga e profunda em uma superfície radicular.
() Se o paciente fuma 10 ou mais cigarros ao dia, o grau será alterado para C.
() Retrações gengivais tipo 2: sem perda de inserção interproximal, JCE não visível na mesial ou na distal
() Lesões endodônticas fazem parte de outras condições que afetam o periodonto

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F
b) V - V - F - V
c) F - V - F - V
d) F - F - V - F

55. A respeito do índice comunitário das necessidades de tratamento periodontal (CPITN), assinale a alternativa incorreta.

- a) A dentição é dividida em seis sextantes (uma região anterior e duas posteriores em cada arcada dentária).
b) A necessidade de tratamento em um sextante é registrada quando dois ou mais dentes – não indicados à extração – estão presentes.
c) A medição mais grave do sextante é escolhida para representá-lo.
d) Código 2 é atribuído a um sextante caso não haja dentes com bolsas que excedam 3 mm, porém seja identificado dentes com perda de inserção de 4 a 5 mm de profundidade.

56. Assinale o patógeno que faz parte do complexo vermelho de Socransky et al. (1998)

- a) *A. actinomycetemcomitans*,
b) *T. forsythia*
c) *P. intermedia*
d) *C. rectus*

57. Cureta utilizada para raspagem subgengival da face mesial dos molares inferiores

- a) 11-12
b) 13-14
c) 7-8
d) 1-2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 6*Raquel Cardoso*

58. Na confecção de pinos intrarradiculares, diversos fatores importantes devem ser observados na radiografia. Na preparação do conduto, são utilizadas brocas específicas, que acompanham o diâmetro do pino, favorecendo a retenção. Em relação ao comprimento, o preparo para retentores intrarradiculares deve estender-se a:

- a) dois terços do comprimento do dente, de sua porção coronal até o preparo do ápice.
b) um terço do comprimento do dente, de sua porção coronal até o preparo do ápice.
c) dois terços e meio do comprimento do dente, de sua porção coronal até o preparo do ápice.
d) um terço e meio do comprimento do dente, de sua porção coronal até o preparo do ápice.

59. A moldagem anatômica da PT (Prótese Total) contém informações sobre os rebordos residuais e serve para o planejamento reabilitador, sendo possível a avaliação para cirurgias pré-protéticas, oclusão, espaço para dentes artificiais, entre outros. Para a obtenção desse modelo de estudo, deve-se utilizar o material de eleição abaixo:

- a) Resina flexível.
- b) Resina acrílica autopolimerizável.
- c) Alginato Hidrocolóide irreversível.
- d) Hidrocolóide reversível.

60. A moldagem funcional é um procedimento essencial na prótese dentária, tendo em vista que requer precisão na captura das estruturas bucais, adequação ao funcionalismo das arcadas dentárias, o uso de materiais de alta qualidade, conforto para o paciente, estabilidade da moldagem e preservação das relações funcionais entre dentes, músculos e articulações. Nesse sentido, após realizar a moldagem com o material poliéster, deve ser realizada a desinfecção com o seguinte material:

- a) Hipoclorito de Sódio 1,0 %.
- b) Hipoclorito de Sódio 2,5 %.
- c) Hipoclorito de Sódio 5,0 %.
- d) Imersão em glutaraldeído a 2%.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>