



SIMULADO ESPECIAL

ENARE

**Residências Multiprofissionais -
Enfermagem - Pós-Edital**

Simulado

Simulado Especial ENARE (Residências Multiprofissionais - Enfermagem)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **ENARE**, cargo de **Residências Multiprofissionais - Enfermagem**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/uXZixQNz9U25oh5NA>

- | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 01 - A B C D E | 21 - A B C D E | 41 - A B C D E | 61 - A B C D E | 81 - A B C D E |
| 02 - A B C D E | 22 - A B C D E | 42 - A B C D E | 62 - A B C D E | 82 - A B C D E |
| 03 - A B C D E | 23 - A B C D E | 43 - A B C D E | 63 - A B C D E | 83 - A B C D E |
| 04 - A B C D E | 24 - A B C D E | 44 - A B C D E | 64 - A B C D E | 84 - A B C D E |
| 05 - A B C D E | 25 - A B C D E | 45 - A B C D E | 65 - A B C D E | 85 - A B C D E |
| 06 - A B C D E | 26 - A B C D E | 46 - A B C D E | 66 - A B C D E | 86 - A B C D E |
| 07 - A B C D E | 27 - A B C D E | 47 - A B C D E | 67 - A B C D E | 87 - A B C D E |
| 08 - A B C D E | 28 - A B C D E | 48 - A B C D E | 68 - A B C D E | 88 - A B C D E |
| 09 - A B C D E | 29 - A B C D E | 49 - A B C D E | 69 - A B C D E | 89 - A B C D E |
| 10 - A B C D E | 30 - A B C D E | 50 - A B C D E | 70 - A B C D E | 90 - A B C D E |
| 11 - A B C D E | 31 - A B C D E | 51 - A B C D E | 71 - A B C D E | 91 - A B C D E |
| 12 - A B C D E | 32 - A B C D E | 52 - A B C D E | 72 - A B C D E | 92 - A B C D E |
| 13 - A B C D E | 33 - A B C D E | 53 - A B C D E | 73 - A B C D E | 93 - A B C D E |
| 14 - A B C D E | 34 - A B C D E | 54 - A B C D E | 74 - A B C D E | 94 - A B C D E |
| 15 - A B C D E | 35 - A B C D E | 55 - A B C D E | 75 - A B C D E | 95 - A B C D E |
| 16 - A B C D E | 36 - A B C D E | 56 - A B C D E | 76 - A B C D E | 96 - A B C D E |
| 17 - A B C D E | 37 - A B C D E | 57 - A B C D E | 77 - A B C D E | 97 - A B C D E |
| 18 - A B C D E | 38 - A B C D E | 58 - A B C D E | 78 - A B C D E | 98 - A B C D E |
| 19 - A B C D E | 39 - A B C D E | 59 - A B C D E | 79 - A B C D E | 99 - A B C D E |
| 20 - A B C D E | 40 - A B C D E | 60 - A B C D E | 80 - A B C D E | 100 - A B C D E |

CONHECIMENTOS BÁSICOS**SUS E POLÍTICAS DE SAÚDE***Lígia Carvalheiro*

1. Cinco dias de debates, mais de quatro mil participantes, 135 grupos de trabalho e objetivos muito claros: contribuir para a formulação de um novo sistema de saúde e subsidiar as discussões sobre o setor na futura Constituinte. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada entre 17 e 21 de março de 1986, foi um dos momentos mais importantes na definição do Sistema Único de Saúde (SUS) e debateu três temas principais, sendo um deles:

- a) Atenção básica como prioridade no atendimento.
- b) A saúde como dever do Estado e direito do cidadão.
- c) Financiamento federal centralizado.
- d) Reformulação do Sistema Previdenciário.
- e) A saúde como direito do Estado e dever do cidadão.

2. Conforme a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa incorreta:

- a) As diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização quinzenal, de forma acessível ao cidadão comum.
- b) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS.
- c) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde.

d) Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

e) As Comissões Intergestoras têm por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. É um dos princípios do SUS e da Rede de Atenção em Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- a) Equidade.
- b) Regionalização e Hierarquização.
- c) População Adscrita.
- d) Territorialização.
- e) Cuidado Centrado na Pessoa.

4. Segundo a Norma Regulamentadora nº 32, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, assinale a alternativa quanto ao que o empregador deve vedar:

- a) a utilização de pias de trabalho para o fim a qual foi prevista.
- b) a cultura de segurança entre os profissionais de saúde.
- c) o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- d) a guarda de alimentos na copa.
- e) o uso de calçados fechados.

5. A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos formativos e as práticas de saúde, através da aprendizagem no trabalho e da articulação entre ensino e intervenção na realidade. São seus objetivos, exceto:
- a) Qualificar a atenção à saúde e os processos formativos nos serviços de saúde.
 - b) Promover a integração entre o ensino, o trabalho e as práticas de saúde.
 - c) Desenvolver dependência entre os profissionais de saúde.
 - d) Incentivar a participação e o controle social nas ações de saúde.
 - e) Melhorar a qualidade da atenção à saúde e a satisfação dos usuários.
8. À luz da Lei nº 8.080/1990, no que se refere aos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa correta:
- a) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde no caso de serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.
 - b) O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.
 - c) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito privado.
 - d) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, aprovados pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - e) Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, o Conselho Nacional de Saúde deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados.

SUS E POLÍTICAS DE SAÚDE

Breno Caldas

6. A Política Nacional de Humanização (PNH) baseia-se em orientações clínicas, éticas e políticas, expressas por meio de diferentes arranjos de trabalho. Nesse sentido, é orientada por um conjunto de diretrizes. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas diretrizes:
- a) Acolhimento com classificação de risco
 - b) Indissociabilidade entre atenção e gestão
 - c) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos
 - d) Transversalidade
 - e) Gestão Participativa e cogestão
7. A Lei nº 8.080/1990 prevê a instituição de Comissões Intersetoriais, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, com a finalidade de:
- a) Definir instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.

9. Com base na Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos serviços de saúde, assinale a alternativa correta sobre o direito das mulheres ao acompanhamento nesses serviços:

- a) No caso de atendimento realizado em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva com restrições relacionadas à segurança ou à saúde dos pacientes, devidamente justificadas pelo corpo clínico, somente será admitido acompanhante que seja profissional de saúde do sexo feminino.
- b) Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia.
- c) O acompanhante será de livre indicação da paciente ou, nos casos em que ela esteja impossibilitada de manifestar sua vontade, de um profissional de saúde, e estará obrigado a preservar o sigilo das informações de saúde de que tiver conhecimento em razão do acompanhamento.
- d) No caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação ou rebaixamento do nível de consciência, caso a paciente não indique acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará pessoa para acompanhá-la, preferencialmente familiar do sexo feminino, sem custo adicional para a paciente.
- e) Em casos de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida da paciente, somente na ausência do acompanhante requerido.

10. Conforme o disposto na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta:

- a) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Conselho Nacional de Saúde.
- b) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante contrato, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.
- c) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- d) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito público na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- e) As diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização quinzenal, de forma acessível ao cidadão comum

SUS E POLÍTICAS DE SAÚDE*Thaysa Vianna*

11. De acordo com o Art. 3º da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A PNVS comprehende a articulação de saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, ambiental, do trabalhador e sanitária.
- b) As ações da PNVS devem estar alinhadas às demais políticas de saúde do SUS, respeitando a integralidade do cuidado.
- c) A vigilância em saúde, segundo a PNVS, atua de forma isolada das demais políticas públicas, com foco exclusivo na detecção precoce de agravos.
- d) A PNVS reconhece a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre os determinantes do processo saúde-doença.
- e) A composição da PNVS considera a interrelação entre diferentes áreas da vigilância para promover a integralidade das ações em saúde.

12. Sobre as definições encontradas no Art. 6º da PNVS, julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta:

- a) Ações laboratoriais: ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do País, Estado, Região, Município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde.
- b) Ações de promoção da saúde: um conjunto articulado de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- c) Linha de Cuidado (LC): uma forma de articulação de recursos e das práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção de uma dada região de saúde, para a condução oportuna, ágil e singular, dos usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em

resposta às necessidades epidemiológicas de maior relevância.

d) Modelo de Atenção à Saúde: conjunto de ações que visam promoção da saúde, prevenção da morbimortalidade e redução de riscos e vulnerabilidades.

e) Integralidade da atenção: arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

13. Os eixos estratégicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança organizam as ações e serviços de saúde voltados ao público infantil, garantindo o cuidado integral desde o nascimento até os primeiros anos de vida.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta que apresenta um dos eixos estratégicos previstos na política:

- a) Redução da mortalidade infantil exclusivamente por meio da ampliação de leitos de UTI neonatal.
- b) Monitoramento da aprendizagem escolar como principal indicador de desenvolvimento infantil.
- c) Diagnóstico precoce e isolamento de doenças infectocontagiosas em ambientes escolares.
- d) Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas.
- e) Campanhas sazonais de vacinação restritas a crianças de até 1 ano de idade.

14. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher apresenta um conjunto amplo de objetivos e estratégias que abrangem múltiplas dimensões da saúde feminina, considerando aspectos clínicos, sociais, culturais e populacionais.

Considerando as diretrizes dessa política, assinale a alternativa que melhor expressa uma das suas estratégias específicas:

a) Integração das ações de atenção clínica ginecológica com foco na qualificação da atenção a mulheres vivendo com HIV e outras DST, fortalecendo a rede básica e especializada.

b) Concentração das ações de planejamento familiar exclusivamente na população feminina adulta, com menor prioridade para homens e adolescentes.

c) Desenvolvimento de redes regionais de atenção obstétrica e neonatal, que garantam atendimento integral, humanizado e qualificado, incluindo o suporte à gestante de alto risco, situações de urgência e cuidado ao abortamento.

d) Foco prioritário na assistência especializada para câncer de mama e colo uterino, com recursos direcionados principalmente para atendimento hospitalar de alta complexidade.

e) Direcionamento da política para mulheres em idade reprodutiva, com ações pontuais para saúde no climatério e terceira idade, sem incorporar especificidades relacionadas a grupos vulneráveis.

15. Analise as descrições abaixo e assinale a alternativa que apresenta a **definição correta** de um tipo específico de vigilância em saúde:

a) Vigilância epidemiológica: conjunto de ações que visam eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde relacionados ao ambiente, à produção e circulação de bens e à prestação de serviços, controlando todas as etapas desde a produção ao descarte.

b) Vigilância sanitária: ações que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com o objetivo de prevenir e controlar doenças transmissíveis e não transmissíveis.

c) Vigilância em saúde ambiental: conjunto de ações que visam promover a saúde do trabalhador por meio da prevenção da morbimortalidade e redução dos riscos decorrentes dos processos produtivos.

d) Vigilância em saúde do trabalhador: conjunto de ações que promovem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores ambientais que interferem na saúde humana, recomendando medidas de promoção, prevenção e monitoramento dos fatores de risco relacionados às doenças ou agravos.

e) Vigilância epidemiológica: conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis.

SUS E POLÍTICAS DE SAÚDE

Guilherme Gasparini

16. Com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População LGBTQIA+ instituída pela Portaria Nº 2.8636/2011, assinale a alternativa que não corresponda a um dos objetivos específicos da portaria:

a) Garantir o uso do nome civil de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

b) Promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas no processo transexualizador, para mulheres e homens.

c) Garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados

d) Promover iniciativas voltadas à redução de riscos e oferecer atenção aos problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios femininos e masculinos para travestis e transexuais.

e) Prevenir novos casos de câncer de próstata entre gays, homens bissexuais, travestis e transexuais e ampliar acesso ao tratamento.

17. Com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População LGBTQIA+ instituída pela Portaria Nº 2.8636/2011, assinale a alternativa que corresponde a uma atribuição relacionada ao Ministério da Saúde:

- a) Distribuir e apoiar a divulgação da carta dos direitos dos usuários da saúde nos serviços de saúde, garantindo o respeito ao uso do nome social.
- b) Conduzir os processos de pactuação sobre a temática LGBT na comissão intergestores bipartite (CIB).
- c) Complementar a política nacional de saúde integral LGBT no município, incluindo metas de acordo com seus objetivos;
- d) Identificar as necessidades de saúde da população LGBT no município.
- e) Estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação de gestão e do impacto da implementação desta política nacional de saúde integral LGBT.

18. De acordo com a Portaria 1.526/2023 que dispõe acerca da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, é correto afirmar que a pessoa com deficiência é definida como:

- a) É aquela com impedimento de longo prazo de natureza exclusivamente física e sensorial.
- b) É aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
- c) É aquela com impedimento de curto a longo prazo de natureza psicológica e doença mental.
- d) É aquela com impedimento de curto prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
- e) É aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode facilitar sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições.

19. Com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência instituída pela Portaria Nº 1.526/2023, assinale a alternativa que não corresponda a um direito adquirido:

- a) Exercer direitos sexuais e reprodutivos, incluindo o direito à fertilização assistida
- b) Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória
- c) Atendimento psicológico dedicado exclusivamente às pessoas com deficiência.
- d) Serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência
- e) Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação

20. Segundo a Lei nº 13.146/2015 e a Portaria Nº 1.526/2023 que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, as barreiras existentes que impedem a participação plena, integral e equitativa da pessoa com deficiência na sociedade são:

- a) urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e escolar.
- b) urbanísticas, religiosa, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas.
- c) na área da saúde, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas.
- d) urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas.
- e) urbanísticas, religiosa, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais, tecnológicas e religiosas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**ENFERMAGEM 1***Lígia Carvalheiro*

21. A etapa do processo de enfermagem em que se compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para à pessoa, família, coletividade, grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde é a:

- a) Avaliação de Enfermagem
- b) Diagnóstico de Enfermagem
- c) Planejamento de Enfermagem
- d) Implementação de Enfermagem
- e) Evolução de Enfermagem

22. O Processo de Enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico, que podem estar associados entre si, como Teorias e Modelos de Cuidado, Sistemas de Linguagens Padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, Protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas conceituais e operacionais que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritivas que lhe servem de base. São as etapas deste processo:

- a) Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação, Avaliação de Enfermagem.
- b) Avaliação de Enfermagem, Diagnóstico Padronizado, Planejamento de Enfermagem, Intervenções de Enfermagem, Evolução de Enfermagem.
- c) Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Plano de Cuidados, Implementação de Enfermagem, Evolução de Enfermagem.
- d) Avaliação de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem,

Intervenções de Enfermagem, Evolução de Enfermagem.

e) Avaliação de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação de Enfermagem, Evolução de Enfermagem.

23. Conforme o diagnóstico "risco de infecção", definido como suscetibilidade à invasão e multiplicação de organismos patogênicos, que pode ser encontrado no Domínio 11 / Segurança/proteção do livro NANDA, assinale a alternativa que se refere aos seus fatores de risco.

- a) Manejo ineficaz do equilíbrio lipídico e Dor persistente
- b) Resposta imune prejudicada e acesso inadequado a equipamento de proteção individual
- c) Desatenção ao tabagismo passivo e Ansiedade excessiva
- d) Hipóxia perioperatória e resposta imune prejudicada e acesso inadequado
- e) Meio de transporte inseguro e acesso inadequado a equipamento de proteção individual

24. Considere a seguinte definição: Fator antecedente que aumenta a suscetibilidade de um indivíduo, família ou comunidade a uma resposta humana indesejável. São fatores que devem ser modificáveis por intervenções autônomas de enfermagem e, sempre que possível, as intervenções devem ter esses fatores como alvo. O conceito se refere a(ao):

- a) Diagnóstico de Enfermagem
- b) Característica definidora
- c) Fator de Risco
- d) Populações em Risco
- e) Condições associadas

25. Qual das alternativas melhor descreve um estilo de pesquisa caracterizado como revisão sistemática?

- a) Uma pesquisa qualitativa que explora experiências individuais.
- b) Uma compilação de opiniões de especialistas sobre um determinado tema.
- c) Um estudo experimental que testa a eficácia de uma nova intervenção.
- d) Uma metodologia para reunir, avaliar e sintetizar evidências científicas de forma abrangente e imparcial.
- e) Uma análise estatística de dados brutos coletados em campo.

26. Qual dos princípios da bioética se refere à obrigação de não causar dano intencionalmente a um paciente?

- a) Autonomia
- b) Beneficência
- c) Não Maleficência
- d) Justiça
- e) Veracidade

27. Qual dos princípios da bioética enfatiza a distribuição justa e equitativa de recursos e tratamentos em saúde?

- a) Autonomia
- b) Beneficência
- c) Não Maleficência
- d) Justiça
- e) Confidencialidade

28. O dimensionamento do pessoal de enfermagem envolve uma análise criteriosa de diversos fatores, como grau de dependência do paciente, características da instituição de saúde, legislação e normas, aspectos administrativos, dentre outros. Qual o principal objetivo do dimensionamento de

pessoal de enfermagem em uma instituição de saúde?

- a) Aumentar o lucro da instituição através da redução de custos com pessoal.
- b) Garantir a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada.
- c) Reduzir a carga de trabalho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem.
- d) Promover a satisfação profissional da equipe de enfermagem.
- e) Padronizar o número de profissionais por leito em todas as unidades de saúde.

29. Conforme Parecer Normativo COFEN 1, quantas horas de enfermagem devem ser dispensadas por paciente, no cuidado intensivo, durante as 24 horas de assistência?

- a) 4 horas
- b) 6 horas
- c) 8 horas
- d) 12 horas
- e) 18 horas.

30. Acerca das diferenças entre a liderança transacional e a transformacional, assinale a alternativa incorreta:

- a) A liderança transacional sugere trocas de recompensas por esforços.
- b) A liderança transformacional oferece estímulo, respeito, ganha a confiança e trabalha o carisma, visando a influência idealizada.
- c) A liderança transacional promove a inteligência, a racionalidade e a cuidadosa resolução de problemas.
- d) A liderança transacional guia os seus seguidores em direção a metas estabelecidas, esclarecendo suas funções e os requisitos da sua tarefa.
- e) A liderança transformacional exerce um nível de influência mais alto do que um líder transacional, pois ele consegue inspirar os seguidores para transcender seus interesses pessoais para o bem da organização

31. Os 5 estilos de resolução de conflitos, frequentemente baseados no Modelo de Conflito de Thomas-Kilmann (TKI), descrevem como os indivíduos tendem a lidar com situações de divergência, considerando duas dimensões principais: assertividade (o quanto a pessoa tenta satisfazer seus próprios interesses) e cooperação (o quanto a pessoa tenta satisfazer os interesses dos outros). O estilo em que o indivíduo busca satisfazer seus próprios interesses às custas dos outros é chamado de:

- a) Competição
- b) Acomodação
- c) Evitação
- d) Compromisso
- e) Colaboração

32. O estilo de liderança em que o líder centraliza todo o poder e a tomada de decisões. Há pouca ou nenhuma consulta à equipe, e as ordens são dadas e esperadas que sejam seguidas sem questionamentos é a:

- a) Liberal
- b) Autocrática
- c) Democrática
- d) Ganha-Perde
- e) Ganha-Ganha

33. No contexto da higiene ocupacional, qual dos tipos de risco ocupacional se refere à exposição a agentes como ruído excessivo, vibração, temperaturas extremas e radiações?

- a) Risco Biológico
- b) Risco Químico
- c) Risco Físico
- d) Risco Ergonômico
- e) Risco de Acidente

34. Um trabalhador exposto a níveis elevados de ruído no ambiente de trabalho pode desenvolver PAIR. Além da perda auditiva, que é um sintoma auditivo primário, qual dos sintomas abaixo é considerado um sintoma NÃO AUDITIVO comum associado à exposição crônica ao ruído?

- a) Zumbido
- b) Dificuldade de compreensão da fala em ambientes ruidosos
- c) Insônia e irritabilidade
- d) Sensação de ouvido abafado
- e) Dor de ouvido (otalgia)

35. As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são problemas de saúde ocupacional comuns, porém evitáveis. Qual das seguintes medidas preventivas é considerada fundamental para evitar o desenvolvimento de LER/DORT?

- a) Aumento da intensidade e do ritmo de trabalho para otimizar a produção.
- b) Realização de pausas regulares e ginástica laboral durante a jornada de trabalho.
- c) Exclusão de trabalhadores com histórico de dores musculares das atividades.
- d) Utilização exclusiva de equipamentos de proteção individual (EPIs) como luvas e óculos.
- e) Implementação de jornadas de trabalho prolongadas para cumprir prazos apertados.

36. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. São dois princípios da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora:

- a) Universalidade e descentralização
- b) Integralidade e participação de gestores
- c) Justiça social e Prevenção de Agravos
- d) Descentralização e Participação seletiva
- e) Precaução e Igualdade.

37. A Síndrome de Burnout é um fenômeno psicossocial que se manifesta como uma resposta ao estresse crônico no ambiente de trabalho. Qual das seguintes características é considerada um dos pilares centrais da Síndrome de Burnout?

- a) Aumento significativo da produtividade e motivação no trabalho.
- b) Engajamento excessivo em atividades sociais fora do ambiente de trabalho.
- c) Exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional.
- d) Melhoria nas relações interpessoais e na comunicação com colegas.
- e) Concentração elevada e foco em tarefas complexas por longos períodos.

38. Acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Equiparam-se ao acidente do trabalho:

- I - a doença profissional ou do trabalho, assim entendida a inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade e constante de relação organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS);
- II - o acidente que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte, ou a perda, ou redução da capacidade para o trabalho;
- III - o acidente sofrido pelo empregado no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiros, inclusive companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho, etc.
- IV - a doença proveniente de contaminação accidental de pessoal de área médica, no exercício de sua atividade;
- V - o acidente sofrido pelo empregado ainda que fora do local e horário de trabalho na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, por exemplo.

Estão corretas:

- a) I, II e III, apenas.
- b) II, III e V, apenas
- c) Todas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta
- e) II, III, IV e V, apenas.

39. A Classificação de Schilling, no contexto da saúde ocupacional, é uma ferramenta utilizada para estabelecer a relação de causalidade entre uma doença e o trabalho. Ela foi proposta por Richard Schilling e divide as doenças relacionadas ao trabalho em três grupos, indicando o grau de influência do ambiente profissional no desenvolvimento ou agravamento de uma patologia. Conforme esta classificação, as doenças classificadas no Grupo I são:

- a) doença em que o trabalho pode ser um fator contributivo, mas não necessário
- b) doença em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença pré-estabelecida
- c) agravo que tanto o trabalho pode ser provocador de um distúrbio latente, quanto pode ser causa necessária
- d) doenças em que o trabalho é causa necessária.
- e) agravos em que o trabalho piora ou causa uma situação nova de doença

40. Segundo a Norma Regulamentadora 15, o exercício de trabalho em condições de insalubridade, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

- a) 10%, para insalubridade de grau máximo.
- b) 25%, para insalubridade de grau médio
- c) 15%, para insalubridade de grau mínimo.
- d) 30%, para insalubridade de grau médio;
- e) 40%, para insalubridade de grau máximo;

ENFERMAGEM 2*Breno Caldas*

41. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, estabelecido pela Resolução COFEN nº 564/2017, constitui dever do profissional de enfermagem:

- a) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- b) Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.
- c) Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
- d) Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- e) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente.

Simulado Especial ENARE (Residências Multiprofissionais - Enfermagem) - 09/08/2025

42. Nos termos da Resolução COFEN nº 564/2017, que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e orienta a conduta ética no exercício profissional, assinale a alternativa correta:

- a) A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades de saúde pública.
- b) O(a) Profissional de Enfermagem responde pela infração administrativa, que cometer ou contribuir para sua prática, e, quando cometida(s) por outrem, dela(s) obtiver benefício.
- c) A Resolução COFEN nº 564/17 define que a caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
- d) São consideradas infrações leves a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- e) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 meses e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

43. Com base na Resolução COFEN nº 564/2017, que trata do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, especialmente no que se refere às penalidades aplicáveis às infrações éticas, assinale a alternativa correta:

- a) Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Conferência Nacional de Enfermagem.
- b) A Cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- c) A advertência pública consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- d) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de uma testemunha.
- e) Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da suspensão, após o processo de reabilitação.

44. De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e define diretrizes para a conduta ética no exercício da profissão, assinale a alternativa correta:

- a) Em suas disposições, o Código de Deontologia de Enfermagem leva em consideração o disposto na Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).
- b) São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, que provoquem debilidade temporária ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros.
- c) São consideradas infrações médias as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- d) São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade temporária de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- e) São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade temporária de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.

45. Nos termos da Lei Federal nº 7.498/1986, constitui atribuição do enfermeiro, na condição de integrante da equipe de saúde:

- a) Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
- b) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- c) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.
- d) Participar da programação da assistência de enfermagem.

e) Consulta de enfermagem.

46. Conforme estabelece o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 564/2017, assinale a alternativa correta:

- a) É direito do profissional de enfermagem aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- b) O cuidado da enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências biológicas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar.
- c) Os profissionais de enfermagem têm direito a remuneração justa e a condições adequadas de trabalho, que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos.
- d) É direito do profissional de colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e a área física institucional.
- e) É dever do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

47. Considera-se uma criança como grande queimada quando a Superfície Corporal Queimada (SCQ) ultrapassa:

- a) 35%
- b) 45%
- c) 28%
- d) 30%
- e) 44%

48. De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta:

- a) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 meses e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- b) A advertência escrita consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de três testemunhas.
- c) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- d) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e terá sua carteira retida no ato da notificação.
- e) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

49. A Resolução COFEN nº 736/2024 dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todos os contextos socioambientais onde ocorre o cuidado de enfermagem. À luz dessa normativa, assinale a alternativa correta:

- a) A etapa da Implementação de Enfermagem é apoiada nos padrões de cuidados de Enfermagem, Interprofissionais e de Programas de Saúde.
- b) A etapa Histórico de Enfermagem compreende a coleta de dados subjetivos (exame físico) e objetivos (entrevista) inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais.
- c) Os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem participam do Processo de Enfermagem, com Anotações de Enfermagem, bem como no

diagnóstico de enfermagem, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro.

- d) O Diagnóstico de Enfermagem deve envolver a tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações/atividades e protocolos assistenciais.
- e) A primeira etapa do processo de enfermagem é a Evolução de Enfermagem, que é realizada mediante auxílio de técnicas (laboratorial e de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros) para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde relevantes para a prática.

50. De acordo com o estabelecido nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, é possível afirmar que:

- a) A saúde é direito de todos os brasileiros natos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso integral e igualitário às ações e serviços assistenciais e preventivos.
- b) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, desde que sigam as diretrizes estabelecidas pelo Poder Público.
- c) Os gestores locais do sistema único de saúde somente poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo privado, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 18% (dezoito por cento).
- e) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito privado, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem-fins lucrativos.

51. À luz do que dispõem os artigos 196 a 200 da Constituição Federal, pode-se afirmar que:

- a) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- b) O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade dos Municípios de estabelecerem, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.
- c) O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 1 (um) salário-mínimo, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.
- d) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, participar da ordenação e da formação de recursos humanos na área de saúde.
- e) É proibida, a participação direta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, sendo a participação indireta, permitida.

52. Conforme o estabelecido na RDC nº 36/2013, que trata da segurança do paciente, é correto afirmar que:

- a) Boas práticas de funcionamento do serviço de saúde referem-se aos componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados.
- b) Evento adverso é o comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- c) Near miss é o incidente que resulta em dano à saúde.
- d) Acidente é o evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde.

e) Política da qualidade é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde.

53. Considerando que um paciente obteve pontuação 14 na escala de Braden, indicando risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, assinale a alternativa que apresenta a conduta de enfermagem adequada.

- a) Mudança de decúbito frequente.
- b) Mudança de decúbito com posicionamento a 30°.
- c) Utilização de superfícies de apoio dinâmico com pequena perda de ar, se possível.
- d) Manejo da dor.
- e) Utilização de coxins de espuma para facilitar a lateralização a 30°.

54. De acordo com a Lei Federal nº 7.498/1986, constitui atribuição privativa do enfermeiro prescrever a assistência de enfermagem e:

- a) Participação no planejamento da assistência de enfermagem.
- b) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- c) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- d) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- e) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.

55. A Lei nº 7.498/1986 regulamenta o exercício da Enfermagem e dá outras providências. De acordo com essa lei, compete ao Técnico de Enfermagem:

- a) Educação visando à melhoria de saúde da população.
- b) Consulta de Enfermagem.
- c) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- d) Participar da programação da assistência de Enfermagem.
- e) Prescrição da assistência de enfermagem.

56. Nos termos da Resolução COFEN nº 736/2024, que trata da implementação do Processo de Enfermagem, assinale a alternativa correta:

- a) Os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem participam do Processo de Enfermagem, com Anotações de Enfermagem, bem como na prescrição de enfermagem e sua checagem, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro.
- b) O Diagnóstico de Enfermagem deve envolver a tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações/atividades e protocolos assistenciais.
- c) A primeira etapa do processo de enfermagem é o Histórico de Enfermagem, que é realizada mediante auxílio de técnicas (laboratorial e de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros) para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde relevantes para a prática.
- d) A etapa da Implementação de Enfermagem é apoiada nos padrões de cuidados de Enfermagem, Interprofissionais e de Programas de Saúde.
- e) A etapa Avaliação de Enfermagem compreende a coleta de dados subjetivos (exame físico) e objetivos (entrevista) inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais.

57. O paciente Antônio José, 58 anos, foi admitido na emergência do Hospital HGFS com quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica (SpO_2 : 83%). O enfermeiro iniciou oxigenoterapia por meio de cânula nasal a 5 litros por minuto. Nesse caso, a fração inspirada de oxigênio (FiO_2) é aproximadamente:

- a) 41%
- b) 18%
- c) 35%
- d) 39%
- e) 48%

58. Um adulto apresenta queimadura envolvendo toda a extensão do tronco anterior e do membro superior direito. Assinale a alternativa que corresponde ao percentual de área corporal queimada, conforme a Regra dos Nove (Wallace).

- a) 54%.
- b) 15%.
- c) 32%.
- d) 21%.
- e) 27%.

59. Um paciente apresenta lesão por pressão com perda da pele em espessura total e perda tecidual, cuja extensão do dano não pode ser determinada por estar recoberta por esfacelo ou escara. Essa lesão é classificada como:

- a) Lesão por Pressão tissular profunda.
- b) estágio 4.
- c) não-classificável.
- d) estágio 2.
- e) estágio 3.

60. Considere um paciente de 48 anos, vítima de queimaduras por fogo, com 60% da superfície corporal queimada e peso aproximado de 70 kg. A ressuscitação volêmica nas primeiras 24 horas deverá ser realizada segundo a fórmula de Parkland, utilizando:

- a) 15,2 litros de solução coloide.
- b) 22,5 litros de solução coloide.
- c) 16,8 litros de solução cristaloide.
- d) 6,6 litros de solução cristaloide.
- e) 6,1 litros de solução cristaloide.

ENFERMAGEM 3

Thaysa Vianna

61. Durante o atendimento ao recém-nascido na sala de parto, a equipe deve estar preparada para avaliar rapidamente as condições clínicas do bebê e iniciar medidas de suporte quando necessário.

Em relação à Escala de Apgar e às condutas de reanimação neonatal, assinale a **alternativa correta**:

- a) O início da massagem cardíaca é indicado imediatamente após o nascimento nos casos em que a frequência cardíaca estiver abaixo de 60 bpm, independentemente da ventilação.
- b) A ventilação com pressão positiva está indicada apenas nos casos em que a Apgar de 1 minuto for inferior a 5.
- c) A Escala de Apgar deve ser usada como critério único para decidir se o recém-nascido precisa de reanimação.
- d) A ventilação com pressão positiva deve ser iniciada se o recém-nascido apresentar apneia, respiração irregular ou frequência cardíaca abaixo de 100 bpm.
- e) O uso de adrenalina está indicado quando a frequência cardíaca estiver abaixo de 100 bpm, mesmo após 30 segundos de ventilação.

62. A massagem cardíaca no recém-nascido é uma manobra crítica durante a reanimação neonatal e deve seguir parâmetros técnicos rigorosos para ser eficaz e segura.

Com base nas diretrizes atuais, assinale a alternativa correta:

- a) A massagem cardíaca deve ser iniciada sempre que a frequência cardíaca estiver abaixo de 100 bpm após o nascimento.
- b) A relação entre compressões torácicas e ventilações deve ser de 2:1, com foco na ventilação como prioridade inicial.
- c) A técnica correta exige compressões rápidas e profundas, sem preocupação com o tempo de relaxamento entre as compressões.
- d) A massagem cardíaca deve ser realizada com profundidade de aproximadamente 1/3 do diâmetro ântero-posterior do tórax, em sincronia com a ventilação, na proporção de 3:1.
- e) A ventilação com pressão positiva pode ser interrompida temporariamente durante a massagem cardíaca para priorizar a circulação eficaz.

63. A sífilis congênita é uma infecção vertical grave que pode se manifestar tardiamente, geralmente após o segundo ano de vida, com sinais e sintomas característicos.

Com base nos achados clínicos da forma tardia da sífilis congênita, assinale a alternativa correta:

- a) A forma tardia caracteriza-se predominantemente por manifestações cutâneas exsudativas e lesões bolhosas nos primeiros meses de vida.
- b) As alterações ósseas tardias, como a tíbia em lâmina de sabre e as bossas frontais, resultam de lesões periostais crônicas.
- c) A neurosífilis é sempre sintomática na forma congênita tardia, sendo marcada por convulsões e paralisia flácida generalizada.
- d) A ceratite intersticial e a surdez neurosensorial não estão associadas à sífilis congênita, sendo sinais específicos de rubéola congênita.
- e) A presença de dentes de Hutchinson e molares em amora são achados transitórios, geralmente revertidos até os cinco anos de idade.

64. A conjuntivite neonatal gonocócica é uma condição grave, prevenível e tratável, que pode levar à cegueira em recém-nascidos. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta:

- a) A principal via de transmissão da *Neisseria gonorrhoeae* para o recém-nascido é pela exposição a superfícies contaminadas na unidade neonatal.
- b) A profilaxia ocular deve ser realizada apenas em recém-nascidos cujas mães apresentem infecção ativa no momento do parto.
- c) A conjuntivite neonatal gonocócica costuma apresentar evolução lenta e benigna, sendo rara a perda de visão antes da primeira semana de vida.
- d) A triagem de infecções genitais em gestantes, especialmente para gonorreia, é uma das estratégias de prevenção da conjuntivite neonatal gonocócica.

e) A infecção ocular gonocócica em neonatos é causada por uma bactéria gram-positiva intracelular obrigatória, comum na microbiota vaginal.

65. A detecção precoce da elevação pressórica durante a gestação é fundamental para a prevenção de complicações materno-fetais.

Sobre os critérios diagnósticos e recomendações para aferição da pressão arterial em gestantes, assinale a alternativa correta:

- a) Considera-se hipertensão na gestação quando a pressão arterial sistólica for ≥ 130 mmHg ou a diastólica ≥ 85 mmHg, em qualquer momento da gestação.
- b) A pressão arterial deve ser considerada alterada quando registrada uma única vez $\geq 140 \times 90$ mmHg, independentemente do intervalo entre as medidas.
- c) O diagnóstico de elevação pressórica requer dois registros com pressão sistólica ≥ 140 mmHg e/ou diastólica ≥ 90 mmHg, realizados em ocasiões distintas, com intervalo mínimo de 4 horas entre eles.
- d) A aferição da pressão arterial em gestantes pode ser feita em qualquer posição, desde que com o braço abaixo do nível do coração, para facilitar a mensuração.
- e) Para confirmação diagnóstica, é necessário que a pressão arterial esteja elevada em pelo menos três aferições consecutivas, realizadas em dias alternados.

66. A assistência adequada à parturiente durante o primeiro período do trabalho de parto contribui para a segurança materno-fetal e para a detecção precoce de intercorrências.

Com base nas recomendações de boas práticas obstétricas, assinale a alternativa correta sobre a monitoração e os registros clínicos nesse período:

- a) A frequência das contrações uterinas deve ser registrada a cada quatro horas, junto com o exame vaginal e a pressão arterial.
- b) A aferição da temperatura corporal deve ser feita a cada hora, para prevenir episódios de febre materna que comprometam a oxigenação fetal.
- c) O exame vaginal deve ser realizado a cada duas horas, de forma sistemática, para garantir o acompanhamento do progresso do parto.
- d) A pressão arterial e a temperatura devem ser monitoradas de quatro em quatro horas; o pulso, a cada hora; e o exame vaginal a cada 4 horas, quando clinicamente indicado ou desejado pela mulher.
- e) A frequência das contrações uterinas deve ser avaliada apenas quando houver queixas de dor intensa ou alterações no ritmo do trabalho de parto.

67. Durante a triagem para o câncer do colo do útero, o exame citopatológico é fundamental para a detecção precoce de alterações cervicais. Considerando as condutas adequadas frente aos achados do Papanicolau e a classificação das alterações celulares, assinale a alternativa correta:

- a) A presença de metaplasia escamosa imatura no laudo citopatológico é considerada uma alteração neoplásica e exige colposcopia imediata.
- b) A identificação de lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL) em mulheres com menos de 25 anos deve ser seguida por biópsia imediata para diagnóstico definitivo.
- c) Achados como "células glandulares atípicas" ou "lesão intraepitelial de alto grau (HSIL)" requerem encaminhamento para colposcopia.

d) Lactobacillus sp., alterações benignas e reparação epitelial são alterações citológicas com potencial oncogênico e devem ser tratadas como lesões de alto grau.

e) O uso de preservativos nas 48 horas anteriores ao exame citopatológico não interfere na coleta e interpretação dos resultados.

68. Sobre as recomendações para o rastreamento do câncer do colo do útero em populações específicas, assinale a alternativa correta:

- a) Em gestantes, deve-se sempre colher material da endocérvice para garantir exame completo, independentemente do histórico de rastreamento prévio.
- b) Mulheres no climatério e pós-menopausa devem ser excluídas do rastreamento, pois a atrofia dificulta a interpretação citopatológica.
- c) Em mulheres com histerectomia total por indicação benigna, o rastreamento para câncer do colo do útero deve continuar de forma anual.
- d) Gestantes com vínculo frágil ao serviço de saúde e sem rastreamento recente podem realizar exame citopatológico completo durante a gestação, incluindo coleta endocervical.
- e) Após histerectomia total por câncer invasor do colo do útero, o controle citopatológico não é mais necessário.

69. A classificação dos traumas perineais é fundamental para o manejo adequado das lesões e prevenção de complicações. Sobre os graus de lesão perineal, assinale a alternativa correta:

- a) Lesões de terceiro grau 3a envolvem laceração completa do esfíncter anal interno e externo, incluindo o epitélio anal.
- b) Lesões de segundo grau atingem o complexo do esfíncter anal, mas sem comprometimento da pele ou mucosa.
- c) Lesões de primeiro grau são limitadas à pele e mucosas, sem envolvimento dos músculos perineais.
- d) Lesões de quarto grau correspondem a laceração superficial limitada à pele perineal.
- e) Lesões de terceiro grau 3b são lacerações do esfíncter anal interno apenas.

70. No primeiro período do trabalho de parto, as fases latente e ativa apresentam características clínicas distintas que auxiliam na avaliação e conduta obstétrica.

Sobre essas fases, assinale a alternativa correta:

- a) A fase latente é caracterizada por contrações uterinas regulares e dilatação cervical rápida até 5 cm.
- b) Na fase ativa, as contrações são irregulares e a dilatação cervical é lenta, geralmente não ultrapassando 3 cm.
- c) A fase latente apresenta contrações dolorosas e dilatação cervical que progride lentamente até 5 cm.
- d) A fase ativa inicia-se com dilatação de 8 cm e dura até a dilatação completa do colo.
- e) Durante a fase latente, há apagamento cervical completo com dilatação superior a 6 cm.

71. Sobre a suplementação de sulfato ferroso em crianças de 6 a 24 meses, assinale a alternativa correta:

- a) A suplementação diária deve ser contínua, sem pausas, durante os primeiros 12 meses de vida da criança.
- b) O esquema prevê dois ciclos de suplementação de três meses cada, com pausa de três meses entre eles, iniciando preferencialmente aos 6 e 12 meses de idade.
- c) A suplementação deve ser realizada somente após os 12 meses de idade, para coincidir com o calendário de vacinação.
- d) A pausa entre os ciclos de suplementação deve ser de um mês para evitar efeitos adversos.
- e) A suplementação é indicada apenas para crianças com diagnóstico confirmado de anemia ferropriva.

72. O Teste do Pezinho é um exame essencial para a triagem neonatal, visando à detecção precoce de diversas doenças congênitas. Sobre sua execução e interpretação, analise as afirmativas a seguir:

- I. A coleta ideal ocorre preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, para evitar falsos negativos decorrentes do metabolismo neonatal ainda imaturo.
- II. Doenças como fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito podem ser detectadas no teste, possibilitando intervenções que previnem sequelas irreversíveis.
- III. O teste é capaz de identificar imediatamente todas as formas clínicas de imunodeficiências primárias, mesmo as que se manifestam tardivamente na infância.
- IV. A detecção de distúrbios do ciclo da ureia e de doenças lisossômicas pelo Teste do Pezinho permite tratamento precoce e redução da mortalidade neonatal.

Considerando essas afirmativas, assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; as demais apresentam erros conceituais.
- b) Todas as afirmativas estão corretas e refletem a abrangência e limitações do Teste do Pezinho.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; as demais contêm informações equivocadas.
- d) Apenas a afirmativa III está correta; as outras afirmativas são falsas ou incompletas.
- e) Nenhuma das afirmativas está correta, pois o Teste do Pezinho não é eficaz para diagnóstico precoce.

73. Quanto à vacinação BCG em contatos prolongados de portadores de hanseníase, assinale a alternativa correta:

- a) Crianças menores de 1 ano que já foram vacinadas com BCG não devem receber nenhuma dose adicional, independentemente da comprovação vacinal.
- b) Contatos a partir de 1 ano de idade sem cicatriz de BCG devem receber duas doses simultaneamente para garantir proteção.
- c) Indivíduos vacinados com uma dose de BCG após 1 ano de idade devem receber uma segunda dose com intervalo mínimo de 6 meses entre as doses.
- d) Contatos vacinados com duas doses devem receber uma terceira dose de BCG para reforço da imunidade.
- e) A vacinação BCG não é recomendada para contatos prolongados com hanseníase que apresentem cicatriz vacinal.

74. Para calcular a cobertura vacinal, estima-se a proporção da população-alvo vacinada com determinada vacina em determinado local e tempo. É calculada utilizando-se, no numerador, o total de últimas doses que completam o esquema vacinal primário (sem os reforços) de uma determinada vacina e, no denominador, a estimativa da população-alvo, multiplicando-se por 100. Sobre a meta de cobertura vacinal definida para a BCG, marque a alternativa correta.

- a) 90%
- b) 95%
- c) 85%
- d) 95%
- e) 80%

75. Considerando o esquema vacinal da Hepatite B e da vacina penta em crianças, assinale a alternativa correta:

- a) A dose da vacina Hepatite B deve ser administrada exclusivamente nas primeiras 12 horas após o nascimento.
- b) Crianças que perderam a vacinação contra Hepatite B até o 1º mês de vida devem receber a vacina até os 8 anos de idade, completando o esquema com penta.
- c) A vacina penta deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses, sendo o intervalo mínimo entre doses de 30 dias para crianças menores de 7 anos sem esquema vacinal completo.
- d) Em crianças maiores de 2 anos, a vacina deve ser aplicada exclusivamente no músculo vasto lateral da coxa.
- e) Para usuários com doenças hemorrágicas, a vacina contra Hepatite B deve ser evitada devido ao risco de sangramento.

76. A imunoglobulina humana anti-hepatite B é indicada como medida de profilaxia passiva em situações específicas de exposição ao vírus da hepatite B (VHB). Sobre suas indicações, assinale a alternativa correta:

- a) Está indicada apenas para indivíduos não vacinados expostos ao VHB, sendo contraindicada em imunodeprimidos previamente vacinados.
- b) É indicada para vítimas de violência sexual, desde que apresentem sorologia positiva prévia para hepatite B.
- c) A profilaxia com imunoglobulina humana anti-hepatite B é recomendada para vítimas de acidentes com material biológico apenas quando o agente for HIV positivo.
- d) É recomendada para prevenção da infecção perinatal pelo VHB em recém-nascidos de mães HBsAg positivas.

e) A imunoglobulina é indicada como reforço vacinal em todos os comunicantes sexuais de casos crônicos de hepatite B.

77. A respeito da vacinação contra hepatite B em grupos com risco aumentado de infecção, como pacientes em hemodiálise e profissionais de saúde, assinale a alternativa correta:

- a) Pacientes em hemodiálise devem receber três doses da vacina, com intervalo de 0, 1 e 6 meses, e reforço anual com dose padrão, independentemente da sorologia.
- b) Profissionais de saúde que apresentarem títulos de anticorpos anti-HBs ≥ 10 mUI/mL após a vacinação devem repetir a sorologia anualmente para controle.
- c) A revacinação de pacientes em hemodiálise deve ser feita com o dobro da dose usual para a idade, totalizando quatro doses no esquema 0, 1, 2 e 6 meses.
- d) Caso o profissional de saúde não atinja o título protetor de anticorpos após três doses, é considerado naturalmente imune e não há necessidade de nova vacinação.
- e) A sorologia de controle para profissionais de saúde deve ser feita antes da primeira dose da vacina para triagem de suscetibilidade e definição do esquema.

78. A vacina Pentavalente possui contraindicações absolutas para determinados eventos adversos graves. Com base nas orientações do PNI, assinale a alternativa correta:

- a) Episódio hipotônico-hiporresponsivo ocorrido até 72 horas após aplicação da dose anterior é contraindicação definitiva à vacina Penta.
- b) A ocorrência de convulsões nas primeiras 72 horas após a administração da vacina Penta contraindica apenas a dose seguinte, sendo permitido retomar o esquema após 6 meses.
- c) Crianças que apresentaram encefalopatia aguda grave de causa indeterminada até 7 dias após dose anterior não devem receber novas doses da vacina Penta.
- d) Em usuários maiores de 7 anos sem esquema vacinal completo, a vacina Penta deve ser utilizada com cuidado, desde que acompanhada de antitérmico profilático.
- e) O choque anafilático após aplicação de qualquer vacina do calendário infantil é contraindicação absoluta para todas as vacinas combinadas, incluindo a Penta.

79. A vacina Pneumo 23, indicada para prevenção de infecções graves causadas pelo *Streptococcus pneumoniae*, tem seu uso direcionado a grupos populacionais específicos. Com base nas diretrizes do PNI, assinale a alternativa correta:

- a) Todos os indivíduos com 60 anos ou mais devem receber a vacina Pneumo 23, independentemente de comorbidades ou condições de institucionalização.
- b) Povos indígenas vacinados com qualquer dose prévia da pneumocócica 10-valente não devem receber a Pneumo 23
- c) A vacina Pneumo 23 deve ser administrada em dose única para todos os grupos, sem necessidade de reforço, devido à baixa taxa de reinfecção por *Streptococcus pneumoniae*.
- d) Usuários com 60 anos ou mais, não vacinados, que vivem em instituições de longa permanência

devem receber uma dose da Pneumo 23 e uma dose adicional após 5 anos.

- e) A vacina Pneumo 23 é recomendada de rotina a partir de 50 anos de idade, com reforço anual para indivíduos imunossuprimidos.

80. A vacina contra a febre amarela é parte do calendário nacional de imunização e sua administração obedece a critérios específicos de faixa etária e número de doses. Com base nas diretrizes do PNI, assinale a alternativa correta:

- a) Todas as pessoas entre 9 meses e 59 anos devem receber duas doses da vacina contra a febre amarela, com reforço a cada 10 anos.
- b) Crianças menores de 9 meses devem receber uma dose da vacina se estiverem em regiões com surto, como medida excepcional de contenção.
- c) O esquema vacinal para a febre amarela prevê duas doses: uma aos 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade para crianças menores de 5 anos.
- d) A via de administração da vacina é intramuscular profunda, e o volume varia conforme a idade do paciente.
- e) Adultos entre 5 e 59 anos devem receber duas doses com intervalo mínimo de 10 anos entre elas, mesmo que residam em área sem recomendação de vacina.

ENFERMAGEM 4*Guilherme Gasparini*

81. O Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar são ferramentas de grande valia para a prática assistencial com segurança. Considerando os preceitos básicos do PCIH e CCIH, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores.
- II. O presidente ou coordenador da CCIH será obrigatoriamente um profissional médico, indicado pela direção do hospital.
- III. Um dos membros executores deve ser, obrigatoriamente, um enfermeiro.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III, apenas.
- e) I, apenas.

82. Considerando o conceito de Cultura de Segurança para a prática assistencial segura e responsável no ambiente intra-hospitalar, analise as afirmativas abaixo e julgue como verdadeiro ou falso.

- () Cultura que encoraja e recompensa a unidade que não possui nenhuma notificação de falhas.
- () Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais.
- () Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove a punição com a finalidade de evitar novos eventos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F - F - F
- b) V - V - F
- c) V - F - V

d) V - V - V

e) F - V - F

83. Sobre a Tuberculose, analise as afirmativas abaixo e dê verdadeiro ou falso.

- () Uma das estratégias amplamente utilizadas para a interrupção da cadeia de transmissão da tuberculose é a busca passiva do doente bacilífero na comunidade.
- () A Tuberculose é uma doença de transmissão aérea e ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, pelo espirro ou pela fala de pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea que contenham o bacilo de Hansen.
- () Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos não desempenham papel importante na transmissão da doença.

Estão corretas as afirmativas:

- a) F - F - F
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - V - F

84. Assinale a alternativa que corresponda corretamente às fases clínicas da Dengue:

- a) Fase febril, aguda e crônica.
- b) Fase febril, aguda e subaguda.
- c) Fase aguda, subaguda e recuperação.
- d) Fase febril, crítica e aguda.
- e) Fase febril, crítica e recuperação.

85. Assinale a alternativa que não corresponda a um sinal de alarme da Dengue:

- a) Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua.
- b) Hipertensão postural e/ou lipotimia.
- c) Vômitos persistentes.
- d) Hepatomegalia.
- e) Diminuição do Hematócrito.

86. Acerca das infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa que corresponda ao agente etiológico da sífilis e cancro mole, respectivamente:

- a) *T. pallidum* e *H. ducreyi*.
- b) *C. trachomatis* e *T. pallidum*.
- c) *N. gonorrhoeae* e *C. trachomatis*.
- d) *H. ducreyi* e *T. pallidum*.
- e) *T. pallidum* e *H. ducreyi*.

87. Assinale a alternativa que corresponda corretamente ao período de notificação compulsória em casos suspeitos de Dengue e ao óbito ocorrido por Zika Vírus, respectivamente:

- a) Ambos 7 dias.
- b) Ambas 24 horas.
- c) 7 dias e 24 horas, respectivamente.
- d) 24 horas e 7 dias, respectivamente.
- e) 30 dias e 7 dias, respectivamente.

88. O período de diminuição gradativa do risco de transmissão da tuberculose ocorre _____ dias após o início do tratamento.

- a) 5 dias
- b) 3 dias
- c) 7 dias
- d) 15 dias
- e) 30 dias

89. A janela Imunológica corresponde ao período de contaminação pelo HIV e a soroconversão constatada em exames laboratoriais. Geralmente, a janela imunológica corresponde a _____ dias.

- a) 5 dias
- b) 20 dias
- c) 60 dias
- d) 15 dias
- e) 30 dias

90. Os sacos para acondicionamento de Resíduos de Serviços de Saúde do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de _____ da sua capacidade ou então a cada _____ independentemente do volume.

- a) 2/3 (dois terços) / 48 horas
- b) 2/3 (dois terços) / 24 horas
- c) 2/3 (dois terços) / 72 horas
- d) 1/3 (dois terços) / 48 horas
- e) Metade / 24 horas.

91. Os sacos para acondicionamento de Resíduos de Serviços de Saúde do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos ao atingirem o limite de _____ da sua capacidade ou então a cada _____ independentemente do volume.

- a) 2/3 (dois terços) / 48 horas
- b) 2/3 (dois terços) / 24 horas
- c) 2/3 (dois terços) / 72 horas
- d) 1/3 (dois terços) / 48 horas
- e) Metade / 24 horas.

92. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de material semicrítico.

- a) Bisturi.
- b) Termômetro.
- c) Esguicho coberto por brim.
- d) Espéculos vaginais.
- e) Estetoscópio.

93. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Centro de material e esterilização (CME) classe I é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde críticos, semicríticos e não críticos.
- () Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies.
- () Desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos.

Assinale a alternativa correta:

- a) V - F - V
- b) V - V - V
- c) V - F - F
- d) V - V - F
- e) F - F - F

94. Sobre as modalidades de tratamento quimioterápico, analise as afirmativas abaixo e julgue verdadeiro ou falso.

- () O tratamento efetuado após a cirurgia com o objetivo de controlar metástases subclínicas residuais é chamado de adjuvante.
- () O tratamento efetuado realizado antes da cirurgia para prevenir a disseminação e o crescimento de células cancerosas é denominado neoadjuvante.
- () O paliativo tem como objetivo principal a eliminação dos sinais e sintomas da doença, mesmo às custas de diminuir temporariamente a qualidade de vida.

Assinale a alternativa correta:

- a) V - F - V
- b) V - V - V
- c) V - F - F

- d) V - V - F
- e) F - F - F

95. Analise as afirmativas abaixo e dê verdadeiro ou falso.

- () Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, não poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
- () Produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza.
- () Como exemplo de indicadores classe 2, podemos elencar o teste de remoção de ar da autoclave, conhecido como fita zebra.

Assinale a alternativa correta:

- a) V - F - V
- b) V - V - V
- c) V - F - F
- d) V - V - F
- e) F - F - F

96. Considerando a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar da American Heart Association, assinale a alternativa que corresponda ao elo que precede o Reconhecimento e Prevenção Precoce:

- a) Acionamento do Serviço médico de emergência.
- b) RCP de alta qualidade.
- c) Desfibrilação.
- d) Recuperação.
- e) Cuidados pós-PCR.

Simulado Especial ENARE (Residências Multiprofissionais - Enfermagem) - 09/08/2025

97. Considerando a cadeia de sobrevivência extra-hospitalar da American Heart Association, assinale a alternativa que corresponda ao primeiro elo:

- a) Acionamento do Serviço médico de emergência.
- b) RCP de alta qualidade.
- c) Desfibrilação.
- d) Recuperação.
- e) Cuidados pós-PCR.

98. No atendimento a um trauma ocorrido em via pública, a vítima apresenta abertura ocular espontânea, resposta verbal confusa e resposta motora de acordo com os comandos do socorrista.

De acordo com a Escala de Coma de Glasgow, a pontuação atribuída, respectivamente, a cada parâmetro deve ser

- a) 2, 6 e 6
- b) 6, 3 e 4
- c) 4, 4 e 6.
- d) 5, 4 e 3.
- e) 3, 5 e 5.

99. Assinale a alternativa que corresponda corretamente ao tratamento da tuberculose com pacientes HIV positivo, segundo o Ministério da Saúde:

- a) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol.
- b) Rifabutina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol.
- c) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Levofloxacino.
- d) Rifabutina, Isoniazida, Pirazinamida e Levofloxacino.
- e) Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol e Levofloxacino.

100. De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências, assinale a alternativa que não faz parte da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do SUS (RUE):

- a) SAMU 192.
- b) Atenção domiciliar.
- c) Força Nacional do SUS.
- d) NASF.
- e) UPA 24h.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>