



SMSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**SIMULADO
FINAL**

SMSA Boa Vista RR

Cirurgião Dentista

Caderno de Prova

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **SMSA Boa Vista RR**, cargo de **Cirurgião Dentista**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/2v6bE5ySiseyuKJU9>

01 - (A B C D E)	13 - (A B C D E)	25 - (A B C D E)	37 - (A B C D E)	49 - (A B C D E)
02 - (A B C D E)	14 - (A B C D E)	26 - (A B C D E)	38 - (A B C D E)	50 - (A B C D E)
03 - (A B C D E)	15 - (A B C D E)	27 - (A B C D E)	39 - (A B C D E)	51 - (A B C D E)
04 - (A B C D E)	16 - (A B C D E)	28 - (A B C D E)	40 - (A B C D E)	52 - (A B C D E)
05 - (A B C D E)	17 - (A B C D E)	29 - (A B C D E)	41 - (A B C D E)	53 - (A B C D E)
06 - (A B C D E)	18 - (A B C D E)	30 - (A B C D E)	42 - (A B C D E)	54 - (A B C D E)
07 - (A B C D E)	19 - (A B C D E)	31 - (A B C D E)	43 - (A B C D E)	55 - (A B C D E)
08 - (A B C D E)	20 - (A B C D E)	32 - (A B C D E)	44 - (A B C D E)	56 - (A B C D E)
09 - (A B C D E)	21 - (A B C D E)	33 - (A B C D E)	45 - (A B C D E)	57 - (A B C D E)
10 - (A B C D E)	22 - (A B C D E)	34 - (A B C D E)	46 - (A B C D E)	58 - (A B C D E)
11 - (A B C D E)	23 - (A B C D E)	35 - (A B C D E)	47 - (A B C D E)	59 - (A B C D E)
12 - (A B C D E)	24 - (A B C D E)	36 - (A B C D E)	48 - (A B C D E)	60 - (A B C D E)

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/d8nC>

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA***Patrícia Manzato***Texto 01**

A mãe do doutor Há todo um folclore sobre a mãe do médico. Dele, o anedotário judaico é um bom exemplo. Compreendem-se as mães judias, como as mães italianas, as mães libanesas, as mães japonesas, eram imigrantes que tinham dado muito duro para que os filhos pudessem estudar. E os estudos eram, elas o sabiam bem, uma forma de reconhecimento social muitas vezes negado às pessoas de origem humilde. Ilustra-o bem aquela história da mãe judia que está passeando no parque com os dois filhos pequenos.

Alguém lhe pergunta que idade têm as crianças. “O clínico está com quatro e o cirurgião com dois”, é a resposta. “Meu filho, o doutor”, era uma expressão que enchia de orgulho uma mãe judia. “Minha filha, a doutora”, era menos comum, quando a medicina era uma profissão predominantemente masculina. Mas havia uma solução: casar a jovem com um doutor.

A mãe judia recorreria a todos os recursos para isto. Numa festa, uma destas dedicadas genitoras levanta-se aos gritos: “Um médico! Há um médico aqui?” E quando o doutor, alarmado, se apresenta, pensando tratar-se de uma emergência, ela sorri, sedutora: “Ah, doutor, se o senhor soubesse a moça que eu tenho para o senhor...”.

Numa variante, a mãe fica sabendo que há na cidade uma convenção de quiropodistas. Pergunta o que é, descobre que são profissionais que cuidam dos pés, e decide mandar imediatamente a filha ao local: com a quantidade de calos que a moça tem, certamente arranjará um marido ali. E quando o filho não queria ser doutor? Ah, aí as queixas eram constantes.

Em Complexo de Portnoy, o escritor norte-americano Philip Roth imagina o protagonista ouvindo um admirado, mas melancólico, relato da mãe: “Encontrei a mãe de Seymour na rua e ela me contou que o filho é o maior cirurgião de cérebro do hemisfério ocidental. É dono de seis casas de campo em Livingston, todas com estilo diferente, todas novas, projetadas por Marc Kugel; pertence a congregações de onze sinagogas e no ano passado levou a mulher e as duas filhinhas – tão bonitas

que já foram contratadas pela Metro e tão inteligentes que já poderiam estar na universidade – para uma excursão de 80 milhões de dólares pela Europa e sete mil outros países, alguns dos quais nem se ouviu falar, pois foram criados em homenagem a Seymour.

Além disso, ele é tão importante que em todas as cidades que visitou, os próprios prefeitos lhe solicitavam que permanecesse algum tempo a fim de fazer certas operações – quase impossíveis – em cérebros, isto em hospitais construídos especialmente para Seymour... E que prazer dá a seus pais!” Em matéria de mães ninguém batia a genitora do dr. R. Fazíamos plantão juntos, e sempre que isso acontecia, a mãe dele vinha ao hospital. Não para ser atendida, mas sim para lhe trazer um sanduíche e uma térmica com café-e-leite. Eu sei que a comida de hospital é ruim, dizia a guisa de desculpa.

Aliás, desnecessária. Mãe de médico, por definição, está perdoada por toda a eternidade. Apesar dos pesares, os médicos continuam se orgulhando da profissão. Têm razões para isso: é um título prestigiado na sociedade, às vezes rodeado por uma aura quase mágica. No entanto, por mais orgulho que tenha um doutor de seu título, alguém o supera: é a sua mãe. Basta olhar as mães numa festa de formatura. É como se elas recebessem o diploma, não os filhos. E em parte estão certas. Nesse diploma está muito de seu esforço.

Adaptado de <<https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=535>>

1. Com base no texto, é correto inferir que a expressão “O clínico está com quatro e o cirurgião com dois” revela:

- a) uma crítica ao excesso de especialização médica.
- b) o orgulho antecipado da mãe pela futura profissão dos filhos.
- c) uma denúncia do elitismo presente no sistema médico.
- d) uma ironia sobre o fracasso das mães em realizar seus projetos.
- e) a impossibilidade de prever o futuro dos filhos.

2. Na passagem “Ah, doutor, se o senhor soubesse a moça que eu tenho para o senhor...”, a intenção comunicativa da personagem é a de:

- a) ameaça velada.
- b) desprezo disfarçado.
- c) convencimento sedutor.
- d) negação insistente.
- e) afastamento formal.

3. A pontuação empregada em “Eu sei que a comida de hospital é ruim, dizia a guisa de desculpa” tem o efeito de:

- a) enfatizar a oposição entre oração principal e subordinada.
- b) destacar a fala da personagem como citação direta.
- c) interromper o fluxo do texto para corrigir uma afirmação anterior.
- d) introduzir uma explicação adicional sobre o comportamento da mãe.
- e) separar elementos com função semelhante dentro da frase.

4. A possível reescritura de “Encontrei a mãe de Seymour na rua e ela me contou que...” por “Encontrei a mãe de Seymour na rua e esta me contou que...” sem prejuízo da coesão e da correção gramatical, está

- a) Correta, pois “esta” retoma corretamente o referente imediato.
- b) Correta, desde que haja vírgula antes do pronome “esta”.
- c) Correta, mas apenas se o trecho for antecedido de ponto final.
- d) Incorreta, pois o pronome “esta” não pode ser sujeito de oração.
- e) Incorreta, pois “esta” compromete a clareza por se confundir com outra personagem.

5. A substituição do trecho “fazíamos plantão juntos, e sempre que isso acontecia, a mãe dele vinha ao hospital” por “fazíamos plantão juntos; por isso, a mãe dele vinha ao hospital” altera o sentido original do texto, pois:

- a) muda a relação de causa para consequência.
- b) introduz um valor temporal inexistente.
- c) elimina a ambiguidade entre causa e consequência.
- d) estabelece uma oposição indevida entre orações.
- e) mantém o mesmo sentido, apenas com maior formalidade.

6. Em “ela sorri, sedutora”, a palavra “sedutora” desempenha função de:

- a) adjunto adverbial de modo.
- b) adjunto adnominal com valor de causa.
- c) predicativo do sujeito.
- d) objeto direto do verbo sorrir.
- e) complemento nominal do verbo “sorrir”.

7. O trecho “mãe de médico, por definição, está perdoada por toda a eternidade” sugere que:

- a) o comportamento da mãe ultrapassa os limites do aceitável.
- b) a mãe é idolatrada de forma exagerada pelos médicos.
- c) existe uma licença tácita para os excessos das mães dos médicos.
- d) os médicos aceitam as visitas das mães apenas por cortesia.
- e) a sociedade condena as atitudes das mães com filhos na medicina.

8. Assinale a alternativa em que a análise morfossintática do termo destacado está correta.

- a) "...*me contou que o filho é o maior cirurgião de cérebro do hemisfério ocidental.*" → "me" é sujeito da oração subordinada.
- b) "...*trazendo-lhe um sanduíche e uma térmica com café-e-leite.*" → "lhe" exerce função de sujeito da oração.
- c) "...*a mãe dele vinha ao hospital.*" → "dele" é complemento nominal do substantivo "mãe".
- d) "...*como se elas recebessem o diploma...*" → "como se" é conjunção condicional.
- e) "...*por definição, está perdoada por toda a eternidade.*" → "por definição" é objeto indireto do verbo "perdoar".

Texto 02

A inteligência artificial (IA) está revolucionando a prática médica, oferecendo novas ferramentas e abordagens que transformam diagnósticos, tratamentos e a gestão de cuidados. No cenário atual, a aplicação de IA na medicina não apenas promete aumentar a eficiência dos processos clínicos, mas também melhorar significativamente os resultados para os pacientes.

O impacto da inteligência artificial na prática médica

A inteligência artificial está sendo integrada em diversas áreas da Medicina, desde o diagnóstico até o tratamento e a administração de saúde. Algoritmos avançados e aprendizado de máquina permitem que sistemas de IA analisem grandes volumes de dados médicos com uma precisão cada vez maior. Dessa forma, ferramentas baseadas em IA são capazes de identificar padrões em exames de imagem que podem passar despercebidos pelo olho humano, facilitando diagnósticos precoces e mais precisos para condições como câncer e doenças neurológicas.

Diagnósticos e imagens médicas

Um dos campos mais promissores da inteligência artificial na Medicina é o diagnóstico por imagem. Algoritmos de IA treinados em milhões de imagens médicas podem detectar anomalias com uma precisão que muitas vezes supera a de radiologistas experientes. Por exemplo, a IA pode analisar radiografias, tomografias e ressonâncias magnéticas para identificar sinais precoces

de doenças como câncer de mama e pulmão. Essa capacidade de processamento rápido e análise detalhada reduz o tempo de espera para diagnósticos e pode melhorar a precisão do tratamento.

Tratamentos personalizados

A IA também está revolucionando o tratamento de pacientes por meio da personalização. Por meio da análise de dados genômicos e históricos médicos, sistemas de IA podem ajudar a criar planos de tratamento personalizados que consideram as características únicas de cada paciente. Esse tipo de abordagem não apenas melhora a eficácia dos tratamentos, mas também reduz os efeitos colaterais ao adaptar as terapias às necessidades específicas de cada indivíduo.

Gerenciamento e prevenção

Além de diagnósticos e tratamentos, a inteligência artificial está contribuindo para o gerenciamento e a prevenção de doenças. Ferramentas com essa tecnologia podem monitorar dados de saúde em tempo real, como sinais vitais e níveis de glicose, para identificar possíveis problemas antes que se tornem críticos. Assim, aplicativos e dispositivos vestíveis equipados com IA podem alertar os pacientes e os profissionais de saúde sobre anomalias, facilitando intervenções precoces e promovendo um modelo de cuidados mais proativo e preventivo.

Adaptado de <https://carreiramedica.pucpr.br/inteligencia-artificial-na-pratica-medica-evolucao-nos-cuidados-e-diagnosticos/>

9. Considere a reescrita do trecho abaixo:

“Aplicativos e dispositivos vestíveis equipados com IA podem alertar os pacientes e os profissionais de saúde sobre anomalias, facilitando intervenções precoces...”

Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita gramaticalmente correta e sem prejuízo de sentido:

- a) Equipados com IA, os pacientes e profissionais de saúde são alertados por aplicativos e dispositivos vestíveis.
- b) Alertar os pacientes e profissionais de saúde é função exclusiva dos aplicativos que estejam com IA.
- c) Dispositivos e aplicativos com IA, alertando os pacientes, o que facilita intervenções médicas.
- d) Aplicativos e dispositivos vestíveis equipados com IA podem vir a alertar os pacientes, facilitando intervenções precoces.
- e) Caso os aplicativos fossem equipados com IA, se alertariam os pacientes com antecipação.

10. No contexto do texto, o termo “algoritmos avançados” refere-se:

- a) a programas simplificados que imitam ações humanas.
- b) a códigos utilizados exclusivamente para robótica médica.
- c) a conjuntos complexos de instruções que analisam dados médicos.
- d) a ferramentas manuais de coleta de dados genéticos.
- e) a softwares voltados para estatísticas básicas em saúde pública.

11. O uso do termo “revolucionando”, no contexto em que a IA é descrita, denota:

- a) mudança abrupta e negativa nas práticas tradicionais.
- b) exagero retórico sem respaldo técnico.

- c) evolução natural e suave das práticas médicas.
- d) transformação profunda e disruptiva no modo de operar.
- e) retorno a práticas ultrapassadas com uso de novas tecnologias.

12. A principal ideia do texto 02 é:

- a) a substituição dos médicos por sistemas automatizados.
- b) o uso da IA como ferramenta de apoio para melhorar diagnósticos, tratamentos e gestão da saúde.
- c) a crítica ao uso da tecnologia em áreas sensíveis como a Medicina.
- d) o detalhamento técnico de algoritmos usados por profissionais da saúde.
- e) o impacto negativo da IA na relação entre médico e paciente.

13. A capacidade da IA de “detectar anomalias que passam despercebidas ao olho humano” implica:

- a) o fim da especialidade médica da radiologia.
- b) que os exames médicos são irrelevantes.
- c) que a IA apenas repete o que os médicos fazem.
- d) que a IA amplia a capacidade de diagnóstico além dos limites humanos.
- e) que a IA não deve ser usada sem supervisão robótica.

14. A menção à redução do tempo de espera para diagnósticos serve para:

- a) justificar cortes de orçamento com exames médicos.
- b) apontar a velocidade como fator crítico da IA na medicina.
- c) indicar que a IA gera laudos mais simples.
- d) mostrar que os médicos são ineficientes.
- e) denunciar os limites da medicina convencional.

15. Segundo o texto, o papel da IA no gerenciamento de doenças envolve:

- a) substituição da anamnese médica por sensores.
- b) diagnósticos autônomos e automáticos sem supervisão.
- c) coleta de dados sensoriais para prever complicações de saúde.
- d) controle de estoques de medicamentos por voz.
- e) substituição da medicina preventiva por IA.

16. No contexto da personalização de tratamentos, o Texto 02 indica que:

- a) a IA generaliza o tratamento de acordo com padrões médicos tradicionais.
- b) pacientes com os mesmos sintomas recebem tratamentos idênticos.
- c) a análise de dados pessoais permite terapias mais adequadas a cada indivíduo.
- d) os médicos perdem controle sobre as decisões terapêuticas.
- e) os planos terapêuticos não se beneficiam da IA.

17. O trecho *“IA também está revolucionando o tratamento de pacientes por meio da personalização”* sugere que:

- a) a medicina tradicional é ultrapassada e ineficiente.
- b) a IA substitui a empatia e o cuidado humanizado.
- c) os avanços da IA tornam irrelevante o conhecimento médico.
- d) a IA representa um recurso adicional que qualifica a prática médica.
- e) os algoritmos dispensam a análise de dados clínicos.

18. No trecho *“Ferramentas com essa tecnologia podem monitorar dados de saúde...”*, a expressão **“essa tecnologia”** retoma:

- a) inteligência artificial
- b) engenharia genética
- c) medicina tradicional
- d) telemedicina
- e) realidade aumentada

19. O uso da conjunção **“assim”**, no trecho *“Assim, aplicativos e dispositivos...”* introduz:

- a) uma explicação técnica da tecnologia.
- b) uma consequência lógica do que foi descrito anteriormente.
- c) um exemplo contrário ao que foi dito antes.
- d) uma repetição proposital do parágrafo anterior.
- e) uma conclusão que interrompe o raciocínio.

20. A progressão temática do texto se dá:

- a) da crítica à tecnologia para a defesa do trabalho humano.
- b) da apresentação de riscos éticos à conclusão sobre limites da IA.
- c) da descrição das aplicações da IA para análise das consequências positivas.
- d) da defesa da medicina convencional para rejeição da inovação.
- e) do elogio à tecnologia para a rejeição de tratamentos personalizados.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO - ITENS 1 A 5.1 E 8 A 10*Tiago Zanolla*

21. Durante auditoria interna, um servidor de carreira percebe que uma contratação, embora legal e formalmente regular, beneficia desproporcionalmente um grupo restrito e politicamente influente dentro da Administração.

Ao questionar a situação, o servidor é advertido de que “não cabe a ele julgar intenções, mas apenas a legalidade do ato”.

Com base nas Regras Deontológicas do Decreto nº 1.171/1994, assinale a alternativa correta.

- a) A atitude do servidor é indevida, pois o princípio da legalidade é absoluto e exclui qualquer juízo moral sobre a conduta administrativa.
- b) A análise da moralidade é matéria exclusiva da autoridade superior, sendo impróprio que o servidor subordine sua consciência ética à finalidade do ato.
- c) O servidor agiu de modo ético, pois a moralidade administrativa não se esgota na legalidade formal: exige a observância do bem comum e o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade.
- d) O questionamento do servidor é indevido, pois a finalidade pública é de natureza política, e não ética, e sua aferição não cabe a agentes técnicos.
- e) A legalidade e a moralidade são princípios estanques e independentes, não cabendo sobreposição da ética ao direito positivo.

22. Uma servidora, pressionada por superiores, é instruída a omitir uma informação em relatório técnico, sob o argumento de que “a divulgação poderá causar dano à imagem institucional do órgão”.

Insegura, ela pondera que o erro será corrigido futuramente, e que o silêncio seria um “mal menor” para proteger a credibilidade pública.

Com base nas Regras Deontológicas do Decreto nº 1.171/1994, assinale a alternativa correta.

- a) A servidora deve preservar a imagem da instituição, omitindo a informação até que o órgão esteja preparado para divulgá-la, em respeito ao princípio da eficiência e da prudência.
- b) A conduta de omitir informação é aceitável em caráter excepcional, desde que não envolva dolo e vise à preservação do interesse público imediato.
- c) O silêncio diante do erro constitui violação ética grave, pois o servidor tem o dever de verdade mesmo quando esta contrarie interesses da Administração ou de terceiros.
- d) A ética administrativa admite relativização da verdade, quando a sua divulgação possa gerar instabilidade política ou institucional.
- e) O princípio da publicidade é instrumental e não ético; portanto, sua violação não configura quebra de probidade moral, mas mera irregularidade formal.

23. Um servidor de carreira foi afastado por invalidez, mas anos depois teve laudo médico declarando que já está apto a retornar.

Durante o período, seu cargo foi ocupado por outro servidor efetivo, que posteriormente foi aprovado em novo concurso e inabilitado no estágio probatório, sendo reconduzido ao cargo anterior.

Considerando apenas o texto do Estatuto dos Servidores de Boa Vista, a situação descrita configura:

- a) Reversão do aposentado e recondução do servidor estável, ambos como formas de provimento derivado.
- b) Reintegração do aposentado e reversão do servidor inabilitado.
- c) Aproveitamento do aposentado e promoção do servidor reconduzido.
- d) Readaptação de ambos, pois o retorno depende de avaliação médica.
- e) Reintegração de ambos, já que ambos retornam a cargos anteriormente ocupados.

24. Com base no Estatuto dos Servidores de Boa Vista, assinale a alternativa correta.

- a) A revisão é espécie de recurso hierárquico e, portanto, deve ser julgada pela autoridade imediatamente superior à que aplicou a penalidade.
- b) O pedido revisional tramita de forma autônoma, sem vinculação ao processo original, cabendo à comissão revisora decidir de forma terminativa.
- c) A revisão deve correr em apenso ao processo originário, e, se julgada procedente, a penalidade será anulada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto quando se tratar de destituição de cargo em comissão, que se converte em exoneração.
- d) A revisão suspende automaticamente os efeitos da penalidade aplicada até decisão final.
- e) A autoridade julgadora possui 60 dias para decidir o pedido revisional, contados da conclusão dos trabalhos da comissão revisora.

25. A servidora Lúcia foi punida com advertência escrita por conduta funcional inadequada.

Três meses depois, voltou a cometer a mesma infração.

Dessa vez, a chefia imediata sugeriu aplicação de suspensão por trinta dias, mas a autoridade superior entendeu que seria mais conveniente manter a servidora em atividade, convertendo a penalidade em multa de 50% por dia de vencimento, sem afastamento.

Com base apenas no texto apresentado, assinale a alternativa correta.

- a) A conversão da suspensão em multa é irregular, pois o servidor deve obrigatoriamente ser afastado do serviço durante o cumprimento da penalidade.
- b) A conversão é legítima, pois o Estatuto admite a substituição da suspensão por multa quando houver conveniência para o serviço.

c) A reincidência em falta punida com advertência não autoriza a suspensão, pois as penalidades são independentes.

d) A suspensão aplicada à servidora não pode ultrapassar quinze dias, limite máximo previsto para casos de reincidência.

e) A multa substitutiva impede o registro da penalidade nos assentamentos funcionais.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO - ITENS 5.2, 6 E 7

Rodrigo Bet

26. A Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) prevê que as empresas podem ser responsabilizadas por atos lesivos contra a administração pública, mesmo que passem por mudanças como fusão, cisão, incorporação ou transformação. Com base nisso, assinale a alternativa incorreta:

- a) A empresa continua responsável por reparar o dano causado, mas não precisa pagar multa.
- b) Empresas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas podem ser responsabilizadas, limitando-se ao pagamento de multa e à reparação do dano.
- c) Na fusão ou incorporação, a nova empresa responde pelo pagamento de multa e pela reparação integral do dano, até o limite do patrimônio transferido, não sendo aplicadas outras sanções por fatos anteriores, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.
- d) A responsabilidade da empresa é mantida mesmo após mudanças societárias, podendo ser aplicada multa.
- e) A responsabilidade por atos contra a administração é preservada, mesmo havendo alteração contratual ou societária.

27. Segundo a Lei nº 8.112/1990, que trata do regime jurídico aplicável a servidores públicos, assinale a alternativa correta:

- a) Não é permitida acumulação de cargos públicos em nenhuma hipótese.
- b) O servidor que acumula dois cargos efetivos quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, em regra.
- c) O servidor que acumula dois cargos efetivos e assume um cargo em comissão poderá manter um deles, desde que autorizado pela chefia imediata.
- d) O servidor que acumula dois cargos efetivos e assume um cargo em comissão deverá escolher um para se afastar, em regra.
- e) O servidor que acumula dois cargos efetivos e assume uma função de confiança poderá continuar em ambos os cargos, se autorizado pelas autoridades envolvidas.

28. A Lei nº 8.112/1990 define as penalidades aplicáveis aos servidores públicos federais que cometem infrações, como advertência e suspensão. Também prevê que esses registros podem ser cancelados após certo tempo, se o servidor não voltar a cometer faltas. Com base nisso, assinale a alternativa correta:

- a) A suspensão pode ser transformada em multa de 20% por dia de remuneração, se for conveniente para o serviço, e o servidor deve continuar trabalhando.
- b) O servidor que se recusar, sem justificativa, a fazer inspeção médica ordenada pela autoridade competente pode ser suspenso por até 15 dias, cessando a punição após o cumprimento da determinação.
- c) O servidor que se recusar, sem justificativa, a fazer inspeção médica pode ser suspenso por até 30 dias, cessando a punição após o cumprimento da determinação.

d) Os registros de advertência e suspensão são cancelados depois de 2 e 5 anos de bom comportamento, respectivamente.

e) O cancelamento da penalidade tem efeito retroativo.

29. De acordo com a Lei nº 8.429/1992, também conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, que trata da responsabilização por atos que causam lesão ao patrimônio público e violação dos princípios administrativos, diversos atos administrativos são passíveis de punição quando geram dano ao erário, ao patrimônio público ou a terceiros. A lei visa proteger os bens e interesses da Administração Pública, estabelecendo penalidades para quem cometer atos de improbidade administrativa. Com base nas disposições da Lei nº 8.429/1992, julgue o item a seguir que gera lesão ao erário público:

- a) O ato de utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas nesta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades.
- b) A realização de operações financeiras com observância das normas legais e regulamentares.
- c) Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades.
- d) O ato de permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
- e) A ação de frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros.

30. De acordo com as disposições da Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, que trata da responsabilização dos agentes públicos por atos que causem lesão ao patrimônio público ou violem os princípios da Administração Pública, diversos atores podem ser responsabilizados, não apenas os agentes públicos, mas também terceiros que contribuam para a prática de atos de improbidade. Com base nas disposições desta lei, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os responsáveis pela gestão de uma pessoa jurídica de direito privado, incluindo sócios, cotistas, diretores e colaboradores, não são responsabilizados pelos atos de improbidade cometidos pela entidade, exceto quando houver participação comprovada e benefícios diretos obtidos por eles, situação em que responderão conforme sua participação no ato.
- b) Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.
- c) A Lei de Improbidade Administrativa pode ser aplicada a qualquer pessoa que, mesmo não sendo agente público, contribua de forma dolosa ou culposa para a realização de um ato de improbidade, desde que seja demonstrada sua indução ou participação.
- d) Quando houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que tomar conhecimento dos fatos deve encaminhar uma representação ao Ministério Público, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
- e) O sucessor ou herdeiro de uma pessoa que tenha causado danos ao erário ou se enriquecido ilicitamente tem a obrigação de reparar o dano, mas essa responsabilidade está limitada ao valor da herança ou do patrimônio transferido.

ATUALIDADES

Rodolfo Gracioli

31. Pesquisas genéticas recentes divulgadas pela Science têm investigado a formação do povo brasileiro, analisando contribuições de diferentes grupos populacionais ao longo da história. Sobre a pesquisa, assinale a **alternativa incorreta**:
- a) Foram identificados vestígios de povos indígenas considerados exterminados na colonização, mas que permanecem vivos no DNA brasileiro.
 - b) Detectaram-se combinações únicas de genomas africanos que só ocorreram no Brasil, não sendo registradas no continente africano.
 - c) A pesquisa mostrou que o cromossomo paterno tende a ter origem europeia, enquanto as linhas maternas são majoritariamente africanas ou indígenas.
 - d) O estudo concluiu que a diversidade genética brasileira é uma das mais restritas do mundo, em razão de poucas contribuições externas.
 - e) O levantamento contribui para avanços em medicina personalizada e para melhor compreensão da história populacional do país.

32. “No último dia 23 de julho, a CIJ (Corte Internacional de Justiça) emitiu uma opinião consultiva histórica sobre as obrigações internacionais dos estados no contexto da temática em questão. Solicitada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (Resolução 77/276), a opinião esclareceu a extensão das responsabilidades jurídicas internacionais dos Estados com relação ao tema. Apesar de vários juízes terem emitido suas opiniões ou declarações em separado, a opinião consultiva em questão é um dos pouquíssimos exemplos em que todos os juízes da CIJ concordaram de forma unânime sobre as questões de direito internacional submetidas à Corte”. Adaptado. (Conjur, acesso em julho de 2025).

O tema em questão envolve:

- a) Combate à desinformação
- b) Erradicação da insegurança alimentar
- c) O fim do conflito na Faixa de Gaza
- d) Cessar-fogo na guerra da Ucrânia
- e) Combate às mudanças climáticas

33. Durante a preparação para a COP30, marcada para ocorrer em Belém, no Pará, parte da comunidade internacional manifestou preocupações que levaram à sugestão de mudança do local do evento. As críticas se basearam em fatores de ordem prática, levantando dúvidas sobre a viabilidade de manter a conferência na cidade-sede original.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o principal motivo apontado por essas delegações:

- a) Restrição de entrada de estrangeiros por novas normas migratórias
- b) Custos elevados e capacidade limitada de hospedagem
- c) Falta de infraestrutura para tradução simultânea
- d) Desacordo com os temas prioritários da conferência
- e) Risco de eventos climáticos extremos no período

34. Em agosto de 2025, a Unesco entregou ao Brasil o certificado de reconhecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, como Patrimônio Natural da Humanidade. Na mesma ocasião, outro bem cultural maranhense recebeu certificação de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse outro patrimônio certificado:

- a) Complexo Cultural do Bumba Meu Boi
- b) Boi de Parintins
- c) Círio de Nazaré
- d) Tambor de Crioula
- e) Festa do Divino Espírito Santo

35. Segundo dados divulgados pelo IBGE em agosto de 2025, o Brasil passou a ter 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Entre elas, 13 são capitais estaduais, mas duas se destacam por não ocuparem essa posição administrativa. Quais são essas duas cidades?

- a) Guarulhos e Campinas
- b) Campinas e São Gonçalo
- c) Duque de Caxias e Niterói
- d) São Bernardo do Campo e Osasco
- e) Santo André e Jaboatão dos Guararapes

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Emannuelle Gouveia

36. No email existe uma pasta padrão onde são colocadas as mensagens que se tentou enviar, mas por um motivo qualquer não foi possível. Está é a caixa de:

- a) Entrada
- b) Itens Enviados.
- c) Rascunho.
- d) Itens Excluídos.
- e) Saída

37. Sobre backup de arquivos digitais em mídias de armazenamento, drives virtuais e pastas compartilhadas na rede, assinale a alternativa correta:

- a) O backup em mídias físicas, como HDs externos ou DVDs, é sempre mais seguro que em drives virtuais, pois está totalmente imune a falhas de hardware.
- b) Drives virtuais em nuvem permitem maior mobilidade e redundância, mas dependem de conexão com a internet para acesso e atualização dos dados.
- c) O uso de pastas compartilhadas em rede elimina a necessidade de estratégias de backup, já que os arquivos ficam acessíveis a todos os usuários.
- d) O backup em nuvem dispensa qualquer preocupação com autenticação ou criptografia, pois já é seguro por natureza.
- e) A utilização de mídias físicas de armazenamento impossibilita o agendamento automático de cópias de segurança.

38. Sobre buscas na Internet, assinale a alternativa correta:

- a) O operador lógico AND é utilizado para excluir resultados que contenham determinada palavra-chave.
- b) O uso de aspas (" ") em mecanismos de busca permite localizar páginas que contenham todas as palavras, em qualquer ordem.
- c) O operador OR é utilizado para recuperar resultados que contenham pelo menos uma das palavras indicadas, ampliando a busca.
- d) O uso do sinal de menos (-) em uma busca retorna resultados que priorizam a palavra excluída.
- e) O recurso de busca avançada limita-se apenas a bibliotecas digitais acadêmicas, não estando disponível em buscadores comuns como o Google.

39. O Windows é um Sistema Operacional e, como tal, tem a função de gerenciar o hardware e o software em uma máquina. Nele temos uma funcionalidade que permite acompanhar o desempenho da memória, da CPU, ver os processos em execução, dentre outras atividades. Uma das formas de acessá-la é através da tecla de atalho:

- a) CTRL + ALT
- b) CTRL + ALT + DEL
- c) CTRL + SHIFT + DEL
- d) CTRL + D
- e) ALTGR + P

40. No Word, temos a opção Selecionar que se encontra na guia Página Inicial, na área Edição. Ao clicarmos sobre ela, qual das opções abaixo NÃO será listada:

- a) Selecionar Tudo
 - b) Selecionar Objetos
 - c) Selecionar todo o texto com formatação semelhante
 - d) Selecionar Parágrafos
 - e) Painel de Seleção
-

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**ODONTOLOGIA***Mirela Barreto*

41. Com relação à hipoglicemia, assinale a alternativa incorreta

- a) Quando o indivíduo apresenta níveis de glicose no sangue abaixo dos valores mínimos normais (60 mg/100 mL ou 60 mg/dL), este é considerado em estado de hipoglicemia.
- b) Nos estágios mais avançados da hipoglicemia, um dos sintomas decorrentes da redução da glicose no cérebro resulta em atividade mental anormal, podendo levar ao coma.
- c) Alguns dos sinais e sintomas iniciais da hipoglicemia são relaxamento, bradicardia, calor e rubor.
- d) É uma condição que acomete indivíduos diabéticos (mais comum em diabetes tipo I) e não diabéticos.
- e) Em pacientes responsivos, pode ser administrado carboidratos por via oral, como água com açúcar, refrigerantes, suco de laranja até que os sintomas desapareçam

42. Acerca das lesões endoperiodontais, assinale a alternativa incorreta

- a) é mais provável que os fatores irritantes microbianos migrem da polpa em necrose para causar alterações periodontais do que os componentes da bolsa periodontal migrem para dentro da polpa sadia.
- b) no diagnóstico das lesões periodontais primárias, sabe-se que estas podem se comportar clinicamente como lesões endodônticas, exceto pelo fato de a polpa responder negativamente aos testes de vitalidade em casos de lesão periodontal primária
- c) uma lesão de causa endodôntica primária deve ser tratada primeiramente através de tratamento endodôntico

d) uma lesão de causa periodontal primária deve ser tratada primeiramente através de tratamento periodontal

e) lesões verdadeiramente combinadas têm um prognóstico mais reservado

43. Acerca do mecanismo de controle inflamatório com o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), assinale a alternativa correta

- a) A COX-1 está presente em pequenas quantidades nos tecidos normais, considerada pró-inflamatória;
- b) A COX-2 está associada à forma constitutiva tecidual;
- c) O paracetamol é muito utilizado na odontologia, considerado forte inibidor de COX-1 e COX-2,
- d) Os coxibes fazem parte dos inibidores seletivos de COX-2
- e) OS AINES devem ser utilizados, preferencialmente, no regime analgésico preemptivo

44. Acerca do reimplante dentário nos casos de traumatismo dentoalveolar com avulsão do elemento, assinale a alternativa correta

- a) O melhor meio de armazenamento do elemento dentário é o soro fisiológico
- b) Quanto mais rápido for feito o reimplante, maior as chances de sucesso
- c) Caso o dente tenha permanecido em meio seco, então não deve ser reimplantado
- d) A Doxicilina é o antibiótico de preferência para prevenção da reabsorção dentária, em jovens menores de 12 anos
- e) O reimplante deve ser o mais atraumático possível, segurando o dente pela raiz.

45. Acerca das contraindicações ao uso de anestésicos locais, assinale a alternativa incorreta

- a) Pacientes que apresentam alergia ao bissulfito de sódio não devem utilizar anestésicos locais contendo vasoconstritor
- b) A metemoglobinemia congênita configura uma contraindicação absoluta ao uso de prilocaína
- c) Pacientes com doença cardiovascular significativa (Asa III) podem receber até 2 tubetes de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 por sessão
- d) Hipertireoidismo clínico configura uma contraindicação relativa ao uso de altas concentrações de vasoconstritor
- e) Pacientes com disfunção renal significativa podem utilizar anestésicos amida ou éster de forma criteriosa

ODONTOLOGIA

Cássia Reginato

46. A cárie é considerada uma doença multifatorial que resultará na perda mineral localizada do tecido dentário, ocasionada pelo desequilíbrio do processo dinâmico de perda e ganho mineral que acontece na interface dente biofilme. Sobre o diagnóstico das lesões cariosas assinale a alternativa incorreta.

- a) A lesão de mancha branca é um dos primeiros sinais clínicos visíveis da desmineralização na superfície do esmalte.
- b) O diagnóstico clínico da cárie dentária deve ser realizado com sonda exploradora de ponta afiada, espelho clínico e auxílio de radiografias.
- c) As lesões ativas são manchas brancas, opacas e rugosas.
- d) Em superfícies livres, com os dentes limpos, secos e bem iluminados, a inspeção visual é o método de escolha para a detecção de lesões cariosas.
- e) As lesões ativas com cavidade em dentina, observa-se tecido amolecido, amarelado e úmido.

47. Acerca do flúor e dos efeitos no organismo, assinale a alternativa incorreta

- a) O flúor é um elemento eletronegativo com ação preventiva e terapêutica na prática odontológica. O modo de ação primário do flúor é o tópico.
- b) A toxicidade crônica ocorre pela ingestão de pequenas quantidades diárias, afetando tecidos mineralizados, particularmente o osso e o esmalte dentário;
- c) A Dose Provavelmente Tóxica (DPT) para intoxicação aguda por ingestão de flúor é de 5mgF/Kg
- d) A formação de CaF_2 é maior nas superfícies dentárias livres de lesões de cárie
- e) A fluorose dentária é vista em dentes que se formaram na mesma época e apresenta distribuição simétrica

48. O câncer da boca é doença de alta incidência; estima-se que cerca de 7% da população mundial esteja acometida. O Brasil está em quarto lugar quanto à incidência. Sobre o câncer bucal assinale a alternativa incorreta:

- a) A prevenção primária do câncer bucal inclui evitar o uso de tabaco, o abuso de álcool e a imunização contra o HPV.
- b) A prevenção secundária envolve a detecção precoce que através do exame físico visual e tátil da cabeça, do pescoço e da boca
- c) A prevenção terciária do câncer de boca é realizada por meio da detecção através da biópsia
- d) O uso de fumo e álcool, em sinergismo, determina alta probabilidade de desenvolvimento de câncer na mucosa bucal
- e) O risco de câncer de boca e faringe aumenta com a idade, especialmente entre os homens

49. Sobre o exame clínico do paciente e exames complementares, assinale a alternativa incorreta:

- a) A manobra, conhecida também como vitropressão, é utilizada como auxiliar no diagnóstico de lesões escurecidas, suspeitas de hemangioma ou nevo.
- b) O objetivo primário do exame clínico é estabelecer o diagnóstico clínico das alterações presentes no paciente.
- c) A anamnese propriamente dita inicia-se com a queixa principal
- d) O comprometimento grave da saúde geral não impede a realização da biópsia
- e) O exame físico intraoral é feito por meio da avaliação dos tecidos moles e duros da boca

50. Com relação aos procedimentos de biossegurança no consultório, assinale a alternativa incorreta.

- a) Ação desinfetante do álcool 70% é obtida após três vezes de esfregação com a solução.
- b) A desinfecção das superfícies do ambiente clínico deve ser feita da área menos contaminada para mais contaminada;
- c) O álcool 70% é contraindicado para acrílicos, borrachas e plásticos pois endurece e os tornam amareladas
- d) O álcool 70% tem ótima ação germicida por ser esporicida
- e) O hipoclorito de sódio a 1% tem como desvantagem ser inativado por matéria orgânica

ODONTOLOGIA

Renata Barbosa

51. Sobre o protocolo clínico dos sistemas "etch and rinse" e o desafio da "adesão úmida", assinale a opção correta.

- a) Após a lavagem do ácido, o esmalte e a dentina devem ser completamente secos com jatos de ar vigorosos para aumentar a energia de superfície e evitar a diluição do primer e do adesivo.

b) A função do primer, que é o segundo passo, é deslocar a água da superfície da dentina e da trama colágena, sendo aplicado ativamente para que seus solventes preparem a dentina para o adesivo hidrófobo.

c) O adesivo é aplicado como o segundo passo no sistema de 3 passos, e o uso de primer não é necessário sobre o esmalte, pois o ácido fosfórico já o condicionou.

d) O tempo de condicionamento ácido total para o esmalte e a dentina deve ser o mesmo (15 a 30 segundos), pois isso garante a exposição ideal das fibras colágenas sem risco de colabamento.

e) As dificuldades clínicas desses adesivos residem no fato de serem menos sensíveis ao operador, pois o adesivo hidrófobo do 3º passo reexpande facilmente a trama de colágeno, mesmo quando a dentina é seca em excesso.

52. De acordo com a filosofia minimamente invasiva descrita no texto, qual é o principal critério clínico que deve guiar a remoção do tecido dentinário cariado amolecido em cavidades, e qual conduta é preferível em casos de alto risco de exposição pulpar?

a) O principal critério é a alteração de cor da dentina; a conduta preferível é sempre remover todo o tecido alterado para garantir uma cavidade estéril.

b) O principal critério é a consistência e o grau de umidade; a conduta preferível é a manutenção de dentina amolecida e o selamento da cavidade.

c) O principal critério é o grau de infecção bacteriana detectado por reveladores químicos; a conduta preferível é o preparo total da cavidade em duas sessões.

d) O principal critério é a profundidade da cavidade; a conduta preferível é a remoção do tecido cariado apenas com brocas esféricas em alta rotação.

e) O principal critério é a presença de cavitação na lesão; a conduta preferível é a remoção total do tecido alterado, exceto em lesões restritas ao esmalte.

53. O Art. 4º da Lei n.º 14.572/23 alterou a Lei n.º 8.080/90, incluindo a Saúde Bucal no campo de atuação do SUS e, mais especificamente, inserindo uma definição no seu Art. 6º, § 4º. Qual das opções a seguir representa essa definição de Saúde Bucal?

- a) a) O conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- b) b) Um programa assistencial de caráter complementar na Rede de Atenção à Saúde, com competência delegada aos municípios para a execução dos serviços especializados.
- c) c) Ações e serviços que devem compor apenas a Atenção Primária à Saúde e os serviços básicos, dado o seu caráter prioritário e de porta de entrada.
- d) d) O foco exclusivo na eliminação da demanda reprimida por meio do aumento de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD).
- e) e) O conjunto de práticas clínicas assistenciais e preventivas centradas no indivíduo, com foco na Estratégia Saúde da Família, excluindo os procedimentos de reabilitação complexa.

ODONTOLOGIA

Larissa Oliveira

54. Espera-se que dentistas tenham habilidades básicas para interpretar qualquer imagem intraoral ou extraoral que possa ser usada na prática odontológica. Sobre interpretação radiográfica intraoral, assinale a alternativa correta.

- a) O “Y invertido de Ennis” é caracterizado pela intersecção da cortical do seio maxilar com a cortical do assoalho da órbita e pode ser visto em radiografias de incisivos laterais de caninos superiores.

b) O processo zigomático da maxila é visto como uma faixa radiolúcida em forma de “U” em radiografias de molares superiores.

c) Em radiografias periapicais, a linha radiolúcida que circunda a raiz dentária representa o espaço do pericementário, que é circundado por uma linha radiopaca que representa a lâmina dura.

d) Quando a desmineralização alcança a junção amelodentinária (JAD), ela se alastra pela mesma, frequentemente formando a base de outro triângulo com ápice voltado para a superfície dentária.

e) O esmalte é o tecido mais radiopaco da cavidade bucal, devido à sua constituição altamente mineralizada; já a dentina é menos mineralizada, apresentando uma radiolucidez consideravelmente menor do que a do osso.

55. A gestante é um indivíduo que, ao longo do período gestacional e durante algum tempo após o parto, tem necessidades especiais por passar por um período de reorganização hormonal e pelos aspectos fisiológicos e psicológicos envolvidos. Sobre o atendimento a pacientes gestantes, assinale a alternativa correta.

a) No terceiro trimestre de gestação, as urgências odontológicas devem ser adiadas, pois há incapacidade da gestante tolerar procedimentos longos e também há comprometimento do retorno venoso quando na posição supina pela compressão da veia cava.

b) O anestésico de escolha para gestantes é a mepivacina sem vasoconstrictor.

c) O 2º trimestre de gestação constitui-se na melhor época para o atendimento das gestantes. Nesse período a organogênese está completa e o feto, já desenvolvido.

d) O único analgésico não opioide seguro para utilização na gravidez é a dipirona.

e) Em casos de infecção odontogênica, azitromicina e clindamicina são os antibióticos de 1ª escolha.

56. Sobre cirurgia oral, assinale a alternativa correta.

- a) Em exodontias, a técnica primeira consiste na extração do dente por meio de fórceps; a técnica segunda efetua a extração dental ou radicular por meio de alavancas; e a técnica terceira se refere a colocar a descoberto o processo alveolar pelo lado do vestibulo e, extrair o dente por meio da ressecção da tábua óssea vestibular.
- b) O dente impactado que se encontra mesioangulado e em relação de classe II com o ramo mandibular é o que apresenta maior dificuldade cirúrgica.
- c) Ao realizar um retalho, devemos lembrar que o comprimento do retalho não deve exceder o tamanho da largura da base.
- d) A alveolite é uma complicação pós-operatória extremamente dolorosa, sendo mandatória a prescrição de antibióticos.
- e) No processo de degeneração nervosa, a desmielinização segmentar é caracterizada por apresentar os axônios e a bainha de mielina do nervo distal ao local de interrupção do tronco nervoso sofrendo uma desintegração completa.

58. O risco de desenvolver eventos cardiovasculares pode ser mensurado através da proteína c-reativa-CRP, um marcador presente na doença periodontal também. Assinale abaixo qual o valor e a associação com o risco de eventos cardiovasculares.

- a) Níveis de CRP acima de 1mg/L indicam baixo risco cardiovascular.
- b) Níveis de CRP acima de 2 mg/L indicam risco cardiovascular alto
- c) Níveis de CRP abaixo de 1mg/L indicam baixo risco cardiovascular.
- d) Níveis de CRP acima de 3mg/L indicam risco cardiovascular moderado
- e) nível de CRP abaixo de 3 mg/L indicam risco cardiovascular moderado.

ODONTOLOGIA

Stefania Possamai

57. Paciente apresentou-se com o seguinte quadro clínico: perda de inserção clínica de 5mm no maior sítio e detectada perda de inserção não maior que 5mm em 9 dentes. Observou-se ausência dos elementos 18,28 e 38 e não há perda dentária decorrente de doença periodontal. Ademais o paciente fuma 3 cigarros ao dia e no último exame de sangue apresentou HbA1c de 7,5%. De acordo com as características acima, o paciente apresenta:

- a) periodontite estágio III grau I
- b) periodontite estágio II grau II
- c) periodontite estágio II grau III
- d) periodontite estágio II grau II
- e) periodontite estágio IV grau III

ODONTOLOGIA*Raquel Cardoso*

59. Os retentores intrarradiculares são importantes instrumentos da reabilitação dentária, especialmente em dentes tratados endodonticamente que apresentam grande perda de estrutura

coronária. Eles têm a função de promover retenção e suporte para a restauração protética,

contribuindo para a longevidade do tratamento.

Acerca dos retentores intrarradiculares, assinale a alternativa correta:

- a) A utilização de núcleos metálicos fundidos, com comprimento de dois terços da raiz radicular, proporciona melhor distribuição de estresse no remanescente dentário, prevenindo fraturas dentárias.
- b) Em remanescentes dentários com comprimento igual ou superior a um terço da estrutura da coroa dentária, a retenção intrarradicular requer, obrigatoriamente, a associação com coroas totais protéticas.
- c) A utilização de pinos de fibra de vidro é uma boa opção na reabilitação de dentes tratados endodonticamente, tendo em vista suas características, como o módulo de elasticidade semelhante ao da dentina e diminuição do risco de fratura dentária quando comparado ao núcleo metálico fundido.
- d) A associação de uma restauração direta com resina composta com um pino de fibra de vidro não é uma opção de tratamento possível em pacientes jovens, sendo mais indicada a reabilitação com coroas protéticas metalocerâmicas.
- e) Os fatores biológicos, mecânicos e estéticos de um retentor intrarradicular não devem ser considerados no momento do preparo para um pino de fibra de vidro.

60. Na confecção de retentores intrarradiculares, devem ser observar diversos aspectos

radiográficos, bem como fatores estéticos, mecânicos e biológicos. O preparo do conduto radicular

exige o uso de brocas específicas para pinos, compatíveis com o diâmetro desses, a fim de garantir a

adequada retenção. Quanto ao comprimento do preparo para receber o retentor intrarradicular,

este deve se estender até:

- a) dois terços do comprimento do dente, medidos da porção coronária até a região apical
- b) um terço do comprimento do dente, medidos da porção coronária até a região apical
- c) dois terços e meio do comprimento do dente, medidos da porção coronária até a região apical
- d) um terço e meio do comprimento do dente, medidos da porção coronária até a região apical
- e) três terços do comprimento do dente, medidos da porção coronária até a região apical.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
