



**SIMULADO
FINAL**

PM MG

Enfermeiro - Pós-Edital

Caderno de Prova

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **PM-MG**, cargo de **Enfermeiro**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/T7GhfN4J2mF3dY3G6>

- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 - A B C D | 11 - A B C D | 21 - A B C D | 31 - A B C D | 41 - A B C D |
| 02 - A B C D | 12 - A B C D | 22 - A B C D | 32 - A B C D | 42 - A B C D |
| 03 - A B C D | 13 - A B C D | 23 - A B C D | 33 - A B C D | 43 - A B C D |
| 04 - A B C D | 14 - A B C D | 24 - A B C D | 34 - A B C D | 44 - A B C D |
| 05 - A B C D | 15 - A B C D | 25 - A B C D | 35 - A B C D | 45 - A B C D |
| 06 - A B C D | 16 - A B C D | 26 - A B C D | 36 - A B C D | 46 - A B C D |
| 07 - A B C D | 17 - A B C D | 27 - A B C D | 37 - A B C D | 47 - A B C D |
| 08 - A B C D | 18 - A B C D | 28 - A B C D | 38 - A B C D | 48 - A B C D |
| 09 - A B C D | 19 - A B C D | 29 - A B C D | 39 - A B C D | 49 - A B C D |
| 10 - A B C D | 20 - A B C D | 30 - A B C D | 40 - A B C D | 50 - A B C D |

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/FGQG>

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Fabrício Dutra

Eu sempre acreditei que o amor exige disciplina, e foi com essa convicção que comecei a escrever para ela, não apenas cartas apaixonadas, mas também orientações sobre como deveríamos cuidar do que nascia entre nós, como se o sentimento precisasse ser educado para não se perder no impulso. Dizia-lhe, em primeira pessoa, que amar é decidir todos os dias, que é preciso ouvir antes de responder, permanecer antes de fugir e escolher o outro mesmo quando o cansaço tenta impor distância.

Ela, por sua vez, era observada de fora, como quem acompanha uma história que se constrói lentamente: sabia que ele a amava, mas percebia também que aquele amor vinha carregado de normas silenciosas, de conselhos e advertências que funcionavam quase como regras de convivência. Do ponto de vista de quem vê, ficava claro que ele acreditava estar ensinando a amar corretamente, enquanto ela aprendia, aos poucos, que toda relação exige limites, mas também liberdade para errar e recomeçar.

No fim, compreendi — e escrevo agora como quem prescreve a si mesmo — que o amor só se sustenta quando o cuidado não se transforma em imposição, e quando a orientação cede espaço ao diálogo. Ele entendeu, tarde, que não basta dizer como o amor deve ser vivido; é necessário vivê-lo junto, permitindo que dois pontos de vista, o meu e o dela, o dele e o dela, coexistam sem anular-se, pois é nessa convivência imperfeita que o romance encontra sua verdade.

- 1.** O texto I é um excerto do romance “Entre o Cuidado e a Liberdade”. Com base nas afirmações abaixo e conhecendo as principais características deste gênero textual, responda:

- Forma literária narrativa escrita em prosa.
- Exposição de tema com um ponto de vista prescritivo e injuntivo.
- Pontos de vista com perspectiva em primeira e em terceira pessoa.
- História que pode variar entre diferentes períodos temporais.

V. Texto predominantemente argumentativo e dissertativo.

Está CORRETA a seguinte assertiva:

- a) () Todas as alternativas são falsas.
 b) () Há somente uma alternativa falsa.
 c) () Há somente duas alternativas verdadeiras.
 d) () Há somente três alternativas verdadeiras.

2. Como a percepção do protagonista evolui ao longo do texto?

- a) Ele mantém, do início ao fim, a convicção de que o amor deve ser rigidamente controlado por regras, sem jamais questionar sua própria postura.
 b) Ele passa a atribuir exclusivamente à personagem feminina a responsabilidade pelos conflitos do relacionamento, isentando-se de qualquer revisão de suas atitudes.
 c) Ele abandona completamente a ideia de orientação no amor e conclui que relações afetivas não comportam qualquer forma de cuidado ou reflexão.
 d) Ele evolui de uma visão prescritiva, em que busca orientar e disciplinar o amor, para uma compreensão mais autocrítica, reconhecendo a necessidade de diálogo e convivência entre pontos de vista.

3. “como se o sentimento precisasse ser educado para não se perder no impulso”, quanto a essa passagem do texto e os seus aspectos linguísticos, assinale a alternativa correta:

- a) O termo ‘educado’ funciona como predicativo do sujeito.
 b) A partícula ‘se’, na sua segunda ocorrência, poderia ser deslocada para depois do verbo ‘perder’.
 c) O termo ‘para’ é uma conjunção de finalidade.
 d) O primeiro ‘se’ é uma conjunção condicional.

4. Dizia-lhe, em primeira pessoa, que amar é decidir todos os dias, que é preciso ouvir antes de responder, permanecer antes de fugir e escolher o outro mesmo quando o cansaço tenta impor distância.

Sobre este trecho, todas as alternativas são verdadeiras, EXCETO:

- a) O pronome 'lhe' funciona como objeto indireto.
- b) O termo 'que', nas duas ocorrências, é uma conjunção integrante.
- c) O termo 'outro' é um pronome em função substantiva.
- d) Todas as vírgulas foram empregadas pelo mesmo motivo gramatical.

5. Assinale a alternativa que apresenta oração introduzida por conectivo que tem valor semântico distinto dos demais:

- a) O projeto foi cuidadosamente planejado, mas não obteve o apoio necessário para ser aprovado.
- b) O relatório apresentava dados consistentes, porém deixou de considerar fatores sociais relevantes.
- c) Ele reconhecia a gravidade do problema, contudo preferiu adiar a tomada de decisão.
- d) O debate revelou não só divergências ideológicas profundas, mas também a necessidade urgente de diálogo institucional.

6. Considerando as afirmações a seguir, marque V de verdadeiro e F de Falso:

- () O termo 'apaixonadas' é formado por derivação prefixal e sufixal.
- () O verbo 'coexistam' também poderia ser corretamente grafado da seguinte forma: 'co-existam'.
- () O termo 'lentamente' é formado por derivação sufixal.

Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETAS, na ordem de cima para baixo:

- a) V – V – F

- b) F – F – V
- c) V – V – V
- d) F – F – F

7. sabia que ele a amava, mas percebia também que aquele amor vinha carregado de normas silenciosas.

Os elementos destacados são exemplos de:

- a) conjunção, pronome, pronome, conjunção e pronome.
- b) pronome, pronome, pronome, conjunção e conjunção.
- c) pronome, pronome, pronome, conjunção e conjunção.
- d) conjunção, pronome, pronome, conjunção e conjunção.

8. Assinale a alternativa em que o uso do hífen e da ortografia está inteiramente de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) A reunião tratou de temas **socioeconômicos**, **antiinflamatórios** e **micro-organismos**.
- b) O relatório destacou aspectos **socio-econômicos**, **anti-inflamatórios** e **microorganismos**.
- c) O documento abordou questões **socioeconômicas**, **anti-inflamatórias** e **micro-organismos**.
- d) A pesquisa analisou fatores **sócioeconômicos**, **antiinflamatórios** e **micro-organismos**.

9. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave indicativo de crase está correto, segundo a norma-padrão da língua portuguesa.

- a) A comissão encaminhou o relatório à respeito das medidas adotadas.
- b) Os parlamentares referiram-se à crises institucionais com cautela.
- c) Os dados foram apresentados à essa comissão responsável pela avaliação do projeto.
- d) O projeto será submetido à análise detalhada dos especialistas.

- 10.** Assinale a alternativa em que a figura de linguagem empregada está corretamente identificada.
- a) "O silêncio da sala gritava mais alto que qualquer discurso." — hipérbole.
 - b) "O tempo é um rio que arrasta todas as certezas." — metáfora.
 - c) "Esperei uma eternidade por alguns minutos." — metonímia.
 - d) "A cidade dormia enquanto as luzes vigiavam as ruas." — eufemismo.

DIREITOS HUMANOS

Géssica Ehle

- 11.** A Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, define os crimes de tortura e estabelece regras específicas para sua repressão. Com base nessa lei, assinale a alternativa correta.
- a) O crime de tortura quando praticado por agente público no exercício de suas funções tem sua pena aumentada de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$.
 - b) A tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
 - c) A prática de tortura prevê que, em quaisquer hipóteses, o condenado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.
 - d) Quando houver condenação de servidor público, haverá também a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo tempo que perdurar a pena aplicada.

- 12.** De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Resolução 217-A, III, da ONU, assinale a alternativa correta.
- a) A DUDH admite a privação da liberdade e a submissão à tortura, desde que autorizadas por lei interna do Estado.
 - b) A escravidão e a servidão são proibidas pela DUDH, não comportando qualquer exceção.

- c) A DUDH prevê expressamente que ninguém pode ser preso, detido ou exilado.
- d) A Declaração assegura que toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo sigiloso em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.

- 13.** De acordo com o art. 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que trata do direito à vida, assinale a alternativa correta.
- a) A Convenção admite a privação arbitrária da vida, desde que prevista em lei interna e aplicada por autoridade competente.
 - b) A pena de morte pode ser restabelecida em Estados que a tenham abolido, desde que mediante lei posterior ao tratado internacional.
 - c) A pena de morte, quando não abolida, somente pode ser aplicada pelos delitos mais graves, mediante sentença final de tribunal competente, respeitadas as limitações previstas na Convenção.
 - d) A Convenção não permite a aplicação da pena de morte a mulheres grávidas e a pessoas maiores de sessenta anos, desde que por crimes especialmente graves.

- 14.** Nos termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, assinale a alternativa incorreta.
- a) A pena não pode passar da pessoa do delinquente.
 - b) As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a punição e a consequente readaptação social dos condenados.
 - c) Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais
 - d) O direito de respeito à integridade compreende a integridade física, psíquica e moral

15. Sobre o Pacto de São José da Costa Rica, analise os itens a seguir.

- I. O Pacto fora responsável pela criação da audiência de custódia junto ao ordenamento brasileiro, ao prever que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.
- II. A Convenção proíbe a prisão civil por dívidas mantendo como única exceção a prisão do devedor de alimentos.
- III. Quando houver a absolvição do acusado, o Pacto prevê que o mesmo só poderá ser alvo de novo processo para uma reanálise dos fatos.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) Todas as assertivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**ENFERMAGEM***Breno Caldas*

16. Conforme o disposto pela Resolução COFEN nº 564/2017, que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), assinale a alternativa que descreve um direito do profissional de enfermagem.

- a) Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando, nestas, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação.
- b) Respeitar, no exercício da profissão, a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- c) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- d) Respeitar os princípios éticos e os direitos autorais no processo de pesquisa, em todas as etapas.

17. Conforme determina o Parecer Normativo nº 1/2024/COFEN, que define os parâmetros para o planejamento da força de trabalho em Enfermagem, para efeito de cálculo do dimensionamento deverá ser observada:

- a) a cláusula contratual adotada, quanto à Carga Horária Semanal (CHS).
- b) taxa de ocupação (TO) da Unidade de Emergência.
- c) Índice de Segurança Técnica (IST) de no mínimo 15% do total, dos quais 6,7% são referentes a férias e 8,3% a ausências não previstas.
- d) O quantitativo de Enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais.

18. Assinale a alternativa correta, conforme o disposto pela Lei Federal nº 8.080/90:

- a) A iniciativa privada deverá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- b) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e universalizada em níveis de atenção crescente.
- c) Os mapas de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- d) Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados.

19. Conforme determina a Lei Federal nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta:

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- d) Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos setenta e cinco por cento,

aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

20. Conforme dispõe o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é correto o que se afirma em:

- a) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- b) Mapa da Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- c) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma centralizada e hierarquizada.
- d) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pela Atenção Primária do SUS e se completa na Atenção Terciária.

21. Dentre as disposições do Decreto nº 7.508/2011, temos que as Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços. Assinale um exemplo de Porta de entrada:

- a) Laboratório especializado.
- b) urgência e emergência
- c) ambulatório especializado.
- d) Serviço de toxicologia

22. Conforme determina a Lei Federal nº 8.080/1990, é uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
- b) o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.
- c) colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- d) formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano.

23. Segundo a Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, assinale a alternativa correta:

- a) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema de saúde.
- b) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.
- c) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

24. A Lei Federal nº 8.080/90, é reconhecida como um enorme avanço na saúde da população brasileira e um modelo para outros países. Segundo essa Lei, para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos, exceto:

- a) perfil demográfico da região.
- b) perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- c) características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- d) previsão do plano quadrienal de investimentos da rede.

ENFERMAGEM

Lígia Carvalheiro

25. O Processo de Enfermagem inclui 5 etapas sistemáticas e interdependentes. Acerca da etapa do planejamento de enfermagem, assinale a alternativa correta:

- a) ocorre imediatamente após a etapa da Avaliação de Enfermagem e inclui a determinação dos resultados que se espera alcançar.
- b) Inclui a implementação do cuidado de enfermagem, mantendo o limite profissional de cada categoria.
- c) A prescrição de enfermagem ocorre na etapa prévia ao planejamento e embase esta fase para a posterior implementação do cuidado.
- d) compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para à pessoa, família, coletividade, grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde.

26. Qual princípio da Bioética implica no dever de agir para o benefício do paciente, promovendo sua saúde e bem-estar e visa buscar o melhor resultado possível, considerando a utilidade e a qualidade de vida.

- a) Autonomia
- b) Beneficência
- c) Não Maleficência
- d) Justiça

27. Qual é o conceito central da Teoria das Necessidades Humanas Básicas (TNHB) de Wanda Horta que serve de eixo para a prática do Processo de Enfermagem (PE)?

- a) O foco da enfermagem é diagnosticar e tratar doenças crônicas, priorizando a patologia.
- b) A enfermagem deve focar-se na promoção do autocuidado, sendo o paciente o único agente do seu bem-estar.
- c) O cuidado de enfermagem deve ser centrado na identificação das necessidades humanas básicas afetadas e no plano de assistência para restabelecer o equilíbrio.
- d) O objetivo principal do PE é apenas cumprir as prescrições médicas, garantindo a administração correta de medicamentos.

28. Para os pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), a Posição Prona é uma intervenção comprovadamente eficaz. Qual é o principal benefício fisiológico dessa manobra?

- a) Aumento da pressão intra-abdominal, facilitando a perfusão renal.
- b) Diminuição da complacência pulmonar, reduzindo o risco de hiperinsuflação.
- c) Maior homogeneização da relação ventilação/perfusão (V/Q), principalmente em regiões pulmonares dorsais.
- d) Redução da necessidade de sedação profunda, pois melhora o conforto do paciente.

29. De acordo com o Guia de Hemocomponentes, o concentrado de hemácias deve ser transfundido em quantidade suficiente para a correção dos sinais/sintomas de hipóxia, ou para que a Hemoglobina atinja níveis aceitáveis. Diante disso, qual das alternativas não corresponde a uma afirmação verdadeira?

- a) O tempo de infusão de cada unidade de CH deve ser de 60 min a 120 minutos (min) em pacientes adultos.
- b) Em pacientes pediátricos, não exceder a velocidade de infusão de 20-30mL/kg/hora.
- c) A avaliação da resposta terapêutica à transfusão de CH deve ser feita através de nova dosagem de Hb ou Ht 1-2 horas (h) após a transfusão, considerando também a resposta clínica.
- d) A transfusão de concentrado de hemácias deve ser considerada para promover aumento da sensação de bem estar.

30. A Síndrome Compartimental Abdominal (SCA) é uma condição médica de emergência, potencialmente fatal, caracterizada pela elevação sustentada da pressão dentro da cavidade abdominal, resultando em disfunção ou falência de múltiplos órgãos. São fatores definidores desta condição:

- a) Hipertensão Arterial Sistêmica e Falência Renal
- b) Falência hepática e Coagulação Sistêmica Disseminada
- c) Hipertensão Intra-Abdominal Sustentada e Disfunção ou Falência de Órgãos.
- d) Falência intestinal e Hipertensão Intra-Abdominal Sustentada

31. A Segurança do Paciente é um conjunto de ações e práticas na área da saúde que visa garantir que o paciente receba cuidados de saúde sem sofrer danos evitáveis. É um princípio fundamental que busca a prevenção, identificação, análise e redução dos riscos, erros e eventos adversos que possam ocorrer durante a prestação de assistência à saúde. Sobre tal tema, assinale a alternativa incorreta:

- a) A direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição
- b) No caso de serviços públicos ambulatoriais pode ser constituído um NSP para cada serviço de saúde ou um NSP para o conjunto desses, conforme decisão do gestor local do SUS.
- c) O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo Núcleo de Segurança do Paciente - NSP.
- d) Compete ao Ministério da Saúde, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, divulgar relatório anual sobre eventos adversos com a análise das notificações realizadas pelos serviços de saúde.

32. As 6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente foram estabelecidas pela Joint Commission International (JCI), em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Elas surgiram para abordar áreas específicas de preocupação na segurança do paciente que causam problemas em todo o mundo. Não faz parte de tais medidas:

- a) Identificar o paciente corretamente
- b) Melhorar a eficácia da comunicação
- c) Melhorar a segurança dos medicamentos de alta-vigilância
- d) Reduzir o risco de quedas graves e fatais

33. Considerando as definições de Avaliação de Enfermagem e Diagnóstico de Enfermagem, contidas na RESOLUÇÃO COFEN Nº 736/2024, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A Avaliação de Enfermagem é uma etapa exclusivamente inicial, não sendo contínua após o início do plano de cuidados.
- b) O Diagnóstico de Enfermagem envolve o julgamento clínico que pode incluir a identificação de "disposições para melhorar comportamentos de saúde".
- c) A coleta de dados na Avaliação de Enfermagem utiliza tanto dados subjetivos (entrevista) quanto dados objetivos (exame físico).
- d) A identificação de condições de vulnerabilidade (riscos) na pessoa, família ou coletividade é um dos focos da etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

ENFERMAGEM

Guilherme Gasparini

34. Você está de plantão na unidade de clínica médica da corporação quando é chamado pelo acompanhante do paciente para avaliá-lo. Chegando ao quarto, o acompanhante relata que ele apresentou desmaio súbito e "não respondeu mais". Ao chegar ao local, você observa pulso presente e respiração ausente, suspeitando de parada respiratória. Segundo as novas diretrizes da American Heart Association (AHA 2025), qual é a melhor a ser adotada?

- a) Realizar 1 ventilação a cada 3 segundos com bolsa-válvula-máscara.
- b) Alternar 30 compressões com 2 ventilações.
- c) Alternar 15 compressões com 2 ventilações.
- d) Realizar 1 ventilação a cada 6 segundos com bolsa-válvula-máscara.

35. Acerca do Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde, assinale a alternativa correta:

- a) Resíduos do grupo A são equiparados aos resíduos domiciliares.
- b) Resíduos do grupo D devem ser descartados em saco de lixo branco leitoso devidamente identificado.
- c) Resíduos do grupo E são acondicionados em caixas coletoras de perfurocortantes, devendo estas ser descartadas quando atingirem, no máximo, 1/3 de sua capacidade.
- d) Os sacos de lixo acondicionados em setores de internação que contém resíduos do grupo A de fácil putrefação devem ser descartados a cada 24 horas, independente do volume.

36. Sobre a CME, assinale a alternativa em que os artigos hospitalares são classificados em Críticos, semicríticos e Não críticos, respectivamente:

- a) Máscara de AMBU, cabo de laringoscópio e lâmina de laringoscópio
- b) Cabo de laringoscópio, lâmina de laringoscópio e máscara de AMBU
- c) Espéculo vaginal, cabo de laringoscópio e termômetro axilar
- d) Lâmina de laringoscópio, espéculo vaginal e termômetro axilar

37. Segundo as novas diretrizes da American Heart Association (AHA 2025), assinale a alternativa correta.

- a) a RCP precoce de alta qualidade e a desfibrilação imediata são as intervenções menos importantes associadas a melhores desfechos na PCR em adultos.
- b) o mnemônico de atendimento à PCR é o ACB
- c) a frequência de compressão no adulto deve variar de 80 a 100 por minuto.

d) a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar e extra-hospitalar foi descontinuada, dando lugar à cadeia de sobrevivência única.

38. Acerca da cadeia de sobrevivência única proposta pela AHA 2025, é incorreto afirmar que:

- a) O primeiro elo continua sendo a compressão de alta qualidade.
- b) Após atualização, a cadeia é composta por 7 elos
- c) O quarto elo da cadeia é a ressuscitação avançada, existente apenas na antiga cadeia de sobrevivência extra-hospitalar.
- d) Os cuidados pós-PCR foi retirado.

39. Em sua corporação, você foi designado para atender em uma unidade de urgência e emergência. Durante seu plantão, um paciente que chegou espontaneamente ao hospital queixa-se de dor torácica com melhora ao repouso. Desta forma, como você pode classificar a angina e qual o período recomendado para realização do eletrocardiograma?

- a) Trata-se de uma angina instável e o tempo de eletrocardiograma deve ser de 10 minutos.
- b) Trata-se de uma angina instável e o tempo de eletrocardiograma deve ser de 30 minutos.
- c) Trata-se de uma angina estável e o tempo de eletrocardiograma deve ser de 10 minutos.
- d) Trata-se de uma angina estável e o tempo de eletrocardiograma deve ser de 30 minutos.

40. Em seu plantão você atendeu uma adolescente de 14 anos com sinais clássicos de dengue e sinais de alarme presente. Segundo a classificação de risco do Ministério da Saúde, este paciente é classificado em qual grupo?

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

41. Em seu plantão você está responsável por um paciente com suspeita de tuberculose pulmonar. Ante o exposto, quais os itens de segurança a serem utilizados?

- a) Higienização das mãos, avental, óculos e máscara cirúrgica para o profissional.
- b) Higienização das mãos, avental, óculos e máscara N-95 para o paciente.
- c) Avental, óculos e higienização das mãos.
- d) Higienização das mãos, máscara N-95 para o profissional e cirúrgica para o paciente, se necessário

42. Preencha as lacunas corretamente. Considerando que o tempo é um fator crucial para início da profilaxia pós-exposição do HIV (PEP), a administração dos medicamentos deve ser realizada até _____ horas.

- a) 24 horas.
- b) 48 horas.
- c) 72 horas.
- d) 96 horas.

ENFERMAGEM

Thaysa Vianna

43. Em relação às etapas recomendadas para a aferição da pressão arterial (PA) em consultório, segundo as boas práticas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O paciente deve permanecer em repouso por, no mínimo, 5 minutos, sendo permitida a ingestão de café ou o fumo até 30 minutos antes da medida, desde que esteja em ambiente silencioso.
- b) Na primeira consulta, a pressão arterial deve ser aferida em ambos os braços, preferencialmente de forma simultânea, devendo-se utilizar, nas medidas subsequentes, o braço que apresentar menor valor de PA.

c) O paciente deve estar sentado, com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso relaxado e recostado na cadeira, braço apoiado na altura do coração, com a palma da mão voltada para cima e sem compressão por roupas.

d) A aferição da pressão arterial pode ser realizada imediatamente após atividade física leve, desde que o paciente permaneça em silêncio e com a bexiga vazia.

44. Durante a aferição da pressão arterial pelo método auscultatório, devem ser seguidas etapas padronizadas para garantir a acurácia da medida. Com base nessas recomendações, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O manguito deve ser posicionado diretamente sobre a fossa cubital, podendo haver pequena folga, desde que a bolsa inflável cubra parcialmente a artéria braquial.
- b) A pressão arterial sistólica deve ser determinada no desaparecimento dos sons de Korotkoff (fase V), enquanto a pressão diastólica corresponde ao primeiro som audível (fase I).
- c) A deflação do manguito deve ser rápida, superior a 5 mmHg por segundo, a fim de evitar desconforto ao paciente e reduzir o tempo do exame.
- d) A pressão arterial sistólica é determinada no aparecimento do primeiro som de Korotkoff (fase I), e a diastólica, no desaparecimento dos sons (fase V), devendo-se realizar três medidas e utilizar a média das duas últimas.

45. De acordo com o Ministério da Saúde, o grau de dano decorrente de incidentes em serviços de saúde é classificado conforme o comprometimento do estado de saúde do paciente. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) O grau de dano leve ocorre quando o paciente necessita de intervenção médica-cirúrgica de grande porte ou apresenta danos permanentes.
- b) O grau de dano moderado caracteriza-se pela ausência de consequências clínicas ao paciente após o incidente.
- c) O grau de dano grave envolve a necessidade de grande intervenção médica-cirúrgica para salvar a vida do paciente ou a ocorrência de grandes danos de longo prazo ou permanentes, incluindo risco fetal ou anomalia congênita.
- d) O grau de dano nenhum refere-se a incidentes que resultam em sintomas leves e danos de curta duração, resolvidos sem intervenção terapêutica.

46. Sobre a administração segura de medicamentos, julgue os itens abaixo e marque a alternativa incorreta.

- a) Manter enfermeiro nas 24 horas responsável pela orientação da equipe assistencial da unidade ou setor, sobre uso seguro de medicamentos.
- b) Adotar normas para que a internação simultânea de dois pacientes, com o mesmo nome (homônimos), ocorra em quartos separados. Destacar a informação no prontuário e nos sistemas de registros.
- c) Delimitar o intervalo de tempo para administração do medicamento. Por exemplo, considerar hora certa se o atraso não ultrapassar 60 minutos, para mais ou para menos.
- d) Instituir normas para a administração de medicamentos em “bolus”

47. Imunoglobulina humana anti-hepatite B para indivíduos suscetíveis está indicada nas seguintes situações, exceto:

- a) Vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de infecção por VHB.
- b) Comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B
- c) Vítimas de violência sexual
- d) Imunodeprimidos após exposição de risco, caso não estejam vacinados.

48. São critérios para rastreamento para o DM2 em adultos assintomáticos, com sobrepeso ou obesidade, exceto:

- a) Idade acima de 45 anos
- b) História familiar de DM2 em parente de primeiro grau
- c) História de doença cardiovascular
- d) Hipertensão arterial

49. A profilaxia de hepatite B após exposição ocupacional a material biológico, quando indicadas, tanto a vacina hepatite B recombinante (HB) quanto a imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGAHB) devem ser aplicadas dentro de:

- a) 14 dias após o acidente, preferencialmente nas primeiras 24 horas
- b) 7 dias após o acidente, preferencialmente nas primeiras 24 horas
- c) 14 dias após o acidente, preferencialmente nas primeiras 12 horas
- d) 14 dias após o acidente, preferencialmente nas primeiras 72 horas

50. Sobre a vacina meningo ACWY está incorreto o que se afirma em:

- a) a vacina é utilizada na prevenção de doença meningocócica invasiva causadas por *Neisseria meningitidis* dos sorogrupos A, C, W-135 e Y.
- b) Idade para vacinação e/ou grupo recomendado: Criança, aos 12 meses, preferencialmente, podendo ser administrado até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Adolescente, entre 11 anos e 14 anos de idade.
- c) Adolescentes de 11 e 14 anos, administrar 1 (um) reforço ou 1 (uma) dose, conforme situação vacinal.
- d) Para vacinação do público-alvo com esta vacina, o PNI reforça que o indivíduo deverá ser acompanhado por pelo menos 30 minutos após a vacinação e orientado o seu retorno a um serviço de saúde mediante qualquer sintomatologia.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>