



## SIMULADO FINAL

# PM MG

Odontologia - Periodontia  
Pós-Edital

# Caderno de Prova

Nome: \_\_\_\_\_

## INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **PM-MG**, cargo de **Odontologia - Periodontia**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

## PREENCHA SEU GABARITO

*Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.*

<https://forms.gle/T7GhfN4J2mF3dY3G6>

01 - A B C D	11 - A B C D	21 - A B C D	31 - A B C D	41 - A B C D
02 - A B C D	12 - A B C D	22 - A B C D	32 - A B C D	42 - A B C D
03 - A B C D	13 - A B C D	23 - A B C D	33 - A B C D	43 - A B C D
04 - A B C D	14 - A B C D	24 - A B C D	34 - A B C D	44 - A B C D
05 - A B C D	15 - A B C D	25 - A B C D	35 - A B C D	45 - A B C D
06 - A B C D	16 - A B C D	26 - A B C D	36 - A B C D	46 - A B C D
07 - A B C D	17 - A B C D	27 - A B C D	37 - A B C D	47 - A B C D
08 - A B C D	18 - A B C D	28 - A B C D	38 - A B C D	48 - A B C D
09 - A B C D	19 - A B C D	29 - A B C D	39 - A B C D	49 - A B C D
10 - A B C D	20 - A B C D	30 - A B C D	40 - A B C D	50 - A B C D

## SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

*Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!*

<https://coruja.page.link/1s6B>

**CONHECIMENTOS GERAIS****LÍNGUA PORTUGUESA***Fabrício Dutra*

Eu sempre acreditei que o amor exige disciplina, e foi com essa convicção que comecei a escrever para ela, não apenas cartas apaixonadas, mas também orientações sobre como deveríamos cuidar do que nascia entre nós, como se o sentimento precisasse ser educado para não se perder no impulso. Dizia-lhe, em primeira pessoa, que amar é decidir todos os dias, que é preciso ouvir antes de responder, permanecer antes de fugir e escolher o outro mesmo quando o cansaço tenta impor distância.

Ela, por sua vez, era observada de fora, como quem acompanha uma história que se constrói lentamente: sabia que ele a amava, mas percebia também que aquele amor vinha carregado de normas silenciosas, de conselhos e advertências que funcionavam quase como regras de convivência. Do ponto de vista de quem vê, ficava claro que ele acreditava estar ensinando a amar corretamente, enquanto ela aprendia, aos poucos, que toda relação exige limites, mas também liberdade para errar e recomeçar.

No fim, compreendi — e escrevo agora como quem prescreve a si mesmo — que o amor só se sustenta quando o cuidado não se transforma em imposição, e quando a orientação cede espaço ao diálogo. Ele entendeu, tarde, que não basta dizer como o amor deve ser vivido; é necessário vivê-lo junto, permitindo que dois pontos de vista, o meu e o dela, o dele e o dela, coexistam sem anular-se, pois é nessa convivência imperfeita que o romance encontra sua verdade.

1. O texto I é um excerto do romance “Entre o Cuidado e a Liberdade”. Com base nas afirmações abaixo e conhecendo as principais características deste gênero textual, responda:

- I. Forma literária narrativa escrita em prosa.
- II. Exposição de tema com um ponto de vista prescritivo e injuntivo.
- III. Pontos de vista com perspectiva em primeira e em terceira pessoa.
- IV. História que pode variar entre diferentes períodos temporais.

V. Texto predominantemente argumentativo e dissertativo.

Está CORRETA a seguinte assertiva:

- a) ( ) Todas as alternativas são falsas.
- b) ( ) Há somente uma alternativa falsa.
- c) ( ) Há somente duas alternativas verdadeiras.
- d) ( ) Há somente três alternativas verdadeiras.

2. Como a percepção do protagonista evolui ao longo do texto?

- a) Ele mantém, do início ao fim, a convicção de que o amor deve ser rigidamente controlado por regras, sem jamais questionar sua própria postura.
- b) Ele passa a atribuir exclusivamente à personagem feminina a responsabilidade pelos conflitos do relacionamento, isentando-se de qualquer revisão de suas atitudes.
- c) Ele abandona completamente a ideia de orientação no amor e conclui que relações afetivas não comportam qualquer forma de cuidado ou reflexão.
- d) Ele evolui de uma visão prescritiva, em que busca orientar e disciplinar o amor, para uma compreensão mais autocrítica, reconhecendo a necessidade de diálogo e convivência entre pontos de vista.

3. “como se o sentimento precisasse ser educado para não se perder no impulso”, quanto a essa passagem do texto e os seus aspectos linguísticos, assinale a alternativa correta:

- a) O termo ‘educado’ funciona como predicativo do sujeito.
- b) A partícula ‘se’, na sua segunda ocorrência, poderia ser deslocada para depois do verbo ‘perder’.
- c) O termo ‘para’ é uma conjunção de finalidade.
- d) O primeiro ‘se’ é uma conjunção condicional.

**4. Dizia-lhe, em primeira pessoa, que amar é decidir todos os dias, que é preciso ouvir antes de responder, permanecer antes de fugir e escolher o outro mesmo quando o cansaço tenta impor distância.**

Sobre este trecho, todas as alternativas são verdadeiras, EXCETO:

- a) O pronome 'lhe' funciona como objeto indireto.
- b) O termo 'que', nas duas ocorrências, é uma conjunção integrante.
- c) O termo 'outro' é um pronome em função substantiva.
- d) Todas as vírgulas foram empregadas pelo mesmo motivo gramatical.

**5. Assinale a alternativa que apresenta oração introduzida por conectivo que tem valor semântico distinto dos demais:**

- a) O projeto foi cuidadosamente planejado, **mas** não obteve o apoio necessário para ser aprovado.
- b) O relatório apresentava dados consistentes, **porém** deixou de considerar fatores sociais relevantes.
- c) Ele reconhecia a gravidade do problema, **contudo** preferiu adiar a tomada de decisão.
- d) O debate revelou não só divergências ideológicas profundas, **mas** também a necessidade urgente de diálogo institucional.

**6. Considerando as afirmações a seguir, marque V de verdadeiro e F de Falso:**

- ( ) O termo 'apaixonadas' é formado por derivação prefixal e sufixal.
- ( ) O verbo 'coexistam' também poderia ser corretamente grafado da seguinte forma: 'co-existam'.
- ( ) O termo 'lentamente' é formado por derivação sufixal.

Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETAS, na ordem de cima para baixo:

- a) V – V – F

- b) F – F – V
- c) V – V – V
- d) F – F – F

**7. sabia que ele a amava, mas percebia também que aquele amor vinha carregado de normas silenciosas.**

Os elementos destacados são exemplos de:

- a) conjunção, pronome, pronome, conjunção e pronome.
- b) pronome, pronome, pronome, conjunção e conjunção.
- c) pronome, pronome, pronome, conjunção e conjunção.
- d) conjunção, pronome, pronome, conjunção e conjunção.

**8. Assinale a alternativa em que o uso do hífen e da ortografia está inteiramente de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.**

- a) A reunião tratou de temas **socioeconômicos**, **antiinflamatórios** e **micro-organismos**.
- b) O relatório destacou aspectos **socio-econômicos**, **anti-inflamatórios** e **microorganismos**.
- c) O documento abordou questões **socioeconômicas**, **anti-inflamatórias** e **micro-organismos**.
- d) A pesquisa analisou fatores **sócioeconômicos**, **antiinflamatórios** e **micro-organismos**.

**9. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave indicativo de crase está correto, segundo a norma-padrão da língua portuguesa.**

- a) A comissão encaminhou o relatório à respeito das medidas adotadas.
- b) Os parlamentares referiram-se à crises institucionais com cautela.
- c) Os dados foram apresentados à essa comissão responsável pela avaliação do projeto.
- d) O projeto será submetido à análise detalhada dos especialistas.

**10.** Assinale a alternativa em que a figura de linguagem empregada está corretamente identificada.

a) "O silêncio da sala gritava mais alto que qualquer discurso." — hipérbole.

b) "O tempo é um rio que arrasta todas as certezas." — metáfora.

c) "Esperei uma eternidade por alguns minutos." — metonímia.

d) "A cidade dormia enquanto as luzes vigiavam as ruas." — eufemismo.

## DIREITOS HUMANOS

*Géssica Ehle*

**11.** A Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, define os crimes de tortura e estabelece regras específicas para sua repressão. Com base nessa lei, assinale a alternativa correta.

a) O crime de tortura quando praticado por agente público no exercício de suas funções tem sua pena aumentada de  $\frac{1}{4}$  a  $\frac{1}{2}$ .

b) A tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

c) A prática de tortura prevê que, em quaisquer hipóteses, o condenado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

d) Quando houver condenação de servidor público, haverá também a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo tempo que perdurar a pena aplicada.

**12.** De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Resolução 217-A, III, da ONU, assinale a alternativa correta.

a) A DUDH admite a privação da liberdade e a submissão à tortura, desde que autorizadas por lei interna do Estado.

b) A escravidão e a servidão são proibidas pela DUDH, não comportando qualquer exceção.

c) A DUDH prevê expressamente que ninguém pode ser preso, detido ou exilado.

d) A Declaração assegura que toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo sigiloso em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.

**13.** De acordo com o art. 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que trata do direito à vida, assinale a alternativa correta.

a) A Convenção admite a privação arbitrária da vida, desde que prevista em lei interna e aplicada por autoridade competente.

b) A pena de morte pode ser restabelecida em Estados que a tenham abolido, desde que mediante lei posterior ao tratado internacional.

c) A pena de morte, quando não abolida, somente pode ser aplicada pelos delitos mais graves, mediante sentença final de tribunal competente, respeitadas as limitações previstas na Convenção.

d) A Convenção não permite a aplicação da pena de morte a mulheres grávidas e a pessoas maiores de sessenta anos, desde que por crimes especialmente graves.

**14.** Nos termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, assinale a alternativa incorreta.

a) A pena não pode passar da pessoa do delinquente.

b) As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a punição e a consequente readaptação social dos condenados.

c) Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais

d) O direito de respeito à integridade compreende a integridade física, psíquica e moral

**15.** Sobre o Pacto de São José da Costa Rica, analise os itens a seguir.

- I. O Pacto fora responsável pela criação da audiência de custódia junto ao ordenamento brasileiro, ao prever que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.
- II. A Convenção proíbe a prisão civil por dívidas mantendo como única exceção a prisão do devedor de alimentos.
- III. Quando houver a absolvição do acusado, o Pacto prevê que o mesmo só poderá ser alvo de novo processo para uma reanálise dos fatos.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) Todas as assertivas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****ODONTOLOGIA***Stefania Possamai*

**16.** Em relação aos diferentes tipos de cimento dental e suas características, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O cimento acelular afibrilar é encontrado principalmente na porção cervical do esmalte.
- b) O cimento acelular de fibras extrínsecas é encontrado nas porções coronal e média da raiz e contém predominantemente feixes de fibras de Sharpey, sendo fundamental para a inserção do dente ao osso alveolar.
- c) O cimento celular estratificado misto localiza-se no terço apical das raízes e nas áreas de furca, contendo fibras extrínsecas e intrínsecas, além de cementócitos.
- d) O cimento celular de fibras intrínsecas é encontrado principalmente nas lacunas de reabsorção, porém não apresenta cementócitos, sendo composto exclusivamente por fibras intrínsecas.

**17.** O dente é unido ao osso por feixes de fibras colágenas que podem ser divididas nos seguintes grupos principais, de acordo com as suas formas de arranjo:

- I. Fibras da crista alveolar
- II. Fibras horizontais
- III. Fibras oblíquas
- IV. Fibras apicais

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) ( ) I, II e IV, apenas
- b) ( ) II e III, apenas
- c) ( ) II e IV, apenas
- d) ( ) I, II, III e IV.

**18.** A respeito do epitélio gengival, assinale a alternativa incorreta:

- a) O epitélio gengival é composto por um revestimento contínuo de epitélio escamoso estratificado
- b) Há três áreas diferentes que podem ser definidas dos pontos de vista morfológico e funcional: o epitélio externo ou oral, o epitélio sulcular e o epitélio juncional
- c) O tipo principal de célula presente no epitélio gengival, assim como em outros epitélios escamosos estratificados, é o fibroblasto
- d) Outras células encontradas no epitélio são as células claras, que incluem as células de Langerhans, as células de Merkel e os melanócitos.

**19.** Na gengivite mediada por fatores de risco sistêmico, assinale aquele que não corresponde a um fator de risco sistêmico.

- a) Tabagismo
- b) Hiperglicemia
- c) Fatores nutricionais
- d) secura bucal

**20.** As condições Inflamatórias e Imunes fazem parte das doenças periodontais não induzidas por biofilme. Das condições abaixo, assinale aquela a qual não é uma condição inflamatória e imune:

- a) Gengivite plasmocitária
- b) Epílide fibrosa
- c) Eritema multiforme
- d) Sarcoidose

**21.** Em relação à Periodontite Necrosante e à Gengivite Necrosante, assinale a alternativa CORRETA:

- a) As lesões necrosantes são dolorosas e apresentam evolução lenta
- b) Nos estágios iniciais, porém, quando as áreas necróticas são relativamente raras e pequenas, a dor é leve.
- c) As lesões raramente estão associadas à formação de bolsas periodontais profundas, porque a necrose gengival extensa coincide, com frequência, com perda óssea alveolar
- d) A progressão da doença é rápida e resultar em necrose de pequenas ou grandes áreas do osso alveolar.

**22.** Quanto às lesões endoperiodontal em paciente com periodontite, assinale a alternativa incorreta quanto à classificação:

- a) Grau 0: bolsa periodontal estreita e rasa em uma superfície radicular.
- b) Grau 1: bolsa periodontal estreita e profunda em uma superfície radicular
- c) Grau 2: bolsa periodontal larga e profunda em uma superfície radicular
- d) Grau 3: bolsas periodontais profundas em duas ou mais superfícies radiculares.

**23.** Quanto à Classificação das recessões gengivais, perda de inserção interproximal, com distância da JCE ao fundo de sulco/bolsa menor ou igual à perda de inserção vestibular (medida da JCE ao fundo de sulco/bolsa na vestibular) corresponde à:

- a) RT1
- b) RT2
- c) RT3
- d) RT4.

**24.** Das condições abaixo, quais fazem parte do grupo Outras condições que afetam o periodonto:

- I. Manifestações Periodontais de Doenças e Condições Sistêmicas
- II. Abscessos Periodontais e Lesões Endoperiodontais
- III. Condições e Deformidades Mucogengivais
- IV. Forças Oclusais Traumáticas
- V. Fatores Relacionados ao Dente e às Próteses

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) ( ) I, II, III, IV e V.
- b) ( ) I, II e III, apenas
- c) ( ) III e IV, apenas
- d) ( ) I, II, III e IV.

**25.** A melanina é um pigmento marrom, não derivado da hemoglobina, assinale abaixo a alternativa incorreta sobre as características da melanina:

- a) É responsável pela pigmentação normal da pele, da gengiva e do resto das membranas mucosas orais;
- b) A melanina está presente em todos os indivíduos normais (frequentemente em quantidades insuficientes para serem detectadas clinicamente), contudo está ausente ou gravemente diminuída em indivíduos albinos.
- c) A pigmentação melânica na cavidade oral é proeminente em indivíduos da raça negra
- d) o ácido ascórbico promove um aumento da pigmentação melânica nos tecidos gengivais

**26.** Sobre os Estágios Histológicos da Gengivite e da Periodontite, assinale a alternativa correta:

- a) A Lesão inicial corresponde clinicamente aos tecidos gengivais saudáveis e a Permeabilidade vascular e vasodilatação ligeiramente elevadas.
- b) A Lesão Estabelecida corresponde à gengivite crônica estabelecida e apresenta um Infiltrado celular inflamatório denso.
- c) A Lesão primária corresponde ao início da gengivite clinicamente evidente e há maior permeabilidade

vascular, vasodilatação e escoamento do fluido gengival.

d) A Lesão Avançada, apesar de evoluída, é uma fase prévia à periodontite.

**27.** Assinale a alternativa incorreta em relação aos constituintes da saliva com suas respectivas funções.

- a) Anticorpos (p. ex., imunoglobulina A): Inibem a adesão bacteriana e promovem a aglutinação
- b) Histatinas: Neutralizam os lipopolissacarídeos e inibem as enzimas destrutivas
- c) Lactoferrina: Inibe a adesão bacteriana e promove a aglutinação
- d) Lisozima Promove a lise das paredes celulares bacterianas

**28.** Sobre a doença periodontal, assinale a alternativa correta.

- a) A causa primária da inflamação gengival é o cálculo dentário.
- b) Os dois locais mais comuns para o desenvolvimento do cálculo supragengival são as superfícies vestibulares dos molares maxilares e as superfícies linguais dos dentes mandibulares anteriores
- c) O cálculo supragengival e o cálculo subgengival ocorrem geralmente ao mesmo tempo, um não podendo estar presente sem o outro.
- d) o cálculo supragengival não pode ser composto de cálculo supragengival e cálculo subgengival prévio.

**29.** Aumento gengival envolvendo a papila e a gengiva marginal é classificado em qual grau:

- a) grau 0
- b) grau I
- c) grau II
- d) grau III

**30.** Gengivite que pode ser ou não dolorosa, há descamação em placas do epitélio gengival, as papilas não sofrem necrose, acometimento difuso da gengiva marginal e inserida e de outras áreas da mucosa oral corresponde a qual diagnóstico:

- a) gengivite descamativa crônica
- b) gengivite necrosante
- c) doença periodontal crônica
- d) difteria.

**31.** A respeito da gengivite na infância, assinale alternativa correta.

- a) Condições de higiene bucal semelhantes produzem formas mais graves de doença entre crianças quando em comparação com adultos.
- b) Com o aumento de idade das crianças, a tendência para o desenvolvimento de gengivite diminui
- c) aumentos no grau de inflamação gengival não se correlacionam completamente com a quantidade de placa, sugerindo, portanto, a influência de outros fatores
- d) A prevalência da doença é alta durante os anos pré-escolares e diminui ao longo da infância, atingindo um pico durante a puberdade

**32.** A respeito dos efeitos do tabagismo na etiologia e patogênese da Doença Periodontal, assinale a alternativa incorreta.

- a) há um aumento do fator de necrose tumoral  $\alpha$  e de prostaglandina E2 no fluido gengival
- b) há diminuição da colagenase neutrofílica e da elastase no fluido gengival
- c) há um aumento da produção de prostaglandina E2 pelos monócitos em resposta aos lipopolissacáideos
- d) há diminuição da temperatura subgengival.

**33.** No que se refere à relação entre doença periodontal e as alterações hormonais, pode-se afirmar, EXCETO:

a) As alterações hormonais durante a gravidez acentuam a resposta gengival à placa e modificam o quadro clínico resultante.

b) As alterações na gengiva durante a gravidez ocorrem mesmo na ausência de fatores locais.

c) A gengivite torna-se mais grave no oitavo mês e diminui durante o nono mês de gestação.

d) Microscopicamente, a doença gengival durante a gravidez aparece como inflamação inespecífica, vascularizante e proliferativa

**34.** Com relação à Diabetes Mellitus e sua influência no periodonto, assinale a alternativa INCORRETA

- a) Nenhuma alteração das imunoglobulinas A (IgA), G (IgG) ou M (IgM) é encontrada em pacientes com diabetes.
- b) A hiperglicemia crônica afeta adversamente a síntese, a maturação e a manutenção do colágeno, além da matriz extracelular.
- c) No estado hiperglicêmico, várias moléculas proteicas e da matriz passam por uma glicosilação não enzimática, resultando, assim, num acúmulo de produtos finais da glicação avançada (AGEs)
- d) A formação de AGEs não ocorre com níveis normais de glicose, apenas ocorrendo na hiperglicemia.

**35.** No que se refere à relação entre doença periodontal e condições sistêmicas, pode-se afirmar, EXCETO:

- a) Os níveis de fibrinogênio e de leucócitos estão diminuídos nos pacientes com doença periodontal.
- b) indivíduos com higiene oral precária apresentar elevações significativas VIII de coagulação/antígeno de von Willebrand.

c) A doença periodontal pode predispor o paciente a uma incidência aumentada de bactérias, incluindo a presença de organismos Gram negativos virulentos associados à periodontite.

d) Proteínas de fase aguda, como a proteína C-reativa (PCR) são produzidas no fígado em resposta a estímulos inflamatórios ou infecciosos e atuam como marcadores inflamatórios.

**36.** Considerando os patógenos presentes nas infecções periodontais, a espécie *P. intermedia* pertence a um grupo específico. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Complexo Laranja
- b) Complexo Verde
- c) complexo azul
- d) Complexo vermelho

**37.** Sobre os fatores que Afetam a Cicatrização, assinale a alternativa correta.

- a) Os fatores sistêmicos são os mais prejudiciais para a cicatrização periodontal.
- b) A regeneração ocorre a partir do crescimento de tecidos do mesmo tipo dos que foram destruídos ou de seus precursores.
- c) A capacidade de cicatrização aumenta com a idade, provavelmente por conta das mudanças vasculares ateroscleróticas comuns no envelhecimento, que resultam na redução da circulação sanguínea.
- d) O reparo incorporação de fibras novas do ligamento periodontal no cimento radicular neoformado e a adesão do epitélio gengival na superfície radicular desnudada anteriormente pela doença.

**38.** Historicamente, foram criados esquemas de classificação de prognóstico com base em estudos que avaliam a mortalidade dentária. A descrição a seguir corresponde a qual prognóstico: 50% de perda de inserção, envolvimento classe II de furca (a localização e a profundidade tornam a manutenção possível, porém difícil).

- a) prognóstico razoável
- b) prognóstico ruim
- c) prognóstico duvidoso
- d) prognóstico desfavorável

**39.** Considerando o uso de antibióticos no tratamento da periodontite, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O metronidazol é a medicação de escolha para o tratamento de infecções por *A. actinomycetemcomitans*
- b) O metronidazol também é eficaz contra anaeróbios como *Porphyromonas gingivalis* e *Prevotella intermedia*
- c) O metronidazol tem um efeito Antabuse quando o álcool é ingerido. A resposta é geralmente proporcional à quantidade ingerida e pode resultar em graves cãibras, náuseas e vômitos.
- d) O metronidazol também inibe o metabolismo da varfarina.

**40.** O controle químico da placa pode ser alcançado por diferentes mecanismos de ação. Entre os mecanismos abaixo, quais são relacionados ao controle químico da placa:

- I. Por prevenção da adesão bacteriana
- II. Por evitar o crescimento das bactérias e/ou a coagregação
- III. Por eliminar um biofilme já estabelecido
- IV. Por alterar a patogenicidade do biofilme.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) ( ) I e IV, apenas
- b) ( ) I, II e III, apenas
- c) ( ) II, III e IV, apenas
- d) ( ) I, II, III e IV.

**41.** Segundo a substantividade dos agentes, os agentes químicos foram divididos em três gerações diferentes. A clorexidina corresponde a qual geração:

- a) primeira
- b) segunda
- c) terceira
- d) quarta

**42.** Qual das curetas abaixo está indicada para raspagem das faces livres de molares.

- a) 11-12
- b) 13-14
- c) 7-8
- d) 1-2

**43.** São características do abcesso periodontal, com exceção:

- a) Associado a bolsa periodontal preexistente.
- b) As radiografias mostram perda óssea periodontal angular e radiolucência na bifurcação.
- c) Edema geralmente inclui tecido gengival, com fistula ocasional
- d) Dor muitas vezes grave e difícil de localizar

**44.** Dentre as técnicas abaixo, assinale aquela que não é um método vibratório de escovação:

- a) Stillman
- b) Fones
- c) Charters
- d) Bass.

**45.** A respeito das fases do tratamento periodontal, assinale a alternativa incorreta.

- a) A fase de manutenção deve iniciar imediatamente após a reavaliação da Fase I da terapia.
- b) A etapa 1 da fase 1 da terapia periodontal inicia com a remoção do Biofilme das Placas Supragengival e Subgengival e do Cálculo.
- c) A avaliação para a fase II da terapia periodontal é feita geralmente não menos de 1 a 3 meses, e às vezes até 9 meses, após a conclusão da fase I da terapia
- d) A decisão final sobre a necessidade de cirurgia periodontal deve ser tomada somente depois de uma avaliação completa dos efeitos da fase I da terapia

**46.** A respeito dos instrumentais periodontais, assinale a alternativa correta.

- a) As curetas com minilâminas, como as curetas Mini Five da Hu-Friedy, são modificações da cureta de Gracey padrão. A haste terminal é 3 mm mais comprida, permitindo alcançar as bolsas periodontais mais profundas, de 5 mm ou mais.
- b) As curetas com haste estendida, como as curetas After Five são modificações das curetas After Five. As curetas Mini Five apresentam lâminas que têm a metade do comprimento das existentes nas curetas After Five ou Gracey padrão.
- c) Na cureta Gracey apenas uma borda cortante é utilizada, funciona apenas com a borda externa.
- d) Na cureta gracey a lâmina não é compensada e a face da lâmina é biselada em 90 graus com a haste

**47.** Os métodos de terapia da bolsa podem ser classificados em três categorias, assinale a que não é uma categoria.

- a) Técnicas de nova inserção
- b) Remoção da parede da bolsa
- c) Remoção da parede dentária da bolsa
- d) Remoção do dente.

**48.** A respeito da anatomia do complexo radicular, assinale a alternativa correta.

- a) O complexo radicular pode ser dividido em duas partes: o tronco radicular e o(s) cone(s) radicular(es)
- b) O tronco radicular é a área de transição entre a parte não dividida e a parte dividida da raiz
- c) A entrada da furca representa a região não dividida da raiz
- d) O fórnix da furca é o tronco radicular.

**49.** A respeito dos enxertos gengivais, assinale a alternativa incorreta.

- a) As técnicas de enxerto dividem-se em 3 variantes: o enxerto gengival, as técnicas bilaminares e as técnicas em duas fases
- b) No enxerto gengival, um enxerto epitélio-conjuntivo é utilizado para o recobrimento radicular.
- c) As técnicas bilaminares incluem diversas variantes cirúrgicas
- d) As técnicas em 2 fases incluem três variantes cirúrgicas: enxerto conjuntivo + retalho reposicionado coronariamente; enxerto epitélio conjuntivo + retalho reposicionado lateralmente e enxerto de epitélio.

**50.** O tecido queratinizado apical à exposição radicular é considerado adequado para o reposicionamento coronário do retalho quando:

- I. a sua dimensão apicoronária e a sua espessura são idôneas (em função do biotipo do paciente e da profundidade da recessão gengival);
- II. o vestíbulo é bastante profundo;
- III. não há abrasões radiculares profundas;
- IV. a raiz do dente não está muito deslocada vestibularmente
- V. o vestíbulo é curto.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) (      ) I, II e IV, apenas
- b) (      ) I, II e V, apenas
- c) (      ) II, III e V, apenas
- d) (      ) I, II, III e IV.

## O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.*

*Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

## NÃO É ASSINANTE?

*Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!*

<http://estrategi.ac/assinaturas>

## CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

*Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!*

<http://estrategi.ac/ok1zt0>