



**SIMULADO
FINAL**

SESA PR

Odontólogo
Pós-Edital

ESTRATEGIA SAÚDE

Caderno de Prova

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **SESA-PR**, cargo de **Odontólogo**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/6aX4AABCfEnmQj7o9>

01 - (A)(B)(C)(D)(E)	13 - (A)(B)(C)(D)(E)	25 - (A)(B)(C)(D)(E)	37 - (A)(B)(C)(D)(E)	49 - (A)(B)(C)(D)(E)
02 - (A)(B)(C)(D)(E)	14 - (A)(B)(C)(D)(E)	26 - (A)(B)(C)(D)(E)	38 - (A)(B)(C)(D)(E)	50 - (A)(B)(C)(D)(E)
03 - (A)(B)(C)(D)(E)	15 - (A)(B)(C)(D)(E)	27 - (A)(B)(C)(D)(E)	39 - (A)(B)(C)(D)(E)	51 - (A)(B)(C)(D)(E)
04 - (A)(B)(C)(D)(E)	16 - (A)(B)(C)(D)(E)	28 - (A)(B)(C)(D)(E)	40 - (A)(B)(C)(D)(E)	52 - (A)(B)(C)(D)(E)
05 - (A)(B)(C)(D)(E)	17 - (A)(B)(C)(D)(E)	29 - (A)(B)(C)(D)(E)	41 - (A)(B)(C)(D)(E)	53 - (A)(B)(C)(D)(E)
06 - (A)(B)(C)(D)(E)	18 - (A)(B)(C)(D)(E)	30 - (A)(B)(C)(D)(E)	42 - (A)(B)(C)(D)(E)	54 - (A)(B)(C)(D)(E)
07 - (A)(B)(C)(D)(E)	19 - (A)(B)(C)(D)(E)	31 - (A)(B)(C)(D)(E)	43 - (A)(B)(C)(D)(E)	55 - (A)(B)(C)(D)(E)
08 - (A)(B)(C)(D)(E)	20 - (A)(B)(C)(D)(E)	32 - (A)(B)(C)(D)(E)	44 - (A)(B)(C)(D)(E)	56 - (A)(B)(C)(D)(E)
09 - (A)(B)(C)(D)(E)	21 - (A)(B)(C)(D)(E)	33 - (A)(B)(C)(D)(E)	45 - (A)(B)(C)(D)(E)	57 - (A)(B)(C)(D)(E)
10 - (A)(B)(C)(D)(E)	22 - (A)(B)(C)(D)(E)	34 - (A)(B)(C)(D)(E)	46 - (A)(B)(C)(D)(E)	58 - (A)(B)(C)(D)(E)
11 - (A)(B)(C)(D)(E)	23 - (A)(B)(C)(D)(E)	35 - (A)(B)(C)(D)(E)	47 - (A)(B)(C)(D)(E)	59 - (A)(B)(C)(D)(E)
12 - (A)(B)(C)(D)(E)	24 - (A)(B)(C)(D)(E)	36 - (A)(B)(C)(D)(E)	48 - (A)(B)(C)(D)(E)	60 - (A)(B)(C)(D)(E)

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/h7o2>

CONHECIMENTOS GERAIS**LÍNGUA PORTUGUESA***Fabício Dutra*

Em um cenário global marcado pelo aumento dos transtornos mentais, pequenas mudanças na rotina podem trazer benefícios importantes para o bem-estar emocional. Segundo a (OMS) Organização Mundial da Saúde, condições como ansiedade e depressão estão entre as mais incapacitantes do mundo, afetando centenas de milhões de pessoas.

No Brasil, cerca de 9,3% da população convivem com transtornos de ansiedade, um dos índices mais altos globalmente. Para o psiquiatra Luís Claudio Bochenek, da Afya Goiânia, viajar pode funcionar como uma estratégia complementar às práticas tradicionais de autocuidado. “Quando a pessoa se afasta do contexto habitual de pressão, o cérebro tende a diminuir o estado de alerta constante. Isso favorece a redução dos níveis de cortisol, melhora a qualidade do sono e pode ampliar a sensação de vitalidade e motivação ao retornar às atividades”, explica. Segundo o especialista, experiências positivas vividas durante uma viagem também podem funcionar como “âncoras emocionais”, acessadas mentalmente em momentos de estresse.

A professora de psicologia Mariana Ramos, da Afya Centro Universitário Itaperuna, no Rio de Janeiro, ressalta que o cuidado com a saúde mental está diretamente ligado à adoção de hábitos consistentes de autocuidado, como sono adequado, prática de atividade física, fortalecimento de vínculos sociais e momentos de lazer.

“Um estilo de vida equilibrado favorece a regulação emocional e reduz a vulnerabilidade ao estresse crônico. Nesse contexto, viajar pode atuar como um recurso complementar de promoção de bem-estar, pois rompe a rotina automática, amplia estímulos cognitivos e sensoriais e favorece emoções positivas”, afirma.

1. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentados no texto, como são classificadas condições como a ansiedade e a depressão em termos de impacto global?

- a) São consideradas condições de baixa gravidade clínica.
- b) Estão entre as condições mais incapacitantes do mundo.
- c) Afetam apenas uma pequena parcela da população mundial.
- d) São problemas exclusivamente relacionados ao ambiente de trabalho.
- e) São condições raras, restritas a contextos clínicos específicos e sem impacto relevante na vida cotidiana da população.

2. Como o texto define o conceito de “âncoras emocionais” no contexto de experiências de viagem?

- a) A sensação de cansaço extremo que obriga o corpo a descansar.
- b) Objetos físicos comprados durante viagens para decorar a casa.
- c) Vínculos sociais que impedem a pessoa de viajar com frequência.
- d) Experiências positivas que podem ser acessadas mentalmente em momentos de estresse.
- e) Técnicas de respiração utilizadas exclusivamente por profissionais de saúde para reduzir crises de ansiedade.

3. Quando a pessoa se afasta do contexto habitual de pressão, o cérebro tende a diminuir o estado de alerta constante.

A partícula ‘se’, no texto acima, é:

- a) partícula apassivadora
- b) pronome reflexivo
- c) partícula expletiva
- d) índice de indeterminação do sujeito
- e) parte integrante do verbo

4. No trecho do texto:

“O cuidado com a saúde mental está diretamente ligado à adoção de hábitos consistentes de autocuidado.”

O emprego do acento indicativo de crase em “à adoção” ocorre porque:

- a) o verbo **ligar** exige preposição “a”, e o substantivo **adoção** admite artigo feminino definido.
- b) o substantivo **ligado** exige obrigatoriamente artigo feminino antes de qualquer substantivo.
- c) há apenas a presença do artigo feminino “a”, sem ocorrência de preposição.
- d) o termo **adoção** funciona como sujeito da oração, exigindo crase obrigatória.
- e) o acento grave foi utilizado apenas por motivo de eufonia.

5. No período:

“Quando a pessoa se afasta do contexto habitual de pressão, o cérebro tende a diminuir o estado de alerta constante.”

A oração **“Quando a pessoa se afasta do contexto habitual de pressão”** exerce a função de:

- a) oração subordinada adverbial temporal.
- b) oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) oração subordinada adverbial causal.
- d) oração coordenada explicativa.
- e) oração subordinada adverbial concessiva.

6. No trecho:

“o cérebro tende a diminuir o estado de alerta constante.”

Há, nesse caso, a ocorrência de uma figura de linguagem que consiste em atribuir uma ação humana ou voluntária a um elemento abstrato ou fisiológico.

Essa figura é denominada:

- a) metáfora.

- b) metonímia.

- c) prosopopeia.

- d) hipérbole.

- e) antítese.

7. No penúltimo parágrafo, o termo ‘como’ indica:

- a) causa
- b) exemplificação
- c) conformidade
- d) comparação
- e) concessão

8. No trecho ‘fortalecimento de vínculos sociais e momentos de lazer.’, os termos destacados são respectivamente:

- a) complemento nominal, adjunto adnominal.
- b) complemento nominal, objeto indireto.
- c) adjunto adnominal, complemento nominal.
- d) adjunto adnominal, adjunto adnominal.
- e) complemento nominal, complemento nominal.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Carlos Henrique

9. Considere as proposições:

p: “O prontuário foi entregue.”

q: “O diagnóstico médico foi expedido.”

A proposição:

“É falso que o prontuário foi entregue e que o diagnóstico médico não foi expedido.”

é logicamente equivalente a:

- a) $\neg p \vee q$
- b) $p \vee \neg q$
- c) $\neg p \rightarrow q$
- d) $\neg p \rightarrow \neg q$
- e) $p \leftrightarrow q$

10. Em um hospital cuja gestão é feita pelo SESA PR há:

- 7 atendentes,
- 5 médicos,
- 4 enfermeiros.

Será formada uma comissão com 4 membros, contendo pelo menos 2 médicos.

Dado que a comissão formada satisfaz essa condição, a probabilidade de que ela contenha exatamente 1 enfermeiro é:

- a) $\frac{31}{133}$
- b) $\frac{49}{133}$
- c) $\frac{64}{133}$
- d) $\frac{71}{133}$
- e) $\frac{87}{133}$

11. Gabriela e Rubens são dois irmãos nascidos em anos consecutivos. O produto das idades dos dois irmãos é igual a 132. Sabendo-se que Gabriela é a mais velha, calcule a diferença entre o dobro da idade de Gabriela e o triplo da idade de Rubens.

- a) 7
- b) 8
- c) -9
- d) -15
- e) -12

12. A engenheira Samara é responsável pela construção de um prédio. Ela comanda um grupo de trabalhadores que, segundo as estimativas, irá concluir a obra em 24 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se Samara resolver aumentar o número de trabalhadores em 60% e diminuir a carga horária para 6 horas por dia, em quantos dias a obra será concluída?

- a) 15
- b) 16
- c) 18
- d) 19
- e) 20

13. Dentro do banco MIDNIGHT, há um setor comandado pela economista Suzana. O setor comandado por Suzana possui vinte funcionários, dos quais dez são homens e dez são mulheres. Certo dia, Suzana precisava formar uma equipe urgentemente para resolver um problema financeiro. Se tal equipe deve ser formada por três mulheres e dois homens, de quantas maneiras a equipe pode ser formada?

- a) 5400
- b) 3630
- c) 8450
- d) 3600
- e) 5040

NOÇÕES DE DIREITO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA*Fabiano Pereira*

14. Em relação aos princípios da Administração Pública, assinale a opção **correta**.

- a) Os princípios da Administração Pública são apenas aqueles previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, não sendo possível reconhecer outros princípios estabelecidos em legislação infraconstitucional;
- b) O princípio da legalidade impõe à Administração Pública atuação conforme a lei, admitindo, contudo, ampla liberdade de atuação sempre que inexistir norma específica regulando a matéria, desde que presente o interesse público;
- c) O princípio da impessoalidade impede a divulgação de atos administrativos, ainda que essa divulgação tenha finalidade informativa, educativa ou de orientação social, por configurar tratamento desigual entre administrados;
- d) O princípio da publicidade determina a divulgação oficial dos atos administrativos como requisito de eficácia e controle social, admitindo, contudo, restrições quando o sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado ou quando a proteção da intimidade o exigir;
- e) O princípio da eficiência possui caráter meramente programático, funcionando apenas como diretriz política, sem eficácia jurídica direta ou aptidão para controle da atuação administrativa

15. No que se refere aos princípios da Administração Pública, especialmente quanto à distinção entre princípios expressos e implícitos e à forma de solução de eventuais colisões, assinale a opção **correta**.

- a) Os princípios implícitos possuem caráter meramente interpretativo, razão pela qual não possuem força normativa suficiente para invalidar atos administrativos ou fundamentar controle judicial;
- b) Os princípios da Administração Pública somente podem ser aplicados quando houver previsão expressa em lei que regule sua incidência em determinada situação administrativa;
- c) Os princípios da Administração Pública organizam-se em estrutura hierarquizada, ocupando o princípio da supremacia do interesse público posição de prevalência sobre todos os demais;
- d) A existência de colisão entre princípios administrativos deve ser resolvida mediante exclusão definitiva de um deles, de modo a preservar a coerência do sistema jurídico;
- e) Não há hierarquia entre os princípios da Administração Pública, devendo eventual colisão ser solucionada por meio da ponderação no caso concreto, buscando-se preservar, na maior medida possível, o conteúdo normativo de cada princípio envolvido

16. A respeito dos atos administrativos, assinale a opção **correta**.

- a) Os atos administrativos são praticados exclusivamente pelos agentes da Administração Pública direta, não podendo ser produzidos por entidades da Administração indireta ou por particulares que exerçam função administrativa por delegação do poder público.
- b) A competência, enquanto requisito do ato administrativo, possui natureza discricionária, podendo ser livremente renunciada, transferida ou modificada por ato do próprio agente público, sempre que tal medida se revelar mais eficiente ou conveniente à Administração.
- c) Os atributos do ato administrativo decorrem do regime jurídico-administrativo e conferem à Administração Pública prerrogativas específicas, como a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade, assegurando a prevalência do interesse público sobre o privado.
- d) A revogação do ato administrativo configura forma de invalidação do ato ilegal, podendo ser promovida tanto pela Administração Pública quanto pelo Poder Judiciário, sempre que constatado vício originário de legalidade.
- e) A cassação do ato administrativo ocorre quando o ato nasce com vício insanável de competência ou finalidade, sendo considerada modalidade típica de anulação administrativa

17. No que se refere ao conceito, aos requisitos, aos atributos e à classificação dos atos administrativos, assinale a opção **correta**.

- a) O motivo do ato administrativo corresponde ao efeito jurídico imediato produzido pelo ato, sendo equivalente ao seu objeto ou conteúdo, razão pela qual a concessão de licença, a aplicação de penalidade ou a exoneração de servidor são exemplos de motivo do ato administrativo;
- b) A competência administrativa é irrenunciável, inderrogável, intransferível e imprescritível, sendo

sempre requisito vinculado do ato administrativo, devendo o agente público exercê-la nos limites fixados em lei;

- c) A presunção de legitimidade dos atos administrativos é absoluta e definitiva, impedindo qualquer questionamento judicial ou administrativo, mesmo quando demonstrada a ilegalidade do ato por parte do administrado;
- d) Os atos administrativos gerais possuem destinatários determinados e concretos, sendo dirigidos a pessoas previamente identificadas, enquanto os atos individuais se destinam a pessoas indeterminadas e abstratas, aplicando-se indistintamente a todos os administrados;
- e) Nos atos discricionários, todos os elementos do ato administrativo — competência, forma, finalidade, motivo e objeto — podem ser definidos livremente pelo agente público, conforme critérios de conveniência e oportunidade

18. À luz da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), assinale a alternativa **correta**.

- a) O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer quando houver consentimento específico e destacado do titular ou de seu responsável legal para finalidades determinadas;
- b) O tratamento de dados pessoais de crianças poderá ocorrer mediante consentimento fornecido por qualquer familiar maior de idade que conviva com a criança;
- c) O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá apenas quando houver solicitação expressa do titular dos dados ao controlador;
- d) Após o término do tratamento, os dados pessoais devem ser eliminados, sendo vedada sua conservação para qualquer finalidade, inclusive para estudos conduzidos por órgãos de pesquisa;
- e) O titular dos dados pessoais tem direito de obter do controlador informação acerca das entidades públicas e privadas com as quais foi realizado o uso compartilhado de seus dados

19. De acordo com a Lei Estadual n.º 20.656/2021, que estabelece normas gerais e procedimentos especiais sobre atos e processos administrativos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A colaboração com os agentes responsáveis pela vigilância e pela fiscalização da atividade constitui circunstância que atenua a penalidade;
- b) A ação punitiva da Administração Pública Estadual prescreve em dois anos quando a falta estiver sujeita às penalidades de advertência, repreensão ou suspensão;
- c) Durante o afastamento preventivo o servidor não perceberá vantagens, quotas de produtividade e demais gratificações relacionadas ao efetivo exercício, observado o disposto em lei específica;
- d) Havendo indícios de responsabilidade civil, a Comissão encaminhará à procuradoria do órgão da Administração Indireta ou ao Tribunal de Contas do Estado, para análise e providências cabíveis no âmbito de sua competência;
- e) A sindicância, dependendo da gravidade da irregularidade e a critério da autoridade instauradora, poderá ser conduzida por uma comissão de dois ou três servidores, devendo ser iniciada e concluída em quinze dias

20. Considerando as disposições do Estatuto do Servidor do Paraná, Lei Estadual n.º 6.174/1970, assinale a alternativa **correta**.

- a) É vedada, em qualquer hipótese, a atribuição ao servidor de encargos ou serviços diversos das tarefas próprias do cargo definidas em lei ou regulamento;
- b) Será considerado de efetivo exercício o afastamento do servidor por luto em razão do falecimento de cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão, pelo prazo de até oito dias;
- c) Para fins de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço ativo nas Forças Armadas prestado em período de paz será computado pelo dobro;

d) O servidor é obrigado a comparecer à repartição apenas durante o horário ordinário de trabalho, sendo facultativa sua presença quando convocado para serviço extraordinário;

e) É vedado ao servidor criticar autoridades ou atos da administração pública, ainda que em trabalho assinado e sob perspectiva doutrinária

NOÇÕES DE DIREITO - ECA E ESTATUTO DO IDOSO

Géssica Ehle

21. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90, na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Nesse sentido, são também princípios que regem a aplicação das medidas, a exceção de um, assinale-o:

- a) condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos
- b) proteção integral e prioritária
- c) responsabilidade primária e solidária do poder público
- d) privacidade
- e) intervenção máxima

22. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90, no que diz respeito ao Conselho Tutelar, assinale a alternativa correta.

- a) Caracteriza-se por ser órgão permanente e autônomo, jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
- b) Cada Município e cada Região Administrativa do Distrito Federal deverá possuir, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitidas reconduções por novos processos de escolha.
- c) Trata-se de um requisito para a tomada da posse como conselheiro tem 18 (dezoito) anos completos.
- d) A colocação em família substituta é uma das atribuições mais relevantes do Conselho Tutelar, uma vez que preza pela proteção integral de crianças e adolescentes, muitas vezes afastando-as do convívio com seu agressor
- e) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 2 (dois) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição para Prefeito Municipal.

23. No que se refere ao Estatuto da Pessoa Idosa, Lei^o. 10.741/2003, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária à pessoa idosa. Nesse sentido, a garantia de prioridade compreende:

- I. O atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.
- II. A prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.

III. Caberá a família da pessoa idosa optar por seu atendimento asilar, a partir da análise do que melhor satisfaça suas necessidades como grupo familiar.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II
- b) II e III
- c) I e III
- d) I, II e III
- e) Nenhuma das assertivas

LEGISLAÇÃO DO SUS

Lígia Carneiro

24. Com base na Constituição Federal de 1988 (art. 196 a 200), as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com a seguinte diretriz:

- a) Centralização política e administrativa em cada esfera de governo.
- b) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- c) Participação da comunidade de forma consultiva e facultativa.
- d) Vedação absoluta à participação da iniciativa privada no sistema.
- e) Unificação de comando exclusivamente na esfera federal.

25. A Lei Federal nº 8.080/1990 estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Sobre os objetivos do SUS previstos nesta lei, assinale a alternativa correta:

- a) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do dever do Estado.
- b) A execução exclusiva de ações de vigilância sanitária, excluindo-se a vigilância epidemiológica.
- c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e recuperação, sem previsão de proteção.
- d) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- e) O financiamento integral das instituições de saúde com fins lucrativos pelo poder público

26. O Decreto Federal nº 7.508/2011 regulamenta a Lei 8.080/90. Segundo este Decreto, o documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravamento à saúde, o tratamento e os mecanismos de controle é o:

- a) Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP).
- b) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.
- c) Mapa da Saúde.
- d) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).
- e) Plano Municipal de Saúde.

27. De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990, para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal devem contar, obrigatoriamente, com:

- a) Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) implantado em até 10 anos.
- b) Conselho de Saúde composta por 25% de usuários.
- c) Fundo de Saúde e Conselho de Saúde, com composição paritária.
- d) Relatório de Gestão anual aprovado pelo Ministério da Saúde.

e) Comissão Intergestores Bipartite instalada no Município.

28. A Política Nacional de Humanização (PNH) possui entre suas diretrizes a "Ambiência". Na prática do SUS, a ambiência refere-se a:

- a) Criação de espaços burocráticos para facilitar o controle de fluxo de caixa.
- b) Tratamento clínico focado exclusivamente na patologia, ignorando o ambiente social.
- c) Espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitem a privacidade e propiciem mudanças no processo de trabalho.
- d) Transferência da responsabilidade do cuidado do profissional para o acompanhante.
- e) Isolamento do paciente em ambientes fechados para evitar contaminação intersetorial.

29. Conforme o art. 200 da Constituição Federal de 1988, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- a) A produção exclusiva de todos os medicamentos e hemoderivados consumidos no país.
- b) O controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- c) A gestão privativa dos planos de saúde suplementares de autogestão.
- d) A definição da política de saneamento básico de forma independente das demais esferas.
- e) O licenciamento ambiental de grandes obras de infraestrutura urbana.

30. A Lei Federal nº 8.080/1990 define a Vigilância Sanitária como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Sobre ela, é correto afirmar que:

- a) Abrange apenas o controle de bens de consumo de origem animal.
- b) Exclui de sua competência o controle de serviços que se relacionam diretamente com a saúde.
- c) Compreende o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- d) É de responsabilidade única e indelegável da União.
- e) Atua somente após a ocorrência de surtos epidemiológicos confirmados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Mirela Barreto

31. A compreensão do mecanismo de ação dos anestésicos locais é fundamental para o sucesso do bloqueio anestésico. Em nível celular, o efeito principal que impede a condução do impulso nervoso pelos anestésicos locais odontológicos ocorre por meio da:

- a) Abertura prolongada dos canais de potássio, causando hiperpolarização da membrana.
- b) Inibição do influxo de íons cálcio na fenda sináptica.
- c) Ligação aos receptores GABA, deprimindo o sistema nervoso central.
- d) Desmielinização química temporária das fibras nervosas tipo A e C.
- e) Ligação reversível a receptores nos canais de sódio dependentes de voltagem, bloqueando o influxo de sódio.

32. Durante o planejamento de uma cirurgia de implantes múltiplos que se estenderá por mais de 3 horas, o cirurgião-dentista precisa selecionar um anestésico local que forneça longo tempo de trabalho e controle prolongado da dor pós-operatória. Assinale a alternativa que apresenta o anestésico do grupo amida de longa duração mais indicado para esse fim:

- a) Prilocaína 3%.
- b) Lidocaína 2%.
- c) Bupivacaína 0,5%.
- d) Articaína 4%.
- e) Mepivacaína 2%.

33. O preparo químico-mecânico é uma etapa crítica na endodontia. O hipoclorito de sódio é a substância química auxiliar mais utilizada mundialmente. A propriedade exclusiva desta solução que a diferencia de outros irrigantes é a

- a) Alta substantividade.
- b) Capacidade de dissolução de matéria orgânica
- c) Remoção efetiva da porção inorgânica da *smear layer*.
- d) Biocompatibilidade com os tecidos periapicais.
- e) Ausência de toxicidade extrarradicular.

34. Paciente de 45 anos, com histórico de úlcera péptica ativa e sangramento gastrointestinal recente, necessita de prescrição medicamentosa para controle de dor moderada e edema após extração dentária. Levando em consideração as vias de inibição da cicloxigenase (COX), assinale a classe de anti-inflamatórios que deve ser evitada neste paciente

- a) Inibidores seletivos da COX-2
- b) Corticosteroides sintéticos
- c) AINEs inibidores não seletivos da COX
- d) Analgésicos de ação central
- e) Paracetamol isolado.

35. Em pacientes com indicação médica para profilaxia de Endocardite Infecciosa que relatam história de alergia severa às penicilinas (anafilaxia), o protocolo alternativo recomendado pela American Heart Association (AHA) em dose única oral de adulto, 30 a 60 minutos antes do procedimento, é:

- a) Amoxicilina 2g.
- b) Claritromicina 500mg.
- c) Cefalexina 2g.
- d) Ampicilina 2g.
- e) Metronidazol 500mg.

36. Pacientes portadores da Síndrome de Down apresentam características sistêmicas e alterações estomatognáticas muito singulares. Na avaliação intrabucal, o cirurgião-dentista frequentemente encontrará como achado clínico nestes pacientes:

- a) Risco severamente aumentado de desenvolvimento de cáries rampantes.
- b) Palato profundo, hipoplasia maxilar e pseudomacroglossia.
- c) Erupção precoce dos dentes decíduos e permanentes.
- d) Ausência total de doença periodontal.
- e) Língua lisa e atrófica devido a deficiências nutricionais inerentes à síndrome.

37. Durante a prova de uma coroa protética, o elemento escapa e cai na orofaringe do paciente. Imediatamente, o paciente apresenta sinais clássicos de asfixia, levando as mãos ao pescoço. Ele se mantém consciente, porém incapaz de tossir, falar ou respirar, evidenciando uma obstrução total das vias aéreas. Diante desse quadro emergencial em um paciente adulto, a conduta imediata preconizada é:

- a) Iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) com ciclos de 30 compressões para 2 ventilações.

- b) Executar a Manobra de Heimlich (compressões abdominais) contínua até a expulsão do corpo estranho ou até que o paciente perca a consciência.
- c) Realizar imediatamente a varredura digital cega na cavidade oral profunda para tentar resgatar a coroa protética.
- d) Posicionar a cadeira na posição de Trendelenburg e administrar oxigênio a 100% sob máscara facial.
- e) Colocar o paciente em decúbito dorsal no chão e aplicar 5 golpes vigorosos na região interescapular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Cássia Reginato

38. A doença cárie é um processo dinâmico caracterizado por episódios alternados de desmineralização e remineralização dos tecidos dentários, influenciado por fatores biológicos, comportamentais e ambientais.

Sobre o processo de desenvolvimento da lesão de cárie, assinale a alternativa correta.

- a) A desmineralização do esmalte ocorre quando o pH do biofilme se eleva acima do nível crítico, favorecendo a dissolução dos cristais de hidroxiapatita.
- b) A remineralização do esmalte ocorre quando íons cálcio e fosfato presentes na saliva são incorporados novamente à estrutura cristalina do esmalte previamente desmineralizado.
- c) A formação da lesão cáries inicial depende exclusivamente da presença de bactérias acidogênicas, sendo irrelevantes fatores como dieta e fluxo salivar.
- d) A progressão da lesão de cárie ocorre apenas após a cavitação do esmalte, não havendo perda mineral nas fases iniciais da doença.
- e) O processo de desmineralização do esmalte ocorre independentemente da presença de biofilme dental ou da ingestão de carboidratos fermentáveis.

39. O flúor é amplamente utilizado na prevenção da cárie dentária por atuar nos processos de desmineralização e remineralização do esmalte.

Assinale a alternativa correta.

- a) O principal mecanismo anticárie do flúor ocorre pela destruição direta das bactérias presentes no biofilme dental.
- b) O flúor promove a formação de cristais de hidroxiapatita mais solúveis, aumentando a resistência do esmalte à ação ácida.
- c) A presença constante de flúor no biofilme favorece a remineralização do esmalte e reduz a perda mineral durante desafios ácidos.
- d) O flúor atua exclusivamente durante a formação do esmalte, não exercendo efeito após a erupção dentária.
- e) A ação do flúor ocorre apenas quando administrado sistemicamente, não havendo benefício em sua aplicação tópica.

40. A doença cárie é um processo dinâmico resultante da interação entre biofilme dental, dieta fermentável e susceptibilidade do hospedeiro. Para a realização do tratamento restaurador atraumático, é importante distinguir dentina infectada da dentina afetada. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- a) A dentina infectada apresenta colágeno intacto e potencial de remineralização, devendo ser preservada sempre que possível.
- b) A dentina afetada apresenta grande quantidade de bactérias viáveis e deve ser completamente removida durante o preparo cavitário.
- c) A dentina infectada caracteriza-se por ser altamente contaminada por bactérias, com colágeno irreversivelmente desnaturado.
- d) A dentina afetada possui estrutura totalmente desorganizada e não apresenta possibilidade de recuperação estrutural.

e) Tanto a dentina infectada quanto a afetada apresentam a mesma carga bacteriana e devem ser removidas completamente.

41. As medidas de biossegurança são essenciais para reduzir o risco de infecção cruzada durante o atendimento odontológico. Entre essas medidas está o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Assinale a alternativa incorreta.

- a) O uso de luvas não elimina a necessidade de higienização das mãos antes e após o atendimento clínico.
- b) O protetor facial não descarta a necessidade de uso dos óculos de proteção
- c) A higienização das mãos é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção da transmissão de microrganismos.
- d) O uso do jaleco reutilizável em tecido está recomendado para procedimentos menos invasivos.
- e) O uso de óculos de proteção é recomendado apenas para o profissional, sendo desnecessário para o paciente.

42. No controle de infecção em serviços odontológicos, os instrumentos e materiais utilizados no atendimento são classificados de acordo com o risco de transmissão de microrganismos, o que orienta o método de processamento necessário.

Assinale a alternativa correta.

- a) Artigos críticos são aqueles que entram em contato apenas com pele íntegra, podendo ser submetidos apenas à limpeza.
- b) Artigos semicríticos entram em contato com mucosas ou pele não íntegra, sendo recomendada preferencialmente sua esterilização.
- c) Artigos não críticos são aqueles que penetram tecidos estéreis do organismo e devem obrigatoriamente ser esterilizados.
- d) Artigos semicríticos são aqueles utilizados exclusivamente fora da cavidade bucal, não havendo necessidade de desinfecção.
- e) Artigos críticos são aqueles que entram em contato apenas com superfícies ambientais e requerem apenas desinfecção de baixo nível.

43. De acordo com o Código de Ética Odontológica, aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia, o exercício da odontologia deve ser pautado por princípios éticos que garantam a dignidade da profissão, a proteção do paciente e o respeito entre profissionais.

Assinale a alternativa correta.

- a) É permitido ao cirurgião-dentista iniciar tratamento odontológico sem o consentimento do paciente, desde que o procedimento seja considerado de baixo risco.
- b) É vedado ao cirurgião-dentista deixar de esclarecer adequadamente ao paciente sobre diagnóstico, prognóstico, riscos e custos do tratamento proposto.
- c) O cirurgião-dentista pode deixar de atestar atos executados no exercício profissional, caso o paciente não tenha quitado o tratamento.

- d) O cirurgião-dentista pode usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada;
- e) O sigilo profissional pode ser quebrado livremente quando houver interesse científico do profissional em divulgar o caso clínico.

44. Os cistos odontogênicos são lesões relativamente comuns na cavidade oral, originadas a partir de restos epiteliais relacionados ao desenvolvimento dentário.

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O cisto radicular é o cisto odontogênico mais frequente e está associado a dentes com necrose pulpar.
- b) O cisto dentígero está associado à coroa de dentes não erupcionados, sendo mais comum em terceiros molares inferiores.
- c) O ceratocisto odontogênico apresenta comportamento potencialmente agressivo e maior taxa de recidiva em comparação com outros cistos odontogênicos.
- d) O cisto periodontal lateral está geralmente associado a dentes não vitais e apresenta origem inflamatória.
- e) O cisto dentígero pode causar expansão óssea e deslocamento dentário.

45. As neoplasias benignas e malignas da cavidade oral apresentam características clínicas e histopatológicas distintas, sendo fundamental seu reconhecimento para diagnóstico e tratamento adequados.

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O carcinoma espinocelular é a neoplasia maligna mais comum da cavidade oral.
- b) O carcinoma espinocelular está frequentemente associado a fatores de risco como tabagismo e consumo de álcool.
- c) O fibroma traumático é uma lesão benigna reacional associada à irritação crônica da mucosa oral.
- d) O melanoma é uma neoplasia com comportamento benigno e crescimento lento, raramente produzindo metástases.
- e) O papiloma escamoso é uma lesão benigna associada à infecção pelo papilomavírus humano (HPV)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Larissa Oliveira

46. Sobre o fórceps nº 222, assinale a alternativa que descreve corretamente sua indicação e característica principal:

- a) É indicado para incisivos e caninos superiores por possuir pontas ativas retas.
- b) É utilizado para a remoção de restos radiculares no arco inferior.
- c) É indicado para terceiros molares mandibulares com raízes cônicas.
- d) É o fórceps universal para dentes anteriores inferiores, conhecido como estilo inglês.
- e) Deve ser utilizado exclusivamente em dentes multirradiculares com raízes amplamente divergentes

47. A técnica radiográfica interproximal é um exame complementar essencial na rotina odontológica. Considerando os princípios e indicações desta técnica descritos na literatura, assinale a alternativa correta:

- a) É a técnica de eleição para a visualização detalhada da região do periápice e estruturas associadas.
- b) Utiliza o princípio da bisetriz para evitar a superposição das cristas alveolares.
- c) É ideal para o diagnóstico de cáries interproximais e para a avaliação da altura das cristas ósseas alveolares.
- d) Para pacientes adultos, o tamanho de filme indicado para esta técnica é o número "0" ou "1".
- e) Sua finalidade exclusiva é a detecção de lesões de cárie na face oclusal de molares e pré-molares

48. A técnica de Clark, baseada no princípio da paralaxe, é amplamente utilizada para dissociar imagens sobrepostas. Se, ao realizar um deslocamento mesiorradial do cabeçote de raios X, o objeto de interesse se mover para o lado oposto (direção distal), de acordo com a regra de SLOB, pode-se afirmar que o objeto está posicionado por:

- a) Lingual.
- b) Palatino.
- c) Vestibular.
- d) Mesial.
- e) Oclusal

49. As manobras cirúrgicas fundamentais são procedimentos ordenados que visam o sucesso do ato operatório. Sobre a fase da Diérese, assinale a alternativa correta:

- a) Corresponde à fase final do procedimento, popularmente chamada de sutura.
- b) É definida como as manobras pelas quais são retirados parte ou todo o órgão ou tecido.
- c) Compreende exclusivamente o controle de hemorragias através de meios químicos ou físicos.
- d) É a divisão intencional de tecidos, visando o acesso a áreas de interesse cirúrgico, abrangendo manobras como a incisão e a divulsão.
- e) Deve ser realizada sempre com movimentos curtos e interrompidos para garantir bordos regulares

50. O atendimento odontológico de pacientes gestantes exige precauções específicas para garantir a segurança da mãe e do feto. Em caso de necessidade de um procedimento cirúrgico invasivo, como uma exodontia eletiva, é recomendado que:

- a) O procedimento deve ser realizado preferencialmente no primeiro trimestre, devido à maior resistência do feto.
- b) O segundo trimestre é o período de eleição para a realização de cirurgias, caso não possam ser adiadas para o pós-parto.
- c) O uso de drogas sedativas, como o óxido nitroso, é recomendado sem restrições durante todo o período gestacional.
- d) A extração dentária é uma contraindicação absoluta durante qualquer fase da gravidez.
- e) Procedimentos extensos que requerem drogas além do anestésico local devem ser realizados obrigatoriamente no terceiro trimestre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Stefania Possamai

51. Paciente gênero masculino, 19 anos, fumante refere estar passando por um período de estresse por conta do vestibular, refere aumento da salivação, halitose, dor e febre. Ao exame clínico é observado papilas entre os dentes 24-26 com áreas de necrose, recobertas por uma pseudomembrana destacável. O diagnóstico é compatível com:

- a) periodontite necrosante
- b) gengivite descamativa
- c) pericoronarite.
- d) gengivite necrosante.
- e) estomatite aftosa.

52. Dos fatores abaixo qual é considerado o principal fator etiológico para o desenvolvimento da periodontite?

- a) Idade
- b) biofilme dentário
- c) cálculo dentário
- d) Tabagismo.
- e) diabetes

53. Sobre os índices epidemiológicos utilizados em periodontia, assinale a alternativa incorreta.

- a) O índice Gengival descrito por Löe avalia a presença de inflamação na gengiva marginal
- b) O Índice de Placa, apresentado por Silness & Löe avalia a presença de placa.
- c) O código 3 do Índice Comunitário das Necessidades de Tratamento Periodontal (CPITN) representa um sextante com bolsas de 4–5 mm de profundidade
- d) Um dos parâmetros avaliados no Índice Comunitário das Necessidades de Tratamento Periodontal (CPITN) é a perda de inserção clínica.
- e) O parâmetro mais confiável para avaliar a periodontite é a perda de inserção clínica.

54. Cureta utilizada para raspagem subgengival das faces livres da região posterior:

- a) 11-12
- b) 13-14
- c) 1-2
- d) 3-4
- e) 7-8

55. Quais estruturas fazem parte dos tecidos de inserção supracrestais:

- a) epitélio juncional e sulco
- b) inserção conjuntiva e sulco
- c) epitélio juncional e inserção conjuntiva
- d) sulco e fibras oblíquas
- e) epitélio oral e fibras horizontais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Renata Barbosa

56. O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é uma abordagem baseada no manejo da cárie dental que prioriza a preservação da estrutura dentária e o conforto do paciente. De acordo com os preceitos de Frencken et al., assinale a alternativa CORRETA sobre essa técnica:

- a) O ART exige o uso de isolamento absoluto com grampos e dique de borracha para evitar a contaminação da cavidade pelo fluido crevicular.
- b) O material de escolha para a execução dessa técnica é o Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) de alta viscosidade, sendo a pressão digital uma etapa importante da sua aplicação.
- c) A técnica é indicada exclusivamente para dentes decíduos, não apresentando resultados satisfatórios em dentes permanentes devido à dureza do esmalte.

d) Para o sucesso clínico do ART, é imprescindível a remoção total do tecido cariado, inclusive das camadas mais profundas, utilizando-se anestesia local e instrumentos rotatórios de alta velocidade.

e) O ART é indicado para todos os casos de lesões de cárie, inclusive naqueles dentes que apresentam histórico de dor espontânea e envolvimento pulpar irreversível.

57. A manipulação e a conservação corretas do Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) são fundamentais para garantir o sucesso clínico da restauração. Com base nas boas práticas de manuseio desse material, a manipulação do civ devem ser seguidas EXCETO:

- a) O frasco de líquido deve ser mantido bem fechado para evitar alterações em sua viscosidade por ganho ou perda de água, e não deve ser armazenado sob refrigeração.
- b) Para obter uma gota de líquido padronizada e sem bolhas de ar, o frasco deve ser posicionado verticalmente em relação à placa de manipulação durante o gotejamento.
- c) A placa de vidro ou o bloco de papel podem ser refrigerados para prolongar o tempo de trabalho, porém o frasco do pó deve ser agitado antes do uso para homogeneizar seus componentes.
- d) No momento da inserção na cavidade, o material deve apresentar um aspecto opaco e sem brilho, indicando que a reação de adesão química com a estrutura dental atingiu seu ápice.
- e) Uma proporção pó/líquido inadequada, com excesso de líquido, resulta em uma mistura mais fluida, porém com maior solubilidade e menor resistência à abrasão.

58. As Diretrizes para a Prática Clínica Odontológica na Atenção Primária à Saúde, alinhadas com a abordagem de mínima intervenção, preconizam uma mudança do modelo restaurador para um modelo de manejo da doença. Considerando o manejo de lesões de cárie, qual das alternativas abaixo representa a conduta recomendada para uma lesão de cárie ativa oclusal em paciente não cooperativo, apenas em esmalte ou dentina superficial, sem cavidade detectável?

- a) Realização de restauração preventiva com resina composta (selante invasivo).
- b) Aplicação tópica de flúor fosfato acidulado (FFA) a 1,23% sem controle de biofilme.
- c) Selamento da lesão com selante de fósulas e fissuras (resinoso ou ionomérico) associado a orientações de higiene.
- d) Remoção do tecido cariado com brocas de alta rotação e restauração com amálgama.
- e) Acompanhamento expectante sem intervenção de verniz fluoretado.

59. A evolução dos sistemas adesivos odontológicos trouxe diferentes estratégias para promover a união entre a resina composta e os tecidos dentários (esmalte e dentina). Sobre o condicionamento ácido e os tipos de adesivos (convencionais e autocondicionantes), assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os sistemas adesivos autocondicionantes (self-etch) dispensam o uso de ácido fosfórico 37% na dentina, mas o condicionamento prévio com ácido fosfórico é recomendado no esmalte para maior longevidade da adesão.
- b) Adesivos convencionais de "condicionamento total" (etch-and-rinse) de dois passos são caracterizados por misturar o primer e o adesivo no mesmo frasco, sem necessidade de lavagem após o condicionamento.
- c) A camada de "smear layer" é completamente removida e os túbulos dentinários são abertos

pelos sistemas autocondicionantes de passo único, criando uma camada híbrida espessa.

- d) Os adesivos convencionais de 3 passos requerem apenas o uso de primer e adesivo, dispensando o condicionamento ácido prévio em esmalte e dentina.
- e) O condicionamento ácido total, que utiliza ácido fosfórico em esmalte e dentina, é o método mais indicado para evitar sensibilidade pós-operatória, especialmente em cavidades profundas.

60. A Vigilância em Saúde Bucal constitui um componente estratégico do processo de planejamento e gestão das ações de saúde no SUS. Sobre os objetivos e a organização da vigilância epidemiológica em saúde bucal, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A vigilância em saúde bucal deve focar exclusivamente na contagem de cáries (índice CPOD), uma vez que outras condições, como maloclusão e fluorose, não possuem impacto na gestão de serviços públicos.
- b) O uso de sistemas de informação, como o e-SUS APS, permite o monitoramento contínuo da produção das equipes, mas não deve ser utilizado para identificar áreas de maior vulnerabilidade social.
- c) A vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público (heterocontrole) é uma ação de vigilância sanitária e ambiental que visa garantir os níveis terapêuticos de flúor e prevenir a fluorose dentária em larga escala.
- d) Levantamentos epidemiológicos periódicos (como o SB Brasil) são ferramentas de vigilância que devem ser realizadas anualmente em todos os municípios brasileiros para garantir o repasse de verbas federais.
- e) A análise dos indicadores de saúde bucal deve ser restrita ao nível estadual, cabendo aos municípios apenas a execução dos procedimentos clínicos agendados.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>