



**SIMULADO
ESPECIAL**

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

Odontólogo Pós-Edital

ESTRATEGIA SAÚDE

Caderno de Prova

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **Prefeitura de Florianópolis - SC**, cargo de **Odontólogo**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/iYckhQd4b25pSqcA8>

01 - (A B C D E)	13 - (A B C D E)	25 - (A B C D E)	37 - (A B C D E)	49 - (A B C D E)
02 - (A B C D E)	14 - (A B C D E)	26 - (A B C D E)	38 - (A B C D E)	50 - (A B C D E)
03 - (A B C D E)	15 - (A B C D E)	27 - (A B C D E)	39 - (A B C D E)	51 - (A B C D E)
04 - (A B C D E)	16 - (A B C D E)	28 - (A B C D E)	40 - (A B C D E)	52 - (A B C D E)
05 - (A B C D E)	17 - (A B C D E)	29 - (A B C D E)	41 - (A B C D E)	53 - (A B C D E)
06 - (A B C D E)	18 - (A B C D E)	30 - (A B C D E)	42 - (A B C D E)	54 - (A B C D E)
07 - (A B C D E)	19 - (A B C D E)	31 - (A B C D E)	43 - (A B C D E)	55 - (A B C D E)
08 - (A B C D E)	20 - (A B C D E)	32 - (A B C D E)	44 - (A B C D E)	56 - (A B C D E)
09 - (A B C D E)	21 - (A B C D E)	33 - (A B C D E)	45 - (A B C D E)	57 - (A B C D E)
10 - (A B C D E)	22 - (A B C D E)	34 - (A B C D E)	46 - (A B C D E)	58 - (A B C D E)
11 - (A B C D E)	23 - (A B C D E)	35 - (A B C D E)	47 - (A B C D E)	59 - (A B C D E)
12 - (A B C D E)	24 - (A B C D E)	36 - (A B C D E)	48 - (A B C D E)	60 - (A B C D E)

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/zgDz>

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Luiz Felipe

TEXTO



1. A tirinha sugere que a tristeza pode ter um papel positivo porque

- a) impede que as pessoas convivam com seus sentimentos.
- b) provoca apenas sofrimento e isolamento.
- c) contribui para o amadurecimento emocional das pessoas.
- d) impede o crescimento pessoal dos indivíduos.
- e) substitui permanentemente os sentimentos de alegria.

2. A expressão “essa visita” refere-se

- a) à alegria.
- b) à infância.
- c) à tristeza.
- d) à amizade.
- e) à saudade.

3. A mensagem central da tirinha é que

- a) a tristeza deve ser evitada a qualquer custo.
- b) a alegria não depende de experiências difíceis.
- c) os sentimentos negativos devem ser ignorados.
- d) a tristeza pode ensinar algo, mas não deve permanecer por muito tempo.
- e) os sentimentos humanos não influenciam o crescimento pessoal.

4. No último quadrinho, ao dizer “Até a próxima!”, o personagem demonstra

- a) desejo de permanecer triste.
- b) ironia em relação à tristeza.
- c) aceitação de que a tristeza pode voltar no futuro.
- d) medo de enfrentar novos sentimentos.
- e) indiferença diante das emoções.

5. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- a) O diretor ontem à tarde reuniu, os servidores para discutir as novas medidas administrativas.
- b) O diretor, ontem à tarde reuniu os servidores para discutir as novas medidas administrativas.
- c) O diretor ontem à tarde, reuniu os servidores para discutir as novas medidas administrativas.
- d) O diretor, ontem à tarde, reuniu os servidores para discutir as novas medidas administrativas.
- e) O diretor, ontem à tarde reuniu, os servidores para discutir as novas medidas administrativas.

6. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e nominal.

- a) O diretor informou aos servidores sobre as novas normas que entrarão em vigor no próximo mês.
- b) Durante a reunião, o gerente preferiu mais a cautela do que a pressa na tomada de decisões.
- c) Os estudantes assistiram o seminário sobre saúde pública promovido pela universidade.
- d) O relatório faz referência aos dados apresentados na reunião realizada na semana passada.
- e) Chegamos no hospital por volta das oito horas da manhã para o início do plantão.

7. Assinale a frase correta quanto à acentuação gráfica, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- a) Pesquisadores analisaram o comportamento de varias espécies marinhas ao longo das últimas décadas.
- b) O relatório aponta que o número de vitimas do fenômeno aumentou significativamente em regiões costeiras.
- c) O fenômeno climatico tem provocado alterações profundas no equilíbrio dos ecossistemas.
- d) A assembléia extraordinária discutiu estratégias para reduzir os impactos ambientais na região.
- e) Técnicos afirmaram que a destruição de habitats naturais contribui para a extinção de várias espécies raras.

8. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de pronomes, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- a) – Maria, se tu quiser falar com o diretor, diga a ele que retornarei mais tarde.
- b) – Pedro, você trouxe os documentos que eu havia solicitado ontem?
- c) – Professor, gostaria de saber se o senhor pode explicar-nos novamente aquele conteúdo.
- d) – A funcionária conversou com o diretor, onde relatou as dificuldades enfrentadas no setor.
- e) – O gerente reuniu os funcionários cujo os relatórios estavam incompletos.

9. Considere a frase no contexto do texto:

“Depois escreveu a carta e enviou-a ao amigo para que ele soubesse da decisão.”

Assinale a alternativa correta em relação à frase.

- a) Apresenta dois artigos definidos.
- b) O termo “ao amigo” exerce a função de objeto indireto.
- c) O pronome “-a” exerce a função de sujeito do verbo “enviou”.
- d) O período é simples, pois apresenta apenas uma oração.
- e) O verbo “soubesse” está empregado no modo indicativo.

10. Assinale a frase que apresenta sentido conotativo.

- a) O vento forte derrubou várias árvores na estrada que liga as duas cidades.
- b) Os pesquisadores analisaram os dados coletados durante o experimento.
- c) Depois da notícia, seu coração virou um deserto silencioso.
- d) O técnico explicou detalhadamente o funcionamento do equipamento.
- e) O avião pousou no aeroporto às oito horas da manhã.

RACIOCÍNIO LÓGICO*Carlos Henrique*

11. No hospital **PAGUE PARA ENTRAR E REZE PARA SAIR**, verificou-se que 25% dos atendimentos realizados no mês de março foram classificados como de complexidade média. No mês seguinte, o número total de atendimentos aumentou em 20%, enquanto o número de atendimentos de complexidade média permaneceu constante. Nessas condições, o percentual de atendimentos de complexidade média no mês seguinte, no hospital **PAGUE PARA ENTRAR E REZE PARA SAIR** foi, aproximadamente, de:

- a) 19%
- b) 21%
- c) 26%
- d) 30%
- e) 32%

12. O engenheiro Lemon Swartz é responsável pela construção de uma mansão no bairro Paradise. Ele comanda um grupo de pedreiros que, segundo as estimativas, irá concluir a obra em 24 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se Lemon resolver aumentar o número de pedreiros em 60% e diminuir a carga horária para 6 horas por dia, em quantos dias a mansão será concluída?

- a) 20
- b) 22
- c) 24
- d) 27
- e) 30

13. Considere as proposições:

p: "O cardápio foi entregue."

q: "A escolha do prato foi feita."

A proposição:

"É falso que o cardápio foi entregue e que a escolha do prato não foi feita."

é logicamente equivalente a:

- a) $\neg p \vee q$
- b) $p \vee \neg q$
- c) $\neg p \rightarrow q$
- d) $\neg p \rightarrow \neg q$
- e) $p \leftrightarrow q$

14. Em uma pequena disputa interclubes entre vários colégios, citaremos a performance de apenas três deles: Alfa Run, Beta Master e College Premium.

- Se Alfa Run vencer, então Beta Master não vence.
- Se Beta Master vencer, então College Premium vence.
- College Premium não venceu.

Conclui-se corretamente que:

- a) Alfa Run venceu.
- b) Beta Master venceu.
- c) Alfa Run não venceu.
- d) Beta Master não venceu.
- e) Alfa Run venceu e Beta Master não venceu.

15. Joana pega um empréstimo bancário no valor de R\$ 10.000,00 a juros simples, à taxa de 2% ao mês, durante 5 meses. Qual foi o montante final pago por Joana dessa aplicação?

- a) R\$ 10.800,00
- b) R\$ 10.900,00
- c) R\$ 11.000,00
- d) R\$ 11.200,00
- e) R\$ 11.500,00

NOÇÕES DE INFORMÁTICA*Renato da Costa*

16. No Microsoft Excel, um servidor de determinado órgão público elaborou um modelo de planilha com fórmulas, formatações e uma macro em VBA para automatizar o preenchimento mensal de relatórios. Ele deseja salvar esse arquivo de modo que possa ser reutilizado como modelo por outros usuários, preservando a macro para criação de novas planilhas baseadas nesse padrão.

Assinale a alternativa que apresenta a extensão de arquivo mais adequada para esse caso.

- a) .xlsx
- b) .xlsm
- c) .xltx
- d) .xltm
- e) .csv

17. No Microsoft Word, a guia Inserir reúne recursos destinados à inclusão de diferentes elementos no documento. Um usuário deseja enriquecer um relatório com recursos visuais e também criar remissões internas para itens já existentes no texto.

Com base nas funcionalidades dessa guia, assinale a alternativa correta.

- a) O recurso WordArt é utilizado para inserir referências automáticas entre títulos, figuras, tabelas ou outros elementos já existentes no documento.
- b) O recurso Formas permite inserir objetos gráficos como setas, linhas, retângulos e chamadas, que podem ser usados para compor esquemas e destaques visuais no texto.
- c) O recurso Referência cruzada serve exclusivamente para aplicar efeitos decorativos ao texto, substituindo a funcionalidade do WordArt.
- d) O recurso SmartArt tem como finalidade principal desenhar formas livres manualmente, substituindo completamente a ferramenta Formas.

e) O recurso Formas é destinado apenas à criação de tabelas ilustrativas, não permitindo inserir elementos gráficos simples.

18. No Microsoft Excel, o correto emprego das funções depende não apenas da finalidade desejada, mas também da sintaxe adequada de cada fórmula. Em uma planilha de acompanhamento de desempenho, um usuário pretende realizar operações de soma, média, contagem condicional e identificação de valores.

Assinale a alternativa cuja fórmula apresenta sintaxe incorreta.

- a) =SOMA(A1:A10)
- b) =MÉDIA(B1:B5)
- c) =SE(C1>10;"Aprovado";"Reprovado")
- d) =MAIOR(D1:D8)
- e) =CONT.SE(E1:E20;">=50")

19. No navegador Google Chrome, os atalhos de teclado permitem ao usuário executar comandos de forma rápida, aumentando a produtividade durante a navegação. Entre esses atalhos, há um que modifica temporariamente a forma de exibição da janela do navegador, ocultando elementos da interface para ampliar a área útil de visualização da página.

Assinale a alternativa que indica corretamente a função da tecla F11 no Google Chrome.

- a) Atualizar a página atual, ignorando os arquivos armazenados em cache.
- b) Abrir a janela de impressão da página exibida.
- c) Ativar ou desativar o modo de tela cheia do navegador.
- d) Abrir uma nova guia em segundo plano.
- e) Exibir o gerenciador de downloads do navegador.

20. No Microsoft Windows, determinados atalhos de teclado permitem acesso rápido a ferramentas de administração e diagnóstico do sistema operacional. Um desses atalhos é especialmente útil quando o usuário precisa verificar processos em execução, identificar programas que não estão respondendo ou acompanhar o consumo de recursos do computador.

Assinale a alternativa que indica corretamente a função do atalho Ctrl + Shift + Esc.

- a) Abrir diretamente o Gerenciador de Tarefas.
- b) Bloquear imediatamente a sessão do usuário atual.
- c) Abrir a janela Executar para digitação de comandos do sistema.
- d) Encerrar automaticamente o programa ativo sem solicitar confirmação.
- e) Alternar entre as janelas abertas na área de trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Mirela Barreto

21. Um município de Santa Catarina tem monitorado ativamente a ocorrência de casos de uma doença ocupacional respiratória entre trabalhadores de minas. No último relatório de Vigilância Sanitária, observou-se um aumento sustentado do coeficiente de prevalência desta patologia nos últimos 48 meses. Epidemiologicamente, a interpretação correta para o aumento deste coeficiente é:

- a) O surgimento de uma nova cepa patogênica na região, refletindo apenas casos inéditos e de rápida progressão.
- b) O aumento numérico que expressa a soma de novos casos diagnosticados com os casos antigos que já vêm sendo contabilizados e tratados.

c) Um salto isolado da letalidade da doença, reduzindo a sobrevida geral.

d) A ocorrência constante e contínua de casos de forma previsível no espaço geográfico, confirmando uma endemia.

e) A confirmação do número absoluto de casos novos confirmados em um ano em relação à população residente.

22. O diagnóstico diferencial das dores de origem pulpar é o alicerce para o sucesso clínico. Quando um paciente descreve uma dor latejante e pulsátil e o diagnóstico provável é o de pulpite irreversível sintomática, a justificativa fisiopatológica correta para essa sintomatologia é:

- a) A estase sanguínea crônica e o acúmulo de CO₂, que exacerbam exclusivamente as fibras da dentina coronária.
- b) A ação da prostaglandina diretamente sobre os ameloblastos maduros expostos no assoalho da cavidade.
- c) O aumento excessivo da pressão hidrostática intrapulpar em um ambiente de paredes rígidas, ativando as fibras nervosas tipo C sincronizadas com os batimentos cardíacos.
- d) O acúmulo de ácido láctico oriundo da via exsudativa purulenta, que provoca analgesia térmica ao calor e choque ao frio.
- e) A hipóxia severa das fibras tipo C, tornando a polpa completamente responsiva ao frio intenso e resistente ao calor.

23. Durante o planejamento de uma cirurgia oral menor, o cirurgião-dentista atende um paciente com histórico de endocardite bacteriana prévia e necessidade mandatória de profilaxia antibiótica pré-cirúrgica. Na anamnese, o paciente afirma ter histórico de choque anafilático severo ao uso de Penicilinas. De acordo com as diretrizes e alterações recentes da *American Heart Association* (AHA), qual é a primeira conduta medicamentosa adequada em substituição à Amoxicilina e à Clindamicina?

- a) Azitromicina 1 g, via oral, 1 hora antes.
- b) Cefalexina 2 g, via oral, 30 a 60 minutos antes.
- c) Clindamicina 600 mg, via oral, 2 horas antes.
- d) Doxiciclina 100 mg, via oral, 30 a 60 minutos antes do procedimento.
- e) Cefazolina 1 g IM, 1 dia antes do procedimento.

24. Os sais anestésicos possuem características físico-químicas específicas que moldam seu desempenho clínico. Um pesquisador sintetiza uma nova solução anestésica (Solução X) e percebe que ela tem o pKa extremamente baixo e lipossolubilidade altíssima. Quais serão os achados esperados desta solução clínica quando injetada em um paciente, em comparação com anestésicos convencionais de pKa elevado?

- a) Início de ação mais lento e menor potência sistêmica.
- b) Início de ação rápido e alta potência anestésica.
- c) Maior duração clínica e baixa difusibilidade intraóssea.
- d) Baixa eficácia analgésica devido ao metabolismo plasmático via pseudocolinesterases.
- e) Início de ação mais rápido e atividade vasodilatadora nula.

25. Um paciente com 68 anos precisa ser atendido para restauração de duas cavidades rasas. Há exatos 2 meses ele foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico do qual obteve boa recuperação motora. Embasado na classificação de risco cirúrgico do estado físico (ASA) e nos protocolos de atendimento seguro para PNEs, é correto afirmar:

- a) O paciente é classificado como ASA 2, bastando associar vasoconstritor do tipo felipressina.
- b) O uso de anestésico local com epinefrina é estritamente proibido durante toda a vida deste paciente, independentemente do tempo.
- c) Pacientes que sofreram AVC há menos de 6 meses são enquadrados como risco ASA 4; por isso, os tratamentos eletivos devem ser postergados.
- d) A ocorrência de AVC o enquadra imediatamente no estado de sedação profunda sob óxido nitroso pelo grande risco de crise hipertensiva.
- e) Considera-se risco cirúrgico ASA 3; intervenções endodônticas e periodontais prolongadas são indicadas desde que fracionadas.

26. Considerando os antibióticos utilizados na prática rotineira do cirurgião-dentista, é indispensável que o profissional saiba diferir compostos bactericidas de bacteriostáticos para o correto combate de infecções faciais. Analise a lista a seguir e assinale a alternativa que apresente somente antimicrobianos de atividade bacteriostática tempo-dependente.

- a) Metronidazol e Penicilina.
- b) Eritromicina e Clindamicina.
- c) Cefalosporinas e Azitromicina.
- d) Tetraciclina e Metronidazol.
- e) Claritromicina e Amoxicilina.

27. Durante o transcorrer de uma pulpectomia demorada em um molar inferior, um paciente inicialmente bloqueado com perfeição volta a referir exacerbação álgica. O profissional executa mais duas vezes o bloqueio na exata técnica original, com um bom volume anestésico, mas o paciente não relata dormência ou alívio e continua queixando-se de dor ao tentar remover tecidos. Considerando as complicações e a farmacologia anestésica local, tal falha denomina-se:

- a) Inibição cruzada via metabolismo plasmático de ésteres.
- b) Hipernatremia por difusibilidade acidental na via venosa periférica.
- c) Resistência nervosa congênita do feixe Vásculo-Nervoso (V3).
- d) Efeito de latência alongado devido à alta afinidade por proteínas de membrana.
- e) Taquifilaxia, frequentemente influenciada pela diminuição do pH tecidual e acúmulo de edema ou sangue inflamatório na região injetada.

28. Diante das alterações drásticas nas curvas de incidência das doenças virais ao longo do tempo, os estudiosos realizam o mapeamento do status epidemiológico em território brasileiro. Em 2016 o Brasil conquistou a certificação de eliminação regional de certa doença viral de alta infectividade. No entanto, por declínios na cobertura e imigração com surtos inicialmente concentrados no Norte do país e dispersos posteriormente (como em Santa Catarina), houve a perda dessa certificação. Pelas características descritas de retorno dos casos confirmados, a doença que passou a ser encaixada no grupo das "doenças erradicadas e reemergentes" é o/a:

- a) Febre Amarela.
- b) Pólio e Zika Vírus.
- c) Dengue tipo 4.
- d) Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
- e) Sarampo.

29. Sobre as terapias conservadoras na polpa com comprometimento leve a moderado em traumas: uma intervenção de rotina em que se realiza a extirpação seletiva da porção de tecido pulpar que já apresenta inflamação ou leve degeneração, respeitando a permanência vital da porção radicular saudável, sob um agente biocompatível e de vedação indutora de cicatrização, recebe a nomenclatura de técnica de:

- a) Capeamento pulpar indireto.
- b) Pulpectomia convencional
- c) Revascularização
- d) Pulpotomia
- e) Capeamento pulpar direto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Cássia Reginato

30. Assinale a alternativa que indica corretamente a lesão caracterizada pela perda parcial ou total do epitélio de superfície, muitas vezes originando-se secundariamente à ruptura de uma vesícula ou bolha:

- a) Úlcera
- b) Erosão
- c) Fissura
- d) Placa
- e) Crosta

31. A candidíase bucal pode apresentar diferentes formas clínicas. A forma caracterizada pelo envolvimento da comissura bucal em pacientes com perda da dimensão vertical, caracterizado por eritema e fissuras denomina-se:

- a) Queilite angular
- b) Candidíase hiperplásica
- c) Candidíase pseudomembranosa
- d) Candidíase atrófica aguda
- e) Candidíase multifocal crônica

32. Trata-se de um cisto odontogênico, associado a um dente não erupcionado, com mais frequência um canino, que possui aparência radiográfica radiolúcida bem definida, unilocular, embora em alguns momentos possa aparecer multilocular contendo estruturas radiopacas no interior da lesão. A lesão descrita corresponde ao:

- a) Cisto periapical
- b) Cisto dentígero
- c) Cisto ósseo traumático
- d) Cisto periodontal lateral
- e) Cisto odontogênico calcificante

33. Estruturas calcificadas que se desenvolvem no interior do sistema ductal das glândulas salivares, podendo causar dor e aumento de volume, recebem o nome de:

- a) Mucocele
- b) Sialoadenite
- c) Sialolitíase
- d) Rânula
- e) Adenoma pleomórfico

34. É uma neoplasia maligna da cavidade oral, cuja etiologia é multifatorial. Possui diversas apresentações clínicas e é um dos componentes da síndrome de Plummer-Vinson. A descrição refere-se a qual neoplasia?

- a) Melanoma
- b) Carcinoma mucoepidermoide
- c) Carcinoma de células escamosas
- d) Ameloblastoma
- e) Carcinoma adenoide cístico

35. Analise as afirmativas abaixo sobre a infecção pelo vírus herpes simples (HSV) na cavidade oral:

1. A gengivostomatite herpética aguda é a manifestação clínica mais comum da infecção primária sintomática pelo HSV-2.
2. Após a infecção primária, o vírus permanece em estado de latência principalmente no gânglio trigêmeo.
3. As recorrências herpéticas intraorais ocorrem preferencialmente em mucosa não queratinizada, como mucosa jugal e assoalho bucal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) Está correta apenas a afirmativa 1.
- b) Está correta apenas a afirmativa 2.
- c) Está correta apenas a afirmativa 3
- d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3.

36. De acordo com o Código de Ética Odontológica (Resolução CFO nº 118/2012), o cirurgião-dentista deve observar princípios éticos no relacionamento com pacientes e na emissão de documentos odontológicos.

Assinale a alternativa que configura infração ética.

- a) Manter prontuário odontológico legível, atualizado e devidamente arquivado.
- b) Fornecer ao paciente ou a seu representante legal, quando solicitado, cópia do prontuário odontológico.
- c) Negar ao paciente acesso às informações constantes em seu prontuário odontológico.
- d) Emitir receitas, atestados e relatórios relacionados ao exercício da profissão.
- e) Manter sigilo profissional sobre fatos de que tenha conhecimento no exercício da profissão.

37. Assinale a alternativa que indica corretamente o processo destinado à eliminação de muitos micro-organismos patogênicos presentes em objetos inanimados, porém sem destruir necessariamente os esporos bacterianos.

- a) Esterilização
- b) Antissepsia
- c) Degermação
- d) Desinfecção
- e) Limpeza

38. A cárie dentária é considerada uma doença multifatorial resultante da interação entre biofilme bacteriano, dieta, hospedeiro e tempo. Sobre os processos envolvidos no desenvolvimento da lesão de cárie, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A desmineralização do esmalte ocorre quando o pH do biofilme dentário cai abaixo do chamado pH crítico.
- 2. A saliva exerce papel importante na prevenção da cárie por atuar na capacidade tampão e fornecer íons cálcio e fosfato para remineralização.
- 3. A presença constante de sacarose na dieta favorece a formação de polissacarídeos extracelulares, aumentando a adesividade do biofilme dentário.
- 4. O processo de remineralização ocorre apenas quando há ausência completa de biofilme bacteriano sobre a superfície dentária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Larissa Oliveira

39. Durante uma exodontia por técnica fechada, ocorre a fratura do terço apical da raiz (aproximadamente 3 mm). Assinale a alternativa correta.

- a) O fragmento deve ser removido obrigatoriamente, mesmo que isso exija uma osteotomia extensa que comprometa dentes adjacentes.
- b) O fragmento pode ser mantido se não for maior que 4 a 5 mm, estiver profundamente inserido no osso e não houver infecção no dente envolvido.
- c) Fragmentos radiculares devem ser deixados sempre que o cirurgião não possuir instrumentos de apreensão delicada, independente do tamanho.
- d) A permanência é justificada apenas se o dente apresentava lesão periapical extensa prévia à cirurgia.
- e) Caso o fragmento se desloque para o interior do seio maxilar, ele deve ser deixado lá sem tentativa de remoção, independente de seu tamanho original

40. Após a remoção do elemento dental, o cirurgião-dentista deve proceder com os cuidados adequados ao alvéolo para garantir uma boa cicatrização. Sobre essa etapa, assinale a alternativa correta:

- a) A curetagem vigorosa do alvéolo deve ser realizada em todos os casos para estimular o sangramento e a formação do coágulo primário.
- b) A manobra inicial para controle da hemorragia consiste na aplicação de uma gaze seca diretamente sobre o alvéolo por 5 minutos.
- c) A curetagem só é indicada se houver lesão periapical ou presença de debris; caso contrário, ela pode causar lesão adicional e atraso na cicatrização.
- d) Espículas ósseas devem ser mantidas no local para servirem de arcabouço para a neoformação óssea durante o reparo.
- e) O interior do alvéolo deve ser higienizado diariamente pelo paciente utilizando cotonetes embebidos em clorexidina a 2%

41. No manejo odontológico de um paciente com hipertensão arterial sistêmica (HAS), qual é a conduta recomendada para garantir a segurança do procedimento cirúrgico eletivo?

- a) Procedimentos eletivos podem ser realizados normalmente mesmo em pacientes com pressão arterial sistólica acima de 200 mmHg.
- b) Em pacientes com HAS controlada, a dose de epinefrina (adrenalina) deve ser limitada a, no máximo, 0,04 mg por sessão.
- c) O cirurgião-dentista deve prescrever medicamentos anti-hipertensivos para o paciente tomar imediatamente antes da cirurgia caso a pressão esteja elevada.
- d) A utilização de vasoconstritores adrenérgicos é absolutamente contraindicada em qualquer paciente hipertenso, independente do controle.
- e) Pacientes hipertensos não necessitam de protocolos de redução de ansiedade, pois o estresse cirúrgico não interfere na pressão arterial

42. A técnica de exodontia fechada, também chamada de simples ou a fórceps, compreende uma sequência lógica de passos e movimentos. Assinale a alternativa que descreve corretamente um desses princípios:

- a) O primeiro passo da técnica é a luxação do dente com o fórceps, seguida pela divulsão dos tecidos moles.
- b) A sequência correta das pressões exercidas com o fórceps é: vestibular, lingual, apical, rotacional e tração.
- c) A pressão apical visa expandir o osso alveolar e deslocar o centro de rotação do dente para a porção mais apical da raiz.
- d) Dentes multirradiculares com raízes divergentes são os candidatos ideais para a aplicação de forças rotacionais intensas.
- e) A tração deve ser o movimento principal e mais forte desde o início da adaptação do fórceps para retirar o dente do alvéolo

43. Sobre a avaliação e classificação de terceiros molares impactados para o planejamento cirúrgico, é correto afirmar que:

- a) A impacção mesioangular no arco inferior é considerada a de maior grau de dificuldade para remoção.
- b) Na classificação de Pell e Gregory, a Classe C indica que a superfície oclusal do terceiro molar está no mesmo nível do plano oclusal do segundo molar.
- c) Pacientes com mais de 35 anos com dentes impactados assintomáticos e coberto por osso devem ter a cirurgia adiada e o dente monitorado anualmente.
- d) A formação radicular completa facilitada a cirurgia, pois raízes longas e divergentes oferecem melhor apoio para as alavancas.
- e) O tempo ideal para a remoção de terceiros molares é quando as raízes estão completamente formadas, preferencialmente após os 40 anos de idade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Stefania Possamai

44. Sobre o complexo vermelho de Socransky, assinale a alternativa correta.

- a) É composto por espécies como *Porphyromonas gingivalis* e são moderadamente associados a doença periodontal
- b) É composto por *Tanarella forsithya* e *Fusobacterium nucleatum* e está altamente associado à doença periodontal
- c) Contém colonizadores primários e facilitadores dos colonizadores secundários
- d) É composto entre um dos seus patógenos por *Treponema denticola* e é altamente associado à doença periodontal
- e) Os patógenos que compõem o complexo vermelho são aeróbios gram-positivos

45. Sobre o uso dos antibióticos e de acordo com as DIRETRIZ PARA A PRÁTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA assinale a alternativa correta:

- a) Para indivíduos que estão recebendo tratamento para periodontite recomenda-se o uso rotineiro de antibióticos sistêmicos adjuntos à raspagem e alisamento subgengival, sendo a opção pelo uso de amoxicilina isoladamente.
- b) Para indivíduos que estão recebendo tratamento para periodontite recomenda-se o uso rotineiro de antibióticos sistêmicos adjuntos à raspagem e alisamento subgengival, sendo a opção pelo uso de amoxicilina e metronidazol.
- c) Para indivíduos que estão recebendo tratamento para periodontite recomenda-se o uso rotineiro de antibióticos sistêmicos sendo desnecessária a raspagem subgengival, sendo a opção pelo uso de amoxicilina e metronidazol.
- d) Para indivíduos que estão recebendo tratamento para periodontite recomenda-se o uso rotineiro de antibióticos sistêmicos adjuntos à raspagem e alisamento subgengival, sendo a opção pelo uso da tetraciclina.
- e) Para indivíduos que estão recebendo tratamento para periodontite, não recomenda-se o uso rotineiro de antibióticos sistêmicos adjuntos à raspagem e alisamento subgengival. Em situações para as quais a opção pelo uso de antibióticos for feita, o painel recomenda a associação de amoxicilina e metronidazol.

46. Os estágios iniciais da periodontite variam de I a IV. Eles devem ser estimados, sempre que possível, pela:

- a) Perda dentária
- b) Perda de inserção clínica
- c) Profundidade de sondagem
- d) Presença de defeitos ósseos
- e) Presença de diabetes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Renata Barbosa

47. Considere as seguintes afirmativas sobre as técnicas e materiais para isolamento do campo operatório:

- 1.O isolamento absoluto é a única forma de garantir um campo operatório totalmente seco e livre de contaminação salivar, sendo indispensável em procedimentos de endodontia.
- 2.O isolamento relativo é indicado em casos de curta duração ou quando o isolamento absoluto é impossibilitado por dentes insuficientemente erupcionados ou falta de cooperação do paciente.
- 3.Os grampos de número 212 são especificamente indicados para o isolamento de dentes molares com grande destruição coronária.
- 4.O uso do arco de Young tem como função principal estender e fixar o lençol de borracha, mantendo-o tensionado fora da boca do paciente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas:

- a) É correta apenas a afirmativa 2.
- b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- e) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

48. Analise as afirmativas abaixo sobre sistemas adesivos e resinas compostas:

1. O condicionamento ácido em esmalte cria microrretenções por meio da desmineralização seletiva dos prismas, aumentando a energia livre da superfície e favorecendo o molhamento pelo adesivo.
2. Na dentina, o condicionamento com ácido fosfórico remove a *smear layer* e expõe a rede de fibras colágenas; entretanto, a secagem vigorosa com jato de ar pode causar o colapso dessas fibras, impedindo a formação adequada da camada híbrida.
3. Os sistemas adesivos autocondicionantes de passo único (sétima geração) eliminam a necessidade de lavagem e secagem da dentina, pois incorporam os monômeros ácidos que tratam e imprimam o substrato simultaneamente.
4. A técnica incremental na inserção da resina composta tem como objetivo principal aumentar o fator de configuração da cavidade (Fator C), reduzindo assim as tensões de contração de polimerização.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas:

- a) É correta apenas a afirmativa 1.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

49. Preencha a lacuna abaixo com o material ou procedimento correto:

No Tratamento Restaurador Atraumático (ART), a remoção da dentina infectada é realizada exclusivamente com instrumentos manuais e a cavidade é restaurada com _____, que apresenta propriedades de adesão _____ à estrutura dentária e liberação de flúor, auxiliando na remineralização da dentina remanescente.

- a) Resina Composta híbrida, química

- b) Cimento de Ionômero de Vidro (CIV), química
- c) Amálgama de Prata, mecânica
- d) Cimento de Fosfato de Zinco, química
- e) Cimento Ionômero de Vidro (CIV), mecânica

50. A escolha do material de proteção do complexo dentino-pulpar depende, entre outros fatores, da profundidade da cavidade e do tipo de material restaurador a ser utilizado. Sobre os agentes protetores, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O Hidróxido de Cálcio [$\text{Ca}(\text{OH})_2$] em consistência de cimento deve ser aplicado em toda a extensão das paredes de fundo da cavidade, pois sua alta resistência mecânica suporta as cargas oclusais e melhora a adesão das resinas compostas.
- b) O cimento de Ionômero de Vidro (CIV) é indicado como base em cavidades profundas devido à sua capacidade de liberação de flúor e biocompatibilidade, porém é contraindicado sob restaurações de amálgama devido à corrosão galvânica.
- c) O sistema adesivo, quando utilizado em cavidades rasas ou médias, atua como um agente de selamento dos túbulos dentinários, reduzindo a permeabilidade dentinária e a sensibilidade pós-operatória.
- d) O Óxido de Zinco e Eugenol (OZE) é o material de escolha para o forramento de cavidades que receberão restaurações diretas em resina composta, pois o eugenol acelera a polimerização dos monômeros resinosos.
- e) O verniz cavitário é indicado para proteção térmica e química sob restaurações de resina composta, devendo ser aplicado em camadas espessas para garantir o isolamento da polpa em cavidades muito profundas.

51. As Lesões Cervicais Não Cariosas (LCNC) são caracterizadas pela perda de tecido mineralizado na região do colo do dente, sem o envolvimento bacteriano direto. Sobre a etiologia e as características clínicas dessas lesões, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A abrasão é causada exclusivamente por ácidos de origem intrínseca (como o refluxo gastroesofágico) ou extrínseca (dieta ácida), resultando em superfícies lisas e opacas.
- b) A abfração é uma lesão em formato de cunha, com ângulos internos definidos, cuja etiologia principal está relacionada à concentração de tensões de tração e compressão na região cervical devido a forças oclusais excêntricas.
- c) A erosão dentária ocorre devido ao atrito mecânico repetitivo de objetos contra os dentes, sendo o uso de escovas com cerdas duras e técnica de escovação traumática o seu principal fator causal.
- d) Todas as LCNC apresentam, obrigatoriamente, sensibilidade dentinária severa ao estímulo tátil, sendo a dor o principal critério para o diagnóstico diferencial entre abfração e abrasão.
- e) O tratamento restaurador com resinas compostas ou ionômero de vidro deve ser a primeira e única abordagem em todos os casos de LCNC, independentemente da remoção dos fatores etiológicos.

52. As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal e a PNAB estabelecem fundamentos para a reorientação do modelo de atenção. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente princípios norteadores e diretrizes para a organização das ações de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família:

- a) Levantamento epidemiológico, restaurações atraumáticas, exodontias e visitas domiciliares.
- b) Promoção da saúde, intersetorialidade, integralidade da atenção e humanização.
- c) Aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem coronária e polimento radicular.
- d) Educação em saúde, fornecimento de escovas dentais, bochechos fluoretados e biópsias.
- e) Prótese total, endodontia em dentes permanentes, radiografia periapical e moldagem.

53. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde para o manejo da Hipersensibilidade Dentinária (HD) no âmbito da Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa que descreve corretamente a conduta recomendada:

- a) O uso de dentifrícios dessensibilizantes deve ser a última linha de tratamento, após a falha de procedimentos em consultório.
- b) A restauração de lesões cervicais não cariosas (LCNC) é sempre o tratamento de primeira escolha para eliminar a hipersensibilidade.
- c) O manejo inicial deve priorizar o controle de fatores etiológicos, como a dieta ácida e hábitos de escovação traumática, associado ao uso de agentes dessensibilizantes de uso caseiro ou profissional.
- d) A aplicação de laser de alta potência é a única intervenção com forte evidência científica recomendada para uso rotineiro nas Unidades Básicas de Saúde.
- e) O diagnóstico da HD dispensa o exame clínico diferencial, uma vez que toda dor aguda e súbita em dentes vitais é classificada como hipersensibilidade.

54. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) define as atribuições dos profissionais das equipes de Saúde Bucal (eSB) no âmbito da Estratégia Saúde da Família. No que tange à supervisão e às competências do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e do Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), assinale a alternativa correta:

- a) O TSB tem atribuição de realizar diagnósticos definitivos e planejar o tratamento dos usuários, devendo apenas comunicar ao CD as decisões tomadas.
- b) O TSB pode realizar a inserção e condensação de materiais restauradores de forma autônoma, desde que o Cirurgião-Dentista realize o acabamento final no turno seguinte.
- c) O ASB possui competência para realizar a remoção de biofilme subgengival, desde que sob supervisão direta e presencial do Cirurgião-Dentista da equipe.
- d) Na Modalidade I da eSB, a supervisão do ASB é compartilhada entre o Cirurgião-Dentista e o Enfermeiro da unidade, visando o cuidado integral.
- e) É atribuição específica do Cirurgião-Dentista a supervisão das atividades realizadas pelo auxiliar (ASB) e pelo técnico (TSB), garantindo a integração das ações de saúde bucal à equipe de saúde da família.

55. A Vigilância em Saúde Bucal no SUS pressupõe o monitoramento contínuo de agravos e condições que orientam o planejamento das ações das Equipes de Saúde Bucal (eSB). Sobre os marcadores que podem ser observados e registrados durante as ações de vigilância no território, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O índice CPOD/ceod é um marcador de vigilância que deve ser aferido exclusivamente em ambiente de consultório, com uso de luz refletora e secagem com ar comprimido, sendo inviável sua utilização em ações coletivas no território.
- b) A identificação do grau de atividade da doença cárie em ações de vigilância dispensa a remoção prévia do biofilme, devendo o examinador focar

apenas na presença de cavidades abertas e dolorosas.

- c) A queixa de dor de dente nas últimas quatro semanas é considerada um marcador sentinela de baixa prioridade, não devendo ser utilizada para a classificação de risco ou priorização do atendimento clínico.
- d) Marcadores como alterações de tecidos moles, alterações periodontais severas e alterações oclusais severas integram o conjunto de dados de vigilância que auxiliam na identificação de necessidades de encaminhamento para a Atenção Secundária (CEOs).
- e) Fraturas dentárias e de restaurações são consideradas eventos agudos de urgência e, por este motivo, não devem ser registradas como indicadores de vigilância epidemiológica, mas apenas como procedimentos de produção.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (LEGISLAÇÃO SANITÁRIA)

Sônia Dourado

56. De acordo com a Lei nº 6.437/1977, que configura infrações à legislação sanitária federal, instalar ou manter em funcionamento consultórios odontológicos sem licença do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares pertinentes, constitui infração sanitária.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as penalidades previstas para essa infração.

- a) Advertência, interdição parcial do estabelecimento e suspensão de vendas.
- b) Cancelamento do alvará de licenciamento, prisão administrativa e interdição.
- c) Advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa.
- d) Multa, cassação de cidadania do responsável técnico e imposição de mensagem retificadora.
- e) Advertência, apreensão e inutilização de produto odontológico, e/ou multa.

57. A Lei nº 6.360/1976 dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos medicamentos, insumos, correlatos, entre outros. Considerando a aplicação desta norma à Odontologia, analise as afirmativas abaixo:

- 1- Os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em odontologia somente poderão ser fabricados, ou importados, para entrega ao consumo e exposição à venda, depois que o Ministério da Saúde se pronunciar sobre a obrigatoriedade ou não do registro.
- 2- Estarão dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou acessórios de odontologia que figurem em relações para tal fim elaboradas pelo Ministério da Saúde, ficando, porém, sujeitos a regime de vigilância sanitária.
- 3- Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto com a exigência de venda sujeita à prescrição odontológica, a propaganda ficará restrita a publicações que se destinem exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d) É correta apenas a afirmativa 3.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

58. O cirurgião-dentista, em sua prática clínica, utiliza diversos materiais e aparelhos que sofrem controle sanitário. De acordo com os conceitos legais adotados pelo Art. 4º da Lei nº 5.991/1973, assinale a alternativa que define corretamente a classificação em que os produtos, aparelhos e acessórios odontológicos estão formalmente enquadrados.

- a) Produto dietético - produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais durante o tratamento odontológico.

- b) Droga - substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária de uso exclusivo do cirurgião-dentista.

- c) Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores (droga, medicamento ou insumo), cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde, incluindo os produtos odontológicos.

- d) Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar, destinada a emprego na fabricação de cimentos odontológicos.

- e) Medicamento - produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática ou curativa em procedimentos de odontologia.

ESTATUTO DOS SERVIDORES DE FLORIANÓPOLIS (LEI COMPLEMENTAR Nº 063/2003 E ALTERAÇÕES)

Emerson Bruno

59. O regime jurídico dos servidores públicos estabelece regras sobre as formas de provimento de cargos públicos, bem como a nomeação e as etapas necessárias para que o servidor passe a exercer regularmente suas funções. À luz dessas disposições, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- a) O provimento de cargo público ocorre exclusivamente com a posse do servidor regularmente nomeado.
- b) A nomeação para cargo público somente pode ocorrer em caráter efetivo, sendo vedada a nomeação precária.
- c) O provimento de cargo público decorre da nomeação e completa-se com a posse e o exercício.
- d) A nomeação para cargos em comissão deve ocorrer obrigatoriamente em caráter efetivo.
- e) A recondução e a promoção não são consideradas formas de provimento de cargo público.

60. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, a estabilidade confere ao servidor público efetivo garantias quanto à permanência no cargo, ao mesmo tempo em que a legislação estabelece hipóteses específicas de perda do cargo e condições para a aquisição dessa estabilidade. Considerando essas disposições, assinale a alternativa correta.

- a) O servidor público estável somente poderá perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado.
 - b) A perda do cargo do servidor estável pode ocorrer mediante processo administrativo, desde que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
 - c) A aquisição da estabilidade ocorre automaticamente após a posse no cargo público efetivo.
 - d) A avaliação periódica de desempenho pode resultar na perda do cargo do servidor estável independentemente de contraditório e ampla defesa.
 - e) A avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade pode ser realizada individualmente pela chefia imediata, dispensando a atuação de comissão específica.
-

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
