



**SIMULADO
FINAL**

CAFAR

**Farmácia
Bioquímica**
Pós-Edital

ESTRATÉGIA SAÚDE

Caderno de Prova

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **CAFAR**, cargo de **Farmácia Bioquímica**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/r16e5KWCmw2QTVBVA>

01 - (A B C D)	13 - (A B C D)	25 - (A B C D)	37 - (A B C D)	49 - (A B C D)
02 - (A B C D)	14 - (A B C D)	26 - (A B C D)	38 - (A B C D)	50 - (A B C D)
03 - (A B C D)	15 - (A B C D)	27 - (A B C D)	39 - (A B C D)	51 - (A B C D)
04 - (A B C D)	16 - (A B C D)	28 - (A B C D)	40 - (A B C D)	52 - (A B C D)
05 - (A B C D)	17 - (A B C D)	29 - (A B C D)	41 - (A B C D)	53 - (A B C D)
06 - (A B C D)	18 - (A B C D)	30 - (A B C D)	42 - (A B C D)	54 - (A B C D)
07 - (A B C D)	19 - (A B C D)	31 - (A B C D)	43 - (A B C D)	55 - (A B C D)
08 - (A B C D)	20 - (A B C D)	32 - (A B C D)	44 - (A B C D)	56 - (A B C D)
09 - (A B C D)	21 - (A B C D)	33 - (A B C D)	45 - (A B C D)	57 - (A B C D)
10 - (A B C D)	22 - (A B C D)	34 - (A B C D)	46 - (A B C D)	58 - (A B C D)
11 - (A B C D)	23 - (A B C D)	35 - (A B C D)	47 - (A B C D)	59 - (A B C D)
12 - (A B C D)	24 - (A B C D)	36 - (A B C D)	48 - (A B C D)	60 - (A B C D)

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://bit.ly/438JlQP>

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO**LÍNGUA PORTUGUESA***Fabrizio Dutra***Texto 1: Questões 1 a 16****O caso dos irmãos Menendez**

Três décadas após serem retratados como vilões e alvo de piadas na mídia americana, Lyle e Erik Menendez passaram a ser vistos com mais empatia por parte do público. Nos anos 1990, programas de televisão e comediantes ridicularizavam os irmãos mesmo após eles relatarem abusos sexuais cometidos pelo pai, Jose Menendez.

Recentemente, o promotor de Los Angeles, George Gascón, recomendou uma nova sentença para os irmãos, o que pode torná-los elegíveis para liberdade condicional após 34 anos de prisão. Segundo ele, os dois demonstraram reabilitação ao longo do tempo e contribuíram positivamente para a vida de outros detentos.

A mudança de percepção sobre o caso foi impulsionada pelo crescimento do gênero true crime e por produções recentes da Netflix, que revisitaram a história sob uma perspectiva mais complexa. Essas obras destacam como as alegações de abuso foram ignoradas durante os julgamentos e como o caso foi transformado em espetáculo pela mídia.

Especialistas apontam que as novas gerações tendem a analisar crimes com mais nuance, questionando versões oficiais e buscando compreender as motivações dos envolvidos. Redes sociais, documentários e podcasts contribuíram para essa revisão do caso Menendez, levando muitos a defender uma reavaliação das condenações à luz de novas evidências e de uma compreensão mais ampla dos fatos.

A trajetória do caso Menendez também convida a uma reflexão sobre a influência da mídia na construção de narrativas sociais. Em contextos de grande repercussão, a busca por audiência pode favorecer abordagens simplificadoras, capazes de transformar questões complexas em meros produtos de entretenimento. Esse fenômeno é preocupante, pois tende a reduzir a complexidade dos acontecimentos a narrativas de fácil consumo. Quando isso ocorre, o debate público corre o

risco de ser conduzido mais pela emoção coletiva do que pela análise cuidadosa dos fatos.

Além disso, a reavaliação de casos antigos demonstra a importância de instituições e sociedades permanecerem abertas à revisão de suas próprias certezas. Mudanças culturais, avanços nas investigações e novas formas de interpretar comportamentos humanos podem lançar luz sobre aspectos antes negligenciados, reforçando a necessidade de que a justiça seja acompanhada não apenas de rigor, mas também de permanente disposição para o exame crítico de suas decisões.

1. Com base na leitura do texto, qual fator principal motivou a revisão da percepção pública sobre o caso dos irmãos Menendez?
 - a) A mudança imediata na legislação americana que obriga a revisão de casos após 30 anos.
 - b) Uma retratação pública oficial feita pelos comediantes que ridicularizaram o caso nos anos 1990.
 - c) O bom comportamento dos irmãos durante o período de clausura.
 - d) O crescimento do gênero true crime e a abordagem mais complexa de produções audiovisuais recentes.
2. A expressão "espetáculo pela mídia", utilizada no terceiro parágrafo, sugere um uso conotativo que implica:
 - a) A necessidade de transparência total em processos judiciais que envolvam figuras ricas.
 - b) A transformação de um caso criminal sério em entretenimento superficial voltado para a audiência.
 - c) O reconhecimento da alta qualidade técnica das transmissões televisivas da época.
 - d) A organização de eventos artísticos dentro dos tribunais para atrair o público jovem.

3. Quanto à tipologia textual, o texto lido classifica-se predominantemente como:

- a) Injuntivo, por fornecer instruções passo a passo sobre como o leitor deve peticionar pela liberdade dos detentos.
- b) Narrativo, pois se limita a contar cronologicamente os eventos do crime ocorrido na década de 1990.
- c) Dissertativo-expositivo, focando na transmissão de conteúdos aumentando a quantidade de conhecimento do leitor sobre o tema.
- d) Dissertativo-argumentativo, uma vez que analisa fatos e apresenta uma reflexão crítica sobre a influência da mídia e da cultura na justiça.

4. No trecho "produções recentes da Netflix, que revisitaram a história sob uma perspectiva mais complexa", o pronome relativo sublinhado retoma qual termo anterior?

- a) Produções recentes da Netflix
- b) Perspectiva mais complexa
- c) Netflix
- d) História

5. No contexto do quarto parágrafo, o vocábulo "nuance" refere-se à capacidade de analisar crimes com:

- a) Desprezo pelas provas técnicas em favor de narrativas puramente emocionais.
- b) Velocidade e eficiência, priorizando condenações rápidas para satisfazer a opinião pública.
- c) Sutileza e atenção a detalhes que evitam visões simplistas ou maniqueístas.
- d) Rigor absoluto e aplicação literal da lei, sem considerar o contexto emocional dos réus.

6. Assinale a opção em que o trecho apresentado apresenta um caso de predicado nominal.

- a) A trajetória do caso Menendez também convida a uma reflexão sobre a influência da mídia na construção de narrativas sociais.

b) A mudança de percepção sobre o caso foi impulsionada pelo crescimento do gênero *true crime*.

c) Esse fenômeno é preocupante, pois tende a reduzir a complexidade dos acontecimentos a narrativas de fácil consumo.

d) Em contextos de grande repercussão, a busca por audiência pode favorecer abordagens simplificadoras.

7. Essas obras destacam como as alegações de abuso foram ignoradas durante os julgamentos e como o caso foi transformado em espetáculo pela mídia.

O termo destacado expressa:

- a) causa
- b) modo
- c) comparação
- d) conformidade

8. Quando isso ocorre, o debate público corre o risco de ser conduzido mais pela emoção coletiva do que pela análise cuidadosa dos fatos.

A expressão destacada tem valor semântico de:

- a) intensidade
- b) tempo
- c) causa
- d) comparação

9. Mudanças culturais, avanços nas investigações e novas formas de interpretar comportamentos humanos podem lançar luz sobre aspectos antes negligenciados.

O sujeito da oração acima é classificado como:

- a) oculto
- b) composto
- c) elíptico
- d) indeterminado

10. Mudanças culturais, avanços nas investigações e novas formas de interpretar comportamentos humanos podem lançar luz sobre aspectos antes negligenciados, reforçando a necessidade de que a justiça seja acompanhada não apenas de rigor, mas também de permanente disposição para o exame crítico de suas decisões.

A oração destacada acima é:

- a) Subordinada adjetiva restritiva
- b) Subordinada substantiva predicativa.
- c) Subordinada substantiva objetiva indireta.
- d) Subordinada substantiva completiva nominal.

11. Marque a opção em que o termo sublinhado foi classificado corretamente.

- a) programas de televisão e **comediantes** ridicularizavam os irmãos (adjetivo)
- b) a reavaliação de casos antigos demonstra a importância de instituições e sociedades permanecerem **abertas** à revisão de suas próprias certezas. (advérbio)
- c) recomendou uma nova sentença para os irmãos, o que pode torná-los elegíveis **para** liberdade condicional após 34 anos de prisão. (conjunção)
- d) Redes **sociais**, documentários e podcasts contribuíram para essa revisão do caso Menendez. (adjetivo)

12. Em qual das opções a seguir o termo destacado está em sua forma nominal?

- a) Lyle e Erik Menendez passaram a ser vistos com mais empatia por parte do público.
- b) A trajetória do caso Menendez também convida a uma reflexão sobre a influência da mídia na construção de narrativas sociais.
- c) A mudança de percepção sobre o caso foi impulsionada pelo crescimento do gênero true crim
- d) Essas obras destacam como as alegações de abuso foram ignoradas durante os julgamentos e como o caso foi transformado em espetáculo pela mídia.

13. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está correto.

- a) A reavaliação do caso levou à questionamentos sobre a atuação da mídia.
- b) As produções recentes conferiram maior visibilidade às alegações de abuso apresentadas pelos irmãos.
- c) O documentário buscou dar destaque à temas que haviam sido ignorados nos julgamentos.
- d) Muitos espectadores passaram à considerar o caso sob uma nova perspectiva.

14. Assinale a alternativa em que a pontuação foi empregada de acordo com a norma-padrão.

- a) O caso Menendez passou, por uma profunda reavaliação nas últimas décadas.
- b) Documentários, podcasts e séries, contribuíram para essa mudança, porém reforçaram também antigos debates.
- c) Hoje, muitos jovens analisam o caso de forma diferente da adotada pela mídia nos anos 1990.
- d) A sociedade passou a questionar antigas certezas, e a reconsiderar aspectos antes ignorados.

15. No trecho do texto "torná-los elegíveis para liberdade condicional", a regência nominal do adjetivo "elegíveis" é estabelecida pela preposição "para". De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, qual alteração manteria a correção gramatical, exigindo obrigatoriamente o uso do sinal indicativo de crase?

- a) Substituir a preposição "para" pela preposição "a", resultando em "elegíveis à liberdade condicional".
- b) Manter a preposição "para" e adicionar o artigo definido, resultando em "elegíveis para à liberdade condicional".
- c) Substituir a preposição "para" pela preposição "com", resultando em "elegíveis com à liberdade condicional".
- d) Substituir o termo por "elegíveis perante à liberdade condicional", mantendo o sentido original.

16. No fragmento "reavaliação das condenações à luz de novas evidências", a locução prepositiva "à luz de" estabelece uma relação semântica específica entre os elementos da frase. Qual é o valor semântico predominante dessa expressão no contexto?

- a) Concessão, indicando que a reavaliação ocorre apesar das novas evidências.
- b) Proporcionalidade, sugerindo que a reavaliação aumenta à medida que surgem novas evidências.
- c) Conformidade ou base, indicando o fundamento ou critério utilizado para a reavaliação.
- d) Finalidade, apontando que o objetivo das condenações era gerar novas evidências.

Texto 2: Questões 17 a 30

O luar continua sendo uma graça da vida, mesmo depois que o pé do homem pisou e trocou em miúdos a Lua, mas o tatu pensa de outra maneira. Não que ele seja insensível aos amavios do plenilúnio; é sensível, e muito. Não lhe deixam, porém, curtir em paz a claridade noturna, de que, aliás, necessita para suas expedições de objetivo alimentar. Por que me caçam em noites de lua cheia, quando saio precisamente para caçar? Como prover a minha subsistência, se de dia é aquela competição desvairada entre bichos, como entre homens, e de noite não me dão folga?

Isso aí, suponho, é matutado pelo tatu, e se não escapa do interior das placas de sua couraça, em termos de português, é porque o tatu ignora sabiamente os idiomas humanos, sem exceção, além de não acreditar em audiência civilizada para seus queixumes. A armadura dos bípedes é ainda mais invulnerável que a dele, e não há sensibilidade para a dor ou a problemática do tatu.

Meu amigo andou pelas encostas do Corcovado, em noite de prata lunar, e conseguiu, por artimanhas só dele sabidas, capturar vivo um tatu distraído. É, distraído. Do contrário não o pegaria. Estava imóvel, estático, fruindo o banho de luz na folhagem, essa outra cor que as cores assumem debaixo da poeira argentina da Lua. Esquecido das formigas, que lhe cumpria pesquisar e atacar, como quem diz, diante de um motivo de prazer: "Daqui a pouco eu vou trabalhar; só um minuto mais, alegria da vida", ficou-se à mercê de inimigos maiores. Sem pressentir

que o mais temível deles andava por perto, em horas impróprias à deambulação de um professor universitário.

– Mas que diabo você foi fazer naqueles matos, de madrugada?

– Nada. Estava sem sono, e gosto de andar a esmo, quando todos roncam.

Sem sono e sem propósito de agredir o reino animal, pois é de feitio manso, mas o velho instinto cavernal acordou nele, ao sentir qualquer coisa a certa distância, parecida com a forma de um bicho. Achou logo um cipó bem forte, pedindo para ser usado na caça; e jamais tendo feito um laço de caçador, soube improvisá-lo com perícia de muitos milhares de anos (o que a universidade esconde, nas profundas camadas do ser, e só permite que venha aflorar em noite de lua cheia!).

Aproximou-se sutil, laçou de jeito o animal desprevenido. O coitado nem teve tempo de cravar as garras no laçador. Quando agiu, já este, num pulo, desviara o corpo. Outra volta no laço. E outra. Era fácil para o tatu arrebentar o cipó com a força que a natureza depositou em suas extremidades. Mas esse devia ser um tatu meio parvo, e se embaraçou em movimentos frustrados. Ou o sereno narrador mentiu, sei lá. Talvez o tenha comprado numa dessas casas de suplício que há por aí, para negócio de animais. Talvez na rua, a um vendedor de ocasião, quando tudo se vende, desde o mico à alma, se o PM não ronda perto.

Não importa. O caso é que meu amigo tem em sua casa um tatu que não se acomodou ao palmo de terra nos fundos da casa e tratou de abrigar longa escavação que o conduziu a uma pedreira, e lá faz greve de fome. De lá não sai, de lá ninguém o tira. A noite perdeu para ele seu encanto luminoso. A ideia de levá-lo para o zoológico, aventada pela mulher do caçador, não frutificou. Melhor reconduzi-lo a seu hábitat, mas o tatu se revela profundamente contrário a qualquer negociação com o bicho humano, que pensa em apelar para os bombeiros a fim de demolir o metrô tão rapidamente feito, ao contrário do nosso, urbano, e salvar o infeliz. O tatu tem razões de sobra para não confiar no homem e no luar do Corcovado.

Não é fábula. Eu compreendo o tatu.

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond. *O poder ultrajovem e mais 79 textos em prosa e verso*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.)

17. No trecho "debaixo da poeira argentina da Lua", a escolha do adjetivo "argentina" exemplifica o uso da semântica conotativa para:

- a) Descrever a composição química do solo lunar de forma técnica.
- b) Indicar a procedência geográfica do satélite natural.
- c) Enfatizar a distância física entre a Terra e a Lua.
- d) Sugerir uma coloração prateada e luminosa provocada pelo luar.

18. Com base na interpretação do texto, o isolamento do tatu na pedreira e sua recusa em se alimentar representam:

- a) Uma forma de resistência e rejeição total ao convívio com o ser humano.
- b) Um comportamento instintivo de hibernação durante o período de cativeiro.
- c) Uma incapacidade biológica de adaptação ao solo urbano.
- d) O desejo do animal de ser levado para um zoológico pela mulher do caçador.

19. O luar continua sendo uma graça da vida, mesmo depois que o pé do homem pisou e trocou em miúdos a Lua, mas o tatu pensa de outra maneira.

No trecho acima, o verbo 'pensar' é:

- a) transitivo direto
- b) transitivo indireto
- c) intransitivo
- d) transitivo direto e indireto

20. texto de Carlos Drummond de Andrade pertence ao gênero crônica. Uma característica desse gênero presente no texto é:

- a) A presença de uma linguagem técnica e desprovida de subjetividade.
- b) A narração de um fato cotidiano sob uma perspectiva reflexiva e lírica.
- c) A utilização de uma estrutura rígida de tese, antítese e conclusão científica.
- d) O foco exclusivo na transmissão de informações de interesse público imediato.

21. ... pedindo para ser usado na caça; e jamais tendo feito um laço de caçador, soube improvisá-lo com perícia de muitos milhares de anos (o que a universidade esconde, nas profundas camadas do ser, e só permite que venha aflorar em noite de lua cheia!).

No trecho acima, os elementos destacados são respectivamente...

- a) Artigo, pronome e preposição.
- b) pronome, pronome e artigo.
- c) pronome, conjunção e artigo
- d) Artigo, conjunção e artigo

22. No fragmento "Não lhe deixam, porém, curtir em paz a claridade noturna", o elemento de coesão "lhe" retoma o termo:

- a) O professor universitário.
- b) O homem.
- c) O tatu.
- d) O luar.

23. Ao afirmar que o tatu "matuta" dentro de sua couraça e faz "greve de fome", o autor utiliza a seguinte figura de linguagem:

- a) Eufemismo.
- b) Antítese.
- c) Personificação (ou Prosopopeia).
- d) Metonímia.

24. Sem sono e sem propósito de agredir o reino animal, pois é de feitio manso, mas o velho instinto cavernal acordou nele, ao sentir qualquer coisa a certa distância...

São acentuados pela mesma regra gramatical, respectivamente, que os termos destacados no fragmento os vocábulos:

- a) Gênero e Último
- b) Câmara e Próprio
- c) Fênix e Álbum
- d) Período e Saúde

25. A ideia de levá-lo para o zoológico, aventada pela mulher do caçador, não frutificou.

é correto afirmar que o período acima é

- a) simples.
- b) composto por subordinação.
- c) composto por coordenação.
- d) composto por subordinação e coordenação.

26. O texto apresenta um forte cuidado com a escolha das palavras e a construção de imagens sensoriais. Qual função da linguagem predomina nesses momentos?

- a) Função Fática.
- b) Função Poética.
- c) Função Apelativa.
- d) Função Referencial.

27. Assinale a alternativa que expressa corretamente a relação semântica estabelecida pela conjunção destacada em:

"Mas esse devia ser um tatu meio parvo, e se embaraçou em movimentos frustrados."

- a) Adição.
- b) Conclusão.
- c) Oposição.
- d) Explicação.

28. No trecho:

"Era fácil para o tatu arrebentar o cipó com a força **que** a natureza depositou em suas extremidades."

A palavra destacada exerce a função de:

- a) Pronome relativo com função de objeto direto.
- b) Conjunção integrante.
- c) Pronome relativo com função de sujeito.
- d) Partícula expletiva.

29. No trecho:

"Era fácil para o tatu arrebentar o cipó com a força que a natureza depositou em suas extremidades."

A oração destacada exerce função de:

- a) Sujeito
- b) Complemento Nominal
- c) Predicativo
- d) Objeto direto.

30. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não está de acordo com a norma-padrão.

Considere o trecho e a nova redação abaixo:

"Quando agiu, já este, num pulo, desviara o corpo."

- a) Quando agiu, já este, num pulo, desviara-se do corpo.
- b) Quando agiu, já este, num pulo, se desviara do corpo.
- c) Quando agiu, já este, num pulo, se havia desviado do corpo.
- d) Quando agiu, já este, num pulo, havia desviado-se do corpo.

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Ana Cristina Lopes

31. O diagnóstico parasitológico da leishmaniose visceral (calazar) exige a identificação do agente etiológico a partir de amostras clínicas adequadas. Com base nos procedimentos laboratoriais para a detecção deste protozoário, assinale a alternativa correta.

- a) O diagnóstico é feito rotineiramente pela observação de formas tripomastigotas com mobilidade flagelar livres no plasma sanguíneo do paciente.
- b) A observação microscópica direta de formas amastigotas localizadas de maneira intracelular, em amostras obtidas por aspiração de medula óssea e submetidas à coloração de Giemsa, constitui uma metodologia com boa sensibilidade para o diagnóstico.
- c) A pesquisa de formas epimastigotas no interior de eritrócitos através de esfregaço delgado periférico é o método padrão-ouro que sela a confirmação da doença.
- d) O método indicado consiste na coleta das fezes do paciente seguida pela técnica de sedimentação espontânea, buscando-se visualizar cistos íntegros do parasito.

32. O Exame Parasitológico de Fezes (EPF) recorre a métodos distintos de concentração das fezes para maximizar a sensibilidade do achado. Acerca dos princípios dos diferentes métodos de diagnóstico parasitológico, assinale a alternativa correta.

- a) O método de Hoffmann, Pons e Janer é uma técnica de centrífugo-flutuação direcionada unicamente ao achado de cistos de amebas comensais.
- b) O método da fita adesiva, ou técnica de Graham, concentra oocistos de coccídeos e larvas a partir de material coletado exclusivamente de fezes líquidas diarreicas recém-emitidas.

c) O método de Baermann-Moraes ou Rugai utiliza o princípio da migração ativa impulsionada pelo termo-hidrotropismo positivo, concentrando no fundo do cálice larvas de nematódeos como o *Strongyloides stercoralis*.

d) A identificação de oocistos de *Cryptosporidium* sp. exige apenas a realização do exame direto das fezes puras, sendo estritamente contraindicado o uso de meios de concentração ou colorações prévias.

33. As doenças hematológicas exibem perfis de hemograma bastante específicos que, unidos aos sinais clínicos, norteiam a terapia do paciente. Considerando as alterações hematemétricas clássicas, assinale a alternativa correta.

- a) O paciente diagnosticado com anemia carencial do tipo ferropriva apresenta eritrócitos com o Volume Corpuscular Médio (VCM) e a Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) baixos, além da Capacidade Total de Ligação do Ferro (TIBC) encontrar-se elevada.
- b) A anemia megaloblástica se destaca por instalar uma severa microcitose acompanhada de uma acentuada hipocromia na medula óssea do indivíduo.
- c) Nas leucemias linfóides crônicas (LLC) predominantes na infância, o achado laboratorial clássico no mielograma é a presença do Cromossomo Philadelphia.
- d) Os episódios de infecção bacteriana aguda evoluem para um quadro hematológico de intensa leucopenia associada à contagem predominante de eosinófilos circulantes.

34. A acurácia laboratorial no diagnóstico da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é mantida pelos protocolos do Ministério da Saúde, considerando o desempenho analítico de diferentes metodologias. Sobre esse rastreio e confirmação imuno-molecular, assinale a afirmativa correta.

- a) Os imunoenaios de quarta geração (ELISA sanduíche) têm o propósito de quantificar a carga viral exata circulante nos linfócitos T-CD4 durante a chamada janela imunológica precoce.
- b) A técnica de *Western-blot* se converteu no exame de triagem universal para os hemocentros pela sua capacidade exclusiva de localizar a proteína do capsídeo nas hemácias do doador.
- c) O diagnóstico sorológico de positividade exige a realização sequencial confirmatória de metodologias distintas, não sendo factível fechar o laudo laboratorial isolado em um único imunoensaio de ELISA reagente.
- d) O teste rápido para triagem de HIV fundamenta-se num imunoensaio radioativo em fase sólida, permitindo assim o diagnóstico rápido da doença em recém-nascidos logo no primeiro dia de vida.

35. Os ensaios em sorologia fornecem o retrospecto da exposição viral permitindo que o laboratório estabeleça o estadiamento agudo, crônico ou de resolução completa. Considere os cenários das seguintes infecções e assinale a alternativa correta.

- a) Se o laboratório evidenciar amostra biológica com HBsAg não reagente, aliada com anti-HBc total negativo e anti-HBs isoladamente reagente, tem-se a confirmação sorológica de que o paciente construiu imunidade adquirida devida à vacinação eficaz para a Hepatite B.
- b) No exame diferencial e parasitológico para diagnóstico da Dengue em estágio agudo, a imunohistoquímica nos tecidos constitui a ferramenta primária e padrão ouro a ser utilizada nos laboratórios ambulatoriais de pronto-atendimento.

c) A mononucleose infecciosa é provocada tipicamente pela colonização do citomegalovírus (CMV) nos eritrócitos e exibe no hemograma intensa basofilia.

d) O HBsAg positivo nas primeiras 24 horas de apresentação clínica constitui o marcador sérico duradouro de cicatrização do fígado e que atesta que o vírus da hepatite foi eliminado do plasma.

36. O diagnóstico sorológico da hepatite B baseia-se na pesquisa de antígenos virais e anticorpos específicos, cujo cruzamento de resultados permite ao profissional classificar a fase e a resolução da infecção. Um paciente apresenta o seguinte laudo laboratorial:

- HBsAg: Não Reagente
- Anti-HBc Total: Reagente
- Anti-HBs: Reagente (> 10 UI/mL)

Com base exclusivamente nesse perfil sorológico, assinale a alternativa que traz a interpretação clínica correta.

- a) O perfil é característico de imunidade natural decorrente de uma infecção prévia curada.
- b) O resultado comprova uma imunidade conferida de maneira exclusiva pela vacinação contra a hepatite B.
- c) O paciente encontra-se com infecção aguda pelo vírus da hepatite B em fase de alta replicação viral.
- d) Trata-se de um quadro clássico de infecção crônica pelo vírus da hepatite B (portador assintomático).

37. Durante a rotina analítica, um farmacêutico necessita descartar frascos contendo reagentes químicos vencidos (com potencial toxicidade ao meio ambiente) e diversas lâminas de vidro quebradas previamente utilizadas na confecção de esfregaços sanguíneos. De acordo com a RDC nº 222/2018, que regulamenta o gerenciamento desses materiais, os referidos resíduos devem ser segregados e descartados, respectivamente, nos seguintes grupos:

- a) Grupo A e Grupo D.
- b) Grupo B e Grupo E.
- c) Grupo C e Grupo A.
- d) Grupo D e Grupo B.

38. A contenção de riscos e a biossegurança em unidades laboratoriais são ancoradas pelo emprego de boas práticas em paralelo à infraestrutura de engenharia e insumos de proteção. Assinale a alternativa que apresenta EXCLUSIVAMENTE exemplos de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) essenciais na contenção de perigos químicos ou aerossóis biológicos.

- a) Luvas de procedimento nitrílicas e avental impermeável de mangas longas.
- b) Respirador particulado semifacial (máscara N95) e óculos transparentes com proteção lateral.
- c) Capela de exaustão química e cabine de segurança biológica (CSB).
- d) Protetor facial de acrílico (*face shield*) e propés para os calçados.

39. A RDC nº 978/2025 modernizou os requisitos técnico-sanitários para o funcionamento das unidades voltadas aos exames laboratoriais, implementando uma classificação (Serviços Tipo I, Tipo II e Tipo III). De acordo com a norma, como é classificado o serviço de saúde autorizado a executar Exames de Análises Clínicas (EAC) exclusivamente a partir de material biológico obtido por punção capilar ou coleta em cavidade

oral/nasofaringe, utilizando testes que não requeiram instrumentos analíticos complexos de leitura?

- a) Serviço Tipo III, que engloba os grandes Laboratórios Clínicos Centrais de processamento.
- b) Serviço Tipo II, estruturado de forma específica para atuar como Laboratório de Anatomia Patológica e triagem micológica.
- c) Serviço de Referência de Apoio, exclusivo para amostras invasivas oriundas de Unidades de Terapia Intensiva.
- d) Serviço Tipo I, representado pelas farmácias e consultórios isolados, cujos testes servem primariamente à triagem sem finalidade clínica confirmatória.

40. As infecções causadas por helmintos (vermes) representam um desafio ao sistema imunológico devido ao tamanho macroscópico do patógeno, o qual torna o processo primário de fagocitose celular inviável. Assinale a alternativa que descreve de forma fidedigna a resposta imunológica adquirida especializada na contenção ou expulsão de parasitos helmínticos no homem.

- a) Forte ativação do perfil Th1 associada à intensa produção de Interferon-gama (IFN- γ), recrutando macrófagos alveolares para o intestino.
- b) Exacerbação de linfócitos T CD8+ (citotóxicos) que circulam no lúmen intestinal e induzem a apoptose imediata do verme adulto através de perforinas.
- c) Diferenciação celular orientada para o perfil Th2, marcada pela secreção de interleucinas (especialmente IL-4 e IL-5) que estimulam ativamente o isotipo IgE e culminam na degranulação de eosinófilos.
- d) Produção maciça de anticorpos do isotipo IgM que formam imunocomplexos e ativam o sistema complemento pela via clássica no tegumento externo do verme.

41. O diagnóstico laboratorial em micologia exige o conhecimento aprofundado das características morfológicas e da patogênese dos fungos de interesse médico. Em relação à classificação clínica e ao potencial patogênico dos fungos, assinale a alternativa correta.

- a) O *Paracoccidioides brasiliensis* é um fungo dimórfico, agente etiológico de uma micose profunda ou sistêmica caracterizada como doença granulomatosa crônica.
- b) A *Candida albicans* atua exclusivamente como patógeno primário, sendo a principal causa de infecções sistêmicas em indivíduos saudáveis e imunocompetentes.
- c) Os fungos do gênero *Microsporum* são responsáveis por provocar micoses subcutâneas invasivas que se disseminam rapidamente pela via linfática.
- d) A rinosporidiose é uma micose pulmonar grave causada pelo *Cryptococcus neoformans*, levedura que se destaca por produzir grandes filamentos cenocíticos no hospedeiro.

42. O *Western Blotting* é uma técnica de alta especificidade largamente empregada em laboratórios clínicos, incluindo sua aplicação clássica como teste confirmatório no diagnóstico da infecção pelo vírus HIV. O princípio biológico e metodológico dessa técnica consiste na:

- a) separação e fragmentação de sequências de DNA genômico através de eletroforese em gel de agarose, seguida da hibridização cruzada com sondas de RNA.
- b) separação prévia de proteínas específicas com base em seu tamanho por meio da eletroforese, seguida da transferência para uma membrana de nitrocelulose e detecção por anticorpos marcados.
- c) amplificação exponencial de sequências de RNA viral a partir da enzima transcriptase reversa e sua detecção luminosa de proteínas virais no termociclador em tempo real.
- d) detecção puramente quantitativa de antígenos virais solúveis no soro pela emissão de fluorescência ao final de vários ciclos de polimerização na membrana sólida.

43. A Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR) representou um salto tecnológico no diagnóstico molecular, muito utilizada na monitoração de cargas virais. Sobre os componentes de marcação e as características intrínsecas dessa metodologia, é correto afirmar:

- a) O método se restringe à identificação qualitativa das amostras virais, impossibilitando qualquer medição de carga viral sem o auxílio posterior de um ensaio de hibridização *in situ* (FISH).
- b) O sucesso da técnica depende fundamentalmente da exclusão dos íons magnésio, uma vez que estes desnaturam a enzima termoestável inibindo a fluorescência nos poços.
- c) Durante a amplificação no termociclador, o produto sintetizado da PCR pode ser acompanhado através da emissão de luz emitida por corantes fluorescentes, como o SYBR Green I, que se ligam preferencialmente a moléculas de DNA fita dupla.
- d) A especificidade avançada desta técnica se baseia no uso da enzima ligase ativada, a qual reconecta de forma cíclica as sondas radioativas de fita simples à medida que a polimerase atua.

44. A tecnologia de primeira geração conhecida como Sequenciamento de Sanger (método enzimático ou de terminação de cadeia) serviu como base estrutural para mapeamentos mais avançados, como o Projeto Genoma Humano. O reagente modificado quimicamente para promover a interrupção da replicação da fita de DNA em posições genômicas distintas durante esta técnica é o:

- a) Desoxirribonucleotídeo (dNTP).
- b) Sulfato dodecílico de sódio (SDS).
- c) Iniciador (*primer*) marcado.
- d) Didesoxinucleotídeo (ddNTP).

45. No panorama dos exames laboratoriais, múltiplas variações e princípios biológicos são empregados nos testes de hibridização, amplificação termocíclica ou detecção de marcadores. Analise as metodologias abaixo e assinale a afirmativa tecnicamente correta.

- a) A técnica RT-PCR (PCR com Transcrição Reversa) inicia-se a partir de uma amostra primária de RNA viral ou transcritos de mRNA, que deve ser inicialmente convertida em um filamento de DNA complementar (cDNA) pela ação da enzima transcriptase reversa, permitindo sua posterior termociclagem na PCR.
- b) A Hibridização *in situ* fluorescente (FISH) enquadra-se como um método de amplificação de ácidos nucleicos voltado para polimorfismos e variação de comprimento, em detrimento dos exames de hibridização.
- c) A técnica *Nested* PCR tem como passo fundamental a fragmentação do DNA através de endonucleases de restrição seguida pela análise comparativa dos perfis fenotípicos fragmentados.
- d) A técnica de *Southern blotting* tem seu alvo na detecção de proteínas de alto peso, mediante sondas isoladas imunoenzimáticas formadas por anticorpos marcados em gel de poli(acrilamida).

46. O exame de urina de rotina (EAS) é fundamental na triagem de diversas patologias. Contudo, a fase pré-analítica exige rigor no acondicionamento da amostra biológica. Considere que uma amostra de urina tipo I foi coletada de um paciente, mas permaneceu exposta à temperatura ambiente, sem conservantes ou refrigeração, por cerca de 4 horas antes de ser processada pelo bioquímico. Com base nas alterações físico-químicas e microbiológicas esperadas em urinas não preservadas, assinale a alternativa correta.

- a) Ocorrerá o aumento dos níveis de nitrito pela multiplicação de bactérias e a redução da concentração de glicose devido à glicólise.
- b) Observar-se-á a redução do pH urinário, tornando a amostra artificialmente mais ácida em virtude da volatilização da ureia.
- c) Haverá um aumento falsamente positivo na concentração de cetonas associado à detecção aumentada de bilirrubina.
- d) A amostra apresentará uma preservação de hemácias e cilindros, acompanhada de acentuada elevação enzimática do urobilinogênio.

47. A investigação laboratorial das doenças renais utiliza diversos marcadores bioquímicos e exames de triagem. Em pacientes com diagnóstico de diabetes *mellitus* (tipo I ou II), o monitoramento preventivo da integridade do néfron e do aparelho de filtração glomerular é imprescindível. Qual dos exames abaixo representa na clínica o marcador laboratorial preditor mais precoce da lesão renal (nefropatia diabética) nestes pacientes?

- a) Detecção de numerosos cilindros hialinos na sedimentoscopia rotineira.
- b) Dosagem de microalbuminúria em amostra isolada ou urina de 24 horas.
- c) Aumento isolado dos níveis de ureia plasmática mantendo a creatinina normal.
- d) Presença acentuada de glicose e corpos cetônicos identificados de forma paralela pela tira reagente.

48. O diagnóstico laboratorial das anemias baseia-se na análise integrada do hemograma, da morfologia eritrocitária e de marcadores bioquímicos plasmáticos, os quais refletem a taxa de produção e de destruição dos eritrócitos. Diante de uma investigação clínica para Anemia Hemolítica (como na etiologia autoimune), qual perfil laboratorial clássico o paciente deve apresentar?

- a) Diminuição acentuada nos níveis da enzima lactato desidrogenase (LDH) acompanhada de reticulocitopenia persistente.
- b) Redução proeminente do Volume Corpuscular Médio (VCM) e da Hemoglobina Corpuscular Média (HCM), associada ao aumento da Capacidade Total de Ligação ao Ferro (TIBC).
- c) Elevação significativa nos níveis plasmáticos de haptoglobina, associada à redução abrupta da bilirrubina direta (conjugada).
- d) Reticulocitose expressiva no sangue periférico, associada à elevação da atividade da lactato desidrogenase (LDH) e ao aumento dos níveis de bilirrubina indireta (não conjugada).

49. A cromatografia é uma técnica analítica de separação amplamente empregada no laboratório clínico. Dentre as suas variações, a Cromatografia Líquida de Alta Resolução (HPLC) e a Cromatografia Gasosa (CG) possuem aplicações instrumentais específicas na rotina de investigação. Sobre essas metodologias, assinale a alternativa correta.

- a) A cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) apresenta notória aplicabilidade e precisão no diagnóstico e na diferenciação das hemoglobinopatias, como a anemia falciforme.
- b) A cromatografia gasosa é a técnica de escolha primária empregada nos equipamentos automatizados para a contagem diferencial de leucócitos no hemograma.
- c) A HPLC baseia-se na separação de compostos utilizando uma fase móvel obrigatoriamente gasosa, sendo indicada para a leitura de analitos altamente voláteis.

d) Na cromatografia líquida, a separação quantitativa dos analitos fundamenta-se na precipitação imunológica de complexos antígeno-anticorpo ocorrendo no fundo de um gel de agarose.

50. A coloração de Ziehl-Neelsen é um método tintorial fundamental na microbiologia clínica para a pesquisa de patógenos como o *Mycobacterium tuberculosis*. Em relação aos princípios morfológicos e bioquímicos que fundamentam a realização dessa técnica, assinale a alternativa correta.

- a) A técnica é utilizada para corar bactérias que possuem parede celular extremamente fina e desprovida de lipídios, o que facilita a penetração profunda do azul de metileno como corante primário.
- b) O método baseia-se na presença de alta concentração de lipídios (como o ácido micólico) na parede celular das micobactérias, tornando-as hidrofóbicas e resistentes à descoloração pelo álcool-ácido.
- c) A coloração de Ziehl-Neelsen substitui a técnica de Gram na rotina laboratorial para a identificação ágil de todas as bactérias aeróbias estritas responsáveis pelas infecções do trato urinário.
- d) No método de Ziehl-Neelsen, as micobactérias perdem o corante primário (fucsina) durante a lavagem com álcool e adquirem a coloração de contraste (azul de metileno), apresentando-se azuis no exame microscópico.

51. O isolamento e a identificação do patógeno num espécime clínico requerem o meio de cultura ideal que propicie as exigências nutricionais do microrganismo. Correlacionando os agentes bacterianos a seguir com as síndromes que causam e os meios de cultivo indicados em laboratório, assinale a alternativa correta.

- a) O *Vibrio spp.*, patógeno enterostoxigênico, é classicamente isolado exigindo cultivo específico através do meio de Ágar sangue Bordet-Gengou.
- b) A espécie *Neisseria gonorrhoeae*, patógeno sexualmente transmissível causador de artrite e uretrite aguda, apresenta rápido isolamento presuntivo ao se utilizar o Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB).
- c) O *Corynebacterium diphtheriae*, agente etiológico responsável pelo desenvolvimento das formas de difteria, é seletivamente isolado utilizando-se amostras semeadas no meio de Ágar cistina-telurito ou meio de Loeffler.
- d) O *Staphylococcus aureus* é uma bactéria anaeróbia estrita produtora de esporos que atua como principal agente do antraz (carbúnculo), cujo cultivo demanda incubação exclusiva em atmosfera microaerófila.

52. Nos ambientes laboratorial, farmacêutico e hospitalar, a aplicação rigorosa das medidas de biossegurança é essencial para prevenir a propagação de infecções. Para isso, utilizam-se nomenclaturas técnicas específicas que categorizam os diferentes níveis de eliminação microbiana. Considerando esses conceitos operacionais, assinale a alternativa correta.

- a) A antissepsia é o processo que promove a destruição completa de todas as formas de microrganismos, abrangendo inclusive a eliminação de esporos bacterianos de alta resistência.
- b) A limpeza consiste na aplicação de soluções químicas à base de agentes fixadores sobre as

mucosas vivas, com o intuito de inativar a microbiota local durante procedimentos cirúrgicos.

- c) A descontaminação de resíduos exige obrigatoriamente a fervura em banho-maria a 70°C, sendo este método de calor úmido a única rotina normatizada e validada para a esterilização do lixo hospitalar do Grupo A.
- d) A esterilização é um processo que utiliza agentes físicos ou químicos para promover a eliminação ou destruição completa de todas as formas de vida microbiana, incluindo a destruição total de esporos bacterianos.

53. O laboratório de bioquímica desempenha papel central na distinção entre padrões de lesão do parênquima hepático e obstruções do fluxo biliar. Com base nas enzimas e biomarcadores hepáticos, assinale a alternativa correta.

- a) A Fosfatase Alcalina (FAL) e a Gama-glutamil transferase (GGT) são enzimas cujos níveis plasmáticos se elevam de maneira mais marcante nos quadros associados à redução ou obstrução do fluxo biliar (colestase).
- b) A dosagem da enzima alanina aminotransferase (ALT) é o teste mais específico para a avaliação da permeabilidade das vias biliares extra-hepáticas, elevando-se exclusivamente em coledocolitíase.
- c) Na hepatite aguda de etiologia viral, o padrão ouro é o aumento expressivo da albumina e a redução drástica das aminotransferases no sangue.
- d) A enzima aspartato aminotransferase (AST) possui distribuição tecidual restrita, sendo encontrada unicamente no citoplasma dos hepatócitos, o que lhe confere especificidade absoluta de 100% para o fígado.

54. A homeostase do ferro é controlada meticulosamente no intestino e nos depósitos celulares para evitar sua toxicidade e suprir a medula óssea. Considerando o metabolismo e as proteínas regulatórias desse íon, assinale a alternativa correta.

- a) A hepcidina atua primariamente como a proteína plasmática responsável pelo transporte de ferro no sangue, sendo endocitada por células eritroides imaturas.
- b) A molécula de transferrina exerce o papel fundamental de principal proteína intracelular de armazenamento de ferro a longo prazo, precipitando-se nos lisossomos do baço.
- c) A ferroportina é a enzima limitante que converte irreversivelmente os cristais de ferro da alimentação em uma forma férrica insolúvel dentro da luz do duodeno.
- d) O ferro armazenado intracelularmente é depositado principalmente sob as formas de ferritina ou hemossiderina, sendo a última facilmente evidenciada pela coloração do Azul da Prússia em aspirados de medula.

55. O Diabetes *Mellitus* é uma síndrome metabólica decorrente da deficiência na secreção ou na ação da insulina, cursando com quadros de hiperglicemia. Com base nas diferenças de fisiopatologia e classificação dos tipos de diabetes, assinale a alternativa correta.

- a) O Diabetes *Mellitus* tipo 1 decorre da destruição autoimune das células beta pancreáticas, culminando em uma deficiência de insulina no indivíduo.
- b) No Diabetes *Mellitus* tipo 2, há uma falência aguda do sistema exócrino do pâncreas, tornando obrigatório o uso de insulina intravenosa já no primeiro dia de vida do neonato.
- c) O diagnóstico do diabetes gestacional baseia-se na determinação da hemoglobina glicada (HbA1c) acima de 9,0% associada a níveis reduzidos de

frutosamina durante o primeiro trimestre da gestação.

- d) Pacientes diagnosticados com Diabetes *Mellitus* tipo 1 evidenciam um perfil laboratorial onde os níveis do Peptídeo-C sérico encontram-se exacerbados em jejum.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Rafaela Gomes

56. O Código de Ética Farmacêutica estabelece conjunto de normas, direitos e deveres que devem ser observados para o prestígio da categoria e o benefício da sociedade. Assinale a opção que apresenta dever do farmacêutico, conforme a Resolução CFF nº 724/2022.

- a) Interagir com os demais profissionais para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos.
- b) Notificar às autoridades competentes os fatos que caracterizem infringência ao Código de Ética e às normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas.
- c) Decidir, justificadamente, sobre a dispensação ou não de qualquer prescrição, objetivando a garantia e a segurança do paciente.
- d) Exigir dos demais profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, especialmente quanto à legibilidade da prescrição.

57. No que tange às infrações e sanções ético-disciplinares e ao rito do processo ético estabelecido pela Resolução CFF nº 724/2022, assinale a alternativa correta:

- a) A sanção de advertência, com ou sem o uso da palavra "censura", deve ser obrigatoriamente publicada em diário oficial para fins de transparência.
- b) O farmacêutico que transgredir o Código de Ética enquanto no exercício de atividade militar está sujeito exclusivamente à ação disciplinar do respectivo Conselho Regional.
- c) Caracteriza-se a reincidência quando o profissional comete nova infração ética no prazo de até 2 (dois) anos após o trânsito em julgado da decisão anterior.
- d) A suspensão do exercício profissional é uma penalidade que pode ser aplicada pelo período de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

58. O Código de Ética Farmacêutica estabelece as balizas para a conduta profissional, definindo claramente o que constitui direito, dever e proibição. Assinale a opção que apresenta uma proibição (vedação) ao farmacêutico, conforme o referido Código.

- a) Recusar a prestação de serviços que, embora autorizados por lei, contrariem os ditames da sua consciência.
- b) Aceitar remuneração abaixo do piso salarial estabelecido pela legislação vigente ou pelas negociações coletivas da categoria.
- c) Exercer a profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os princípios da ciência e da técnica.
- d) Decidir, justificadamente, sobre a dispensação ou não de qualquer prescrição, visando a segurança do paciente.

59. No exercício das atividades em um laboratório de análises clínicas, o farmacêutico bioquímico frequentemente lida com o monitoramento biológico e a interpretação de parâmetros de toxicidade. Com base nos conceitos fundamentais da toxicologia, assinale a alternativa correta:

- a) O risco é definido como a propriedade intrínseca e potencial de um agente químico de causar danos ao organismo, sendo característica imutável da substância.
- b) A Toxicologia Analítica tem como objetivo principal o diagnóstico clínico do paciente, utilizando antígenos específicos para identificar a presença de substâncias estranhas no plasma.
- c) A avaliação do risco consiste em um processo sistemático que identifica a probabilidade de uma intoxicação ocorrer, considerando a toxicidade do agente somada às condições reais de exposição.
- d) Em uma curva de dose-resposta graduada, a Dose Letal 50 (DL50) é o parâmetro utilizado para identificar a concentração que induz 50% do efeito máximo em um único indivíduo.

60. No âmbito do monitoramento biológico de trabalhadores expostos a agentes químicos, o farmacêutico utiliza indicadores de efeito para avaliar precocemente alterações decorrentes dessa exposição. No caso específico dos inseticidas organofosforados e carbamatos, assinale a alternativa que descreve corretamente o parâmetro bioquímico alterado e sua utilidade diagnóstica:

- a) O diagnóstico é confirmado pelo aumento significativo da atividade da enzima acetilcolinesterase eritrocitária, que atua como um mecanismo compensatório ao excesso de acetilcolina.
 - b) A determinação da atividade das enzimas colinesterase eritrocitária e/ou plasmática é o indicador de efeito de escolha, sendo que a redução de sua atividade indica exposição a esses agentes.
 - c) O biomarcador de escolha para esses inseticidas é o ácido delta-aminolevulínico urinário (ALA-U), que se acumula no organismo devido à inibição enzimática causada pelos grupos fosforados.
 - d) Em intoxicações por carbamatos, a análise bioquímica deve focar na detecção de dialquil-fosfatos na urina, que são metabólitos específicos e estáveis desse grupo químico.
-

Discursiva

Texto Motivador

As instituições militares fundamentam as suas bases na hierarquia e na disciplina. Paralelamente, o exercício das profissões de saúde exige acolhimento, empatia e escuta ativa. O encontro dessas duas esferas ocorre nos hospitais e nas missões operacionais das Forças Armadas, ambiente em que o profissional veste, a um só tempo, a farda e o jaleco. O desafio contemporâneo consiste na prestação de um serviço clínico de excelência que respeite a rigidez da caserna sem suprimir a fragilidade e a dignidade do paciente assistido.

Comando da Questão

A partir da leitura do texto motivador e com base em seus conhecimentos, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema:

A humanização do atendimento em saúde no contexto da hierarquia militar

Folha de Resposta

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
