



**SIMULADOS
FINAIS**

CADAR

**Endodontia
Pós-Edital**

ESTRATEGIA SAÚDE

Caderno de Prova

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **CADAR**, cargo de **Endodontia**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/r16e5KWCmw2QTVBVA>

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 - (A)(B)(C)(D) | 13 - (A)(B)(C)(D) | 25 - (A)(B)(C)(D) | 37 - (A)(B)(C)(D) | 49 - (A)(B)(C)(D) |
| 02 - (A)(B)(C)(D) | 14 - (A)(B)(C)(D) | 26 - (A)(B)(C)(D) | 38 - (A)(B)(C)(D) | 50 - (A)(B)(C)(D) |
| 03 - (A)(B)(C)(D) | 15 - (A)(B)(C)(D) | 27 - (A)(B)(C)(D) | 39 - (A)(B)(C)(D) | 51 - (A)(B)(C)(D) |
| 04 - (A)(B)(C)(D) | 16 - (A)(B)(C)(D) | 28 - (A)(B)(C)(D) | 40 - (A)(B)(C)(D) | 52 - (A)(B)(C)(D) |
| 05 - (A)(B)(C)(D) | 17 - (A)(B)(C)(D) | 29 - (A)(B)(C)(D) | 41 - (A)(B)(C)(D) | 53 - (A)(B)(C)(D) |
| 06 - (A)(B)(C)(D) | 18 - (A)(B)(C)(D) | 30 - (A)(B)(C)(D) | 42 - (A)(B)(C)(D) | 54 - (A)(B)(C)(D) |
| 07 - (A)(B)(C)(D) | 19 - (A)(B)(C)(D) | 31 - (A)(B)(C)(D) | 43 - (A)(B)(C)(D) | 55 - (A)(B)(C)(D) |
| 08 - (A)(B)(C)(D) | 20 - (A)(B)(C)(D) | 32 - (A)(B)(C)(D) | 44 - (A)(B)(C)(D) | 56 - (A)(B)(C)(D) |
| 09 - (A)(B)(C)(D) | 21 - (A)(B)(C)(D) | 33 - (A)(B)(C)(D) | 45 - (A)(B)(C)(D) | 57 - (A)(B)(C)(D) |
| 10 - (A)(B)(C)(D) | 22 - (A)(B)(C)(D) | 34 - (A)(B)(C)(D) | 46 - (A)(B)(C)(D) | 58 - (A)(B)(C)(D) |
| 11 - (A)(B)(C)(D) | 23 - (A)(B)(C)(D) | 35 - (A)(B)(C)(D) | 47 - (A)(B)(C)(D) | 59 - (A)(B)(C)(D) |
| 12 - (A)(B)(C)(D) | 24 - (A)(B)(C)(D) | 36 - (A)(B)(C)(D) | 48 - (A)(B)(C)(D) | 60 - (A)(B)(C)(D) |

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://bit.ly/3RK00aY>

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO**LÍNGUA PORTUGUESA***Fabrcio Dutra***Texto 1: Questões 1 a 16****O caso dos irmãos Menendez**

Três décadas após serem retratados como vilões e alvo de piadas na mídia americana, Lyle e Erik Menendez passaram a ser vistos com mais empatia por parte do público. Nos anos 1990, programas de televisão e comediantes ridicularizavam os irmãos mesmo após eles relatarem abusos sexuais cometidos pelo pai, Jose Menendez.

Recentemente, o promotor de Los Angeles, George Gascón, recomendou uma nova sentença para os irmãos, o que pode torná-los elegíveis para liberdade condicional após 34 anos de prisão. Segundo ele, os dois demonstraram reabilitação ao longo do tempo e contribuíram positivamente para a vida de outros detentos.

A mudança de percepção sobre o caso foi impulsionada pelo crescimento do gênero true crime e por produções recentes da Netflix, que revisitaram a história sob uma perspectiva mais complexa. Essas obras destacam como as alegações de abuso foram ignoradas durante os julgamentos e como o caso foi transformado em espetáculo pela mídia.

Especialistas apontam que as novas gerações tendem a analisar crimes com mais nuance, questionando versões oficiais e buscando compreender as motivações dos envolvidos. Redes sociais, documentários e podcasts contribuíram para essa revisão do caso Menendez, levando muitos a defender uma reavaliação das condenações à luz de novas evidências e de uma compreensão mais ampla dos fatos.

A trajetória do caso Menendez também convida a uma reflexão sobre a influência da mídia na construção de narrativas sociais. Em contextos de grande repercussão, a busca por audiência pode favorecer abordagens simplificadoras, capazes de transformar questões complexas em meros produtos de entretenimento. Esse fenômeno é preocupante, pois tende a reduzir a complexidade dos acontecimentos a narrativas de fácil consumo. Quando isso ocorre, o debate público corre o

risco de ser conduzido mais pela emoção coletiva do que pela análise cuidadosa dos fatos.

Além disso, a reavaliação de casos antigos demonstra a importância de instituições e sociedades permanecerem abertas à revisão de suas próprias certezas. Mudanças culturais, avanços nas investigações e novas formas de interpretar comportamentos humanos podem lançar luz sobre aspectos antes negligenciados, reforçando a necessidade de que a justiça seja acompanhada não apenas de rigor, mas também de permanente disposição para o exame crítico de suas decisões.

1. Com base na leitura do texto, qual fator principal motivou a revisão da percepção pública sobre o caso dos irmãos Menendez?
 - a) A mudança imediata na legislação americana que obriga a revisão de casos após 30 anos.
 - b) Uma retratação pública oficial feita pelos comediantes que ridicularizaram o caso nos anos 1990.
 - c) O bom comportamento dos irmãos durante o período de clausura.
 - d) O crescimento do gênero true crime e a abordagem mais complexa de produções audiovisuais recentes.
2. A expressão "espetáculo pela mídia", utilizada no terceiro parágrafo, sugere um uso conotativo que implica:
 - a) A necessidade de transparência total em processos judiciais que envolvam figuras ricas.
 - b) A transformação de um caso criminal sério em entretenimento superficial voltado para a audiência.
 - c) O reconhecimento da alta qualidade técnica das transmissões televisivas da época.
 - d) A organização de eventos artísticos dentro dos tribunais para atrair o público jovem.

3. Quanto à tipologia textual, o texto lido classifica-se predominantemente como:

- a) Injuntivo, por fornecer instruções passo a passo sobre como o leitor deve peticionar pela liberdade dos detentos.
- b) Narrativo, pois se limita a contar cronologicamente os eventos do crime ocorrido na década de 1990.
- c) Dissertativo-expositivo, focando na transmissão de conteúdos aumentando a quantidade de conhecimento do leitor sobre o tema.
- d) Dissertativo-argumentativo, uma vez que analisa fatos e apresenta uma reflexão crítica sobre a influência da mídia e da cultura na justiça.

4. No trecho "produções recentes da Netflix, que revisitaram a história sob uma perspectiva mais complexa", o pronome relativo sublinhado retoma qual termo anterior?

- a) Produções recentes da Netflix
- b) Perspectiva mais complexa
- c) Netflix
- d) História

5. No contexto do quarto parágrafo, o vocábulo "nuance" refere-se à capacidade de analisar crimes com:

- a) Desprezo pelas provas técnicas em favor de narrativas puramente emocionais.
- b) Velocidade e eficiência, priorizando condenações rápidas para satisfazer a opinião pública.
- c) Sutileza e atenção a detalhes que evitam visões simplistas ou maniqueístas.
- d) Rigor absoluto e aplicação literal da lei, sem considerar o contexto emocional dos réus.

6. Assinale a opção em que o trecho apresentado apresenta um caso de predicado nominal.

- a) A trajetória do caso Menendez também convida a uma reflexão sobre a influência da mídia na construção de narrativas sociais.

b) A mudança de percepção sobre o caso foi impulsionada pelo crescimento do gênero *true crime*.

c) Esse fenômeno é preocupante, pois tende a reduzir a complexidade dos acontecimentos a narrativas de fácil consumo.

d) Em contextos de grande repercussão, a busca por audiência pode favorecer abordagens simplificadoras.

7. Essas obras destacam como as alegações de abuso foram ignoradas durante os julgamentos e como o caso foi transformado em espetáculo pela mídia.

O termo destacado expressa:

- a) causa
- b) modo
- c) comparação
- d) conformidade

8. Quando isso ocorre, o debate público corre o risco de ser conduzido mais pela emoção coletiva do que pela análise cuidadosa dos fatos.

A expressão destacada tem valor semântico de:

- a) intensidade
- b) tempo
- c) causa
- d) comparação

9. Mudanças culturais, avanços nas investigações e novas formas de interpretar comportamentos humanos podem lançar luz sobre aspectos antes negligenciados.

O sujeito da oração acima é classificado como:

- a) oculto
- b) composto
- c) elíptico
- d) indeterminado

10. Mudanças culturais, avanços nas investigações e novas formas de interpretar comportamentos humanos podem lançar luz sobre aspectos antes negligenciados, reforçando a necessidade de que a justiça seja acompanhada não apenas de rigor, mas também de permanente disposição para o exame crítico de suas decisões.

A oração destacada acima é:

- a) Subordinada adjetiva restritiva
- b) Subordinada substantiva predicativa.
- c) Subordinada substantiva objetiva indireta.
- d) Subordinada substantiva completiva nominal.

11. Marque a opção em que o termo sublinhado foi classificado corretamente.

- a) programas de televisão e **comediantes** ridicularizavam os irmãos (adjetivo)
- b) a reavaliação de casos antigos demonstra a importância de instituições e sociedades permanecerem **abertas** à revisão de suas próprias certezas. (advérbio)
- c) recomendou uma nova sentença para os irmãos, o que pode torná-los elegíveis **para** liberdade condicional após 34 anos de prisão. (conjunção)
- d) Redes **sociais**, documentários e podcasts contribuíram para essa revisão do caso Menendez. (adjetivo)

12. Em qual das opções a seguir o termo destacado está em sua forma nominal?

- a) Lyle e Erik Menendez passaram a ser vistos com mais empatia por parte do público.
- b) A trajetória do caso Menendez também convida a uma reflexão sobre a influência da mídia na construção de narrativas sociais.
- c) A mudança de percepção sobre o caso foi impulsionada pelo crescimento do gênero true crim
- d) Essas obras destacam como as alegações de abuso foram ignoradas durante os julgamentos e como o caso foi transformado em espetáculo pela mídia.

13. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está correto.

- a) A reavaliação do caso levou à questionamentos sobre a atuação da mídia.
- b) As produções recentes conferiram maior visibilidade às alegações de abuso apresentadas pelos irmãos.
- c) O documentário buscou dar destaque à temas que haviam sido ignorados nos julgamentos.
- d) Muitos espectadores passaram à considerar o caso sob uma nova perspectiva.

14. Assinale a alternativa em que a pontuação foi empregada de acordo com a norma-padrão.

- a) O caso Menendez passou, por uma profunda reavaliação nas últimas décadas.
- b) Documentários, podcasts e séries, contribuíram para essa mudança, porém reforçaram também antigos debates.
- c) Hoje, muitos jovens analisam o caso de forma diferente da adotada pela mídia nos anos 1990.
- d) A sociedade passou a questionar antigas certezas, e a reconsiderar aspectos antes ignorados.

15. No trecho do texto "torná-los elegíveis para liberdade condicional", a regência nominal do adjetivo "elegíveis" é estabelecida pela preposição "para". De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, qual alteração manteria a correção gramatical, exigindo obrigatoriamente o uso do sinal indicativo de crase?

- a) Substituir a preposição "para" pela preposição "a", resultando em "elegíveis à liberdade condicional".
- b) Manter a preposição "para" e adicionar o artigo definido, resultando em "elegíveis para à liberdade condicional".
- c) Substituir a preposição "para" pela preposição "com", resultando em "elegíveis com à liberdade condicional".
- d) Substituir o termo por "elegíveis perante à liberdade condicional", mantendo o sentido original.

16. No fragmento "reavaliação das condenações à luz de novas evidências", a locução prepositiva "à luz de" estabelece uma relação semântica específica entre os elementos da frase. Qual é o valor semântico predominante dessa expressão no contexto?

- a) Concessão, indicando que a reavaliação ocorre apesar das novas evidências.
- b) Proporcionalidade, sugerindo que a reavaliação aumenta à medida que surgem novas evidências.
- c) Conformidade ou base, indicando o fundamento ou critério utilizado para a reavaliação.
- d) Finalidade, apontando que o objetivo das condenações era gerar novas evidências.

Texto 2: Questões 17 a 30

O luar continua sendo uma graça da vida, mesmo depois que o pé do homem pisou e trocou em miúdos a Lua, mas o tatu pensa de outra maneira. Não que ele seja insensível aos amavios do plenilúnio; é sensível, e muito. Não lhe deixam, porém, curtir em paz a claridade noturna, de que, aliás, necessita para suas expedições de objetivo alimentar. Por que me caçam em noites de lua cheia, quando saio precisamente para caçar? Como prover a minha subsistência, se de dia é aquela competição desvairada entre bichos, como entre homens, e de noite não me dão folga?

Isso aí, suponho, é matutado pelo tatu, e se não escapa do interior das placas de sua couraça, em termos de português, é porque o tatu ignora sabiamente os idiomas humanos, sem exceção, além de não acreditar em audiência civilizada para seus queixumes. A armadura dos bípedes é ainda mais invulnerável que a dele, e não há sensibilidade para a dor ou a problemática do tatu.

Meu amigo andou pelas encostas do Corcovado, em noite de prata lunar, e conseguiu, por artimanhas só dele sabidas, capturar vivo um tatu distraído. É, distraído. Do contrário não o pegaria. Estava imóvel, estático, fruindo o banho de luz na folhagem, essa outra cor que as cores assumem debaixo da poeira argentina da Lua. Esquecido das formigas, que lhe cumpria pesquisar e atacar, como quem diz, diante de um motivo de prazer: "Daqui a pouco eu vou trabalhar; só um minuto mais, alegria da vida", quedou-se à mercê de inimigos maiores. Sem pressentir

que o mais temível deles andava por perto, em horas impróprias à deambulação de um professor universitário.

– Mas que diabo você foi fazer naqueles matos, de madrugada?

– Nada. Estava sem sono, e gosto de andar a esmo, quando todos roncam.

Sem sono e sem propósito de agredir o reino animal, pois é de feitio manso, mas o velho instinto cavernal acordou nele, ao sentir qualquer coisa a certa distância, parecida com a forma de um bicho. Achou logo um cipó bem forte, pedindo para ser usado na caça; e jamais tendo feito um laço de caçador, soube improvisá-lo com perícia de muitos milhares de anos (o que a universidade esconde, nas profundas camadas do ser, e só permite que venha aflorar em noite de lua cheia!).

Aproximou-se sutil, laçou de jeito o animal desprevenido. O coitado nem teve tempo de cravar as garras no laçador. Quando agiu, já este, num pulo, desviara o corpo. Outra volta no laço. E outra. Era fácil para o tatu arrebeitar o cipó com a força que a natureza depositou em suas extremidades. Mas esse devia ser um tatu meio parvo, e se embaraçou em movimentos frustrados. Ou o sereno narrador mentiu, sei lá. Talvez o tenha comprado numa dessas casas de suplício que há por aí, para negócio de animais. Talvez na rua, a um vendedor de ocasião, quando tudo se vende, desde o mico à alma, se o PM não ronda perto.

Não importa. O caso é que meu amigo tem em sua casa um tatu que não se acomodou ao palmo de terra nos fundos da casa e tratou de abrigar longa escavação que o conduziu a uma pedreira, e lá faz greve de fome. De lá não sai, de lá ninguém o tira. A noite perdeu para ele seu encanto luminoso. A ideia de levá-lo para o zoológico, aventada pela mulher do caçador, não frutificou. Melhor reconduzi-lo a seu hábitat, mas o tatu se revela profundamente contrário a qualquer negociação com o bicho humano, que pensa em apelar para os bombeiros a fim de demolir o metrô tão rapidamente feito, ao contrário do nosso, urbano, e salvar o infeliz. O tatu tem razões de sobra para não confiar no homem e no luar do Corcovado.

Não é fábula. Eu compreendo o tatu.

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond. *O poder ultrajovem e mais 79 textos em prosa e verso*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.)

17. No trecho "debaixo da poeira argentina da Lua", a escolha do adjetivo "argentina" exemplifica o uso da semântica conotativa para:

- a) Descrever a composição química do solo lunar de forma técnica.
- b) Indicar a procedência geográfica do satélite natural.
- c) Enfatizar a distância física entre a Terra e a Lua.
- d) Sugerir uma coloração prateada e luminosa provocada pelo luar.

18. Com base na interpretação do texto, o isolamento do tatu na pedreira e sua recusa em se alimentar representam:

- a) Uma forma de resistência e rejeição total ao convívio com o ser humano.
- b) Um comportamento instintivo de hibernação durante o período de cativeiro.
- c) Uma incapacidade biológica de adaptação ao solo urbano.
- d) O desejo do animal de ser levado para um zoológico pela mulher do caçador.

19. O luar continua sendo uma graça da vida, mesmo depois que o pé do homem pisou e trocou em miúdos a Lua, mas o tatu pensa de outra maneira.

No trecho acima, o verbo 'pensar' é:

- a) transitivo direto
- b) transitivo indireto
- c) intransitivo
- d) transitivo direto e indireto

20. texto de Carlos Drummond de Andrade pertence ao gênero crônica. Uma característica desse gênero presente no texto é:

- a) A presença de uma linguagem técnica e desprovida de subjetividade.
- b) A narração de um fato cotidiano sob uma perspectiva reflexiva e lírica.
- c) A utilização de uma estrutura rígida de tese, antítese e conclusão científica.
- d) O foco exclusivo na transmissão de informações de interesse público imediato.

21. ... pedindo para ser usado na caça; e jamais tendo feito um laço de caçador, soube improvisá-lo com perícia de muitos milhares de anos (o que a universidade esconde, nas profundas camadas do ser, e só permite que venha aflorar em noite de lua cheia!).

No trecho acima, os elementos destacados são respectivamente...

- a) Artigo, pronome e preposição.
- b) pronome, pronome e artigo.
- c) pronome, conjunção e artigo
- d) Artigo, conjunção e artigo

22. No fragmento "Não lhe deixam, porém, curtir em paz a claridade noturna", o elemento de coesão "lhe" retoma o termo:

- a) O professor universitário.
- b) O homem.
- c) O tatu.
- d) O luar.

23. Ao afirmar que o tatu "matuta" dentro de sua couraça e faz "greve de fome", o autor utiliza a seguinte figura de linguagem:

- a) Eufemismo.
- b) Antítese.
- c) Personificação (ou Prosopopeia).
- d) Metonímia.

24. Sem sono e sem propósito de agredir o reino animal, pois é de feitio manso, mas o velho instinto cavernal acordou nele, ao sentir qualquer coisa a certa distância...

São acentuados pela mesma regra gramatical, respectivamente, que os termos destacados no fragmento os vocábulos:

- a) Gênero e Último
- b) Câmara e Próprio
- c) Fênix e Álbum
- d) Período e Saúde

25. A ideia de levá-lo para o zoológico, aventada pela mulher do caçador, não frutificou.

é correto afirmar que o período acima é

- a) simples.
- b) composto por subordinação.
- c) composto por coordenação.
- d) composto por subordinação e coordenação.

26. O texto apresenta um forte cuidado com a escolha das palavras e a construção de imagens sensoriais. Qual função da linguagem predomina nesses momentos?

- a) Função Fática.
- b) Função Poética.
- c) Função Apelativa.
- d) Função Referencial.

27. Assinale a alternativa que expressa corretamente a relação semântica estabelecida pela conjunção destacada em:

"Mas esse devia ser um tatu meio parvo, e se embarçou em movimentos frustrados."

- a) Adição.
- b) Conclusão.
- c) Oposição.
- d) Explicação.

28. No trecho:

"Era fácil para o tatu arrebentar o cipó com a força **que** a natureza depositou em suas extremidades."

A palavra destacada exerce a função de:

- a) Pronome relativo com função de objeto direto.
- b) Conjunção integrante.
- c) Pronome relativo com função de sujeito.
- d) Partícula expletiva.

29. No trecho:

"Era fácil para o tatu arrebentar o cipó com a força que a natureza depositou em suas extremidades."

A oração destacada exerce função de:

- a) Sujeito
- b) Complemento Nominal
- c) Predicativo
- d) Objeto direto.

30. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não está de acordo com a norma-padrão.

Considere o trecho e a nova redação abaixo:

"Quando agiu, já este, num pulo, desviara o corpo."

- a) Quando agiu, já este, num pulo, desviara-se do corpo.
- b) Quando agiu, já este, num pulo, se desviara do corpo.
- c) Quando agiu, já este, num pulo, se havia desviado do corpo.
- d) Quando agiu, já este, num pulo, havia desviado-se do corpo.

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS***Mirela Barreto*

31. Durante o preparo químico-mecânico dos canais radiculares, o hipoclorito de sódio (NaOCl) é a solução irrigadora mais utilizada mundialmente. Sobre suas propriedades físico-químicas e seu uso clínico, assinale a afirmativa CORRETA:

- a) As soluções irrigadoras ideais devem apresentar alto coeficiente de viscosidade e alta tensão superficial para melhorar a penetração nos túbulos dentinários.
- b) O NaOCl existe somente em solução aquosa, e neste estado origina o hidróxido de sódio (base forte) e o ácido hipocloroso (ácido fraco), responsáveis, respectivamente, pela ação alcalinizante e pela ação antimicrobiana e solvente.
- c) O NaOCl, ao entrar em contato com matéria orgânica, é ativado, tornando-se mais eficaz com o tempo de permanência, razão pela qual não necessita ser renovado durante o preparo.
- d) A clorexidina (CHX) apresenta atividade de amplo espectro, substantividade e ação solvente de matéria orgânica equivalente à do NaOCl, podendo substituí-lo integralmente como irrigante principal.

32. Paciente de 35 anos relata dor intensa, espontânea, pulsátil, que piora em decúbito e não cede com analgésicos. O exame clínico revela que a exposição ao calor exacerba a dor por período prolongado após a remoção do estímulo. O diagnóstico e a conduta clínica mais adequados são:

- a) Pulpite reversível; indicado capeamento pulpar indireto com hidróxido de cálcio e selamento coronário.
- b) Pulpite irreversível sintomática; indicado tratamento endodôntico com pulpectomia e preparo biomecânico.
- c) Necrose pulpar com periodontite apical sintomática; indicado tratamento endodôntico de urgência com abertura coronária e drenagem.
- d) Periodontite apical assintomática; indicado acompanhamento clínico e radiográfico sem necessidade de intervenção imediata.

33. Durante o preparo químico-mecânico, forma-se sobre as paredes dentinárias uma camada de resíduos orgânicos e inorgânicos denominada smear layer. Sobre a remoção dessa estrutura e o papel do EDTA, analise as assertivas e marque a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F):

- () A smear layer pode prejudicar a adesão do cimento obturador aos túbulos dentinários.
 - () O EDTA a 17% remove componentes inorgânicos da smear layer, e o NaOCl remove os componentes orgânicos, sendo necessária a combinação dos dois para remoção completa.
 - () O uso prolongado de EDTA seguido de NaOCl pode causar erosão excessiva da dentina intrarradicular, comprometendo a integridade das paredes do canal.
 - () A efetividade do EDTA é independente do tempo de aplicação, do pH e da concentração da solução.
- a) V – V – V – F
 - b) V – F – V – F
 - c) F – V – F – V
 - d) F – V – V – F

34. Uma criança de 9 anos sofre fratura coronária complicada em incisivo central superior permanente com rizogênese incompleta. No exame clínico, observa-se exposição pulpar com tecido vital, hemorrágico, com 3 mm de diâmetro, ocorrida há 6 horas. O tratamento mais indicado para preservar o desenvolvimento radicular é:

- a) Pulpectomia total, seguida de obturação com pasta de hidróxido de cálcio e monitoramento radiográfico.
- b) Capeamento pulpar direto com MTA, isolamento absoluto e restauração definitiva imediata.
- c) Pulpotomia parcial (de Cvek) com MTA ou hidróxido de cálcio, preservando a maior parte do tecido pulpar vital radicular.
- d) Exodontia do dente e instalação de mantenedor de espaço até a idade adequada para implante.

35. Sobre os princípios da obturação do sistema de canais radiculares e os cimentos endodônticos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol apresentam baixa citotoxicidade, tempo de presa rápido e não são reabsorvidos quando extravasados nos tecidos perirradiculares.
- b) Obturações com limite apical situado entre 1 e 3 mm aquém do ápice radiográfico apresentam melhores resultados de sucesso do que obturações a 0-1 mm do ápice ou sobreobturações, quando os canais foram suficientemente desinfetados ou em casos de biopulpectomia.
- c) O cone de guta-percha é um material completamente inerte, sem qualquer atividade antimicrobiana, sendo seu papel na obturação exclusivamente de preenchimento físico.
- d) A presença de umidade e exsudato no canal no momento da obturação não interfere nas propriedades dos materiais obturadores, sendo aceitável obturar canais úmidos quando não há exsudato purulento.

36. A periodontite apical é uma doença inflamatória de etiologia microbiana associada principalmente à infecção intrarradicular. Sobre a classificação das infecções endodônticas e o papel dos microrganismos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A infecção intrarradicular primária é causada por microrganismos que colonizam o tecido pulpar necrosado, sendo geralmente mista, polimicrobiana e com predomínio de bactérias anaeróbias Gram-negativas.
- b) O *Enterococcus faecalis* é o microrganismo mais frequentemente encontrado em casos de insucesso endodôntico, caracterizando-se por elevada resistência a agentes antimicrobianos, incluindo o hidróxido de cálcio.
- c) A infecção secundária refere-se àquela introduzida no canal radicular após a intervenção profissional, durante o tratamento ou entre as sessões, por meio de contaminação cruzada.
- d) A infecção extrarradicular é uma ocorrência comum e independente da infecção intrarradicular, podendo ocorrer sem qualquer relação com a contaminação do canal radicular.

37. Sobre o tratamento de dentes permanentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar, informe Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a sequência CORRETA:

- () A apicigênese é a indução do fechamento apical em dentes com polpa necrosada, utilizando-se o hidróxido de cálcio ou MTA como material indutor.
- () A revascularização pulpar (tratamento endodôntico regenerativo) é indicada para dentes com necrose pulpar e ápice radicular aberto, utilizando o coágulo sanguíneo como matriz de preenchimento.
- () O MTA é um material de escolha tanto na apicificação (tampão apical) quanto em outros procedimentos em dentes imaturos, sendo biocompatível e indutor de tecido mineralizado.
- () A reabsorção radicular inflamatória externa é mais frequente e rápida em dentes com rizogênese incompleta, pelas finas paredes dentinárias e amplos túbulos.
- a) V – V – V – V
- b) F – V – V – V
- c) V – V – F – V
- d) F – V – V – F

38. Sobre as técnicas radiográficas utilizadas em endodontia e o uso da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), assinale a alternativa CORRETA:

- a) Na técnica da bisettriz, o raio central é direcionado perpendicularmente ao longo eixo do dente, garantindo menor distorção da imagem quando comparada à técnica do paralelismo.
- b) A técnica triangular de rastreamento consiste na análise em conjunto de três tomadas radiográficas periapicais: uma ortorradial e duas com dissociação (mesial e distal), permitindo localização de perfurações, curvaturas e reabsorções em diferentes planos.
- c) Para visualização radiográfica convencional de lesão perirradicular é necessária perda mínima de

apenas 10% do conteúdo mineral ósseo, sendo lesões em osso esponjoso facilmente detectadas.

- d) A TCFC utiliza um feixe em formato de leque (fan-beam), semelhante à tomografia médica convencional, para aquisição de imagens volumétricas.

39. O hidróxido de cálcio é o medicamento intracanal mais utilizado em endodontia. Sobre suas propriedades e aplicações clínicas, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O hidróxido de cálcio apresenta-se como pó branco, com pH altamente alcalino (em torno de 12,5), inodoro e pouco solúvel em água, sendo suas propriedades biológicas favoráveis decorrentes dessa alcalinidade.
- b) O hidróxido de cálcio é capaz de neutralizar produtos bacterianos tóxicos como LPS (lipopolissacarídeo) e LTA (ácido lipoteicóico), contribuindo para a desinfecção do sistema de canais radiculares.
- c) Após o uso do hidróxido de cálcio como medicação intracanal, observa-se melhor reparação dos tecidos perirradiculares e maior índice de sucesso no tratamento de dentes com canais infectados.
- d) O *Enterococcus faecalis* é sensível ao hidróxido de cálcio em todas as concentrações utilizadas clinicamente, sendo este medicamento altamente eficaz na sua eliminação em casos de retratamento endodôntico.

40. Paciente chega ao consultório com abscesso perirradicular agudo evoluído, apresentando edema difuso e flutuante de origem endodôntica em dente necrosado. Sobre o protocolo de atendimento de urgência, ordene as etapas e marque a alternativa com a sequência CORRETA:

1. Medicação intracanal e selamento coronário provisório
2. Neutralização progressiva coroa-ápice do conteúdo séptico-tóxico
3. Incisão da área flutuante para drenagem
4. Anestesia e acesso coronário ao sistema de canais
5. Prescrição de bochechos antissépticos e medicação sistêmica

- a) 4 → 3 → 2 → 1 → 5
- b) 3 → 4 → 2 → 1 → 5
- c) 4 → 2 → 3 → 1 → 5
- d) 5 → 4 → 2 → 3 → 1

41. Sobre os diagnósticos perirradiculares e suas características clínico-radiográficas, associe corretamente e assinale a alternativa que apresenta a correspondência CORRETA:

- (I) Periodontite apical sintomática
 - (II) Abscesso apical crônico
 - (III) Osteíte condensante
- (A) Formação lenta de pus sem sintomatologia importante, frequentemente acompanhada de fístula
 - (B) Reação óssea de aumento da trabeculação adjacente ao ápice de dente com inflamação pulpar crônica de baixa intensidade
 - (C) Inflamação perirradicular com sintomatologia dolorosa à percussão e/ou mastigação
- a) I-A; II-B; III-C
 - b) I-C; II-A; III-B
 - c) I-B; II-C; III-A
 - d) I-C; II-B; III-A

42. Sobre os instrumentos endodônticos manuais padronizados pela ISO e os movimentos utilizados na instrumentação, assinale a alternativa CORRETA:

- a) As limas tipo Hedström são pouco eficientes para movimentos de limagem por causa do ângulo de inclinação negativo e de uma lâmina com ângulo de corte em vez de ângulo de raspagem.
- b) O movimento de força balanceada é indicado apenas para instrumentos de aço inoxidável, sendo contraindicado para instrumentos de NiTi em razão do risco de fratura.
- c) A patência foraminal é realizada com lima tipo K de pequeno calibre (n° 8 ou 10), levada passivamente 0,5-1 mm além do forame apical, com o objetivo de evitar acúmulo de debris na região apical, sem promover alargamento.
- d) O aumento percentual no diâmetro da ponta (D0) entre instrumentos consecutivos é constante em toda a escala ISO, sendo igual entre os instrumentos n° 10 e 15 e entre os n° 55 e 60.

43. A clorexidina (CHX) é uma substância irrigadora com propriedades antimicrobianas relevantes. Sobre sua utilização em endodontia e possíveis interações com outras soluções, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A clorexidina apresenta ação solvente de tecido orgânico equivalente ao hipoclorito de sódio, podendo ser usada como substituto em casos de necrose pulpar com debris orgânico abundante.
- b) A combinação de clorexidina com EDTA durante a irrigação forma o precipitado 4-cloroanilina (PCA), que pode causar escurecimento dental e interferência no selamento da obturação.
- c) A clorexidina apresenta substantividade (ligação à dentina com liberação gradual prolongada), sendo essa propriedade também encontrada no hipoclorito de sódio, porém em menor grau.
- d) O precipitado 4-cloroanilina (PCA) é formado pela mistura de clorexidina com NaOCl, razão pela qual deve ser feita irrigação intermediária com soro fisiológico entre o uso dessas duas substâncias.

44. Sobre o manejo endodôntico dos traumatismos de luxação em dentes permanentes, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Em casos de subluxação, o tratamento endodôntico deve ser iniciado imediatamente, independentemente da resposta pulpar, pois a interrupção do suprimento vascular é inevitável.
- b) O diagnóstico do estado pulpar de dentes luxados deve ser baseado exclusivamente no teste de sensibilidade realizado imediatamente após o trauma, pois resultados negativos indicam necessidade imediata de tratamento endodôntico.
- c) Nos traumatismos de luxação, as reabsorções radiculares externas são classificadas em superficial, inflamatória e por substituição, sendo apenas a reabsorção inflamatória diretamente relacionada com polpa necrosada infectada.
- d) Em caso de avulsão de dente permanente maduro, a reimplantação tardia (após 60 minutos em meio seco) tem prognóstico equivalente ao reimplante imediato, desde que o dente seja armazenado em solução fisiológica previamente.

45. Sobre a etiologia do insucesso endodôntico e os critérios de sucesso do tratamento e retratamento, analise as afirmativas e marque a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F):

- () A etiologia do insucesso do tratamento endodôntico pode ser classificada em fatores microbianos, não microbianos e anatômicos.
- () O fracasso de um tratamento endodôntico em canal adequadamente tratado está frequentemente associado a fatores microbianos que resistiram ao preparo químico-mecânico.
- () O sucesso do retratamento endodôntico é definido pela ausência de sintomatologia dolorosa, ausência de edema, dentes em plena função e normalidade do espaço do ligamento periodontal avaliado radiograficamente.
- () A remoção do material obturador no retratamento deve ser realizada,

preferencialmente, com o auxílio de solventes, não sendo possível a remoção mecânica.

- a) V – V – V – F
- b) V – V – F – F
- c) F – V – V – F
- d) V – F – V – V

46. Sobre as indicações, contraindicações e técnica da microcirurgia perirradicular, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A fratura de instrumento no terço apical de um dente com extensa lesão periapical, quando não passível de remoção ou ultrapassagem por via convencional, constitui indicação de cirurgia perirradicular.
- b) Dentes com próteses fixas com retentores intraradiculares recém-instalados e bem adaptados e lesão perirradicular persistente devem ter a peça removida e o canal retratado como primeira conduta.
- c) A presença de raízes em contato com o seio maxilar constitui contraindicação absoluta para a cirurgia perirradicular, inviabilizando o procedimento em qualquer situação.
- d) O amálgama é atualmente o material retrobturador de escolha nas cirurgias paraendodônticas por sua resistência mecânica, radiopacidade adequada e comprovada biocompatibilidade.

47. Sobre o flare-up endodôntico, sua definição, etiologia e manejo, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O flare-up pode ocorrer tanto antes quanto durante o tratamento endodôntico, sendo sempre acompanhado de edema clinicamente visível e descarga purulenta pelo canal radicular.
- b) O flare-up caracteriza-se por dor intensa e/ou tumefação que se desenvolve entre as sessões, ocorrendo preferencialmente em dentes assintomáticos antes do tratamento, como resposta inflamatória aguda nos tecidos perirradiculares.
- c) A prescrição de antibióticos sistêmicos para todos os casos de flare-up é o tratamento de primeira escolha, sendo o retorno para nova instrumentação indicado apenas na ausência de melhora após 72 horas.
- d) O flare-up tem incidência equivalente em tratamentos de sessão única e múltiplas sessões, não havendo evidência de que o número de sessões influencie sua ocorrência.

48. Os cimentos endodônticos são necessários para vedar o espaço entre as paredes do canal e o material obturador sólido. Sobre os tipos de cimentos e suas propriedades, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os cimentos biocerâmicos (base silicato tricálcico) apresentam alta citotoxicidade e pH ácido em contato com fluidos teciduais, tornando-os inadequados para uso clínico rotineiro.
- b) Os cimentos à base de resina epóxica (AH Plus) apresentam excelente adesão à dentina por ligação covalente, citotoxicidade inicial que diminui com a polimerização, e são referência em selamento apical em estudos laboratoriais.
- c) O MTA é contraindicado em dentes com rizogênese incompleta por sua alta alcalinidade, que pode causar necrose dos remanescentes da bainha epitelial de Hertwig necessários para o desenvolvimento radicular.

d) Os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol são os mais populares por apresentarem baixa citotoxicidade, tempo de presa rápido e propriedades antimicrobianas prolongadas após a presa.

49. A correta interpretação da fisiologia da dor de origem pulpar é fundamental para o diagnóstico das urgências endodônticas. Sobre as fibras nervosas sensitivas pulpares, assinale a alternativa CORRETA:

- a) As fibras A-delta, mielinizadas e de condução rápida, são responsáveis pela dor aguda, localizada e de curta duração, típica da hipersensibilidade dentinária e da pulpíte reversível.
- b) As fibras C, amielinizadas, possuem baixo limiar de excitabilidade e são responsáveis pela dor difusa, respondendo principalmente à estimulação com o teste de sensibilidade ao frio.
- c) O teste de sensibilidade pulpar elétrico em dentes jovens com rizogênese incompleta apresenta resultados confiáveis, pois o plexo de Raschow está bem desenvolvido desde as fases iniciais.
- d) A resposta dolorosa transmitida pelas fibras A-delta é de caráter pulsátil, espontânea e lancinante, sendo característica diagnóstica da pulpíte irreversível em estágio avançado.

- 50.** Os instrumentos endodônticos de liga NiTi revolucionaram a instrumentação dos canais radiculares. Sobre suas propriedades, assinale a alternativa CORRETA:
- a) Os instrumentos de NiTi convencional apresentam módulo de elasticidade semelhante ao aço inoxidável, o que confere maior resistência à fratura por fadiga cíclica em canais curvos.
 - b) Instrumentos fabricados com liga NiTi em fase R apresentam maior resistência à deformação plástica permanente em comparação aos de NiTi convencional, mantendo sua forma original após deflexão.
 - c) O processo de tratamento termomecânico M-Wire confere aos instrumentos maior resistência à fratura por fadiga cíclica em relação ao NiTi convencional, sendo especialmente vantajoso em canais com curvaturas severas.
 - d) Instrumentos de NiTi com memória controlada (M-Wire) apresentam acentuada distorção das hélices durante o uso clínico, o que facilita a identificação visual de fadiga e previne fraturas inesperadas.
- 51.** Sobre o diagnóstico clínico e características da necrose pulpar, assinale a alternativa CORRETA:
- a) A necrose pulpar sempre produz alterações radiográficas na região perirradicular, sendo impossível o diagnóstico de necrose sem correlato radiográfico de lesão ou espessamento do ligamento periodontal.
 - b) O dente com necrose pulpar geralmente é assintomático aos testes de sensibilidade térmica, mas pode apresentar resposta positiva à percussão, dependendo do grau de envolvimento perirradicular.
 - c) A descoloração coronária imediatamente após traumatismo dental (coloração rosada) indica invariavelmente necrose pulpar com contaminação bacteriana, exigindo tratamento endodôntico imediato.
 - d) A polpa gangrenada apresenta obrigatoriamente odor fétido detectável clinicamente, sendo esta característica suficiente para firmar o diagnóstico de necrose sem necessidade de testes adicionais.
- 52.** Sobre as técnicas de obturação do sistema de canais radiculares, assinale a alternativa CORRETA:
- a) A técnica de compactação lateral a frio é considerada inadequada para a maioria das situações clínicas por não permitir adaptação às irregularidades das paredes do canal.
 - b) a rotação do compactador no sentido anti-horário tende a movimentá-lo em direção cervical no canal.
 - c) A técnica de onda contínua de compactação (Buchanan) é uma variação da compactação vertical de Schilder, na qual o aquecimento é gerado por aparelho eletrônico de ponta aquecida que atua também como calcador apical.
 - d) A técnica de Schilder (compactação vertical aquecida) é descrita como de fácil execução e baixo risco de fratura radicular, pois a condensação vertical distribui as forças uniformemente.

53. O correto exame clínico endodôntico envolve a combinação de testes diagnósticos para determinação do diagnóstico pulpar e perirradicular. Sobre os testes diagnósticos utilizados em endodontia, analise as assertivas e marque a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F):

- () O teste de sensibilidade ao frio com cloreto de etila ou gelo seco (CO₂) estimula preferencialmente as fibras A-delta, produzindo resposta de dor aguda e de curta duração em polpas vitais normais.
- () A sondagem periodontal estreita e profunda, de trajeto linear até o ápice, pode indicar fratura radicular vertical, diferenciando-se da bolsa periodontal convencional que apresenta padrão mais amplo e irregular.
- () O teste de cavidade (acesso sem anestesia) está indicado em todos os casos de suspeita de necrose pulpar como primeira escolha diagnóstica, devendo ser realizado antes dos testes térmicos e elétricos.
- a) V – V – F
b) V – V – V
c) F – V – V
d) V – F – V

54. A periodontite apical é uma doença inflamatória de origem endodôntica. Sobre sua patogenia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As interleucinas 1 β e 6, o TNF- α e as prostaglandinas são fatores locais que ativam a reabsorção óssea, contribuindo para a formação e expansão das lesões perirradiculares inflamatórias.
- b) Os mecanismos de defesa do hospedeiro, representados pela resposta inflamatória inespecífica e pela resposta imunológica adaptativa, têm como objetivo conter o avanço da infecção endodôntica nos tecidos perirradiculares.
- c) O tamanho da lesão periapical visível no Raio-X é diretamente proporcional ao número de bactérias

presentes no canal radicular, sendo lesões maiores sempre associadas a maior carga microbiana intrarradicular.

- d) Os microrganismos endodônticos exercem efeito destrutivo também de forma indireta, ao ativar os mecanismos de defesa do hospedeiro, que causam o dano tecidual como efeito colateral da resposta imune-inflamatória.

55. Sobre a indicação de antibióticos sistêmicos nas emergências endodônticas, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A antibioticoterapia sistêmica está indicada como tratamento primário na pulpite irreversível sintomática, pois a infecção bacteriana é o fator etiológico principal da inflamação pulpar.
- b) Em pacientes com abscesso apical agudo localizado sem sinais sistêmicos (febre, linfadenopatia, trismo), o tratamento de escolha é exclusivamente o antibiótico sistêmico, sem necessidade de intervenção endodôntica imediata.
- c) Os antibióticos sistêmicos são indicados nas infecções endodônticas acompanhadas de febre, linfadenite regional, trismo ou edema difuso de progressão rápida, sendo sempre adjuvantes ao tratamento endodôntico local.
- d) A prescrição profilática de antibióticos para prevenir flare-up em dentes assintomáticos é prática recomendada pelas principais diretrizes endodônticas por reduzir significativamente complicações pós-operatórias.

56. Sobre as calcificações pulpare, sua classificação e significância clínica para o tratamento endodôntico, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os cálculos pulpare são sempre clinicamente sintomáticos, causando dor espontânea de caráter elétrico e constituindo indicação absoluta de tratamento endodôntico mesmo sem outros sinais ou sintomas.
- b) Na polpa radicular, a calcificação geralmente assume a forma de cálculos discretos e concêntricos, enquanto na câmara pulpar predomina a calcificação difusa em forma de trilho.
- c) A calcificação pulpar é uma ocorrência comum, podendo apresentar-se como cálculos pulpare (livres ou aderidos) ou calcificação difusa, resultante de estimulação crônica, envelhecimento, trauma ou processo inflamatório.
- d) O diagnóstico definitivo de calcificação pulpar total é exclusivamente clínico, baseado na ausência de resposta ao teste de sensibilidade elétrico, sendo a radiografia apenas confirmatória sem valor diagnóstico adicional.

57. O Mineral Trioxide Aggregate (MTA) é amplamente utilizado em procedimentos endodônticos especiais. Sobre suas propriedades e indicações clínicas, analise as afirmativas e marque a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F):

- () O MTA apresenta boa biocompatibilidade, pH alcalino (~12,5), capacidade de endurecimento na presença de umidade e propriedades indutoras de cementogênese e osteogênese.
- () O MTA é indicado como material retrobturador na cirurgia paraendodôntica, para selamento de perfurações radiculares, tampão apical na apicificação e barreira cervical na reabsorção interna.
- () As principais limitações clínicas do MTA incluem o longo tempo de presa (2-4 horas), dificuldade de manipulação e possibilidade de descoloração coronária, principalmente com o MTA cinza.

() O MTA é contraindicado em dentes com rizogênese incompleta por induzir calcificação prematura do forame apical, impedindo a continuação do desenvolvimento radicular.

- a) V – V – V – F
- b) V – V – F – F
- c) F – V – V – F
- d) V – F – V – V

58. Sobre o diagnóstico endodôntico no contexto dos traumatismos dentários, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Na concussão dental, o tratamento endodôntico deve ser instituído imediatamente como medida preventiva, antes da manifestação de qualquer sintoma de necrose.
- b) O diagnóstico do estado pulpar de dentes luxados nas primeiras consultas após o trauma tem limitações importantes, pois testes de sensibilidade podem apresentar resultados falso-negativos devido ao choque neurotraumático, requerendo acompanhamento periódico.
- c) A pulpíte reversível pode ser diagnosticada quando há exposição pulpar com tecido vital, pois a polpa exposta é capaz de recuperação completa com simples proteção por material provisório.
- d) O dente que apresenta alteração de cor para amarelo após trauma indica necessariamente necrose com contaminação bacteriana, sendo indicação imediata de tratamento endodôntico.

59. No retratamento endodôntico, a remoção do material obturador é etapa fundamental. Sobre os solventes utilizados e o processo de desobturação, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O clorofórmio apresenta ótima ação solvente sobre a guta-percha, mas é classificado como potencialmente carcinogênico; o eucaliptol é a alternativa mais eficaz disponível, com capacidade solvente equivalente ao clorofórmio em temperatura ambiente.
- b) O xilol apresenta maior efeito solvente sobre a guta-percha quando comparado ao clorofórmio, sendo o solvente de escolha na maioria dos países.
- c) A remoção completa de 100% do material obturador anterior não é necessária para o sucesso do retratamento, sendo aceitável pequenos remanescentes desde que haja remodelagem do espaço e nova obturação adequada.
- d) O *Enterococcus faecalis* é facilmente eliminado pela ação combinada de hipoclorito de sódio e hidróxido de cálcio intracanal, tornando o retratamento altamente previsível nesses casos.

60. Sobre o diagnóstico e manejo das infecções endodônticas agudas e crônicas, analise as assertivas e marque a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F):

- () O abscesso apical agudo apresenta microbiota mista dominada por bactérias anaeróbias, com potencial de disseminação para espaços anatômicos adjacentes e formação de celulite.
 - () A infecção persistente intrarradicular é causada por microrganismos que resistiram aos procedimentos antimicrobianos durante o tratamento e conseguiram sobreviver em canais tratados.
 - () A incisão para drenagem de um abscesso com flutuação localizada, sem sinais sistêmicos, constitui indicação de antibioticoterapia sistemática preventiva após o procedimento.
 - () O abscesso apical crônico é geralmente assintomático, com formação lenta de pus e presença frequente de fístula.
- a) V – V – F – V
 - b) V – V – V – F
 - c) F – V – F – V
 - d) V – F – V – V

Discursiva

Texto Motivador

As instituições militares fundamentam as suas bases na hierarquia e na disciplina. Paralelamente, o exercício das profissões de saúde exige acolhimento, empatia e escuta ativa. O encontro dessas duas esferas ocorre nos hospitais e nas missões operacionais das Forças Armadas, ambiente em que o profissional veste, a um só tempo, a farda e o jaleco. O desafio contemporâneo consiste na prestação de um serviço clínico de excelência que respeite a rigidez da caserna sem suprimir a fragilidade e a dignidade do paciente assistido.

Comando da Questão

A partir da leitura do texto motivador e com base em seus conhecimentos, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema:

A humanização do atendimento em saúde no contexto da hierarquia militar

Folha de Resposta

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
