



**SIMULADO
FINAL**

EsFCEx

**Enfermagem
Pós-Edital**

ESTRATEGIA SAÚDE

Caderno de Prova

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **EsFCEEx**, cargo de **Enfermagem**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/7DKzdCgCmxQMTZqK8>

- | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - (A)(B)(C)(D)(E) | 11 - (A)(B)(C)(D)(E) | 21 - (A)(B)(C)(D)(E) | 31 - (A)(B)(C)(D)(E) | 41 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 02 - (A)(B)(C)(D)(E) | 12 - (A)(B)(C)(D)(E) | 22 - (A)(B)(C)(D)(E) | 32 - (A)(B)(C)(D)(E) | 42 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 03 - (A)(B)(C)(D)(E) | 13 - (A)(B)(C)(D)(E) | 23 - (A)(B)(C)(D)(E) | 33 - (A)(B)(C)(D)(E) | 43 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 04 - (A)(B)(C)(D)(E) | 14 - (A)(B)(C)(D)(E) | 24 - (A)(B)(C)(D)(E) | 34 - (A)(B)(C)(D)(E) | 44 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 05 - (A)(B)(C)(D)(E) | 15 - (A)(B)(C)(D)(E) | 25 - (A)(B)(C)(D)(E) | 35 - (A)(B)(C)(D)(E) | 45 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 06 - (A)(B)(C)(D)(E) | 16 - (A)(B)(C)(D)(E) | 26 - (A)(B)(C)(D)(E) | 36 - (A)(B)(C)(D)(E) | 46 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 07 - (A)(B)(C)(D)(E) | 17 - (A)(B)(C)(D)(E) | 27 - (A)(B)(C)(D)(E) | 37 - (A)(B)(C)(D)(E) | 47 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 08 - (A)(B)(C)(D)(E) | 18 - (A)(B)(C)(D)(E) | 28 - (A)(B)(C)(D)(E) | 38 - (A)(B)(C)(D)(E) | 48 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 09 - (A)(B)(C)(D)(E) | 19 - (A)(B)(C)(D)(E) | 29 - (A)(B)(C)(D)(E) | 39 - (A)(B)(C)(D)(E) | 49 - (A)(B)(C)(D)(E) |
| 10 - (A)(B)(C)(D)(E) | 20 - (A)(B)(C)(D)(E) | 30 - (A)(B)(C)(D)(E) | 40 - (A)(B)(C)(D)(E) | 50 - (A)(B)(C)(D)(E) |

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://bit.ly/4vGGtr8>

CONHECIMENTOS GERAIS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Fabricio Dutra

O Último Reino: o início de uma das grandes sagas de Bernard Cornwell

Iniciar uma série literária composta por mais de oito volumes e ainda sem previsão de conclusão pode parecer uma decisão arriscada, mas é exatamente essa a experiência proporcionada pelas *Crônicas Saxônicas*, de Bernard Cornwell. O autor inglês demonstra uma rara capacidade de construir narrativas envolventes, capazes de prender o leitor desde as primeiras páginas e transformá-lo em um fiel acompanhante de sua extensa obra. Para aqueles que apreciam romances históricos ambientados na Idade Média, a série se revela uma leitura quase irresistível.

Publicado no Brasil pela Editora Record, com tradução de Alves Calado, *O Último Reino* apresenta o jovem Uhtred, herdeiro de uma família saxã que vive em meio às invasões dinamarquesas às ilhas britânicas. Após uma reviravolta nos acontecimentos, o protagonista é capturado por Ragnar, um líder viking que passa a criá-lo como se fosse seu próprio filho. Esse convívio transforma completamente sua visão de mundo, colocando-o entre duas culturas rivais e tornando sua identidade um dos principais conflitos da narrativa. Trata-se de um romance de formação que combina amadurecimento, vingança, batalhas e constantes reviravoltas.

Embora tenha como principal objetivo o entretenimento e a ficcionalização de eventos históricos, o romance também reserva espaço para reflexões sobre religião e choque cultural. Ao abandonar a educação cristã recebida entre os saxões e conhecer de perto o paganismo praticado pelos dinamarqueses, Uhtred passa a questionar valores e tradições que antes considerava absolutos. Cornwell utiliza essas diferenças religiosas e culturais não apenas para enriquecer o contexto histórico, mas também para desenvolver seus personagens com profundidade, equilibrando momentos de tensão, humor e reflexão ao longo da narrativa.

Entretanto, o aspecto que mais distingue Bernard Cornwell dentro da literatura de ficção histórica é sua

extraordinária habilidade para narrar batalhas. As estratégias militares são descritas com riqueza de detalhes, enquanto os confrontos ganham um realismo brutal, marcado por violência explícita e intensidade emocional. Ao mesmo tempo, o autor constrói seus personagens de forma suficientemente consistente para que o leitor se importe com seus destinos, característica que aproxima sua narrativa da tradição épica de grandes obras do gênero. Não por acaso, *O Último Reino* é considerado uma excelente porta de entrada para a bibliografia de Cornwell, despertando no leitor o desejo de explorar não apenas os demais volumes das *Crônicas Saxônicas*, mas também o restante da produção do escritor.

1. Com base nas ideias desenvolvidas no artigo, assinale a alternativa correta.
 - a) O texto sustenta que *O Último Reino* é uma obra cujo principal mérito reside na fidelidade histórica, superando seus aspectos ficcionais e literários.
 - b) O autor do artigo defende que as reflexões religiosas presentes no romance constituem o tema central da narrativa, relegando as batalhas a um plano secundário.
 - c) O texto apresenta a capacidade de Bernard Cornwell de construir personagens e narrar batalhas como elementos que elevam sua obra para além da ficção histórica de entretenimento, embora reconheça que o romance não tenha a pretensão de realizar uma profunda investigação histórica.
 - d) O artigo afirma que a identificação de Uhtred com os dinamarqueses elimina o conflito de identidade do protagonista, que passa a rejeitar definitivamente suas origens saxãs.
 - e) Segundo o texto, a principal razão para o sucesso das *Crônicas Saxônicas* é a quantidade de volumes já publicados, característica que mantém o interesse do leitor ao longo da série.

2. Com relação aos mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa correta.
- a) No trecho "*Esse convívio transforma completamente sua visão de mundo...*", o pronome possessivo "**sua**" retoma **Ragnar**, que passa a exercer influência sobre o protagonista.
 - b) No trecho "*Esse convívio transforma completamente sua visão de mundo, colocando-o entre duas culturas rivais...*", o pronome oblíquo "**o**" retoma **Ragnar**.
 - c) No trecho "*Cornwell utiliza essas diferenças religiosas e culturais não apenas para enriquecer o contexto histórico...*", a expressão "**essas diferenças religiosas e culturais**" retoma a oposição entre o cristianismo dos saxões e o paganismo dos dinamarqueses mencionada anteriormente.
 - d) No trecho "*Entretanto, o aspecto que mais distingue Bernard Cornwell...*", o pronome relativo "**que**" retoma **literatura de ficção histórica**.
 - e) No trecho "*...característica que aproxima sua narrativa da tradição épica...*", o pronome possessivo "**sua**" refere-se à **tradição épica**.
3. Considerando as regras da norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa incorreta quanto à concordância.
- a) A riqueza das descrições das batalhas, aliada à profundidade psicológica dos personagens e ao cuidadoso trabalho de reconstrução histórica, **faz** de *O Último Reino* uma obra que ultrapassa os limites da ficção histórica convencional.
 - b) Nem o detalhamento das estratégias militares nem a construção gradual dos conflitos internos do protagonista **diminuem** o ritmo envolvente da narrativa, que permanece intenso do início ao fim.
 - c) Não apenas as cenas de combate, mas também o desenvolvimento psicológico dos personagens **conferem** ao romance uma qualidade literária que vai além do mero entretenimento.
 - d) A maior parte das reflexões sobre religião presentes no romance **decorre** das experiências vividas pelo protagonista entre povos cujos valores se mostram profundamente distintos.
 - e) Mais de um elemento relacionado à formação de Uhtred, como o choque cultural, os conflitos religiosos e as experiências vividas entre os dinamarqueses, **contribuem** decisivamente para a complexidade do personagem.
4. Considerando as regras da norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta.
- a) Bernard Cornwell é um autor **em cujo** muitos leitores se inspiram para compreender melhor a ficção histórica.
 - b) As batalhas **sobre que** o narrador descreve com riqueza de detalhes impressionam pela intensidade.
 - c) O protagonista encontra Ragnar, **de que** aprende valores bastante diferentes daqueles que conhecia entre os saxões.
 - d) O paganismo é uma das tradições **de que** Uhtred mais se aproxima ao longo da narrativa.
 - e) Os valores cristãos **a cujos** Uhtred foi educado passam a ser constantemente questionados.

5. Considerando as regras da norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa incorreta quanto à colocação pronominal.

- a) Ao retratar o conflito entre saxões e dinamarqueses, Bernard Cornwell não se limita a narrar batalhas, mas desenvolve também os dilemas psicológicos do protagonista.
- b) Embora muitos leitores lhe atribuam o título de mestre da ficção histórica, o autor evita transformar seus romances em meras reconstituições documentais.
- c) Se lhe tivessem apresentado a obra de Bernard Cornwell anos antes, muitos leitores certamente teriam iniciado mais cedo a série.
- d) Ao longo da narrativa, Uhtred havia aproximado-se gradualmente dos costumes dos dinamarqueses, apesar da resistência inicial.
- e) Em romances históricos bem construídos, frequentemente se encontram personagens cujos conflitos ultrapassam o simples contexto das guerras.

6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do período abaixo, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

Ao analisar a trajetória de Uhtred, o leitor percebe que o protagonista passa ___ rejeitar antigos valores, demonstra resistência ___ imposições religiosas e permanece fiel ___ própria consciência durante boa parte da narrativa.

- a) à – às – à
- b) a – às – à
- c) a – as – à
- d) à – as – a
- e) a – às – a

7. Considerando as regras de pontuação da norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas está correto.

- a) Bernard Cornwell, construiu uma narrativa envolvente, que conquistou leitores, em diversos países.
- b) Uhtred ao conviver com os dinamarqueses, passou a questionar, gradualmente, os valores que aprendera na infância.
- c) O romance apresenta batalhas sangrentas, conflitos religiosos e personagens complexos, elementos que contribuem para o sucesso da obra.
- d) As diferenças culturais entre saxões e dinamarqueses despertam, no protagonista dúvidas, que influenciam profundamente sua formação.
- e) Embora o romance seja uma ficção histórica ele preserva diversos acontecimentos reais, e desenvolve personagens memoráveis.

8. No trecho "*Embora tenha como principal objetivo o entretenimento e a ficcionalização de eventos históricos, o romance também reserva espaço para reflexões sobre religião e choque cultural.*", a conjunção "embora" estabelece, entre as orações, uma relação semântica de

- a) causa, pois explica a razão de o romance abordar questões religiosas.
- b) condição, pois apresenta uma hipótese para o desenvolvimento da narrativa.
- c) concessão, pois introduz um fato que não impede a ocorrência da ideia expressa na oração principal.
- d) consequência, pois indica o resultado natural do caráter ficcional da obra.
- e) conformidade, pois estabelece que a narrativa segue o padrão esperado para romances históricos.

GEOGRAFIA DO BRASIL

Sérgio Henrique

9. O Brasil possui um mostruário de domínios de natureza de dimensões continentais. Entre eles, destaca-se uma área de mamelonização extensiva, afetando todos os níveis da topografia, onde os processos de erosão e movimentos coletivos de solos são severos devido à declividade e à umidade.


(Adaptado de Aziz Ab'Saber, Os Domínios de Natureza no Brasil, 2003).

O texto descreve características fundamentais de um domínio morfoclimático brasileiro. Assinale a alternativa que identifica corretamente esse domínio e sua principal característica fitogeográfica original:

- a) Domínio das Caatingas; presença de vegetação xerófila com queda de folhas na estação seca.
- b) Domínio dos Mares de Morros; presença da Floresta Latifoliada Tropical (Mata Atlântica).
- c) Domínio do Cerrado; presença de árvores de troncos tortuosos e cascas grossas.
- d) Domínio das Araucárias; presença de matas galerias ao longo dos cursos d'água.
- e) Domínio Amazônico; presença de solos hidromórficos de alta fertilidade natural.

10.

Pirâmide etária



Considere a dinâmica demográfica brasileira atual e a estrutura da pirâmide etária observada nos últimos

censos do IBGE. Nota-se um estreitamento contínuo da base e um alargamento gradual do topo da pirâmide. Essa transição demográfica reflete diretamente:

- a) O aumento das taxas de fecundidade nas regiões Norte e Nordeste.
- b) A superação definitiva do bônus demográfico no início da década de 2020.
- c) A redução do crescimento vegetativo devido à queda da taxa de natalidade.
- d) A homogeneidade da expectativa de vida entre as diferentes classes sociais e regiões.
- e) O impacto positivo imediato do IDHM sobre a distribuição de renda nacional.

11. A compartimentação geológica do Brasil é antiga e estável, o que favorece a exploração de recursos minerais metálicos em estruturas específicas da crosta." (Adaptado de Jurandyr Ross, Geografia do Brasil, 2001). Sobre a mineração no Brasil, é correto afirmar que:

- a) O Quadrilátero Ferrífero (MG) situa-se em uma bacia sedimentar rica em combustíveis fósseis.
- b) A Província Mineral de Carajás (PA) localiza-se em terrenos de escudos cristalinos.
- c) O carvão mineral brasileiro é extraído majoritariamente de escudos cristalinos no Amapá.
- d) A exploração de ouro em Minas Gerais ocorre em áreas de dobramentos modernos.
- e) O sal-gema e o potássio são minerais típicos de áreas de intrusões magmáticas recentes.

12. Durante os meses de inverno no Sudeste brasileiro, é comum a ocorrência de um fenômeno atmosférico que impede a dispersão vertical dos poluentes, causando uma camada cinzenta sobre as metrópoles. Esse fenômeno e sua principal causa são:

- a) Ilhas de Calor; causadas pela impermeabilização do solo e falta de
- a) vegetação.
- b) Inversão Térmica; causada pelo rápido resfriamento do solo e do ar próximo à superfície.
- c) Chuva Ácida; causada pela reação do enxofre com a umidade atmosférica.
- d) Efeito Estufa; causado pela emissão de CO₂ das indústrias e veículos.
- e) El Niño; causado pelo aquecimento das águas do Oceano Atlântico Sul. Gabarito Comentado:

13. Agronegócio: A expansão da fronteira agrícola no Brasil Central, especialmente no domínio do Cerrado, exigiu adaptações técnicas severas devido à natureza pedológica da região.

Sobre os solos do Cerrado e sua ocupação, assinale a alternativa correta:

- a) São solos naturalmente férteis (Terra Roxa), dispensando o uso de fertilizantes químicos.
- b) São solos ácidos (lateríticos) que exigem a técnica da calagem para correção do pH.
- c) A ocupação da região foi facilitada pela ausência de impactos ambientais significativos.
- d) A produção de grãos no Cerrado é voltada exclusivamente para o mercado consumidor interno.
- e) O solo de massapê, predominante na região, favorece a mecanização intensiva da soja.

14. O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) brasileiro é composto por três pilares:

Longevidade, Educação e Renda. Ao analisar a evolução desses indicadores nas últimas décadas, observa-se que o crescimento do PIB nem sempre se traduz de forma imediata ou proporcional na melhoria do IDHM regional. Sobre a relação entre crescimento econômico e desenvolvimento humano no Brasil, é correto afirmar:

- a) Regiões com alto PIB per capita apresentam, obrigatoriamente, os melhores índices de alfabetização do país.
- b) O IDHM é um indicador puramente econômico que ignora fatores como saneamento e saúde pública.
- c) Estados do Nordeste têm apresentado crescimento no IDHM superior à média nacional, apesar de manterem PIB inferior ao Sudeste.
- d) A transição demográfica brasileira, com o aumento da natalidade, tem dificultado a elevação do IDHM.
- e) O índice de Gini e o IDHM são sinônimos, medindo exclusivamente a concentração de riqueza nas metrópoles.

HISTÓRIA DO BRASIL

Marco Túlio

15. “Não foi apenas de Portugal que gente de toda condição afluiu para Minas. A partir da chegada dos paulistas acompanhados pelos seus escravos índios, houve migração de várias partes do Brasil. Nasceu assim uma sociedade diferenciada.”

(FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. 14ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2024, p. 89)

Conforme afirmou Boris Fausto, o desenvolvimento da atividade mineradora no século XVIII contribuiu para a formação de uma sociedade distinta de outras regiões do território colonial. A respeito de suas características, assinale a alternativa **correta**:

- a) Os setores mais ricos da população eram proprietários de fazendas e investiam na mineração em locais distantes, contribuindo para que a vida social permanecesse concentrada no espaço rural.
- b) Na base da sociedade mineradora estavam os escravizados, havendo o predomínio do cativo indígena durante o apogeu da exploração aurífera.
- c) Embora fosse demarcada por profundas desigualdades, houve a possibilidade de uma relativa mobilidade social na região mineradora.
- d) A diversificação das atividades econômicas nas vilas próximas às áreas da mineração contribuiu para que a pobreza fosse erradicada entre os membros da população.
- e) Apesar da presença de escravos, a mineração era realizada majoritariamente por homens livres, conhecidos como garimpeiros ou fiscadores

16. A grande marca deixada pelos paulistas na vida colonial do século XVII foram as bandeiras. Expedições que reuniam às vezes milhares de índios, lançavam-se pelo sertão, aí passando meses e às vezes anos, em busca de indígenas a serem escravizados e metais preciosos.

FAUSTO, Boris. *História concisa do Brasil*. São Paulo: Edusp, 2019. p. 83.

O trecho acima faz referência ao impacto e objetivos das bandeiras durante o período colonial. Dentre as afirmativas abaixo, assinale aquela que identifica corretamente características dessas expedições:

- a) As primeiras bandeiras de apresamento de índios visavam obter mão de obra para os núcleos coloniais, ficando conhecidas como entradas.
- b) Tomaram as direções de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e as regiões onde se localizavam aldeamentos organizados pelos jesuítas espanhóis.
- c) Incentivadas pela metrópole, as bandeiras destinadas à procura de metais preciosos obtiveram suas primeiras descobertas na segunda metade do século XVIII.
- d) As bandeiras contribuíram significativamente para desbravar e identificar o interior do país, mas tiveram pouco impacto no avanço do povoamento colonial.
- e) Com o fim do domínio espanhol e a retomada do comércio de africanos pelos portugueses, a atividade apresadora foi direcionada para a região Norte, onde atingiu seu apogeu

17. Os conspiradores defendiam a proclamação da República, o fim da escravidão, o livre-comércio especialmente com a França, o aumento dos salários militares, a punição de padres contrários à liberdade. A inspiração dos rebeldes baianos veio principalmente da Revolução Francesa.

(FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. 14ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2024, p. 104. Adaptado.)

O trecho acima faz referência a um dos movimentos ocorridos no Brasil durante o período colonial, conhecido como:

- a) Revolta dos Alfaiates.
- b) Revolta de Beckman.
- c) Sabinada.
- d) Guerra dos Mascates.
- e) Revolta dos Malês.

18. “Uma comissão de cinco pessoas foi encarregada de redigir um projeto de Constituição, submetido, depois, à profunda revisão por parte de Rui Barbosa. A seguir, encaminhou-se o projeto à apreciação da Assembleia Constituinte, que, após muitas discussões e algumas emendas, promulgou o texto a 24 de fevereiro de 1891.”

(FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. 14ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2024, p. 249)

A respeito da organização político-administrativa e das determinantes jurídicas instituídas pela primeira Constituição da República do Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) A autonomia financeira dos Estados federados foi restringida em certos aspectos, como a proibição constitucional de contraírem empréstimos diretamente com o exterior.
- b) O ideal de um ultrafederalismo gaúcho consagrou-se no texto, retirando da União as receitas alfandegárias provenientes dos impostos de importação.
- c) O Poder Legislativo manteve a estrutura do Império, garantindo que os senadores preservassem o caráter vitalício de seus mandatos.
- d) O sistema do voto universal e secreto instituiu o censo eleitoral, ampliando de forma legal o direito de voto aos analfabetos e praças militares masculinos.
- e) A separação oficial entre o Estado e a Igreja Católica transferiu para a esfera pública o monopólio de funções, como o registro civil e a gestão dos cemitérios

19. “A eclosão da Segunda Guerra Mundial foi mais importante do que a implantação do Estado Novo para a definição dos rumos da política externa brasileira.”

(FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. São Paulo: Edusp, 2019, p. 325.)

Considerando os efeitos políticos e econômicos da inserção do governo de Getúlio Vargas no quadro das relações internacionais que caracterizou a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), assinale a alternativa **correta**:

- a) O alinhamento ideológico do governo aos países do Eixo durante o conflito estimulou a instalação de um regime autoritário no país.
- b) A vinculação do Brasil ao lado dos países Aliados manifestou-se pelo envio de uma força expedicionária para a Itália no início do conflito.
- c) O governo varguista manteve uma postura de neutralidade até o término da guerra, evitando atritos com os países envolvidos.
- d) O rompimento com os países do Eixo ocorreu em 1942, após o afundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães.
- e) Os esforços de guerra contribuíram para a suspensão das disputas políticas internas, o que enfraqueceu a mobilização dos opositores de Vargas.

20. O episódio do *impeachment* do presidente Collor é um exemplo, embora triste, de afirmação das instituições e de consciência democrática da sociedade.

(Boris Fausto, *História do Brasil*. Adaptado.)

O processo de *impeachment* do presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, foi um marco na recente história democrática brasileira. O principal estopim que desencadeou as investigações oficiais contra o presidente foi a:

- a) denúncia pública feita por seu irmão, Pedro Collor, revelando um esquema de corrupção liderado por Paulo César Farias.
- b) eclosão do movimento dos "caras-pintadas", que tinham como foco a crítica à política neoliberal conduzida pelo governo.
- c) reprovação do Congresso Nacional de suas medidas econômicas, como o confisco de ativos financeiros, o que motivou seu afastamento.
- d) instauração de uma auditoria internacional nas contas da campanha eleitoral de 1989 pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- e) renúncia coletiva de seu ministério após a perda de apoio da base parlamentar na Câmara dos Deputados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 1

Thaysa Vianna

21. De acordo com o Ministério da Saúde (2021), assinale a alternativa correta acerca do diagnóstico da hipertensão arterial e da crise hipertensiva.
- a) O diagnóstico da hipertensão arterial deve ser realizado, geralmente, em 2 a 3 visitas, com intervalos de 1 a 4 semanas, podendo ser estabelecido em uma única visita quando a pressão arterial (PA) for maior ou igual a 180/110 mmHg.
 - b) O diagnóstico da hipertensão arterial deve ser realizado em uma única consulta para todos os pacientes com PA maior ou igual a 160x100 mmHg, sendo desnecessária a medição da PA fora do consultório. A crise hipertensiva caracteriza-se por PA acima de 180 x 110 mmHg.
 - c) O diagnóstico da hipertensão arterial deve ser realizado, geralmente, em 4 a 5 visitas, com intervalos mensais, podendo ser confirmado em uma única visita quando a PA for maior ou igual a 160/100 mmHg. A crise hipertensiva caracteriza-se por PA acima de 180 x 110 mmHg.
 - d) A medição da pressão arterial fora do consultório é indicada apenas para o acompanhamento de pacientes em tratamento, não sendo recomendada para o diagnóstico da hipertensão arterial. A crise hipertensiva é definida exclusivamente pela presença de sintomas, independentemente dos níveis pressóricos.
 - e) O diagnóstico da hipertensão arterial deve ser realizado, geralmente, em 2 a 3 visitas, com intervalos de 6 a 8 semanas, podendo ser estabelecido em uma única visita quando a PA for maior ou igual a 180/110 mmHg.

22. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, em relação aos fatores de risco cardiovascular (CV), assinale a alternativa correta.

- a) São considerados fatores de risco cardiovascular: sexo masculino; idade > 55 anos no homem e > 65 anos na mulher; doença cardiovascular (DCV) prematura em parentes de 1º grau; tabagismo; obesidade ($IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$); e dislipidemia, caracterizada por $LDL\text{-}c \geq 100 \text{ mg/dL}$, $HDL\text{-}c \leq 40 \text{ mg/dL}$ no homem e $\leq 50 \text{ mg/dL}$ na mulher e/ou triglicérides > 150 mg/dL.
- b) São considerados fatores de risco cardiovascular: sexo feminino; idade > 60 anos no homem e > 70 anos na mulher; DCV prematura em parentes de 2º grau; obesidade ($IMC \geq 25 \text{ kg/m}^2$); e $LDL\text{-}c \geq 130 \text{ mg/dL}$.
- c) São considerados fatores de risco cardiovascular: sexo masculino; idade ≥ 50 anos em ambos os sexos; tabagismo; obesidade ($IMC \geq 35 \text{ kg/m}^2$); $HDL\text{-}c \geq 40 \text{ mg/dL}$ no homem e $\geq 50 \text{ mg/dL}$ na mulher; e triglicérides > 200 mg/dL.
- d) São considerados fatores de risco cardiovascular: sexo masculino; idade > 55 anos no homem e > 65 anos na mulher; obesidade ($IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$); dislipidemia caracterizada por $LDL\text{-}c \geq 70 \text{ mg/dL}$ e $HDL\text{-}c < 60 \text{ mg/dL}$ em ambos os sexos; sendo o tabagismo um fator de risco apenas quando associado à hipertensão arterial.
- e) São considerados fatores de risco cardiovascular apenas a idade, a obesidade e a dislipidemia, não sendo o sexo masculino, o tabagismo e a história familiar de DCV prematura fatores de risco.

23. Em relação às técnicas de abordagem do estresse recomendadas pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, assinale a alternativa correta.

- a) A respiração lenta consiste na redução da frequência respiratória para 8 a 11 respirações por minuto, durante 5 a 10 minutos por dia, sendo a única técnica de abordagem do estresse recomendada.
- b) As técnicas de abordagem do estresse incluem a meditação, a respiração lenta, que consiste na

redução da frequência respiratória para 6 a 10 respirações por minuto durante 15 a 20 minutos por dia e a espiritualidade e religiosidade.

- c) A espiritualidade e religiosidade correspondem à prática de uma religião organizada, não sendo passíveis de mensuração e não influenciando os relacionamentos interpessoais.
- d) A meditação é recomendada apenas para pacientes com hipertensão arterial resistente, enquanto a respiração lenta deve ser realizada por 30 a 40 minutos diários, com frequência respiratória inferior a 12 respirações por minuto.
- e) A respiração lenta consiste na redução da frequência respiratória para 10 a 12 respirações por minuto, durante 30 minutos por dia, e a espiritualidade e religiosidade são consideradas características exclusivamente individuais, sem relação com comportamentos e atitudes.

24. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), sobre a vacina meningocócica ACWY (conjugada), assinale a alternativa correta.

- a) A vacina meningocócica ACWY é indicada apenas para adolescentes, em 1 dose entre 11 e 14 anos, não fazendo parte da rotina de vacinação das crianças.
- b) A vacina meningocócica ACWY é indicada para crianças em 2 doses aos 3 e 5 meses, com reforço aos 12 meses, e para adolescentes entre 15 e 19 anos.
- c) A vacina meningocócica ACWY deve ser administrada exclusivamente aos 12 meses de idade, não sendo recomendada sua aplicação após essa idade nem para adolescentes.
- d) A vacina meningocócica ACWY é indicada para crianças em dose única aos 15 meses, podendo ser administrada até os 5 anos completos, e para adolescentes entre 10 e 19 anos.
- e) A vacina meningocócica ACWY é indicada para crianças, em 1 dose aos 12 meses, preferencialmente, podendo ser administrada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, e para adolescentes, em 1 dose entre 11 e 14 anos de idade.

25. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), sobre a vacina pneumocócica 20-valente (conjugada) – VPC 20, assinale a alternativa correta.

- a) A VPC 20 é indicada para crianças a partir de 2 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. O esquema vacinal consiste em 1 dose aos 2 meses e um reforço aos 12 meses. Entre os objetivos da introdução da vacina estão reduzir a incidência e a mortalidade por doença pneumocócica invasiva (DPI), reduzir internações e óbitos por pneumonia pneumocócica, diminuir a colonização e a transmissão comunitária dos sorotipos vacinais e reduzir a otite média e suas complicações.
- b) A VPC 20 é indicada para crianças de 6 meses a 5 anos, sendo administrada em duas doses aos 2 e 4 meses, sem reforço. Seu principal objetivo é reduzir exclusivamente os casos de otite média aguda.
- c) A VPC 20 é indicada para crianças até 5 anos completos, com esquema de 1 dose aos 2 meses e reforço aos 15 meses. Entre seus objetivos está ampliar a cobertura contra vírus respiratórios e reduzir a circulação do vírus influenza.
- d) A VPC 20 protege contra 13 sorotipos de *Streptococcus pneumoniae* e tem como principal objetivo reduzir a incidência de pneumonia viral, sem impacto esperado sobre a doença pneumocócica invasiva.
- e) A VPC 20 é indicada apenas para crianças menores de 2 anos, sendo administrada em dose única aos 12 meses. Sua introdução no PNI teve como principal objetivo substituir a vigilância epidemiológica da doença pneumocócica.

26. De acordo com as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) sobre a vacina oral de rotavírus humano, assinale a alternativa correta.

- a) A vacina é indicada para prevenir doenças diarreicas agudas pelo rotavírus sorotipo G1, oferecendo proteção cruzada contra os sorotipos G2, G3, G4 e G9. O esquema básico é composto por duas doses, aos 2 e 4 meses de idade, com intervalo recomendado de 60 dias, admitindo-se 30 dias em situações excepcionais.
- b) A vacina é indicada para crianças até 23 meses e 29 dias, sendo permitido iniciar o esquema vacinal em qualquer idade dentro desse limite, desde que sejam respeitados 30 dias entre as doses.
- c) Crianças expostas ao HIV podem receber a vacina apenas mediante prescrição médica, mesmo na ausência de sinais clínicos ou laboratoriais de imunodepressão. Já crianças nascidas de mães que utilizaram imunobiológicos durante a gestação possuem contraindicação para a vacinação.
- d) Em crianças com quadro agudo de gastroenterite, recomenda-se administrar a vacina normalmente para evitar perda da oportunidade de vacinação, uma vez que a presença de vômitos ou diarreia não interfere na resposta imunológica.
- e) A vacina protege contra o sorotipo G1 do rotavírus e deve ser administrada por via oral, em dose de 2 mL, diretamente na cavidade oral.

27. De acordo com os critérios laboratoriais para classificação da glicemia e diagnóstico de diabetes mellitus (DM), assinale a alternativa correta.

- a) Considera-se normal a glicemia de jejum < 100 mg/dL, a glicemia de 1 hora no TTGO < 155 mg/dL, a glicemia de 2 horas no TTGO < 140 mg/dL e a HbA1c < 5,7%.
- b) Considera-se diabetes mellitus quando a glicemia de jejum é > 126 mg/dL, a glicemia ao acaso, na presença de sintomas, é ≥ 200 mg/dL, a glicemia de 1 hora no TTGO é ≥ 209 mg/dL, a glicemia de 2 horas no TTGO é ≥ 200 mg/dL e a HbA1c é ≥ 6,5%.
- c) Considera-se pré-diabetes quando a glicemia de jejum está entre 100 e 125 mg/dL, a glicemia de 1 hora no TTGO entre 155 e 209 mg/dL, a glicemia de 2 horas no TTGO entre 140 e 199 mg/dL e a HbA1c entre 5,7% e 6,4%.
- d) Considera-se diabetes mellitus quando a glicemia de jejum é ≥ 126 mg/dL, a glicemia ao acaso, na presença de sintomas, é ≥ 200 mg/dL, a glicemia de 1 hora no TTGO é ≥ 209 mg/dL, a glicemia de 2 horas no TTGO é ≥ 200 mg/dL e a HbA1c é ≥ 6,5%.
- e) Considera-se pré-diabetes quando a HbA1c está entre 5,7% e 6,5%, a glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL, a glicemia de 1 hora no TTGO entre 155 e 208 mg/dL e a glicemia de 2 horas no TTGO entre 140 e 199 mg/dL.

2 Sítio Funcional (SF)

3 Espelho Semanal Padrão (ESP)

4 Índice de Segurança Técnica (IST)

Coluna 2 — Definições/Regras

() Representação gráfica da distribuição das áreas operacionais com dias da semana, turnos de trabalho e categoria profissional.

() Locais onde são desenvolvidas intervenções/atividades de Enfermagem em que não é possível aplicar o método de dimensionamento baseado no SCP e não há referência de horas de intervenção (ex: Pronto Socorro, Ambulatório).

() Acréscimo de no mínimo 15% ao total do quadro para cobertura de ausências, sendo 8,3% destinados a férias e 6,7% a ausências não previstas.

() Unidade de medida baseada na experiência profissional, que considera as atividades desenvolvidas, a área operacional ou local da atividade e a carga semanal de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

a) 3 – 1 – 4 – 2

b) 3 – 2 – 4 – 1

c) 2 – 1 – 4 – 3

d) 1 – 3 – 2 – 4

e) 4 – 1 – 3 – 2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 2

Lígia Carneiro

28. Segundo o Parecer Normativo nº 1/COFEN/2025, que estabelece os parâmetros para o planejamento da força de trabalho da enfermagem, o enfermeiro deve dominar conceitos fundamentais e variáveis estruturais para realizar o correto dimensionamento de pessoal. Associe a primeira coluna (conceitos e parâmetros) com a sua respectiva definição ou regra na segunda coluna.

Coluna 1 — Conceitos/Parâmetros

1 Unidades Assistenciais Especiais (UAE)

- 29.** De acordo com a Resolução COFEN nº 736/2024, o Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Sobre a estruturação e as especificidades dessas etapas, assinale a alternativa correta.
- a) A determinação de resultados esperados e a tomada de decisão terapêutica declarada pela prescrição de enfermagem constituem subetapas integrantes da Implementação de Enfermagem.
 - b) O julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades de cuidado, que identifica problemas existentes, vulnerabilidades ou disposições para melhorar a saúde, define a etapa de Avaliação de Enfermagem.
 - c) Os padrões de cuidados em Programas de Saúde referem-se estritamente aos cuidados autônomos e independentes prescritos pelo enfermeiro e executados pela equipe de enfermagem.
 - d) A etapa de Planejamento de Enfermagem envolve a priorização dos diagnósticos, a determinação de resultados exequíveis e a prescrição de enfermagem de intervenções, ações e protocolos.
 - e) A checagem quanto à execução da prescrição de enfermagem e a análise dos resultados alcançados para revisão de todo o Processo de Enfermagem ocorrem exclusivamente na etapa de Evolução de Enfermagem.
- 30.** No que se refere à assistência de enfermagem na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) e à aplicação de escalas para avaliação e critérios de alta do paciente, assinale a alternativa correta.
- a) O Índice de Stewart é o instrumento de escolha voltado especificamente para a avaliação de pacientes pediátricos na SRPA, mensurando três parâmetros: padrão respiratório, nível de consciência e tônus muscular/movimentação.
 - b) A obtenção do escore para o item "circulação" no Índice de Aldrete e Kroulik modificado dispensa completamente o conhecimento dos níveis pressóricos pré-operatórios do paciente.
 - c) Por avaliar exclusivamente o nível de sedação profunda, o uso da escala de Ramsay está formalmente contraindicado para o acompanhamento de pacientes que estão despertando da anestesia na SRPA.
 - d) O Índice de Aldrete e Kroulik modificado, quando expandido para a avaliação do paciente submetido a cirurgias ambulatoriais (Hospital-Dia), passa a incluir parâmetros específicos como dor, sangramento/curativo, deambulação, náuseas/vômitos e eliminação urinária.
 - e) A Escala de Faces de Wong-Baker, embora amplamente validada para a pediatria, possui diretrizes que proíbem estritamente a sua aplicação em pacientes adultos na SRPA, mesmo na presença de barreiras de comunicação.

31. No âmbito da Saúde do Trabalhador e da Higiene Ocupacional, a identificação dos riscos e o planejamento de medidas mitigadoras são essenciais para garantir um ambiente laboral seguro. Para a elaboração do Mapa de Riscos, os fatores ambientais são classificados por cores específicas. Além disso, a adoção de medidas de prevenção deve seguir rigorosamente a Hierarquia do Controle de Riscos. Considerando essas diretrizes, assinale a alternativa correta.

- a) Ruído, vibrações e temperaturas extremas são considerados riscos físicos e representados pela cor verde; caso gerem exposição acima dos limites de tolerância, a primeira medida imediata a ser adotada deve ser o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
- b) Riscos ergonômicos, como levantamento de peso e postura inadequada, são identificados pela cor amarela; a implementação de pausas e a rotatividade de funções para mitigar esses riscos classificam-se como Controles de Engenharia.
- c) Riscos mecânicos ou de acidentes, como arranjo físico inadequado e iluminação deficiente, pertencem ao grupo representado pela cor azul; a instalação de proteção fixa em um maquinário perigoso para isolar a zona de corte exemplifica uma medida de Eliminação do risco.
- d) O risco biológico (cor marrom), muito presente nos serviços de saúde, exige medidas de controle; a instalação de um sistema de exaustão ou de barreiras físicas de contenção coletiva na área de manipulação de patógenos classifica-se como Controle de Engenharia.
- e) Na escala de prioridades de intervenção, as medidas de engenharia e os controles administrativos devem ser priorizados apenas quando for tecnicamente impossível ou economicamente inviável o fornecimento e a higienização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

32. No contexto da administração de recursos materiais em enfermagem, o enfermeiro gestor frequentemente integra comissões de avaliação tecnológica e de produtos. Ao realizar um processo sistemático que visa reduzir a diversidade biológica e técnica de itens que cumprem a mesma função, estabelecer especificações técnicas mínimas e comuns para os editais de licitação, e normatizar produtos similares aceitáveis para otimizar o capital de giro institucional, a gerência está executando a etapa de:

- a) Padronização de materiais, um processo técnico-administrativo que simplifica a variedade de itens, fixa critérios de qualidade, uniformiza as especificações e racionaliza os custos sem prejuízo à segurança assistencial.
- b) Provisão de materiais, caracterizada pelo ato administrativo de triagem, compra e recepção física dos insumos na instituição, garantindo o abastecimento imediato das unidades.
- c) Controle de estoque, que se restringe à aplicação de fórmulas matemáticas de ponto de pedido e monitoramento do índice de rotatividade dos insumos nos almoxarifados setoriais.
- d) Previsão de materiais, que consiste no levantamento estatístico retrospectivo da quantidade de insumos consumidos para prever as demandas orçamentárias do próximo período fiscal.
- e) Inventário físico, que compreende o processo de contagem periódica e auditoria visual de todos os bens de consumo e permanentes para fins de balanço patrimonial e identificação de perdas.

33. Durante a administração de um concentrado de hemácias, decorridos 10 minutos do início da infusão, o paciente evolui abruptamente com picos de febre, calafrios intensos, dor lombar irradiada, hipotensão arterial e dispneia. Diante do quadro clínico compatível com uma reação transfusional aguda imediata, assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata e correta a ser adotada pelo enfermeiro.

- a) Interromper imediatamente a infusão, desconectar o equipo do cateter venoso, manter o acesso patente com infusão de solução salina isotônica a 0,9% em novo equipo, avaliar os sinais vitais e notificar o médico responsável e a agência transfusional.
- b) Reduzir o fluxo da infusão para gotejamento mínimo de manutenção, instalar oxigenoterapia sob cateter nasal, coletar amostras de sangue periférico em braço homolateral e aguardar a avaliação da equipe médica.
- c) Suspender temporariamente a transfusão, administrar imediatamente a medicação antitérmica e anti-histamínica profilática prescrita no prontuário e reiniciar o procedimento em velocidade lenta assim que cessarem os calafrios.
- d) Interromper a infusão, manter o acesso venoso permeável utilizando a mesma linha preenchida com o hemocomponente para infundir soro glicosado a 5%, e encaminhar o paciente imediatamente para o setor de emergência.
- e) Descartar a bolsa de sangue e o equipo remanescentes no expurgo de resíduos biológicos para evitar a contaminação do ambiente assistencial, registrando o encerramento do procedimento por intolerância do paciente.

34. Em uma unidade de saúde, foi identificado que os profissionais de enfermagem e demais trabalhadores estão expostos a um produto químico irritante durante a limpeza e desinfecção de determinados equipamentos médico-hospitalares. Considerando os preceitos da Higiene Ocupacional e a ordem de prioridades estabelecida na Hierarquia de Controle de Riscos, a medida mais adequada a ser priorizada inicialmente pela gestão é:

- a) Fornecer luvas de borracha nitrílica, máscaras de proteção respiratória com filtro químico e óculos de proteção de ampla visão a todos os trabalhadores expostos.
- b) Realizar treinamento periódico sobre as boas práticas de manuseio do produto químico, atualizando as fichas de segurança e os procedimentos operacionais padrão.
- c) Substituir o produto químico irritante por outro saneante que apresente menor ou nenhuma toxicidade, mantendo a mesma eficácia na desinfecção dos equipamentos, se possível.
- d) Colocar placas de sinalização e avisos visuais de advertência nas áreas operacionais alertando sobre a presença do risco químico e a obrigatoriedade de cautela.
- e) Orientar os trabalhadores a reduzirem o tempo de permanência na sala de expurgo e instituir um sistema de rotatividade de funções para diminuir a carga de exposição diária.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 3*Breno Caldas*

35. Considerando o disposto no art. 11 da Lei nº 7.498/86, assinale a alternativa que apresenta atividade exercida privativamente pelo Enfermeiro.

- a) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- b) Participação no planejamento, na execução e na avaliação da programação de saúde.
- c) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- d) Participação na orientação e na supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- e) Observação, reconhecimento e descrição de sinais e sintomas

36. Nos termos do art. 15 da Lei nº 7.498/86, o exercício das atividades de quais categorias profissionais, quando realizado em instituições de saúde públicas e privadas ou em programas de saúde, depende obrigatoriamente de orientação e supervisão do Enfermeiro?

- a) Técnico de Enfermagem e Parteira.
- b) Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.
- c) Apenas o Técnico de Enfermagem.
- d) Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira.
- e) Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Enfermeira Obstétrica

37. Considere a seguinte situação hipotética. Um Enfermeiro recebe, para cumprimento, uma prescrição médica sem a assinatura e o número de registro do profissional prescritor. Com base na Resolução Cofen nº 564/17, assinale a alternativa correta quanto à conduta desse profissional.

- a) Deve executar a prescrição normalmente, uma vez que a ausência de assinatura não compromete a validade do documento.
- b) Deve recusar-se a executar a prescrição em qualquer hipótese, inclusive nos casos de urgência e emergência.
- c) Deve executar a prescrição somente após obter autorização verbal do prescritor por telefone, em qualquer circunstância.
- d) Deve recusar-se a executar a prescrição, exceto em situação de urgência e emergência.
- e) Deve comunicar o fato ao Conselho Regional de Enfermagem antes de decidir sobre a execução, independentemente da gravidade do caso

38. Assinale a alternativa que reproduz conduta classificada pela Resolução Cofen nº 564/17 no Capítulo II, Dos Deveres, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- a) Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal.
- b) Recusar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- c) Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.
- d) Executar e/ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da Enfermagem.
- e) Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência

39. Em relação à classificação das lesões por pressão adotada pela literatura de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- a) A lesão por pressão em Estágio 1 caracteriza-se por perda parcial da espessura da pele, com exposição da derme e leito da ferida viável, de coloração rosa ou vermelha.
- b) A lesão por pressão em Estágio 2 caracteriza-se por eritema não branqueável em pele íntegra, geralmente sobre proeminência óssea.
- c) A lesão por pressão em Estágio 4 caracteriza-se por perda total da espessura da pele e do tecido, cuja extensão do dano não pode ser confirmada por estar encoberta por esfacelo ou escara.
- d) A lesão tissular profunda caracteriza-se por perda total da espessura da pele e do tecido, com exposição ou palpação direta de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso.
- e) A lesão por pressão em Estágio 3 caracteriza-se por perda total da espessura da pele, com exposição do tecido adiposo e possível presença de tecido de granulação e epíbole, sem exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso

40. Em relação aos tipos de cobertura utilizados no tratamento de feridas, assinale a alternativa correta quanto à indicação primária de cada produto.

- a) O alginato de cálcio é indicado para feridas com necrose seca, sendo contraindicado em feridas com sangramento ativo.
- b) A placa de hidrocoloide é indicada para feridas com alto volume de exsudato, sendo a cobertura de escolha para lesões extremamente exsudativas.
- c) O hidrogel é indicado para feridas com tecido necrótico seco ou esfacelo, por promover o debridamento autolítico.
- d) O filme transparente de poliuretano é indicado para feridas profundas com grande perda tecidual, por sua alta capacidade de absorção de exsudato.

e) A espuma de poliuretano é indicada exclusivamente para feridas secas, sem exsudato, por sua propriedade de reidratar o leito da ferida

41. Assinale a alternativa correta em relação à técnica de sondagem vesical de demora.

- a) Em pacientes do sexo feminino, a antisepsia dos grandes e pequenos lábios deve ser realizada em sentido único, da região anterior para a posterior, com gaze embebida em solução antisséptica.
- b) A sonda deve ser introduzida até o início da bifurcação, sendo o balonete insuflado imediatamente após a visualização de urina na extremidade da sonda, mesmo sem progressão adicional.
- c) O balonete da sonda de demora deve ser insuflado com solução fisiológica a 0,9%, seguindo o volume padronizado universal de 30 ml para todos os pacientes, independentemente do calibre da sonda.
- d) A sondagem vesical de demora dispensa o uso de técnica asséptica quando realizada em ambiente hospitalar, sendo suficiente a lavagem simples das mãos antes do procedimento.
- e) Após a inserção da sonda, o sistema coletor deve ser mantido acima do nível da bexiga do paciente durante todo o período de sondagem, a fim de facilitar o fluxo de urina por gravidade

42. Em relação às técnicas de administração de medicamentos por via intramuscular, assinale a alternativa correta.

- a) A região dorsoglútea é a via de escolha preferencial para administração intramuscular em crianças menores de dois anos, devido ao maior volume muscular do glúteo máximo nessa faixa etária.
- b) O músculo deltoide comporta, com segurança, volumes de até 5 ml de medicamento por aplicação, sendo indicado para grandes volumes em adultos.
- c) A administração intramuscular na região do vasto lateral da coxa deve ser realizada com a agulha em ângulo de 15 graus em relação à pele, para atingir exclusivamente o tecido subcutâneo.
- d) A técnica em Z (Z-track) é utilizada para minimizar o refluxo do medicamento para o tecido subcutâneo e reduzir a irritação tecidual, sendo indicada para substâncias irritantes ou que provocam manchas na pele.
- e) A região ventroglútea é contraindicada em pacientes obesos, devido à maior dificuldade de localização anatômica dos reparos ósseos nessa região

b) Cânulas orotraqueais são classificadas como artigos não críticos e necessitam apenas de limpeza simples antes da reutilização.

c) Pinças utilizadas em biópsias são artigos críticos e, por entrarem em contato com tecidos estéreis, devem ser submetidas à esterilização.

d) Pinças hemostáticas são artigos semicríticos e devem receber desinfecção de alto nível antes do uso.

e) Pinças laparoscópicas podem ser classificadas como artigos não críticos devido ao contato indireto com o paciente.

44. Ainda sobre a classificação de Spaulding, referência utilizada para determinar o método adequado de processamento dos artigos utilizados na assistência à saúde, assinale a alternativa que apresenta exemplos de artigos classificados como semicríticos.

a) Cateteres vasculares e próteses implantáveis.

b) Roupas de cama e mobiliários hospitalares.

c) Agulhas hipodérmicas e materiais cirúrgicos invasivos.

d) Lâminas de bisturi e instrumentos utilizados em procedimentos cirúrgicos.

e) Alguns endoscópios digestivos e espéculos utilizados em exames.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 4

Guilherme Gasparini

43. Durante o processamento de produtos para saúde em uma unidade hospitalar, a equipe de enfermagem realiza a separação dos artigos conforme o risco de transmissão de infecções. De acordo com a classificação de Spaulding e as recomendações da Anvisa, assinale a alternativa correta.

- a) Termômetros digitais são classificados como artigos críticos e devem ser esterilizados após o uso, enquanto pinças hemostáticas são consideradas não críticas.

45. A Escala de Agitação e Sedação de Richmond (RASS) é utilizada principalmente em unidades de terapia intensiva para monitorar o nível de consciência de pacientes críticos. Sobre essa escala, assinale a alternativa correta.

- a) É uma ferramenta exclusiva para avaliação da intensidade da dor em pacientes críticos.
- b) Apresenta classificação do nível de sedação em uma escala numérica de 0 a 10.
- c) Avalia o grau de agitação e sedação do paciente, variando de +4 a -5 pontos.
- d) Deve ser utilizada somente em pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva.
- e) Avalia exclusivamente abertura ocular e resposta motora.

46. A Escala de Ramsay é um instrumento utilizado na prática clínica para avaliação do nível de sedação de pacientes. Sobre essa escala, assinale a alternativa correta.

- a) Avalia somente a resposta do paciente diante de estímulos dolorosos intensos.
- b) Classifica o nível de sedação em seis categorias, variando de ansiedade/agitação até ausência de resposta.
- c) Possui pontuação entre 3 e 15 pontos, semelhante à Escala de Coma de Glasgow.
- d) É indicada exclusivamente para avaliação neurológica em pacientes com trauma craniano.
- e) É utilizada principalmente para identificação de delirium em pacientes internados.

47. No manejo da desidratação, especialmente em situações relacionadas à doença diarreica aguda, o Ministério da Saúde estabelece planos terapêuticos conforme a gravidade do quadro. Assinale a alternativa correta.

- a) Plano A corresponde à hidratação venosa imediata; Plano B corresponde à observação domiciliar; Plano C corresponde à dieta livre.
- b) Plano A corresponde à prevenção da desidratação e hidratação no domicílio; Plano B corresponde à terapia de reidratação oral supervisionada; Plano C corresponde à hidratação venosa em casos graves.
- c) Plano A consiste no uso de antibióticos; Plano B na hidratação venosa; Plano C na observação clínica.
- d) Plano A indica internação hospitalar obrigatória; Plano B alta imediata; Plano C restrição alimentar.
- e) Todos os planos devem ser realizados exclusivamente em ambiente hospitalar.

48. A cadeia de sobrevivência da American Heart Association organiza as ações necessárias para aumentar a chance de sobrevivência após uma parada cardiorrespiratória. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) Reconhecimento precoce, intubação imediata, desfibrilação, cuidados pós-PCR e reabilitação.
- b) Reconhecimento da PCR e acionamento do serviço de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação rápida, suporte avançado de vida e cuidados pós-parada cardíaca.
- c) Desfibrilação, administração de medicamentos, transporte hospitalar, alta e acompanhamento ambulatorial.
- d) RCP, reconhecimento da PCR, cuidados pós-PCR, suporte básico e desfibrilação.
- e) Reconhecimento da PCR, RCP de alta qualidade, desfibrilação precoce, ressuscitação avançada, cuidados pós-parada cardíaca e recuperação e sobrevivência.

49. Durante o atendimento de uma parada cardiorrespiratória em ritmo chocável refratário em um paciente adulto, algumas medicações podem ser administradas conforme protocolos de suporte avançado de vida. Assinale a alternativa correta.

- a) Adrenalina 1 mg IV/IO a cada 3 a 5 minutos e Amiodarona 300 mg IV/IO na primeira dose, podendo repetir 150 mg; Lidocaína 1 a 1,5 mg/kg na primeira dose.
- b) Atropina 1 mg IV a cada 3 minutos e Lidocaína 100 mg em dose única.
- c) Adrenalina 0,5 mg IV a cada 10 minutos e Amiodarona 150 mg em dose única.
- d) Noradrenalina 1 mg IV a cada 3 a 5 minutos e Amiodarona 300 mg em infusão contínua.
- e) Adrenalina 1 mg IV em dose única após o terceiro choque, suspendendo outras medicações.

50. Uma paciente de 35 anos realizou exame mamográfico com resultado classificado como BI-RADS 2. Considerando a classificação utilizada na avaliação de exames de mama, assinale a alternativa correta sobre a interpretação e conduta.

- a) Trata-se de um achado suspeito, com indicação obrigatória de biópsia.
 - b) O exame apresenta resultado inconclusivo, sendo necessária complementação imediata.
 - c) O achado apresenta provável benignidade, com necessidade de acompanhamento semestral.
 - d) O resultado indica alteração benigna, devendo seguir acompanhamento de rotina conforme recomendação.
 - e) O exame é considerado negativo, sem necessidade de acompanhamento futuro.
-

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.
Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
