



SECRETARIA DA SAÚDE

SESTO

SIMULADO ESPECIAL

SES-TO

Enfermeiro

Caderno de Prova

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **SES-TO**, cargo de **Enfermeiro**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/dbwUTQtJeZf4kGPv8>

01 - (A)(B)(C)(D)	13 - (A)(B)(C)(D)	25 - (A)(B)(C)(D)	37 - (A)(B)(C)(D)	49 - (A)(B)(C)(D)
02 - (A)(B)(C)(D)	14 - (A)(B)(C)(D)	26 - (A)(B)(C)(D)	38 - (A)(B)(C)(D)	50 - (A)(B)(C)(D)
03 - (A)(B)(C)(D)	15 - (A)(B)(C)(D)	27 - (A)(B)(C)(D)	39 - (A)(B)(C)(D)	51 - (A)(B)(C)(D)
04 - (A)(B)(C)(D)	16 - (A)(B)(C)(D)	28 - (A)(B)(C)(D)	40 - (A)(B)(C)(D)	52 - (A)(B)(C)(D)
05 - (A)(B)(C)(D)	17 - (A)(B)(C)(D)	29 - (A)(B)(C)(D)	41 - (A)(B)(C)(D)	53 - (A)(B)(C)(D)
06 - (A)(B)(C)(D)	18 - (A)(B)(C)(D)	30 - (A)(B)(C)(D)	42 - (A)(B)(C)(D)	54 - (A)(B)(C)(D)
07 - (A)(B)(C)(D)	19 - (A)(B)(C)(D)	31 - (A)(B)(C)(D)	43 - (A)(B)(C)(D)	55 - (A)(B)(C)(D)
08 - (A)(B)(C)(D)	20 - (A)(B)(C)(D)	32 - (A)(B)(C)(D)	44 - (A)(B)(C)(D)	56 - (A)(B)(C)(D)
09 - (A)(B)(C)(D)	21 - (A)(B)(C)(D)	33 - (A)(B)(C)(D)	45 - (A)(B)(C)(D)	57 - (A)(B)(C)(D)
10 - (A)(B)(C)(D)	22 - (A)(B)(C)(D)	34 - (A)(B)(C)(D)	46 - (A)(B)(C)(D)	58 - (A)(B)(C)(D)
11 - (A)(B)(C)(D)	23 - (A)(B)(C)(D)	35 - (A)(B)(C)(D)	47 - (A)(B)(C)(D)	59 - (A)(B)(C)(D)
12 - (A)(B)(C)(D)	24 - (A)(B)(C)(D)	36 - (A)(B)(C)(D)	48 - (A)(B)(C)(D)	60 - (A)(B)(C)(D)

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://bit.ly/4zJ8iBD>

CONHECIMENTOS GERAIS**LÍNGUA PORTUGUESA***Fabício Dutra*

1. As frases a seguir têm os médicos como tema; assinale a frase que apresenta uma visão positiva desses profissionais.
 - a) Os médicos escondem suas incertezas atrás de palavras que os pacientes dificilmente compreendem.
 - b) Os médicos transformam conhecimento em cuidado e ajudam a devolver esperança a quem enfrenta a doença.
 - c) Alguns médicos se preocupam mais com os exames do que com as pessoas que os realizam.
 - d) Os médicos nem sempre reconhecem os limites de seus próprios conhecimentos.
2. Uma das marcas de um bom texto é a utilização de palavras em seu sentido adequado; assinale a opção em que a palavra sublinhada está adequadamente empregada.
 - a) O médico tratou o diagnóstico do paciente com absoluta **descrição** evitando comentários desnecessários.
 - b) Diante do perigo **eminente**, os moradores receberam orientação para deixar imediatamente o prédio.
 - c) Ao identificar os erros do relatório, o servidor decidiu **ratificar** as informações antes de publicá-las.
 - d) Depois de analisar os documentos apresentados, o juiz decidiu **deferir** o pedido da defesa.
3. Assinale a opção que indica a frase que está rigorosamente de acordo com os modelos da norma-padrão.
 - a) Houveram, durante a análise, falhas metodológicas que poderão comprometer os resultados da pesquisa.
 - b) Os pesquisadores preferiram revisar os dados do que publicar conclusões das quais ainda desconfiavam.
 - c) As mudanças a que os especialistas se referiram implicam novos procedimentos, aos quais todos deverão adaptar-se.
 - d) Fazem dois meses que foi encaminhado à Vossa Excelência as conclusões solicitadas pela comissão.
4. Assinale a frase que exemplifica o modo argumentativo de organização do discurso.
 - a) Ao anoitecer, o médico encerrou o atendimento, guardou os documentos e deixou o hospital.
 - b) A sala era ampla, silenciosa e iluminada por duas grandes janelas laterais.
 - c) A prática regular de atividade física deve ser incentivada, pois reduz o risco de doenças e melhora a qualidade de vida.
 - d) Organize os documentos, preencha o formulário e entregue-o ao funcionário responsável.
5. Assinale a alternativa em que a preposição destacada (contraída ou não) tenha valor semântico.
 - a) Depois do atendimento, o médico se lembrou dos documentos na gaveta.
 - b) A sala de reuniões possuía paredes claras e uma mesa com acabamento em madeira.
 - c) O investimento em educação deve ser ampliado, pois contribui para a redução das desigualdades sociais.
 - d) Antes de sair, entregue o formulário ao funcionário responsável pelo atendimento.

6. Assinale a alternativa em que o termo destacado é um adjetivo de relação, isto é, classifica o substantivo por sua ligação com determinada área, instituição ou atividade, sem lhe atribuir uma qualidade subjetiva.

- a) O médico realizou um atendimento **cuidadoso** durante o plantão.
- b) A direção apresentou o novo protocolo **hospitalar** aos funcionários.
- c) O paciente permaneceu **tranquilo** durante o procedimento.
- d) A equipe recebeu uma notícia **animadora** ao final do dia.

7. Leia o seguinte parágrafo:

A leitura regular contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, **na medida em que** coloca o leitor em contato com diferentes perspectivas. Por meio desse contato, ele aprende a avaliar argumentos, comparar informações e formular conclusões próprias.

Assinale a alternativa que reescreve corretamente o parágrafo, preservando seu sentido original.

- a) A leitura regular contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, **porque** coloca o leitor em contato com diferentes perspectivas. Esse contato permite que ele avalie argumentos, compare informações e formule conclusões próprias.
- b) A leitura regular contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, **à medida que** o leitor entra em contato progressivamente com diferentes perspectivas, ainda que não avalie argumentos nem formule conclusões próprias.
- c) A leitura regular contribuiria para o desenvolvimento do pensamento crítico, **caso** impedisse o leitor de entrar em contato com diferentes perspectivas e informações.
- d) A leitura regular contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, **embora** coloque o leitor em contato com diferentes perspectivas, razão pela qual ele deixa de formular conclusões próprias.

8. Assinale a alternativa que apresenta erro de pontuação.

- a) Durante a reunião, os pesquisadores apresentaram os resultados preliminares do estudo.
- b) Os participantes que seguiram todas as orientações obtiveram resultados mais satisfatórios.
- c) A prática regular de exercícios, segundo os especialistas, reduz o risco de diversas doenças.
- d) A adoção de hábitos saudáveis, melhora a qualidade de vida e favorece o bem-estar.

9. “Não há investimento melhor para qualquer comunidade do que pôr leite em bebês. Cidadãos saudáveis são o maior bem que qualquer país pode ter.”

Sobre esse pequeno segmento textual, assinale a afirmativa correta.

- a) A forma verbal “há” deveria ser flexionada no plural caso o termo “investimento” fosse substituído por “investimentos”.
- b) O acento circunflexo em “pôr” é facultativo, pois o contexto permite diferenciá-lo da preposição “por”.
- c) O vocábulo “qualquer” pertence à classe dos advérbios e, por isso, permanece invariável em qualquer contexto.
- d) Em “o maior bem **que** qualquer país pode ter”, o termo “que” é pronome relativo e exerce a função de objeto direto da forma verbal “ter”.

10. “A saúde é o estado no qual as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou com prazer.”

Sobre esse pequeno segmento textual, assinale a afirmativa correta.

- a) A expressão “no qual” poderia ser substituída por “por que”, sem alteração das relações sintáticas e semânticas.
- b) O adjetivo “necessárias” exerce a função de predicativo do sujeito “as funções”.
- c) Em “as funções necessárias se cumprem”, o pronome “se” funciona como índice de indeterminação do sujeito.
- d) Os termos “insensivelmente” e “com prazer” apresentam valor adverbial de modo e estão ligados pela conjunção alternativa “ou”.

HISTÓRIA DO TOCANTINS

Marco Túlio

11. Tocantins comemora 35 anos! E mesmo sendo um estado jovem, já conquista o título de ter a maior praça da América Latina e na lista das dez maiores do mundo: a Praça dos Girassóis. Com 571 mil metros quadrados, o local é repleto de símbolos, representações e significados.

Adaptado de: g1.globo.com/to/tocantins

As afirmativas a seguir a respeito do conjunto arquitetônico da Praça dos Girassóis estão corretas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- a) O prédio hoje conhecido como Palácio Siqueira Campos, antigo Palácio Araguaia, foi inaugurado em 1991 e projetado pelos arquitetos Maria Luci da Costa e Ernani Vilela, tendo sido, antes da abertura das avenidas Teotônio Segurado e Juscelino Kubitschek, um ponto de passagem contornado por uma simples rotatória.
- b) Os desenhos representados no piso da praça fazem referência às etnias indígenas do estado, como Apinajé, Krahô, Xerente, Karajá, Javaé e Xambioá, mantendo-se preservados há mais de duas décadas graças ao uso da pedra portuguesa na pavimentação do local.

c) O conjunto escultórico “18 do Forte”, situado na ala sul da praça, retrata a passagem da Coluna Prestes pelo interior do Brasil sob a liderança de Luís Carlos Prestes, remetendo aos mesmos acontecimentos já homenageados pelo Memorial Coluna Prestes, localizado nas proximidades.

d) O Cruzeiro, esculpido em pau-brasil pelo artesão Arnildo Antunes e lançado em 1989, marca o local da primeira missa celebrada em Palmas e foi tombado como patrimônio cultural da capital ainda na década de 2000.

12. O processo de criação do Estado do Tocantins envolveu diversas mobilizações políticas e sociais em defesa da autonomia do norte goiano em diferentes contextos. A respeito desse processo histórico, analise as afirmativas a seguir.

I. Uma das primeiras manifestações do discurso autonomista do antigo território do norte goiano ocorreu em 1809, com a criação da Comarca do Norte, a partir da atuação do desembargador Joaquim Teotônio Segurado.

II. A Casa do Estudante do Norte Goiano (Cenog), criada em 1959, associou pautas assistencialistas, como moradia e educação para estudantes da região, à conscientização da população em favor da causa autonomista, tendo suas atividades cessadas ainda durante a ditadura civil-militar, por meio do Decreto-Lei nº 228, de 1967.

III. A Comissão de Estudos dos Problemas do Norte de Goiás (Conorte), fundada em 1981 por iniciativa do deputado Siqueira Campos, viu seu projeto de criação do Estado do Tocantins ser aprovado e sancionado pelo presidente José Sarney no ano de 1985, três anos antes da promulgação da Constituição Federal.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

13. Os símbolos oficiais do Estado do Tocantins e os símbolos da natureza foram instituídos por leis estaduais específicas ao longo dos primeiros anos de existência do estado, cada elemento carregando significados históricos, geográficos e culturais associados à identidade tocaninense. A respeito desses elementos, assinale a alternativa correta.

- a) O Brasão do Estado, idealizado pelo heraldista José Luiz de Moura Pereira, o Zeluiz, traz em destaque a data de 1º de janeiro de 1989, referente à instalação do Estado, além da frase em tupi-guarani "Co Yvy Ore Retama", que significa "Esta terra é nossa".
- b) A Bandeira do Estado, instituída na ocasião em que foi criado o Brasão, apresenta o triângulo amarelo na parte superior e o azul na inferior, sendo a faixa branca central alusiva às riquezas minerais do território tocaninense.
- c) Entre os símbolos oficiais de natureza do Tocantins estão o ipê-amarelo como árvore símbolo e a arara azul-grande classificada como ave símbolo do Estado, ao lado do girassol como flor símbolo.
- d) Na Bandeira do Estado, a faixa na cor amarela representa o sol, sugerindo que o Tocantins seria uma terra em que o sol nasce para todos, enquanto a cor azul representa os rios Araguaia e Tocantins

GEOGRAFIA DO TOCANTINS

Priscila Lima

14. O Censo Demográfico de 2022 revelou mudanças importantes na dinâmica populacional do Tocantins.

Indicador	2010	2022
População de 0 a 14 anos	28,8%	23,2%
População de 65 anos ou mais	5,8%	8,6%
Idade mediana	25 anos	31 anos

Entre 2017 e 2022, o Tocantins recebeu **71.887 imigrantes interestaduais** e registrou a saída de **65.856 emigrantes**, resultando em saldo migratório positivo de **6.031 pessoas**.

A partir dos dados apresentados, assinale a afirmativa correta.

- a) O crescimento da população idosa ocorreu simultaneamente ao predomínio das saídas migratórias, indicando redução da capacidade de atração populacional do estado.
- b) A redução proporcional da população jovem resultou principalmente do saldo migratório negativo, responsável pela diminuição da população em idade reprodutiva.
- c) O Tocantins combina saldo migratório positivo com envelhecimento populacional, evidenciado pela redução relativa dos jovens e pelo aumento da participação dos idosos.
- d) O saldo positivo das migrações interestaduais interrompeu a transição demográfica, mantendo elevada a participação dos jovens na estrutura etária tocaninense.

15. A matriz produtiva do Tocantins apresenta forte participação das atividades agropecuárias. Nesse setor, destacam-se

- a) a produção de soja e a pesca industrial.
- b) a pecuária bovina e a vitivinicultura.
- c) o cultivo de milho e a extração de carvão mineral.
- d) a produção de grãos e a pecuária bovina.

16. Com relação aos aspectos físicos do Estado do Tocantins, especialmente no que se refere à vegetação, ao clima, à hidrografia e ao relevo, assinale a afirmativa correta.

- a) Predomina o Cerrado, associado ao clima tropical com verão chuvoso e inverno seco; a rede hidrográfica integra majoritariamente a bacia Tocantins-Araguaia, e o relevo apresenta planaltos, depressões e áreas de chapadas.
- b) Predomina o Cerrado, associado ao clima equatorial úmido durante todo o ano; a rede hidrográfica integra principalmente a bacia Amazônica, e o relevo apresenta extensas áreas de planícies fluviais.
- c) O clima tropical apresenta marcada sazonalidade das chuvas, enquanto a vegetação predominante corresponde à Caatinga; a drenagem vincula-se ao sistema Tocantins-Araguaia, e predominam extensas planícies sedimentares.
- d) A rede hidrográfica é marcada pelos rios Tocantins e Araguaia, enquanto o clima predominante é semiárido; a vegetação apresenta domínio de formações xerófitas, e o relevo é constituído principalmente por planícies inundáveis.

O percentual de aumento no tempo médio de atendimento da terceira equipe, em relação ao período anterior, foi de

- a) 62%
- b) 60%
- c) 58%
- d) 56%

18. Uma unidade hospitalar utiliza três tipos de kits em determinados procedimentos. Os kits do tipo I são repostos a cada 12 dias, os do tipo II a cada 18 dias e os do tipo III a cada 30 dias.

Em determinado dia, ocorreu simultaneamente a reposição dos três tipos, tendo sido organizados:

- 24 kits do tipo I;
- 30 kits do tipo II;
- 42 kits do tipo III.

A administração considera como dia de referência o dia dessa primeira reposição e deseja contabilizar todas as reposições realizadas desde esse dia até, inclusive, a próxima data em que os três tipos forem repostos simultaneamente.

Nessas condições, o número total de kits repostos no período considerado será

- a) 902
- b) 996
- c) 1.008
- d) 1.032

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

Carlos Henrique

17. Em determinada unidade de saúde, três equipes de enfermagem realizaram, em um determinado período, tempos médios de atendimento de 42, 36 e 30 minutos, respectivamente.

Para o período seguinte, a direção estabeleceu uma meta de 144 minutos para a soma dos tempos médios das três equipes. Nesse período:

- a primeira equipe apresentou tempo médio 20% maior que no período anterior;
- a segunda equipe apresentou tempo médio 25% maior;
- a terceira equipe apresentou o tempo médio necessário para que a meta global fosse atingida.

19. Em um programa de capacitação de uma secretaria de saúde, 80 profissionais foram avaliados quanto à conclusão de três cursos: Primeiros Socorros (P), Segurança do Paciente (S) e Atendimento Humanizado (H).

Os resultados foram:

- 46 profissionais concluíram P;
- 38 concluíram S;
- 34 concluíram H;
- 20 concluíram P e S;
- 18 concluíram P e H;
- 16 concluíram S e H;
- 8 concluíram os três cursos.

Um profissional será escolhido aleatoriamente entre aqueles que concluíram exatamente dois dos três cursos.

A probabilidade de que o profissional escolhido tenha concluído o curso P, mas não o curso S, é

- a) $\frac{3}{8}$
- b) $\frac{7}{20}$
- c) $\frac{5}{18}$
- d) $\frac{1}{3}$

20. Uma equipe de enfermagem é formada por 7 profissionais distintos, que deverão ser distribuídos entre três setores: Emergência, Clínica Médica e Pediatria.

Cada profissional deverá ser alocado em exatamente um setor, nenhum setor poderá ficar vazio e a Emergência deverá receber exatamente três profissionais.

Além disso, dois profissionais específicos, Ana e Bruno, não podem ser alocados juntos na Emergência.

O número de distribuições possíveis é

- a) 400
- b) 420
- c) 450
- d) 500

21. Durante um plantão, os tempos, em minutos, necessários para a realização de determinado procedimento em cinco pacientes foram registrados. A média dos cinco tempos registrados inicialmente foi de 18 minutos.

Posteriormente, verificou-se que:

- um registro de 12 minutos deveria ser corrigido para 22 minutos;
- outro registro, originalmente anotado como x minutos, deveria ser corrigido para 24 minutos.

Após essas duas correções, a média dos cinco tempos passou a ser de 20,8 minutos.

O valor de x , antes da correção, era

- a) 19
- b) 21
- c) 20
- d) 22

22. Uma unidade de saúde possui determinado estoque de um insumo suficiente para atender 24 pacientes durante 15 dias, considerando um consumo diário constante por paciente.

Após uma alteração na rotina, o consumo por paciente aumentou em 20%. Simultaneamente, a unidade passou a atender 30 pacientes por dia.

Mantendo-se o novo padrão de consumo, o estoque disponível será suficiente para atender os pacientes durante

- a) 8 dias
- b) 10 dias
- c) 12 dias
- d) 14 dias

23. Considere as seguintes proposições:

- p : "O paciente apresenta febre."
- q : "O paciente apresenta alteração na pressão arterial."
- r : "O paciente será encaminhado para avaliação médica."

Um protocolo de atendimento pode ser representado pela seguinte proposição:

Se for verdade que, caso o paciente apresente febre, ele será encaminhado para avaliação médica, e que, caso apresente alteração na pressão arterial, ele também será encaminhado para avaliação médica, então, se o paciente apresentar febre ou alteração na pressão arterial, ele será encaminhado para avaliação médica.

A respeito dessa proposição, é correto afirmar que ela

- a) é uma tautologia.
- b) é uma contradição.
- c) é equivalente à proposição: "Se o paciente apresentar febre e alteração na pressão arterial, então será encaminhado para avaliação médica."
- d) é equivalente à proposição: "Se o paciente não apresentar febre nem alteração na pressão arterial, então não será encaminhado para avaliação médica."

24. Em determinado serviço de saúde, o número de atendimentos realizados por uma equipe ao longo de cinco dias úteis formou uma sequência numérica.

Sabe-se que:

- o número de atendimentos do segundo dia excedeu o do primeiro em 7;
- o do terceiro excedeu o do segundo em 11;
- o do quarto excedeu o do terceiro em 15;
- o do quinto excedeu o do quarto em 19.

Além disso, o total de atendimentos realizados nos cinco dias foi igual a 255.

Mantido o mesmo padrão de formação da sequência, o número de atendimentos previsto para o sexto dia será

- a) 98

- b) 102

- c) 104

- d) 108

SUS

Breno Caldas

25. A Lei nº 8.080/1990 estabelece, em seu artigo 6º, o campo de atuação do Sistema Único de Saúde e define conceitos essenciais para o exercício das ações de saúde no país. Com base nas definições legais expressas nesse dispositivo, assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de vigilância sanitária previsto na lei:

- a) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- b) Conjunto de atividades destinadas, por meio de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- c) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- d) Conjunto de medidas de alcance nacional destinadas exclusivamente ao controle e erradicação de doenças transmissíveis de notificação compulsória, por meio da investigação epidemiológica e do bloqueio vacinal em áreas de surto confirmado.

26. A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Com base no que determina expressamente essa lei, assinale a alternativa correta:

- a) As deliberações do Conselho de Saúde têm caráter meramente indicativo, cabendo ao chefe do poder executivo a decisão discricionária sobre sua implementação, sem necessidade de homologação formal pelo gestor correspondente.
- b) A Conferência de Saúde deve ser convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde, reunindo-se a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- c) Para o recebimento de recursos do Fundo Nacional de Saúde, o município está dispensado de apresentar a Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários quando já contar com Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, plano de saúde e relatórios de gestão aprovados.
- d) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, sendo as suas deliberações homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo

27. A Portaria GM/MS nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo os fundamentos, as diretrizes e as normas para a organização da Atenção Básica no âmbito do SUS. Com base no que dispõe expressamente essa Portaria, assinale a alternativa correta:

- a) A Estratégia de Saúde da Família é o único modelo de organização da Atenção Básica admitido pela PNAB, sendo vedada a manutenção de unidades básicas de saúde tradicionais que não adotarem a estrutura de equipes de saúde da família.
- b) O cadastramento do usuário na Atenção Básica deve ser realizado exclusivamente pelo Agente

Comunitário de Saúde durante visita domiciliar, vedado o cadastro por demanda espontânea realizado diretamente na unidade básica de saúde.

- c) A equipe de Saúde da Família é composta minimamente por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, sendo admitido o número de quatro a doze agentes por equipe, suficiente para assegurar a cobertura de toda a área adscrita.
- d) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas, sendo vedada a extrapolação desse limite mesmo em áreas de baixa densidade populacional ou de difícil acesso geográfico.

28. A Portaria GM/MS nº 4.279/2010 estabelece as diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS. Sobre os fundamentos, os elementos constitutivos e a estrutura das RAS, de acordo com o que dispõe essa Portaria, assinale a alternativa correta:

- a) As Redes de Atenção à Saúde organizam-se a partir de um conjunto de serviços hospitalares de referência regional, sendo os demais serviços de saúde considerados pontos de apoio subordinados funcionalmente ao hospital central da rede.
- b) O modelo de atenção às condições crônicas é o único modelo compatível com a organização em Redes de Atenção à Saúde, sendo estruturalmente incompatível com o modelo de atenção a condições agudas.
- c) A Atenção Básica exerce o papel de centro de comunicação das Redes de Atenção à Saúde, sendo responsável pela coordenação do cuidado, pela organização dos fluxos e contrafluxos dos usuários e pela integração de todos os pontos de atenção da rede.
- d) Os sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico integram os chamados sistemas logísticos das Redes de Atenção à Saúde, juntamente com o prontuário eletrônico do cidadão e o sistema de regulação do acesso

29. A Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS estrutura-se a partir de princípios orientadores e de diretrizes que norteiam as práticas de humanização na atenção e na gestão em saúde. Com base nos fundamentos e na concepção da PNH, assinale a alternativa correta:

- a) A transversalidade, enquanto princípio da PNH, significa que as ações de humanização devem ser implementadas de forma vertical, com diretrizes estabelecidas exclusivamente pelo nível federal e replicadas de modo uniforme em todos os serviços de saúde do território nacional.
- b) A PNH propõe a indissociabilidade entre atenção e gestão como um de seus princípios fundamentais, entendendo que as mudanças nos processos de trabalho em saúde implicam necessariamente transformações simultâneas nos modelos de gestão dos serviços e do sistema de saúde.
- c) O acolhimento, enquanto diretriz da PNH, corresponde a uma triagem protocolada realizada exclusivamente na entrada dos serviços de urgência e emergência, com o objetivo de classificar o risco clínico dos usuários conforme a ordem de chegada ao serviço.
- d) A Clínica Ampliada, dispositivo da PNH, restringe-se à relação médico-paciente, tendo a anamnese e o exame físico como seus instrumentos centrais para a compreensão integral das necessidades de saúde do sujeito atendido.

30. A Política Nacional de Humanização (PNH) institui dispositivos e ferramentas para qualificar a atenção e a gestão nos serviços do SUS. Sobre os dispositivos da PNH e sua aplicação nos diferentes níveis de atenção à saúde, assinale a alternativa correta:

- a) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um dispositivo voltado exclusivamente ao acompanhamento de pacientes em situação de internação hospitalar prolongada, não sendo aplicável às situações de saúde acompanhadas na Atenção Básica ou nos serviços de saúde mental.
- b) A visita aberta e o direito ao acompanhante são dispositivos restritos às unidades de internação geral de adultos, sendo vedada sua aplicação nas Unidades de Terapia Intensiva por determinação das normativas de biossegurança vigentes.
- c) A ambiência, enquanto diretriz da PNH, refere-se exclusivamente às condições físicas e arquitetônicas dos serviços de saúde, sem relação com os processos de trabalho ou com a dimensão subjetiva dos encontros entre trabalhadores e usuários.
- d) O acolhimento com avaliação e classificação de risco é um dispositivo da PNH que propõe garantir atenção centrada no grau de necessidade clínica do usuário, e não na ordem cronológica de chegada ao serviço de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS***Lígia Carvalho*

31. Em determinado município, durante a reorganização da rede assistencial, um gestor sustentou que o princípio da universalidade assegura ao usuário o acesso direto e irrestrito a qualquer serviço do SUS, independentemente dos fluxos de regulação e da organização regionalizada e hierarquizada da rede. À luz dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A afirmação está correta, pois a universalidade afasta mecanismos de referência, regulação assistencial e ordenação do acesso entre os diferentes níveis de atenção.
- b) A afirmação está incorreta, pois a universalidade assegura acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, mas não elimina a organização regionalizada e hierarquizada nem os mecanismos de ordenação do cuidado.
- c) A afirmação está incorreta, pois a universalidade alcança apenas as ações de promoção e prevenção, enquanto o acesso à assistência especializada depende de contribuição prévia para a seguridade social.
- d) A afirmação está correta apenas quanto aos serviços de média complexidade, uma vez que a alta complexidade se submete ao princípio da seletividade assistencial.

32. Durante reunião de planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, foram discutidas as instâncias de participação da comunidade previstas na Lei nº 8.142/1990. A respeito das Conferências e dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A Conferência de Saúde possui caráter permanente e deliberativo, enquanto o Conselho de Saúde reúne-se a cada quatro anos para propor diretrizes para a formulação da política de saúde.

b) O Conselho de Saúde exerce controle da execução da política de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros, mas suas deliberações dispensam homologação pela autoridade competente.

c) A Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos, com representação dos vários segmentos sociais, podendo ser extraordinariamente convocada pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde.

d) O Conselho de Saúde é constituído exclusivamente por representantes dos usuários, profissionais de saúde e gestores, sendo vedada a participação de prestadores de serviços.

33. Um usuário com insuficiência cardíaca é acompanhado regularmente por uma equipe de Atenção Primária à Saúde. Após agravamento clínico, é encaminhado para avaliação cardiológica especializada e, posteriormente, retorna ao acompanhamento na unidade de origem. Considerando a organização do SUS em Redes de Atenção à Saúde e os diferentes níveis de complexidade assistencial, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O encaminhamento para atenção especializada transfere integralmente a responsabilidade assistencial ao especialista, encerrando a função de coordenação exercida pela Atenção Primária.
- b) A existência de níveis distintos de complexidade pressupõe independência funcional entre os serviços, sendo a contrarreferência desnecessária quando o tratamento especializado estiver concluído.
- c) A hierarquização determina que todos os usuários sejam obrigatoriamente atendidos pela Atenção Primária antes de acessar qualquer outro ponto da rede, inclusive situações de urgência e emergência.
- d) A atenção especializada complementa o cuidado prestado pela Atenção Primária, devendo haver articulação entre os pontos da rede para favorecer continuidade, longitudinalidade e coordenação da assistência.

34. Uma pessoa com sequelas neurológicas após acidente vascular cerebral recebe alta hospitalar, permanecendo clinicamente estável, porém dependente para diversas atividades da vida diária e necessitando de reabilitação e acompanhamento multiprofissional. A equipe avalia a possibilidade de continuidade do tratamento no domicílio. Sobre a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Constitui modalidade integrada à Rede de Atenção à Saúde, podendo envolver ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento, reabilitação e palição, com vistas à continuidade do cuidado.
- b) Possui natureza exclusivamente substitutiva à internação hospitalar, não podendo complementar cuidados realizados pela Atenção Primária ou por serviços de urgência.
- c) Pressupõe obrigatoriamente a existência de cuidador com vínculo familiar, não sendo admitida a participação de pessoa sem parentesco com o usuário.
- d) Destina-se prioritariamente a pacientes em terminalidade, de modo que necessidades de reabilitação isoladamente não justificam a organização do cuidado domiciliar.

35. À luz da Resolução Cofen nº 736/2024, que dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O Processo de Enfermagem compreende coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, sendo todas essas etapas de execução privativa do enfermeiro.
- b) O Processo de Enfermagem deve ocorrer de modo deliberado e sistemático em todo contexto socioambiental onde se realize cuidado de enfermagem, sendo privativos do enfermeiro o Diagnóstico de Enfermagem e a Prescrição de Enfermagem.
- c) Técnicos e auxiliares de enfermagem participam exclusivamente da implementação dos cuidados, sendo-lhes vedada a realização de Anotações de

Enfermagem relacionadas ao Processo de Enfermagem.

- d) A utilização de sistemas de linguagem padronizada de enfermagem tornou-se obrigatória para a formulação de diagnósticos, resultados e intervenções, não podendo ser substituída por protocolos institucionais fundamentados em evidências.

36. Uma pesquisadora pretende compreender como enfermeiros de uma unidade de terapia intensiva atribuem significado à experiência de participar do atendimento de pacientes envolvidos em eventos adversos graves. Seu objetivo central não é estimar frequências ou testar uma relação causal, mas compreender percepções, sentimentos e sentidos construídos pelos participantes.

Considerando os pressupostos metodológicos da pesquisa em saúde e enfermagem, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O delineamento qualitativo mostra-se adequado ao objetivo proposto, pois permite explorar experiências, significados e percepções, podendo utilizar entrevistas em profundidade e análise interpretativa dos dados.
- b) O delineamento transversal analítico é necessariamente o mais apropriado, pois toda investigação sobre profissionais de saúde deve mensurar exposição e desfecho em um único momento.
- c) A abordagem quantitativa é indispensável para assegurar validade científica, uma vez que dados narrativos não permitem produção sistemática de conhecimento.
- d) O estudo somente poderá ser considerado científico se utilizar amostragem probabilística e apresentar resultados generalizáveis estatisticamente para todos os enfermeiros de terapia intensiva.

37. O enfermeiro responsável técnico de uma instituição hospitalar está revisando o planejamento da força de trabalho de enfermagem à luz do Parecer Normativo nº 1/2024/Cofen.

Analise as afirmativas a seguir.

I. Para efeito do cálculo, deve ser considerado Índice de Segurança Técnica de, no mínimo, 15%, sendo 8,3% referentes a férias e 6,7% a ausências não previstas.

II. O responsável técnico de enfermagem deve acrescentar ao quadro geral de profissionais da instituição o mínimo de 5% para participação em atividades de educação permanente, incluindo cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal.

III. O quantitativo de enfermeiros destinado exclusivamente às atividades gerenciais, educacionais, de pesquisa e às comissões permanentes integra automaticamente o quantitativo assistencial calculado para a unidade, não devendo ser dimensionado separadamente.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e II, apenas.

38. Uma Secretaria Estadual de Saúde utiliza o Planejamento Estratégico Situacional (PES) para enfrentar o elevado absenteísmo dos usuários em consultas especializadas.

Inicialmente, a equipe identifica os principais fatores relacionados ao problema e procura compreender suas causas. Em seguida, estabelece como objetivo reduzir em 30% o índice de faltas. Posteriormente, analisa a governabilidade dos atores, os recursos disponíveis e as estratégias viáveis para alcançar o objetivo. Por fim, inicia a execução das ações, acompanha os indicadores e promove ajustes conforme os resultados obtidos.

As quatro situações descritas correspondem, respectivamente, aos momentos:

- a) Normativo, explicativo, tático-operacional e estratégico.
- b) Explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional.
- c) Estratégico, normativo, explicativo e tático-operacional.
- d) Explicativo, estratégico, normativo e tático-operacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Thaysa Vianna

39. De acordo com as Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero, acerca da estratégia de autocoleta, assinale a afirmativa correta.

- a) A autocoleta deve ser oferecida rotineiramente a todas as mulheres, por constituir estratégia preferencial de rastreamento e ampliar o acesso ao exame ginecológico.
- b) A autocoleta constitui estratégia alternativa destinada a populações específicas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade e/ou desigualdade social, devendo ser oferecida e orientada por profissional de saúde.
- c) A autocoleta deve substituir a coleta realizada pelo profissional de saúde nas populações em situação de vulnerabilidade, uma vez que possibilita a realização da citologia reflexa.
- d) A autocoleta é indicada exclusivamente para mulheres em situação de rua e para pessoas privadas de liberdade, não sendo recomendada para outros grupos em situação de vulnerabilidade social.

40. O câncer de mama apresenta processo de carcinogênese lento, podendo levar vários anos até que uma célula prolifere e dê origem a um tumor palpável. Considerando os principais fatores de risco e os sítios de metástases relacionados a esse câncer, assinale a afirmativa correta.

- a) A idade constitui um fator de risco secundário para o câncer de mama, sendo os fatores genéticos e hereditários os mais importantes, enquanto os principais sítios de metástases são cérebro, ovário e pele.
- b) A menarca precoce, a menopausa tardia, a primeira gestação a termo após os 30 anos e a nuliparidade estão relacionadas à maior exposição estrogênica ao longo da vida e constituem fatores de risco para o câncer de mama.
- c) A obesidade constitui fator de risco para o câncer de mama independentemente do período da vida em que ocorre o ganho de peso, enquanto o consumo moderado de álcool não apresenta associação relevante com a doença.
- d) Os principais sítios de metástases do câncer de mama são cérebro, ovário, pele e fígado, sendo pulmões, pleura e ossos acometidos com menor frequência.

41. Considerando as alterações promovidas na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública (2026) assinale a afirmativa correta.

- a) A caxumba foi incluída na Lista Nacional de Notificação Compulsória com periodicidade semanal, enquanto todos os casos de febre do Oropouche devem ser notificados imediatamente às Secretarias de Saúde e ao Ministério da Saúde.
- b) A febre do Oropouche foi incluída na Lista Nacional de Notificação Compulsória, sendo os casos de notificação semanal, enquanto óbitos, gestantes, anomalias congênitas e óbitos fetais relacionados à doença possuem notificação imediata.
- c) A covid-19 permanece na Lista Nacional de Notificação Compulsória como doença

independente, e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) permanece na lista de doenças e agravos monitorados pela estratégia de vigilância sentinela.

- d) A caxumba e a febre do Oropouche foram incluídas na Lista Nacional de Notificação Compulsória, ambas com periodicidade de notificação imediata, independentemente da condição clínica ou do desfecho apresentado.

42. Considerando as recomendações para vacinação contra **pneumococo (VPC)**, uma criança de **7 meses de idade, sem histórico vacinal**, comparece à unidade de saúde para iniciar o esquema. De acordo com as recomendações apresentadas, assinale a conduta correta.

- a) Administrar duas doses de VPC20, com intervalo de 60 dias entre elas, e uma dose de reforço com VPC20 aos 12 meses de idade.
- b) Administrar uma dose única de VPC20 aos 7 meses de idade, sem necessidade de doses posteriores, uma vez que a criança iniciou o esquema após os 6 meses.
- c) Administrar a primeira dose com VPC10 e a segunda dose com VPC20, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, seguida de uma dose de reforço com VPC10 aos 12 meses de idade.
- d) Administrar a primeira dose com VPC20 e a segunda dose com VPC10, considerando o intervalo de 30 dias entre as doses, e administrar uma dose de reforço com VPC20 aos 12 meses de idade.

43. Com base na classificação das vacinas quanto à natureza do imunobiológico (vivas atenuadas, inativadas, de vetor viral e de RNA mensageiro), assinale a alternativa correta.

- a) A vacina contra Febre Amarela e a vacina Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) são exemplos de vacinas virais atenuadas administradas por via subcutânea.
- b) A vacina Pentavalente (Penta) e a vacina contra Hepatite B são exemplos de vacinas bacterianas inativadas administradas por via intramuscular.
- c) A vacina BCG-ID e a vacina contra Cólera oral são exemplos de vacinas virais atenuadas.
- d) As vacinas Covid-19 da Pfizer/BioNTech (Comirnaty) e da Janssen pertencem à mesma categoria tecnológica, a de vetor viral.

44. Sobre a vacinação de rotina contra a COVID-19 para idosos, no âmbito do Calendário Nacional de Vacinação do Idoso, assinale a alternativa correta.

- a) São elegíveis para a vacinação de rotina todas as pessoas a partir de 65 anos de idade, com meta de cobertura vacinal de 90% definida pelo PNI.
- b) A meta de cobertura vacinal definida pelo PNI é de 90% para as pessoas a partir de 60 anos de idade, calculada a partir das doses administradas por faixa etária dividida pelo número de pessoas com 60 anos ou mais, segundo o censo do IBGE.
- c) Estão disponíveis para administrar nas pessoas com 60 anos ou mais, na rotina dos serviços, quatro vacinas contra a COVID-19 para administração nas pessoas com 60 anos ou mais: Moderna (Spikevax), Pfizer (Comirnaty), Serum/Zalika e Janssen.
- d) O esquema vacinal recomendado para a população a partir de 60 anos é o recebimento de uma dose anual, caso o idoso já esteja com o esquema vacinal completo.

45. Sobre as contraindicações à terapia hormonal nas mulheres na menopausa, assinale a alternativa correta.

- a) A hipertensão arterial não controlada e o diabetes mellitus não controlado são consideradas contraindicações absolutas à terapia hormonal.

b) São consideradas contraindicações absolutas: câncer de mama, câncer de endométrio, doença hepática grave, sangramento genital sem causa esclarecida, história de tromboembolismo recorrente e porfiria.

c) A endometriose e a miomatose uterina são consideradas contraindicações absolutas à terapia hormonal.

d) O câncer de mama é considerado contraindicação relativa, enquanto a hipertensão arterial não controlada é considerada contraindicação absoluta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Breno Caldas

46. A Lei Federal nº 7.498/1986 define, entre as atribuições do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, competências relacionadas à prescrição de medicamentos. Com base no que dispõe expressamente essa lei, assinale a alternativa correta:

- a) A prescrição de medicamentos é vedada ao enfermeiro em qualquer circunstância, por se tratar de atividade de competência exclusiva do médico, independentemente do contexto assistencial ou da existência de programas de saúde pública.
- b) O enfermeiro pode prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde, no exercício de sua atuação como integrante da equipe de saúde.
- c) A prescrição de medicamentos pelo enfermeiro constitui atribuição privativa prevista no artigo 11 da lei, podendo ser exercida em qualquer nível de atenção à saúde, sem restrições quanto ao tipo de medicamento ou ao contexto de atuação.
- d) O enfermeiro somente pode prescrever medicamentos em situações de urgência e emergência, mediante elaboração de protocolo específico aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área de atuação.

47. A Lei Federal nº 7.498/1986 define as atribuições do Técnico de Enfermagem no exercício da profissão, estabelecendo as condições e os limites de sua atuação. Com base no que dispõe expressamente essa lei, assinale a alternativa correta acerca das atribuições do Técnico de Enfermagem:

- a) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível superior simplificado, com autonomia para organizar e dirigir os serviços de enfermagem na ausência do enfermeiro responsável pela unidade assistencial.
- b) A Lei nº 7.498/1986 veda ao Técnico de Enfermagem a prestação de qualquer cuidado a pacientes em estado grave, reservando esse tipo de atendimento exclusivamente ao enfermeiro como atribuição privativa do Art. 11.
- c) O Técnico de Enfermagem pode prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco iminente de vida, desde que o faça sob supervisão e orientação do enfermeiro.
- d) O planejamento da assistência de enfermagem é atribuição compartilhada entre o Enfermeiro, o Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, desde que todos atuem sob coordenação do enfermeiro responsável pela unidade.

48. A Resolução COFEN nº 564/2017, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), estabelece deveres aos profissionais da área, cujo descumprimento sujeita o profissional a processo ético disciplinar. Com base nesse instrumento normativo, assinale a alternativa que descreve um dever do profissional de enfermagem:

- a) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- b) Ter acesso às informações e aos documentos relacionados ao exercício profissional e às práticas

de saúde da pessoa que recebe os cuidados de enfermagem.

- c) Posicionar-se contra e denunciar às autoridades competentes ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de danos ao paciente decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, visando à proteção da pessoa, da família e da coletividade.
- d) Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.

49. A Resolução COFEN nº 564/2017, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), estabelece proibições cujo descumprimento configura infração ética passível de sanção disciplinar perante o Conselho Regional de Enfermagem. Com base nesse instrumento, assinale a alternativa que apresenta uma conduta expressamente proibida ao profissional de enfermagem:

- a) Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal, ou decisão judicial, nos casos de incapacidade do paciente para manifestar sua vontade.
- b) Manter sigilo sobre as informações confidenciais de que tenha conhecimento no exercício de suas atividades, inclusive no ambiente virtual, ressalvados os casos previstos em lei, preservando, quando possível, o anonimato da pessoa envolvida.
- c) Executar técnicas e procedimentos sem ter habilitação legal, sem estar capacitado para sua realização ou em desacordo com a legislação de enfermagem vigente.
- d) Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem e às autoridades competentes os fatos que, por sua natureza, possam prejudicar a saúde pública ou comprometer a qualidade da assistência de enfermagem prestada à pessoa, à família e à coletividade.

50. A Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA nº 36/2013 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e disciplina o sistema de notificação de incidentes. Com base no que dispõe essa Resolução, assinale a alternativa correta:

- a) Os incidentes sem dano ao paciente, denominados "quase erros" ou near miss, não estão sujeitos à notificação obrigatória, devendo ser registrados apenas nos relatórios internos do Núcleo de Segurança do Paciente, sem comunicação ao sistema da ANVISA.
- b) A notificação de eventos adversos graves é de responsabilidade exclusiva do Núcleo de Segurança do Paciente, sendo vedado ao profissional de saúde individualmente realizar qualquer notificação direta ao sistema externo de segurança do paciente da ANVISA.
- c) A notificação de eventos adversos e incidentes ao sistema da ANVISA é responsabilidade dos serviços de saúde, cabendo ao Núcleo de Segurança do Paciente coordenar esse processo no âmbito da instituição e promover a cultura de notificação entre os trabalhadores de saúde.
- d) O prazo máximo para a notificação de eventos adversos graves com óbito ao sistema da ANVISA é de 30 dias a contar da ocorrência do evento, sendo obrigatória a apresentação da análise de causa raiz já concluída junto ao formulário de notificação.

51. A RDC ANVISA nº 36/2013 determina que o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde deve contemplar estratégias voltadas à identificação correta do paciente. Considerando as diretrizes de segurança relacionadas a esse protocolo, assinale a alternativa correta:

- a) A identificação do paciente deve ser realizada por meio da verificação de um único dado identificador — preferencialmente o nome completo —, sendo suficiente para garantir a segurança na realização de procedimentos e na administração de medicamentos.
- b) A pulseira de identificação é o único dispositivo admitido pela RDC nº 36/2013 para a identificação do paciente em serviços de saúde, sendo vetado o uso de métodos ou documentos identificadores complementares.
- c) A identificação correta do paciente deve utilizar pelo menos dois identificadores independentes, como nome completo e data de nascimento, antes de qualquer procedimento, administração de medicamento ou coleta de material biológico, visando à prevenção de erros de identificação.
- d) O protocolo de identificação do paciente previsto na RDC nº 36/2013 aplica-se exclusivamente aos serviços de internação hospitalar, sendo dispensável nos serviços ambulatoriais, de emergência e de diagnóstico por imagem.

52. A Escala de Braden é amplamente utilizada para avaliação do risco de desenvolvimento de lesão por pressão e orientação das intervenções preventivas de enfermagem. Com base nos fundamentos e nas subescalas desse instrumento, assinale a alternativa correta:

- a) A subescala de mobilidade da Escala de Braden avalia a capacidade do paciente de mudar e controlar a posição do corpo de forma independente, com pontuação variando de 1, que correspondente à mobilidade completamente limitada, a 4, que correspondente à ausência de limitação de mobilidade.
- b) A subescala de umidade avalia o grau de exposição da pele à umidade, e um paciente que permanece constantemente com a pele úmida por urina ou fezes recebe a pontuação máxima de 4 nessa subescala, por demandar cuidado mais intensivo da equipe de enfermagem.
- c) A subescala de nutrição da Escala de Braden avalia exclusivamente a ingestão oral de alimentos, sendo inaplicável a pacientes em uso de nutrição enteral ou parenteral, situações que requerem instrumentos específicos de triagem nutricional.
- d) O escore total da Escala de Braden pode variar de 0 a 23 pontos, sendo o escore 0 indicativo de risco máximo de desenvolvimento de lesão por pressão e o escore 23 é indicativo de ausência completa de risco.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Guilherme Gasparini

53. Um paciente adulto, de 50 anos, apresenta manifestações clínicas compatíveis com sífilis secundária. Considerando as características das lesões cutaneomucosas observadas nessa fase da doença, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Lesões nodulares profundas, frequentemente associadas à destruição tecidual e à formação de gomas sífilíticas.
- b) Úlcera única, indolor, de base endurecida, geralmente localizada no local de inoculação do *Treponema pallidum*.
- c) Erupção cutânea maculopapular, frequentemente incluindo a roséola sífilítica, podendo acometer inclusive palmas das mãos e plantas dos pés.
- d) Lesões ulceradas extensas, dolorosas e ricas em secreção purulenta, características da disseminação hematogênica do *Treponema pallidum*.

54. De acordo com as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para prevenção de infecção do trato urinário associada ao uso de cateter vesical, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A utilização de técnica asséptica na inserção do cateter e a manutenção de um sistema de drenagem fechado estão entre as principais medidas para prevenir a infecção do trato urinário associada ao cateter.
- b) A higienização frequente do meato uretral com soluções antissépticas é uma medida fundamental para prevenir a infecção urinária associada ao cateter.
- c) A troca programada do cateter vesical de demora a cada cinco dias deve ser realizada rotineiramente para reduzir a ocorrência de infecção do trato urinário.
- d) A administração profilática de antibióticos antes da inserção do cateter vesical deve ser realizada rotineiramente, pois reduz a colonização bacteriana e a ocorrência de infecção urinária.

55. De acordo com as recomendações para prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM), assinale a alternativa CORRETA.

- a) A manutenção do paciente em posição supina, com cabeceira entre 0° e 15°, reduz o risco de broncoaspiração e deve ser priorizada em pacientes sob ventilação mecânica.
- b) A higiene oral de pacientes em ventilação mecânica deve ser realizada exclusivamente com solução fisiológica, pois o uso de antissépticos não apresenta benefício na prevenção da PAVM.
- c) A manutenção da cabeceira do leito elevada, preferencialmente entre 30° e 45°, associada à higiene oral adequada e à avaliação diária da possibilidade de redução da sonda e extubação, está entre as medidas recomendadas para prevenção da PAVM.
- d) A troca rotineira do circuito do ventilador em intervalos fixos, independentemente de sujeira ou mau funcionamento, é uma das principais medidas para prevenir PAVM.

56. Sobre as medidas de prevenção da Infecção da Corrente Sanguínea (ICS) associada a cateter, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A troca periódica do cateter em intervalos fixos é a principal medida para prevenir ICS.
- b) O uso de luvas estéreis dispensa a higienização das mãos durante a inserção do cateter.
- c) A higienização das mãos, a técnica asséptica, a antisepsia adequada da pele e a avaliação da necessidade de permanência do cateter são medidas importantes para prevenir ICS.
- d) O uso rotineiro de antibióticos tópicos no local de inserção reduz a ocorrência de ICS.

57. Segundo as Diretrizes da American Heart Association (AHA) 2025, a Cadeia de Sobrevivência para parada cardiorrespiratória (PCR) passou a apresentar uma estrutura única, aplicável a diferentes contextos de atendimento. Sobre seus

elos e a RCP de alta qualidade, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A Cadeia de Sobrevivência para PCR intra-hospitalar mantém uma sequência específica e distinta da cadeia utilizada na PCR extra-hospitalar, sendo a recuperação considerada uma etapa posterior e não um elo da cadeia.
- b) A desfibrilação rápida constitui o primeiro elo da Cadeia de Sobrevivência, devendo ser priorizada em relação à identificação da PCR e ao início da RCP, sempre que houver disponibilidade de desfibrilador.
- c) A ressuscitação avançada constitui o último elo da Cadeia de Sobrevivência, uma vez que os cuidados pós-PCR e a recuperação não são considerados componentes da resposta à PCR.
- d) A Cadeia de Sobrevivência inclui reconhecimento da PCR e acionamento do sistema de resposta, RCP, desfibrilação, ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e recuperação, sendo a RCP de alta qualidade caracterizada, entre outros aspectos, por compressões torácicas a 100–120/minuto.

58. Durante o atendimento de uma criança que apresenta respiração ausente ou inadequada, o profissional verifica a presença de pulso. Considerando as recomendações da American Heart Association (AHA) 2025, assinale a conduta CORRETA para o suporte ventilatório inicial.

- a) Administrar 1 ventilação a cada 4 a 6 segundos, mantendo aproximadamente 10 a 15 ventilações por minuto.
- b) Administrar 1 ventilação a cada 2 a 3 segundos, correspondendo a 20 a 30 ventilações por minuto, e reavaliar o pulso periodicamente.
- c) Administrar 1 ventilação a cada 6 a 8 segundos, independentemente da idade da criança, para evitar hiperventilação.
- d) Administrar 30 ventilações por minuto obrigatoriamente, pois frequências inferiores são insuficientes para manter adequada oxigenação pediátrica.

59. Durante o atendimento inicial de uma vítima de trauma, a equipe utiliza o protocolo XABCDE para realizar a avaliação e o manejo sistematizado. Sobre as ações correspondentes às letras desse protocolo, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O X corresponde à avaliação da permeabilidade das vias aéreas, enquanto o D está relacionado ao controle de hemorragias externas graves.
- b) O C corresponde à avaliação neurológica, incluindo nível de consciência e reatividade pupilar, enquanto o E está relacionado à exposição e ao controle da hipotermia.
- c) O X corresponde à identificação e ao controle de hemorragias externas graves, o D à avaliação do estado neurológico e o E à exposição da vítima, com prevenção da hipotermia.
- d) O X corresponde à exposição completa da vítima, o D à avaliação da circulação e o E à avaliação neurológica detalhada.

60. Durante o treinamento da equipe de Enfermagem para utilização de uma nova autoclave a vapor saturado sob pressão, o enfermeiro responsável destacou a importância da remoção do ar da câmara antes da exposição dos materiais ao vapor. Considerando os princípios da esterilização por calor úmido, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A presença de ar residual na câmara não interfere significativamente na esterilização, desde que a temperatura programada seja superior a 121 °C.
- b) A utilização de bomba de vácuo é obrigatória em qualquer autoclave a vapor, sendo o único método capaz de garantir a remoção adequada do ar da câmara.
- c) A pressão positiva produzida pelo vapor é suficiente para compensar a presença de ar residual e garantir a exposição uniforme dos materiais ao agente esterilizante.
- d) A remoção adequada do ar favorece a penetração e o contato uniforme do vapor saturado com as superfícies dos materiais, sendo fundamental para a eficácia da esterilização.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>
