

SIMULADO FINAL

TRANSPETRO

Nível Superior - Ênfase 21: Engenharia de Segurança do Trabalho

Pós-Edital

Caderno de Prova

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1. *Este simulado conta com questões focadas para o concurso **TRANSPETRO**;*
2. *A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;*
3. *As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;*
4. *A participação no ranking classificatório só será permitida até o horário de liberação do gabarito;*

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

https://forms.gle/JTm5Vy3Xunj3zW6k8

01 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	15 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	29 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	43 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	57 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
02 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	16 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	30 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	44 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	58 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
03 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	17 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	31 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	45 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	59 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
04 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	18 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	32 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	46 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	60 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
05 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	19 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	33 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	47 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	61 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
06 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	20 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	34 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	48 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	62 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
07 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	21 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	35 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	49 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	63 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
08 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	22 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	36 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	50 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	64 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
09 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	23 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	37 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	51 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	65 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
10 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	24 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	38 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	52 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	66 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
11 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	25 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	39 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	53 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	67 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
12 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	26 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	40 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	54 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	68 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
13 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	27 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	41 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	55 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	69 - ⒶⒷⒸⒹⒺ
14 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	28 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	42 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	56 - ⒶⒷⒸⒹⒺ	70 - ⒶⒷⒸⒹⒺ

RANKING CLASSIFICATÓRIO

Confira sua nota e posição no Ranking Classificatório e saiba o seu desempenho.

http://estrategi.ac/p76ff8

SISTEMA DE QUESTÕES

Acesse o link abaixo para fazer este simulado no Sistema de Questões.

https://concursos.estrategia.com/curso/simulado-final-transpetro-nivel-superior-enfase-21-engenharia-de-seguranca-do-trabalho-29-11-2026-banca-cesgranrio-pos-edital

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Adriana Figueiredo

TEXTO 1

Por que ninguém sai ileso da infância

Ninguém sai sem feridas da infância. Mesmo a criança que teve pais amorosos, que recebeu atenção plena durante suas inquietudes, mesmo ela, nascida em um reino encantado, no lar mais que perfeito, haverá de se frustrar em alguns momentos da vida adulta. Só agora enxerguei essa situação com mais clareza, lendo um livro que fala sobre a desconcertante solidão das crianças: em seus primeiros anos, ainda não possuem um acervo razoável de palavras para interpretar a complexidade do mundo.

Eu lembro. O desespero por não conseguir nominar minhas emoções. A dificuldade de entender a mim mesma. O vácuo que me deixava vagando pelos corredores do colégio, pelas festas familiares, pelo tudo e o nada que eu não conseguia designar.

Palavras são salva-vidas. Fosse apenas por isso, dar livros de presente às crianças deveria ser obrigatório, não opcional. A linguagem do afeto supre a ausência das palavras no início da vida, mas não de todo. E se quem nos ama desaparecer de repente? Como lidar com o medo, sem a rede de proteção de um pensamento lógico?

Saramago disse, certa vez, que somos todos escritores, só que uns escrevem e outros não. À medida que assimilamos um repertório de palavras, passamos todos a nos narrar, finalmente. A narrativa que fazemos a nosso respeito é a base dos vínculos maduros.

Há quem não escreva, mas não existe quem não se narre. A palavra está por trás de tudo: música, teatro, cinema, fotografia, amizades, amor – toda expressão nasce de alguém que precisa entender quem é, entender como se sente, e dizê-lo. Fosse apenas por isso, dar livros de presente aos adultos também deveria ser obrigatório, não opcional.

A incompreensão de si mesmo é um vazio aterrorizante. Tive todas as necessidades atendidas, quando criança, mas não via a hora de crescer, e hoje entendo minha urgência: eu só seria parida, de verdade, pelas palavras. Através delas, eu sentiria emoções e as descreveria de forma mais precisa. Ou, ao menos, teria alguma lucidez sobre minha imprecisão.

MEDEIROS, Martha. Por que ninguém sai ileso da infância: a importância das palavras na construção da identidade. O Globo, 11 jan. 2026. Adaptado.

1. O tema central do texto pode ser resumido na seguinte frase:

a) A infância feliz, com pais amorosos, protege o adulto das frustrações da vida.

b) O domínio das palavras permite ao ser humano compreender e narrar a si mesmo.

c) Os livros devem substituir o afeto dos pais na formação emocional das crianças.

d) Somente os que escrevem conseguem construir vínculos afetivos maduros.

e) A solidão das crianças decorre principalmente da falta de atenção dos pais

2. O trecho do texto que explica a razão da solidão vivida pelas crianças é:

a) “Mesmo a criança que teve pais amorosos, que recebeu atenção plena durante suas inquietudes” (parágrafo 1)

b) “O vácuo que me deixava vagando pelos corredores do colégio, pelas festas familiares” (parágrafo 2)

c) “E se quem nos ama desaparecer de repente?” (parágrafo 3)

d) “em seus primeiros anos, ainda não possuem um acervo razoável de palavras para interpretar a complexidade do mundo” (parágrafo 1)

e) “Tive todas as necessidades atendidas, quando criança, mas não via a hora de crescer” (parágrafo 6)

3. No parágrafo 6, ao afirmar que "só seria parida, de verdade, pelas palavras", a autora revela que

a) se arrepende de ter tido uma infância em que todas as suas necessidades foram atendidas.

b) atribui aos pais a responsabilidade pela incompreensão que sentia de si mesma.

c) considera que seu nascimento verdadeiro, como pessoa capaz de compreender a si mesma, dependia da linguagem.

d) acredita que as palavras lhe permitiriam descrever suas emoções com exatidão absoluta.

e) desejava crescer para se tornar escritora profissional

4. No trecho "Saramago disse, certa vez, que somos todos escritores, **só que** uns escrevem e outros não" (parágrafo 4), a expressão destacada veicula a relação de

a) adição

b) alternância

c) conclusão

d) explicação

e) oposição

5. No texto, o referente da palavra ou expressão em destaque está corretamente explicitado, entre colchetes, no trecho do

a) parágrafo 1 – "em **seus** primeiros anos, ainda não possuem um acervo razoável de palavras" [crianças]

b) parágrafo 3 – "Fosse apenas por **isso**, dar livros de presente às crianças deveria ser obrigatório" [a linguagem do afeto]

c) parágrafo 5 – "toda expressão nasce de alguém **que** precisa entender quem é" [expressão]

d) parágrafo 5 – "entender como se sente, e dizê-**lo**" [alguém]

e) parágrafo 6 – "**Através delas**, eu sentiria emoções" [necessidades]

6. No trecho "pelo tudo e o nada que eu não conseguia **designar**" (parágrafo 2), a palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por

a) compreender

b) nomear

c) controlar

d) esquecer

e) suportar

7. De acordo com as regras de concordância nominal da norma-padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está empregada corretamente em:

a) O desespero por não nominar as emoções e a dificuldade de entender a si mesmo são **apontadas** pela autora como marcas da infância.

b) O contato com livros e o hábito de ouvir histórias devem ser **incentivadas** desde os primeiros anos de vida.

c) A leitura de histórias e a capacidade de narrar a própria vida são **vistos** como a base dos vínculos maduros.

d) A atenção dos pais e a linguagem do afeto são **consideradas** insuficientes para suprir a ausência das palavras.

e) A música, o teatro e o cinema são **apresentadas** pela autora como formas de expressão nascidas da palavra

8. O sinal indicativo de crase está empregado de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:

a) Dar livros de presente **à** crianças deveria ser obrigatório, segundo a autora.

b) Com a leitura do livro, a autora passou **à** compreender melhor a própria infância.

c) Muitos adultos recorrem **à** livros para entender o que sentem.

d) Sem palavras, a criança assiste **à** tudo sem conseguir dar nome ao que sente.

e) A narrativa que fazemos a nosso respeito dá sentido **à** existência

9. O emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma-padrão da língua portuguesa em:

a) Saramago, escritor português, afirmou certa vez que somos todos escritores.

b) A incompreensão de si mesmo, é um vazio aterrorizante para qualquer pessoa.

c) Os livros oferecidos às crianças nos primeiros anos, ajudam a construir um repertório de palavras.

d) A autora percebeu, que as palavras funcionam como verdadeiros salva-vidas.

e) Desde os primeiros anos, as crianças precisam, de palavras para interpretar o mundo

10. De acordo com as convenções da norma-padrão da língua portuguesa, a palavra que está grafada corretamente é

a) compreenção

b) lucidês

c) frustração

d) expreção

e) imprecizão

LÍNGUA INGLESA

Adolfo Sá

China commits to low-carbon electrification and help for others to improve

China is pushing for rapid electrification of its economy using low-carbon energy and will help other countries do the same, a senior member of the Chinese delegation at the Cop31 UN climate summit has said.

Wang Yi, a professor of energy and environment policy at the Chinese Academy of Sciences and a senior adviser to China's government, said: "End-use electrification is a very clear direction. We can follow this direction while making the source of electricity clean. That's the way to go forward."

China is the biggest emitter of greenhouse gases by far, producing more than a quarter of the world's total, so its push for electrification is significant.

At Cop31, countries are being asked to sign up to a target of deriving 35% of final energy consumption from electricity by 2035. Australia, the president of the negotiations, and the host nation Turkey have pushed the target and on Friday night Australia and China signed a joint statement endorsing the "35:35" goal.

But in the second draft text of the probable outcome from Cop31, released on Thursday, the electrification pledge was downgraded to one of a suite of voluntary options countries can take up to reduce their greenhouse gas emissions.

In an interview with the Guardian at the talks, Wang said: "China will do our best to realise clean end-use electrification, and also help other countries to improve. China has significantly reduced the cost of clean technology and products and we would like to share our experience with other countries."

Experts have said electrification is the next vital step in the shift to a low-carbon economy, as the only way to diminish the close to 80% of fossil fuels still used for primary energy, mostly for transport, heating and industry.

While civil society organisations want any commitment made on electrification to specify that it must be met from clean sources, a pledge that leaves the choice to countries is likely to have more widespread support, as many – including China and India – are resistant to anything they feel smacks of "top down" interference in national plans.

But campaigners argue that allowing individual countries to decide risks leaving the door open to more gas-fired power plants. Some compromise language is also possible that would urge countries to decarbonise their power.

https://www.theguardian.com/environment/2026/nov/21/china-commits-low-carbon-electrification-help-others-improve

11. The main point of the text is that

a) China has refused to sign any agreement at Cop31.

b) China is pushing for clean electrification and offering to help other countries do the same.

c) Australia and Turkey have blocked the 35:35 target.

d) the electrification pledge was strengthened in the second draft text.

e) China is the only country responsible for greenhouse gas emissions.

12. In "China is the biggest emitter of greenhouse gases **by far**", the expression **by far** means

a) by a small margin.

b) in a distant future.

c) by a very large difference.

d) in an uncertain way.

e) by accident.

13. According to the text, the "35:35" goal consists of

a) reducing greenhouse gases by 35% in 35 countries.

b) deriving 35% of final energy consumption from electricity by 2035.

c) cutting fossil fuel use by 35% by 2050.

d) investing 35 billion dollars in clean energy by 2035.

e) electrifying 35% of transport in 35 years.

14. In "**While** civil society organisations want any commitment made on electrification to specify that it must be met from clean sources, a pledge that leaves the choice to countries is likely to have more widespread support", the word **While** expresses

a) time.

b) cause.

c) addition.

d) contrast.

e) purpose.

15. According to the text, experts consider electrification the next vital step because

a) it is the only way to reduce the nearly 80% of fossil fuels still used for primary energy.

b) it lowers the cost of electricity for consumers.

c) it replaces the need for international agreements.

d) it increases the use of gas-fired power plants.

e) it reduces the number of countries at Cop31.

16. The word **smacks of** in "anything they feel smacks of top down interference" is closest in meaning to

a) suggests or gives the impression of.

b) protects against.

c) results from.

d) depends on.

e) replaces.

17. In the sentence "so its push for electrification is significant.", "so" can be replaced, without changing the meaning of the sentence, by:

a) in order to

b) furthermore

c) nonetheless

d) although

e) therefore

18. Choose the option which properly indicates the meaning of "draft" in "But in the second draft text of the probable outcome from Cop31".

a) a final and approved version

b) a preliminary version subject to changes

c) a legal document signed by all countries

d) a summary written by journalists

e) a translation into another language

19. In the sentence "a pledge that leaves the choice to countries is likely to have more widespread support", "likely" could be replaced, without changing the meaning of the sentence, by:

a) probably

b) certainly

c) hardly

d) unlikely

e) rarely

20. In the sentence "But campaigners argue that allowing individual countries to decide risks leaving the door open to more gas-fired power plants.", "to leave the door open" means:

a) to close off all future possibilities

b) to allow something to happen in the future

c) to physically keep a building unlocked

d) to delay a decision indefinitely

e) to invite other countries to negotiate

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NORMAS REGULAMENTADORAS

Mara Camisassa

21. De acordo com a NR6 – Equipamentos de proteção individual, o EPI é destinado à proteção do trabalhador contra riscos ocupacionais suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Com relação ao disposto na NR6, assinale a opção correta.

a) A balaclava é EPI do tipo capuz para proteção do crânio e pescoço contra umidade proveniente de operações com utilização de água.

b) O CA concedido ao EPI tem validade vinculada ao prazo da validade do produto informado pelo fabricante conforme Código de defesa do consumidor.

c) Os procedimentos e técnicas de ensaio para emissão do Certificado de Aprovação (CA) são estabelecidos em regulamento emitido pelo INMETRO.

d) Empresas dispensadas da elaboração do PGR estão dispensadas do registro de fornecimento do EPI ao empregado.

e) A peça semifacial filtrante PFF1 é um EPI para proteção da face contra poeiras.

22. Analise as assertivas a seguir, referentes ao disposto na NR16 – Atividades e operações perigosas:

( ) De acordo com a NR16, todas as áreas de risco previstas na norma devem ser delimitadas sob responsabilidade do empregador.

( ) O laudo caracterizador da periculosidade deve estar disponível aos sindicatos das categorias profissionais.

( ) O Anexo V – Atividades perigosas em motocicletas anexo não se aplica às atividades em veículos que não exijam emplacamento nem carteira nacional de habilitação para conduzi-los.

Na sequência em que aparecem, as afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – F.

b) V – V – V.

c) F – V – F.

d) F – V – V.

e) V – V – F

23. Considerando o disposto na NR17 – Ergonomia analise as afirmativas a seguir, assinalando (V) para a verdadeira e (F) para falsa.

I - Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com altura ajustável.

II - A organização do trabalho deve considerar o modo operatório, quando aplicável.

III - A concepção dos postos de trabalho deve considerar os fatores ambientais.

Na sequência em que aparecem, as afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – F.

b) V – F – V.

c) F – V – F.

d) F – V – V.

e) F - F – F

24. Considerando a NR4 que trata dos Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho, julgue as afirmações.

I. A constituição do SESMT é obrigatória a partir de 50 (cinquenta) empregados para empresas grau de risco 4.

II. O número de empregados da organização e o grau de risco são os parâmetros considerados para dimensionamento do SESMT.

III. A atividade econômica preponderante é aquela informada cartão CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

IV. A organização deve garantir que o SESMT atenda a todos os canteiros de obras e frentes de trabalho.

É correto o que se afirma em:

a) I, II e III, apenas.

b) I e III, apenas.

c) I, II, III e IV.

d) I, II e IV, apenas.

e) II e IV, apenas.

25. Analise as afirmativas a seguir sobre as atribuições da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio - CIPA, de acordo com a NR5, assinalando (V) para a verdadeira e (F) para falsa.

I - Elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho

II - Participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho

III - Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos da NR1

Na sequência em que aparecem, as afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – F

b) V – F – V

c) F – V – F

d) F – V – V

e) V – V – V

26. Analise as afirmativas a seguir sobre as atribuições do SESMT – Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, segundo a NR4:

I - Acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos

II - Registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores

III - Verificar os ambientes e as condições de trabalho visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores

Na sequência em que aparecem, as afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – F.

b) F – F – F.

c) F – V – V.

d) F – V – F.

e) V – V – F.

27. De acordo com o Anexo I da NR9 que trata de vibrações, assinale a alternativa incorreta:

a) As ferramentas manuais vibratórias que produzam acelerações superiores a 5m/s^2 nas mãos dos operadores devem informar junto às suas especificações técnicas a vibração emitida e as normas de ensaio utilizadas para a medição.

b) No processo de eliminação ou redução dos riscos relacionados à exposição às vibrações mecânicas devem ser considerados, entre outros fatores, os esforços físicos e aspectos posturais.

c) O limite de exposição ocupacional diária à vibração de corpo inteiro corresponde ao valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s^2 ou valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s^{1,75}.

d) As situações de exposição ocupacional superior ao limite de exposição, independente do uso de equipamentos de proteção individual, implicam obrigatória adoção de medidas de caráter corretivo.

e) A avaliação da exposição ocupacional à vibração em mãos e braços deve ser feita utilizando-se sistemas de medição que permitam a obtenção da aceleração resultante de exposição normalizada (aren)

28. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a redação da NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos:

a) A norma não se aplica aos equipamentos estáticos nem aos equipamentos classificados como eletrodomésticos.

b) Os dispositivos de partida e parada das máquinas devem ser projetados de forma que impeçam a burla.

c) As inscrições devem indicar claramente o risco e a parte da máquina ou equipamento a que se referem, e não deve ser utilizada somente a inscrição de “perigo”.

d) A capacitação dos trabalhadores para operação de máquinas e equipamentos deve ser realizada durante a jornada de trabalho.

e) O empregador deve definir a carga horária da capacitação para operação de máquinas e equipamentos, exceto no caso de máquinas injetoras

29. De acordo com o disposto na NR13 – Caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, as caldeiras devem ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével contendo, no mínimo, as seguintes informações, exceto:

a) capacidade de produção de vapor

b) código de construção e ano de edição

c) número de ordem dado pelo fabricante da caldeira

d) pressão mínima de trabalho admissível

e) área de superfície de aquecimento

30. Considere o disposto na NR13 que trata das Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento, e analise as afirmativas a seguir, assinalando (V) para a verdadeira e (F) para falsa.

( ) A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno.

( ) Caldeiras categoria A devem possuir painel de instrumentos instalados em sala de controle, construída conforme normas regulamentadoras aplicáveis.

( ) As caldeiras devem ser submetidas a teste hidrostático na instalação.

Na sequência em que aparecem, as afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – F.

b) V – F – V.

c) F – V – F.

d) F – V – V.

e) V – V – F

31. Analise as assertivas a seguir de acordo com o disposto na NR17 - Ergonomia:

I – A avaliação ergonômica preliminar deve ser realizada por todas as empresas a fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção previstas na própria norma.

II – Regra geral, há previsão de dispensa da elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho para determinadas empresas.

III – É vedada a implantação de sistema de avaliação de desempenho para fins de remuneração e vantagens de qualquer espécie.

Na sequência em que aparecem, as afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – F.

b) F – F – F.

c) F – V – V.

d) F – V – F.

e) V – V – F

32. De acordo com a redação da NR17 que trata da Ergonomia, a organização do trabalho deve levar em consideração, exceto:

a) os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador.

b) as normas de produção.

c) as condições de conforto no ambiente de trabalho.

d) o ritmo de trabalho.

e) o conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis

33. De acordo com a NR10 que trata da Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, assinale a alternativa correta.

a) A aptidão para primeiros socorros é exigida apenas dos trabalhadores designados como brigadistas.

b) O projeto das instalações elétricas pode dispensar condições para aterramento temporário quando houver dispositivos de proteção contra sobrecorrente.

c) Os projetos das instalações elétricas devem prezar pela ergonomia.

d) Dentre os procedimentos de desenergização das instalações, o primeiro a ser adotado é a instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

e) A empresa é obrigada a ministrar treinamento de reciclagem para trabalhador que retornar de afastamento por período de dois meses

34. De acordo com a redação da NR35 - Trabalho em Altura, assinale a alternativa incorreta. Considere: SPQ – Sistema de Proteção contra Quedas e SPIQ – Sistema de Proteção Individual contra Quedas.

a) Ancoragem estrutural é o elemento fixado de forma permanente em alvenaria, no qual um dispositivo de ancoragem ou um EPI pode ser conectado.

b) Sistema de restrição de movimentação é o sistema que limita a movimentação de modo que o trabalhador não fique exposto a risco de queda.

c) A inspeção periódica deve ser realizada no mínimo uma vez a cada doze meses, sendo que este intervalo pode ser reduzido devido à exposição a agentes agressivos.

d) O SPIQ deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja de no máximo 6 kN, quando de uma eventual queda.

e) A autorização para trabalho em altura deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado.

35. Considerando as determinações da NR18 – Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, analise as assertivas a seguir:

I - As torres de andaimes, se não estaiadas, não podem exceder em altura duas vezes a menor dimensão da base de apoio.

II - Nos trabalhos a quente, em alguns casos, há previsão normativa de instalação de adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão.

III – É proibida a permanência de trabalhadores atrás dos dispositivos de protensão durante operações de protensão e desprotensão dos tirantes.

Na sequência em que aparecem, as afirmativas são, respectivamente,

a) F – V – F

b) F – F – F

c) F – F – V

d) F – V – V

e) V – V – F

36. Segundo a NR18 - Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, nas plataformas flutuantes, deve haver placa, em lugar visível e em língua portuguesa, indicativa da quantidade máxima de pessoas e da carga máxima permitida a ser transportadas. Caso a quantidade máxima de pessoas em determinada plataforma flutuante seja 42 (quarenta e dois) pessoas, a quantidade de trabalhadores capacitados em salvamento e primeiros socorros deverá ser :

a) 2;

b) 4;

c) 6;

d) 16;

e) 32

37. Analise as afirmativas a seguir, assinalando (V) para a verdadeira e (F) para falsa, de acordo com o disposto na NR33 que trata da Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados:

( ) Imediatamente após a execução das atividades em espaço confinado devem ser adotadas medidas como purga, lavagem ou inertização.

( ) O auto-zero do equipamento de avaliação atmosférica, quando utilizado, deve ser realizado semanalmente, antes do início da primeira avaliação da semana.

( ) Não é permitido o acesso a espaços confinados no caso de presença de atmosfera Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde - IPVS .

Na sequência em que aparecem, as afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – F.

b) V – F – V.

c) F – F – F.

d) F – V – V.

e) V – V – F

38. De acordo com a NR35 que trata do Trabalho em Altura, considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar suas atividades. Neste sentido, de acordo com a referida norma, a autorização para trabalho em altura deve considerar:

a) As atividades que serão desenvolvidas pelo trabalhador, independente da capacitação recebida, desde que comprovada sua aptidão clínica.

b) A capacitação a que o trabalhador foi submetido, sua aptidão clínica e a experiência anterior nas atividades em altura.

c) As atividades que serão desenvolvidas pelo trabalhador e a capacitação a que foi submetido, sendo dispensável a avaliação de sua aptidão clínica caso a anterior tenha sido realizada há menos de seis meses.

d) As atividades que serão desenvolvidas pelo trabalhador, a capacitação a que foi submetido e sua aptidão clínica para desempenhar essas atividades.

e) A aptidão clínica do trabalhador, as atividades que serão desenvolvidas e a experiência anterior nas atividades em altura.

39. Assinale a alternativa incorreta, segundo a NR15 - Atividades e operações insalubres, Anexo I - Ruído contínuo e intermitente:

a) O anexo estabelece situações de risco grave e iminente.

b) Ruído Contínuo ou Intermitente é aquele não caracterizado como ruído de impacto.

c) Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário será considerada a máxima exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado.

d) Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados.

e) Deve ser caracterizada como insalubre a exposição a nível de ruído de 90dB(A) por três horas

40. Segundo a NR1 - Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, a organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Neste sentido, o número de trabalhadores possivelmente atingidos deve ser utilizado como critério para:

a) Determinar a gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde

b) Aumentar a prioridade de ação

c) Classificar a significância do risco

d) Determinar a gradação da probabilidade de ocorrência de lesões ou agravos à saúde

e) Identificar os perigos e avaliar os riscos

41. Segundo a NR17 - Ergonomia, incluindo seus anexos (Anexo I - Trabalho dos operadores de checkout e Anexo II - Trabalho em telatendimento e telemarketing), marque a opção incorreta:

a) O Anexo II prevê a possibilidade de compartilhamento do *head-set* nos postos de trabalho, sob condições específicas.

b) Os operadores de *checkout* devem ser informados, em até 24 (vinte e quatro) horas sobre quaisquer mudanças no processo de trabalho.

c) O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing é de, no máximo, 6 (seis) horas diárias, nele necessariamente incluídas as pausas.

d) A concepção dos postos de trabalho deve facilitar a alternância de posturas.

e) A organização deve adotar medidas para minimizar a ocorrência de correntes de ar aplicadas sobre os trabalhadores

42. Segundo a NR1 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, assinale a alternativa incorreta:

a) A própria organização é quem deverá selecionar as técnicas de avaliação de riscos de acordo com cada caso.

b) A severidade deve ser estabelecida somente em razão da magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde.

c) Deve ser realizada a análise de eventos perigosos que poderiam ter consequências graves.

d) Para fins da periodicidade de realização de novo treinamento deve ser considerada a data do treinamento mais recente convalidado ou complementado.

e) Os treinamentos realizados pelo trabalhador podem ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados

43. Assinale a alternativa incorreta segundo o Glossário da NR18 - Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção:

a) Desmonte de rocha a fogo é a retirada de rochas com explosivos.

b) Blaster é profissional qualificado responsável por distribuir os explosivos e acessórios empregados no desmonte de rochas.

c) Protensão é a operação de alívio da tensão em cabos ou fios de aço usados no concreto protendido.

d) Estaiamento se refere à utilização de cabos, hastes metálicas ou outros dispositivos para a sustentação de uma estrutura.

e) Goivagem é a operação de remoção de cordões de solda ou abertura de sulcos para posterior soldagem. Trata-se de processo de remoção localizada, utilizado principalmente para eliminar defeitos de soldagem e preparar a superfície para posterior soldagem

44. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o disposto na NR13 - Caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento:

a) Os vasos de pressão são classificados em cinco categorias a depender da classe do fluido que armazenam e do correspondente grupo potencial de risco.

b) Uma das informações que devem consta na placa de identificação dos vasos de pressão é o código de construção.

c) O treinamento de segurança na operação de caldeiras deve ter carga horária mínima de quarenta horas além de estabelecer formas de avaliação da aprendizagem.

d) O volume interno das caldeiras não é parâmetro utilizado para classificação da categoria correspondente.

e) As caldeiras são classificadas em três categorias: A,B e C, enquanto os vasos de pressão são classificados em cinco categorias: I, II, III, IV e V.

CONTEÚDOS EXTRA NRS

Edimar Monteiro

45. Em uma edificação, a central de incêndio identifica individualmente o detector que entrou em alarme e informa também a área correspondente.

Essa característica é própria do sistema de detecção

a) convencional, pois apresenta apenas a indicação da zona de cobertura.

b) endereçável, porque cada dispositivo recebe um endereço próprio no circuito.

c) analógico, por enviar leituras numéricas para ajuste de parâmetros.

d) algorítmico, por interpretar padrões e condições antes de emitir a decisão.

e) manual, com a identificação obtida somente após intervenção do operador.

46. Em determinado sistema, cada detector envia à central valores contínuos de temperatura e de concentração de fumaça. A central compara esses valores com limiares parametrizados e permite alterar remotamente a sensibilidade dos detectores.

O sistema descrito é o

a) convencional, estruturado em circuitos associados a zonas protegidas.

b) endereçável, baseado em identificação individual de cada dispositivo instalado.

c) analógico, com leitura quantitativa e parametrização remota dos dispositivos.

d) algorítmico, apoiado em processamento local e decisões programadas.

e) linear, destinado exclusivamente a reconhecer a presença de fumaça.

47. Um incêndio começa próximo de apenas um chuveiro automático instalado em um sistema de tubo molhado. Os demais chuveiros da área permanecem afastados do calor produzido pelo foco.

Nessa situação, o funcionamento esperado é que

a) o elemento mais aquecido atue primeiro, liberando água apenas naquele ponto.

b) a atuação de um dispositivo provoque descarga conjunta nos demais pontos.

c) um sensor externo determine a abertura simultânea dos equipamentos da área.

d) a rede descarregue pelos bicos independentemente da temperatura local.

e) a operação dependa de comando manual antes de qualquer descarga.

48. Dois chuveiros automáticos operam sob a mesma pressão dinâmica. O primeiro possui fator K igual a 80, e o segundo possui fator K igual a 160.

Nessas condições, o chuveiro de fator K maior tende a

a) apresentar descarga inferior, porque a abertura oferece resistência maior.

b) atuar em temperatura menor, pois o parâmetro define a resposta térmica.

c) alcançar área menor, porque a grandeza limita o padrão geral do jato.

d) descarregar quantidade de água superior, mantendo-se o restante inalterado.

e) comandar a abertura dos vizinhos, pois controla o funcionamento do conjunto.

49. Uma empresa desenvolve um Programa de Conservação Auditiva para trabalhadores expostos a ruído e também a determinados solventes capazes de afetar a audição.

Na estruturação do programa, esses solventes devem ser considerados porque

a) substituem o agente sonoro como único fator relevante para o dano auditivo.

b) produzem efeitos somente quando a exposição conjunta supera o limite normativo.

c) são agentes físicos voltados exclusivamente ao equilíbrio corporal.

d) tornam dispensáveis as medições ambientais e o acompanhamento clínico.

e) podem produzir dano coclear isolado ou aumentar o efeito de outro agente.

50. Ao elaborar o Programa de Conservação Auditiva, a empresa precisa indicar o profissional que coordenará os diferentes aspectos do programa, conhecerá a legislação e poderá definir requisitos para serviços e equipamentos.

Essa atribuição corresponde ao

a) supervisor da produção, escolhido pela área com maior número de empregados.

b) administrador responsável pela gestão integrada, indicado pela empresa.

c) trabalhador exposto, escolhido pelos colegas para representar o grupo.

d) fornecedor de protetores, encarregado da seleção dos equipamentos.

e) responsável financeiro, encarregado da liberação dos recursos necessários.

51. Em um espaço confinado, foi medido teor de oxigênio de 12,0% em volume ao nível do mar. A equipe avalia a possibilidade de entrada dos trabalhadores.

De acordo com os critérios de proteção respiratória, essa atmosfera deve ser considerada

a) normal, porque o valor ainda permitiria a realização das atividades ocupacionais.

b) não perigosa, desde que se utilize proteção respiratória contra partículas.

c) classificada como atmosfera de risco imediato, devido à deficiência observada.

d) aceitável, desde que o período de permanência seja limitado a poucos minutos.

e) controlada, porque a alteração não caracterizaria risco respiratório relevante.

52. Antes de selecionar um respirador para uma operação com contaminante químico, a empresa avalia a possibilidade de substituir a substância, enclausurar o processo e instalar ventilação adequada.

Essa sequência de análise é necessária porque o equipamento de proteção respiratória deve ser

a) reservado para situações em que as demais medidas não sejam suficientes.

b) priorizado na etapa inicial, antes de alterações no processo produtivo.

c) escolhido sem relação com o contaminante, desde que tenha certificado.

d) mantido apenas para emergências, sem uso em atividades habituais.

e) trocado por treinamento, mesmo quando a exposição continuar elevada.

53. Durante a avaliação de vibração de corpo inteiro, a equipe identificou um grupo de trabalhadores submetidos a condições de exposição semelhantes e avaliou apenas parte deles em situação típica.

Esse procedimento é adequado quando

a) todos executem tarefas distintas, com condições de exposição não comparáveis.

b) a amostra escolhida reúna obrigatoriamente os maiores níveis registrados.

c) a coleta ocorra sem verificar como a atividade é executada no campo.

d) as condições do conjunto permitam extrapolar os dados para quem não foi medido.

e) a equipe descarte medições adicionais, ainda que permaneça incerteza técnica.

54. Uma avaliação de vibração em mãos e braços considera os eixos x, y e z de uma ferramenta vibratória. A equipe precisa definir os fatores de multiplicação aplicáveis aos três eixos.

Segundo os critérios apresentados, os fatores devem

a) ser maiores nas direções transversais, por causa da solicitação sobre a coluna.

b) ser menores na direção longitudinal, por haver menor transmissão do movimento.

c) variar conforme a postura, sem depender do sentido da medição realizada.

d) ser definidos pela ferramenta, sem relação com as direções ortogonais avaliadas.

e) receber o mesmo coeficiente, independentemente da orientação do movimento.

55. Em uma área de trabalho, o valor mínimo de iluminância indicado para determinada tarefa é de 500 lux. Em um dos pontos de medição, foram obtidos 460 lux.

Considerando o critério principal da NHO 11, esse ponto

a) não atende, porque qualquer leitura abaixo da referência deve ser rejeitada.

b) pode atender, porque a medição permanece acima de 90% do valor de referência.

c) atende somente se a média do ambiente alcançar patamar muito superior ao exigido.

d) não atende, porque a margem admitida corresponde a apenas oito por cento.

e) atende sempre, porque não se exige comparação individual na área de tarefa.

56. Para determinar a iluminância média de um ambiente interno de trabalho, o avaliador precisa posicionar corretamente a superfície da fotocélula do medidor.

Como regra geral, essa superfície deve ficar

a) na vertical, junto à parede mais próxima do posto de trabalho.

b) na altura dos olhos, independentemente da natureza da atividade exercida.

c) no plano padrão de trabalho, a três quartos de metro acima do piso.

d) no teto, voltada diretamente para as luminárias instaladas no ambiente.

e) no piso, mesmo quando a tarefa é realizada sobre superfície elevada.

57. Em uma inspeção de um sistema de hidrantes, foi identificado um dispositivo destinado a permitir que o Corpo de Bombeiros introduza água na rede de combate da edificação.

Sua finalidade principal é

a) acionar automaticamente a bomba principal quando houver queda de pressão.

b) orientar a distribuição do jato conforme o modelo de esguicho empregado.

c) mostrar visualmente a posição das válvulas instaladas na rede.

d) receber alimentação complementar de fonte externa durante a operação.

e) compensar pequenas perdas e estabilizar a pressão da tubulação.

58. Durante a inspeção de uma rede de hidrantes, verificou-se que uma válvula instalada na linha principal, se fechada, interromperia o abastecimento de água de todo o sistema.

Essa válvula deve ser

a) indicadora, na posição de serviço e protegida contra manobra indevida.

b) de abertura rápida, mantida fechada até uma situação de emergência.

c) angular, sem identificação externa, para permitir intervenção imediata.

d) de bloqueio livre, sem controle visual ou proteção contra deslocamento.

e) automática, regulada para interromper a passagem quando a pressão subir.

59. Na organização de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, foram previstos política, organização, planejamento e implementação, avaliação e ações para melhoria.

Essa estrutura corresponde aos elementos do

a) programa de proteção respiratória dedicado à seleção, uso e manutenção de equipamentos.

b) sistema de inspeção de máquinas baseado exclusivamente em manutenção preventiva.

c) plano de emergência restrito às medidas de resposta em ocorrências de incêndio.

d) programa médico dirigido exclusivamente ao acompanhamento clínico dos trabalhadores.

e) SG-SST, concebido como processo integrado de controle e aperfeiçoamento permanente.

60. Uma organização passou a realizar inspeções sistemáticas de métodos de trabalho, instalações e equipamentos, além de acompanhar o cumprimento dos objetivos de segurança e saúde.

Essas atividades integram principalmente o monitoramento

a) reativo, porque depende de fatos lesivos já registrados.

b) ativo, por verificar preventivamente os mecanismos de controle.

c) jurídico, porque examina somente decisões e obrigações legais.

d) financeiro, porque acompanha os custos das ações de segurança.

e) corretivo, porque substitui a análise crítica da administração.

61. Em uma operação, o trabalhador mantém os músculos contraídos para sustentar uma postura por longo período. Em outra, realiza movimentos alternados de contração e relaxamento ao martelar uma peça.

As duas situações correspondem, respectivamente, a trabalho

a) dinâmico no primeiro e estático no segundo, por inverter os critérios de classificação.

b) dinâmico nos dois, porque ambas exigem esforço muscular durante a tarefa.

c) estático no primeiro e dinâmico no segundo, pela diferença entre sustentar e mover.

d) estático nos dois, porque a jornada exige esforço muscular prolongado em ambas.

e) isométrico no primeiro e dinâmico no segundo, conforme a forma da contração.

62. Uma equipe pretende utilizar a equação NIOSH para avaliar uma tarefa na qual o trabalhador arrasta uma carga horizontalmente por vários metros, sem realizar levantamento vertical.

A aplicação dessa equação é inadequada porque ela foi desenvolvida para

a) avaliar exclusivamente o transporte manual de cargas por longos percursos.

b) calcular a força necessária para empurrar carrinhos em diferentes pisos.

c) analisar somente tarefas executadas com uma mão em posição sentada.

d) estimar a carga recomendável em tarefas padronizadas de levantamento bilateral.

e) substituir a observação ergonômica por um cálculo único para qualquer tarefa.

63. Um estudo pretende identificar como componentes de um equipamento podem falhar, quais efeitos essas falhas produzem no sistema e quais componentes apresentam efeito crítico na operação.

A técnica mais diretamente associada a esse objetivo é a

a) AMFE, por examinar elementos e efeitos associados a possíveis anomalias.

b) Árvore de Causas, voltada à investigação das origens de acidentes já ocorridos.

c) Árvore de Eventos, voltada à projeção de desfechos após um iniciador.

d) APR, voltada ao reconhecimento preliminar e abrangente dos perigos do sistema.

e) Árvore de Falhas, voltada às combinações capazes de gerar um resultado indesejado.

64. Uma equipe escolheu como evento de topo a perda total de uma função de segurança e pretende identificar as combinações de falhas que poderiam produzir esse evento.

A técnica mais adequada para esse estudo é a

a) APR, voltada à classificação preliminar de perigos antes da implantação.

b) AMFE, que examina cada componente e os modos de falha associados.

c) Árvore de Eventos, que desenvolve consequências após um iniciador.

d) Árvore de Causas, que reconstrói antecedentes de acidentes reais.

e) AAF, que desenvolve dedutivamente as origens de um resultado indesejado.

65. Após um vazamento de produto inflamável, a equipe deseja representar os cenários possíveis conforme o funcionamento ou a falha dos sistemas de contenção e de resposta.

A técnica que organiza esse desdobramento é a

a) Árvore de Falhas, que parte de um resultado indesejado e busca suas origens principais.

b) Árvore de Eventos, que inicia no acontecimento e ramifica os resultados conforme as barreiras.

c) Árvore de Causas, que reconstrói antecedentes verificáveis de um acidente consumado.

d) AMFE, que examina modos de falha e efeitos associados a cada componente do sistema.

e) APR, que reconhece perigos preliminares sem desenvolver trajetórias de consequência.

66. Na fase inicial de desenvolvimento de um sistema, ainda existem poucos detalhes do projeto. A equipe precisa levantar perigos, causas, consequências e medidas de controle para orientar as etapas seguintes.

A técnica mais adequada para essa abordagem inicial é a

a) AMFE, específica para examinar modos de falha e efeitos dos componentes do sistema.

b) AAF, centrada em um resultado indesejado previamente definido e suas origens.

c) APR, adequada quando há pouca informação e se busca uma visão inicial dos perigos.

d) AAE, voltada à projeção de consequências após um acontecimento iniciador.

e) AAC, retrospectiva e baseada na reconstrução de acidente já ocorrido e analisado.

67. Durante um estudo HAZOP, a equipe aplicou a palavra-guia “mais” ao parâmetro “temperatura” de um processo.

O desvio que deve ser examinado é a ocorrência de temperatura

a) ausente, sem registro da variável no trecho considerado.

b) menor, abaixo do patamar normalmente adotado para o processo.

c) reversa, com sentido contrário ao fluxo normalmente esperado.

d) acima da referência, mantendo-se a grandeza em análise.

e) parcial, com apenas parte da grandeza presente no sistema.

MEIO AMBIENTE

André Rocha

68. Em 2015, os Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Diversas empresas do setor de energia passaram a vincular suas estratégias e seus relatórios corporativos a esses objetivos.

Sobre a Agenda 2030 e os ODS, assinale a alternativa correta.

a) Os ODS são metas juridicamente vinculantes, cujo descumprimento pelas empresas signatárias sujeita-as a sanções aplicadas pela ONU.

b) Os ODS integram as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável e contam com a participação de governos, setor privado e sociedade civil para seu alcance.

c) Os ODS dirigem-se aos países em desenvolvimento, cabendo aos países desenvolvidos o financiamento das ações.

d) Os ODS restringem-se a temas ambientais, como mudança do clima, proteção dos oceanos e da biodiversidade.

e) Os ODS foram adotados durante a Conferência Rio-92, em substituição à Agenda 21.

69. A Resolução CONAMA nº 398/2008 dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual (PEI) para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional. Em seu Anexo III, estabelece critérios para o dimensionamento da capacidade mínima de resposta, incluindo a quantidade mínima de barreiras de contenção conforme a estratégia adotada.

Considere que o PEI de um terminal fluvial prevê, entre as estratégias de resposta, a proteção de um rio com 80 m de largura, cuja velocidade máxima da corrente é de 1 nó.

De acordo com os critérios da referida resolução, o comprimento mínimo de barreiras de contenção, em metros, a ser previsto para essa estratégia é de

a) 120

b) 200

c) 240

d) 280

e) 350

LEI Nº 14.063/2020

Antônio Daud

70. Um engenheiro de segurança do trabalho de uma subsidiária de sociedade de economia mista precisa definir o tipo de assinatura eletrônica a ser utilizado nos documentos relativos à saúde e segurança do trabalho encaminhados a sistemas de órgãos públicos federais. Considerando a Lei nº 14.063/2020, é correto afirmar:

a) A Lei nº 14.063/2020 aplica-se também aos processos judiciais, inclusive às petições e aos documentos neles juntados pelas partes.

b) A assinatura eletrônica avançada utiliza certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

c) A assinatura eletrônica qualificada, que utiliza certificado digital nos termos da legislação da ICP-Brasil, possui o nível mais elevado de confiabilidade e será admitida em qualquer interação eletrônica com ente público, independentemente de cadastramento prévio.

d) A assinatura eletrônica simples é obrigatória nos atos de transferência e de registro de bens imóveis, por se tratar de interação de menor impacto.

e) A Lei nº 14.063/2020 disciplina, de forma geral, as interações entre pessoas jurídicas de direito privado entre si, como os contratos celebrados entre a subsidiária e seus fornecedores

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado. Sua opinião é muito importante para nós!

https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

http://estrategi.ac/assinaturas

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

http://estrategi.ac/ok1zt0